

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

---

# "ANNUARIO

DE

# ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA"

PELO

*Dr. Sambaio Vianna*

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

---

// 1907 //

MINISTERIO DE SAUDE PUBLICA  
ACERVO

---

RIO DE JANEIRO  
IMPRESA NACIONAL

1909

UNIVERSITÄT ZÜRICH  
BIBLIOTHEK  
6007 - 11 1148

# INDICE

---

	Page:
INTRODUÇÃO . . . . .	3
RESUMO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS NO ANNO DE 1907. . . . .	7
TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO . . . . .	8
<b>CAPITULO I — População . . . . .</b>	<b>9</b>
População do Rio de Janeiro calculada em 31 de Dezembro de 1907 . . . . .	10
População por sexo em 31 de Dezembro de 1907. . . . .	11
» » idades em 31 de Dezembro de 1907 . . . . .	12
» » nacionalidade em 31 de Dezembro de 1907. . . . .	15
» » estado civil em 31 de Dezembro de 1907 . . . . .	18
» » circumscripções civis em 31 de Dezembro de 1907 . . . . .	20
» do Rio de Janeiro desde 1821 até 1907. . . . .	24
Resumo geral do movimento do porto e das estradas de ferro (1895 a 1907) . . . . .	26
Movimento do porto no anno de 1907 . . . . .	27 a 31
Movimento de passageiros nas estradas de ferro durante o anno de 1907 . . . . .	32
Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brazil de 1903 a 1907 . . . . .	33
<b>CAPITULO II — Nupcialidade . . . . .</b>	<b>35</b>
Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1894 a 1907 . . . . .	36
Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras. . . . .	36
Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil. . . . .	37
Casamentos segundo a idade dos conjuges . . . . .	38 e 41
Casamentos por nacionalidades . . . . .	38 e 42
Casamentos por estado civil anterior . . . . .	38 e 43
Casamentos por profissões . . . . .	38 e 44
Nupcialidade de 1907 comparada com a de 1906. . . . .	39
Nupcialidade mensal e diaria . . . . .	40
Casamentos por mezes e freguezias . . . . .	43 e 44
<b>CAPITULO III — Natalidade . . . . .</b>	<b>45</b>
Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1894 a 1907 . . . . .	47
Natalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil. . . . .	47
Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro . . . . .	48
Natalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906 . . . . .	48
Natalidade por freguezias em 1907 comparada com a de 1906 . . . . .	49
Variações diarias e mensaes da natalidade . . . . .	50
Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e estado civil dos progenitores . . . . .	51 e 52
Coefficientes de sexualidade, legitimidade e illegitimidade . . . . .	53
Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores . . . . .	54
Nascimentos segundo a hora em que occorreram . . . . .	55
Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores. . . . .	56
Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores. . . . .	57
Partos duplos, inclusive os nati-mortos . . . . .	58

	Pags.
	59 e 60
<b>CAPITULO IV — Mortinatalidade . . . . .</b>	<b>61</b>
Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) 1903 a 1907 . . . . .	61
Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (zona urbana), 1890 a 1907 . . . . .	62
Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de varias cidades estrangeiras. . . . .	62
Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil. . . . .	63
Mortinatalidade por dias e mezes. . . . .	64
Mortinatalidade por sexo e mezes . . . . .	64
Mortinatalidade por sexo e côres. . . . .	65
Mortinatalidade por mezes e freguezias. . . . .	66
Mortinatalidade de 1907 comparada com a de 1906 (freguezias urbanas e suburbanas) . . . . .	67
Mortinatalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906 . . . . .	69
<b>CAPITULO V — Mortalidade . . . . .</b>	<b>70</b>
Variações annuaes da mortalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio 1903 a 1907 . . . . .	71
Mortandade annual (área urbana), 1859 a 1907 . . . . .	71
Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil. . . . .	72
Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras. . . . .	72 a 77 e 130
Mortalidade por sexo e elades. . . . .	77 e 160
Mortalidade por nacionalidades . . . . .	78 e 150
Mortalidade por estado civil . . . . .	79 e 180
Mortalidade por côr . . . . .	80 e 190
Mortalidade por profissões . . . . .	80 e 230
Mortalidade por circumscripções civis . . . . .	82 e 210
Mortandade mensal de 1907 comparada com a de 1906 . . . . .	82 e 246
Mortandade por hospitaes e casas de saúde . . . . .	83
Mortandade diaria e mensal . . . . .	84
Mortalidade sob o ponto de vista das molestias, causas de morte, estado sanitario. . . . .	84
Causas de morte — febre amarella . . . . .	90
» » » — variola. . . . .	95
» » » — peste . . . . .	99
» » » — sarampo . . . . .	102
» » » — escarlatina. . . . .	105
» » » — diphteria . . . . .	109
» » » — coqueluche. . . . .	111
» » » — grippe . . . . .	112
» » » — febre typhoide . . . . .	114
» » » — beriberi . . . . .	115
» » » — dysenteria. . . . .	116
» » » — paludismo. . . . .	117
» » » — tuberculosa . . . . .	122
» » » — cancer e outros tumores malignos. . . . .	257
<b>CAPITULO VI — Morbidade . . . . .</b>	<b>257</b>
Hospital S. Sebastião. Movimento sanitario da febre amarella. . . . .	259
» » » » » » » » variola . . . . .	261
» » » » » » » » peste. . . . .	264 e 265
Estatistica de morbidade e mortandade do Hospital S. Sebastião . . . . .	267
<b>CAPITULO VII — Estatisticas demographo-sanitarias de algumas cidades do Brazil. . . . .</b>	<b>269</b>
Cidade de S. Paulo. . . . .	274
Cidade de Manãos. . . . .	278
Cidade de S. Luiz (Maranhão). . . . .	281
Cidade da Fortaleza . . . . .	282
Cidade do Recife . . . . .	284
Cidade de S. Salvador . . . . .	289
Cidade de Nictheroy . . . . .	290
Cidade de Curityba . . . . .	294


	Pags.
Cidade de Florianópolis. . . . .	297
Cidade do Rio Grande do Sul. . . . .	300
Cidade de Pelotas. . . . .	305

## ANNEXOS.

Relação mensal dos domicílios onde fôram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1907 . . . . .	309
Relação dos domicílios onde se deram obitos de variola, durante o anno de 1907 . . . . .	312
Relação dos domicílios onde se deram obitos de peste, durante o anno de 1907. . . . .	314
Relação dos domicílios onde se deram obitos de diphteria, durante o anno de 1907. . . . .	316
Relação dos domicílios onde se deram obitos de febre amarella ou d'onde fôram removidos doentes posteriormente fallecidos no Hospital S. Sebastião. . . . .	317


## GRAPHICOS :

Movimento de passageiros estrangeiros no porto do Rio de Janeiro, anno de 1907 — em frente á pagina . . . . .	30
Casamentos, nascimentos e obitos em 1907 — em frente á pagina. . . . .	34
Mortalidade geral no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1907 — entre as paginas . . 70 e	71
Mortalidade da febre amarella no Rio de Janeiro (zona urbana) 1850 a 1907 entre as paginas 88 e	89
Mortalidade annual da peste no Rio de Janeiro de 1900 a 1907 — em frente á pagina. . . . .	96
Mortalidade do sarampo comparada com a de outras cidades — em frente á pagina . . . . .	100
Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades — em frente á pagina . . . . .	104
Mortalidade da diphteria no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades — em frente á pagina . . . . .	106
Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades — em frente á pagina . . . . .	110
Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades — em frente á pagina . . . . .	112
Cartogramma da febre amarella (casos) — entre as paginas . . . . . 310 e	311
Cartogramma da variola (obitos) — entre as paginas . . . . . 312 e	313
Cartogramma da peste (obitos) — entre as paginas. . . . . 314 e	315
Cartogramma da diphteria (obitos) — entre as paginas . . . . . 316 e	317



# ANNUARIO

S. P. - 1



Este é o quinto annuario publicado pela Secção Demographica depois da reorganisação por que passou em 1904, graças aos esforços do Dr. Gonçalves Cruz e do meu antecessor Dr. Bulhões Carvalho.

Distribuindo no começo do corrente anno o annuario de 1906, contava poder, com alguma diligencia, publicar o de 1907 antes do fim do anno. Infelizmente e epidemia de variola que assolou esta cidade, avolumando os trabalhos da Secção Demographica, retardou um pouco a sua feitura e revisão. Acreditamos, porém, que o annuario de 1908, cuja organisação será encetada em Janeiro vindouro, possa ser entregue mais cedo á publicidade.


O presente volume obedece ao feitio das anteriores publicações annuaes. Como é natural, são mais detalhadas certas informações nelle contidas, pelo desenvolvimento progressivo que vae tendo a estatistica demographo-sanitaria no Rio de Janeiro. Para dar uma idéia dos resultados alcançados pela administração de Saúde Publica foram organizados quadros quinquennaes de todos os factores demographicos, especialmente no que diz respeito ás molestias transmissiveis.

A parte referente á estatistica demographo-sanitaria dos Estados foi tambem enriquecida com informações de outras cidades, que não figuram nos annuarios anteriores. E' assim que, além dos dados demographo-sanitarios de S. Paulo, São Salvador, Nictheroy, Florianopolis, Rio Grande, Fortaleza e Curytiba, encerra tambem este annuario estatisticas mais ou menos desenvolvidas, de S. Luiz do Maranhão, Pelotas, Recife e Manáos.

*Sampaio Vianna,*

Medico demographista.

Rio, Outubro de 1908.




---

**RIO DE JANEIRO**

(DISTRICTO FEDERAL)

---




# METEOROLOGIA

Resumo das observações feitas no Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro durante o anno de 1907

1907	Barometro a 0°			Thermometro cent.			Médias			Evaporação	Ozone	Heliographo	Ollata em m/m	Ventos dominantes
	Médias diurnas	Maximas absolutas	Minimas absolutas	Médias diurnas	Maximas absolutas	Minimas absolutas	Tensão do vapor	Humidade relativa	Nebulosidade					
Janeiro . . . . .	754.33	761.9	747.8	24.12	32.6	19.5	17.5	78.9	0.8	74.8	65	126.55	144.24	NW. SE. SSE.
Fevereiro . . . . .	753.12	758.6	747.1	24.39	31.0	20.0	18.3	80.9	0.7	60.5	55	162.13	114.33	NW. SE. SSE. ESE.
Março . . . . .	755.94	761.6	749.1	24.69	31.5	21.0	17.9	77.0	0.3	37.2	72	234.71	40.68	NW. SE. SSE.
Abril . . . . .	757.01	760.7	751.5	23.10	29.7	19.2	16.5	79.2	0.6	55.2	61	157.72	85.40	N. NW. SE. SSE.
Maió . . . . .	757.69	762.7	749.2	20.60	29.0	15.0	14.1	78.6	0.7	68.9	43	175.02	74.86	NW. SE. WNW. SSE.
Junho . . . . .	759.48	765.6	754.3	21.74	28.8	16.7	15.0	78.2	0.5	66.7	37	131.22	54.01	NW. SE. WNW. SSE.
Julho . . . . .	759.53	768.6	751.3	19.38	30.2	12.0	13.3	77.7	0.6	68.1	44	163.92	115.95	NW. SE. WNW.
Agosto . . . . .	759.33	766.8	753.5	19.67	27.9	13.0	12.5	73.9	0.6	83.3	51	178.17	47.37	NW. SE. WNW.
Setembro . . . . .	757.64	766.2	751.6	22.20	31.3	16.9	14.6	74.5	0.7	87.4	78	159.21	35.07	NW. SE. SSE.
Outubro . . . . .	756.33	763.2	749.5	21.44	34.6	15.6	15.1	79.5	0.7	71.6	95	145.54	124.61	SE. SSE.
Novembro . . . . .	755.32	761.8	749.0	22.70	32.4	17.5	16.2	79.1	0.7	79.7	81	135.09	105.80	N. SE. NNE. SSE.
Dezembro . . . . .	753.90	758.6	748.9	25.35	35.0	20.7	18.6	77.9	0.6	85.6	70	249.67	140.89	N. SE. SSE.

Médias da temperatura, da pressão barometrica, da humidade relativa e direcção dos ventos



# TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

Situação — A margem occidental da bahia de Guanabara.

Exposição geral. . . . .	NE
Longitude de Greenwich. . . . .	43° 40' 21" W.
» » Paris. . . . .	45° 30' 36" W.
» » Berlim. . . . .	56° 34' 15" W.
» » Washington. . . . .	33° 58' 6" E.
Latitude geographica do pilar SW. . . . .	22° 54' 23"
» geocentrica. . . . .	22° 46' 0"
Altitudes da área habitada. {	Maxima . . . . . 460 metros
	Minima . . . . . 1 »
	Média da parte mais populosa. 3 »
Area geral do Districto Federal . . . . .	1.116km <sup>2</sup> , 5930

Divisão territorial — 21 freguezias, 13 urbanas e 8 suburbanas, com as seguintes áreas :

	Candelaria . . . . .	0km <sup>2</sup> , 3020
	Santa Rita . . . . .	1km <sup>2</sup> , 1170
	Sacramento . . . . .	0km <sup>2</sup> , 5960
	São José . . . . .	0km <sup>2</sup> , 9950
	Santo Antonio (inclusive Santa Thereza)	6km <sup>2</sup> , 2580
	Gloria. . . . .	5km <sup>2</sup> , 6880
Zona urbana . . . . .	Lagôa . . . . .	12km <sup>2</sup> , 0710
	Gavea . . . . .	34km <sup>2</sup> , 6850
	Sant'Anna (inclusive Gambôa). . . . .	2km <sup>2</sup> , 7970
	Espirito Santo . . . . .	4km <sup>2</sup> , 4810
	São Christovão . . . . .	4km <sup>2</sup> , 9010
	Engenho Velho (inclusive Andarahy e Tijuca)	62km <sup>2</sup> , 2830
	Engenho Novo (inclusive Meyer). . . . .	22km <sup>2</sup> , 1420
Area total da zona urbana. . . . .		158km <sup>2</sup> , 3160
	Inhaúma. . . . .	43km <sup>2</sup> , 0390
	Irajá . . . . .	129km <sup>2</sup> , 0940
Zona suburbana . . . . .	Jacarépaguá . . . . .	215km <sup>2</sup> , 7860
	Campo Grande . . . . .	245km <sup>2</sup> , 8220
	Guaratiba. . . . .	181km <sup>2</sup> , 1000
	Santa Cruz . . . . .	110km <sup>2</sup> , 3260
	Ilhas (Paquetá, Governador e outras). . . . .	33km <sup>2</sup> , 1100
Area total da zona suburbana . . . . .		958km <sup>2</sup> , 2770
Area geral da cidade . . . . .		1.116km <sup>2</sup> , 5930

NOTA — Estes dados se baseiam em informações do Observatorio do Rio de Janeiro e da Comissão da Carta Cadastral.

## POPULAÇÃO

Cumprindo a Secção Demographica orçar a população do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1907, elemento indispensavel ao calculo dos coefficientes demographicos, e, na impossibilidade de avalial-a em absoluto, o que, como é sabido, só os censos podem indicar, teve de recorrer aos processos indirectos aconselhados pelos auctores. Dois caminhos se afiguravam unicos capazes de conduzir ao fim almejado: procurar a taxa de crescimento entre os dois ultimos recenseamentos, o de 1890 e o recentemente feito em Setembro de 1906; ou calcular o crescimento real da população pelo balanço dos nascimentos, obitos e entradas e sahidas pelo porto e pelas estradas de ferro, juntando á população ultimamente recenseada o excesso da natalidade sobre a mortandade e o excedente das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre.

Sem embargo de, nos dois processos, partir-se de uma base certa, como é o censo de 1906, em vez do primeiro methodo preferiu-se o segundo. Este, além de ser recommendado pela auctoridade incontestada de Mauricio Block, impunha-se pelo facto de aproveitar os dados do Registro Civil, apurados pela Secção Demographica com perfeita exactidão, e os do movimento de entradas e sahidas fornecidos pela policia do porto e pelas secções de estatistica e contabilidade das Estradas de Ferro Central do Brazil, Leopoldina e Rio d'Ouro. De resto, o calculo da população pelas formulas conhecidas, crescimento arithmetico, geometrico ou pela formula de Wappœus, indicaria *quanto* devia ser a população do Rio de Janeiro em 31 de Dezembro de 1907, mas não o que *de facto* era, nessa época; unico *desideratum* pretendido pela Secção Demographica.

O resultado alcançado indica para a população do Rio de Janeiro 824.040 habitantes, como bem demonsttra o calculo abaixo reproduzido.

Adoptado o primeiro dos methodos, applicando-se a formula de Wappœus, como foi pacientemente feito pela Directoria Geral de Estatistica em seu recente Boletim Commemorativo da Exposição Nacional de 1908, a população seria de 843.189 habitantes. Esta cifra pouco excede á calculada pela Secção Demographica, não sendo razoavel consideral-a exagêrada, tendo sido conseguida, como foi, por um processo rigorosamente scientifico.

Para maior clareza foi calculado, primeiramente, o crescimento intrinseco, natural, ou physiologico, isto é, o que é fornecido pelo excesso dos nascimentos sobre os obitos, e em segundo lugar o que adveio do excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, tambem chamado crescimento extrinseco. Outrosim, convém salientar que, tendo o ultimo censo se realizado em Setembro de 1906, foi necessario incluir no calculo os totaes de nascimentos, obitos, entradas e sahidas do 4º trimestre de 1906.

Eis os calculos realizados e os resultados a que chegou a Secção Demographica:

Crescimento intrinseco :

População recenseada no Rio de Janeiro em Setembro de 1906 . . . . .	811.443	
Nascimentos registrados em 1907. . . . .	29.878	
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	4.633	836.954
a deduzir :		
Total de obitos occorridos em 1907. . . . .	16.045	
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	4.446	20.491
Total de habitantes com o crescimento intrinseco . . . . .		816.463

Crescimento extrinseco :

Excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima em 1907 . . . . .	12.515	
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	4.067	16.582
a deduzir :		
Excesso das sahidas sobre as entradas por via terrestre em 1907. . . . .	5.650	
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	3.355	9.005
Crescimento extrinseco . . . . .		7.577
Total geral de habitantes em 31 de Dezembro de 1907 . . . . .		824.040

Estudada especificadamente, a população do Rio de Janeiro em 1907, só é possível fazer o calculo em relação aos sexos, ás edades, ás nacionalidades, ao estado civil e á distribuição por circumscrições civis, não havendo meios de fazer o mesmo no tocante á côr, porque a Comissão do Censo de 1906, muito judiciosamente, não apurou esse commemorativo, e, quanto ás profissões, por ser impossivel conciliar a classificação dellas feita pela Comissão do Recenseamento, que acceitou com leves alterações, a de Jacques Bertillon e Vannacque, e a classificação resumida adoptada pela Secção Demographica na organização das tabellas mortuarias.

POPULAÇÃO POR SEXOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

Este era de todos os calculos o de mais facil execucao, e os resultados obtidos seriam completos si fosse possivel colher informacoes relativas ao sexo dos individuos que compoem o grupo formado pelo excesso das entradas sobre as saidas. Nulla seria a dificuldade na indagação do sexo dos entrados e sahidos pelo porto; outro tanto, porém, não se daria na verificação do sexo dos que transitam pelas estradas de ferro. Contentou-se, por isso, a Secção Demographica em avaliar a composição da população por sexos, em 31 de Dezembro de 1907, sómente com o seu crescimento intrinseco. O methodo seguido foi o mesmo empregado para a avaliação da população geral: ao total dos homens recenseados em Setembro de 1906 addicionou-se o total de nascimentos de individuos do sexo masculino, registrados nas Pretorias urbanas e suburbanas em 1907 e no 4º trimestre de 1906, e deduziu-seo total de obitos de homens occorridos naquellas freguezias em 1907 e no 4º trimestre de 1906. Igual calculo foi feito para o sexo feminino, chegando-se a apurar que, com o crescimento physiologico de 1907, a população do Rio de Janeiro era assim composta:

X Homens . . . . .	464.698
Mulheres . . . . .	351.765
Total . . . . .	<u>816.463</u>
Crescimento extrinseco . . . . .	7.577
Total geral . . . . .	<u>824.040</u>

O calculo foi executado do modo seguinte:

POPULAÇÃO POR SEXOS

X Homens:

Total dos homens recenseados em Setembro de 1906. . . . .	463.453		
Nascimentos de individuos do sexo masculino occorridos em 1907. . . . .	10.652		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	<u>2.344</u>	476.449	
A deduzir:			
Os obitos de individuos do sexo masculino occorridos em 1907 . . . . .	9.196		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	<u>2.555</u>	<u>11.751</u>	464.698

Mulheres:

Total das mulheres recenseadas em Setembro de 1906. . . . .	347.990		
Nascimentos de individuos do sexo feminino em 1907. . . . .	10.226		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	<u>2.289</u>	360.505	

A deduzir :

Os obitos de individuos do sexo feminino ocorridos em 1907. . . . .	6.849		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	1.891	8.740	351.765
			<hr/>
Total de habitantes com o crescimento intrinseco em 1907. . . . .			816.463
Crescimento extrinseco (excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre 1907 . . . . .			7.577
			<hr/>
População geral em 31 de Dezembro em 1907 . . . . .			824.040

POPULAÇÃO POR EDADE

Para calcular a população por edades, em 1907, estudo de grande importancia no tocante á avaliação da mortalidade, da natalidade e da nupcialidade, partiu a Secção Demographica dos dados arrolados pela Commissão do Censo de 1906, addicionando ás duas primeiras edades os nascimentos registrados em 1907 e no 4º trimestre de 1906 e subtrahindo em todos os grupos etarios os obitos ocorridos em egual periodo. Assim chegou a calcular, com bastante approximação, a composição da população do Rio de Janeiro por edades, com o seu crescimento physiologico, em 1907. Privada de fazer o mesmo, quanto ao crescimento extrinseco, por não conhecer as edades dos individuos que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, cingiu-se a Secção Demographica a accrescentar, separadamente, o excesso das entradas sobre as sahidas sob o titulo : crescimento extrinseco ou adventicio. Segue-se em detalhe o calculo tal qual foi feito :

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO POR EDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

*De 0 a 1 anno :*

Os nascidos em 1907 . . . . .	20.878		
A deduzir :			
Os obitos de 0 a 1 anno em 1907. . . . .	3.280		17.598
			<hr/>

*De 1 a 2 annos :*

Total dos recenseados de 0 a 1 anno em Setembro de 1906. . . . .	18.140		
Nascimentos no 4º trimestre de 1906 . . . . .	4.633		
			<hr/>
			22.773

A deduzir :

Obitos de 1 a 2 annos em 1907. . . . .	1.067		
Idem de 0 a 1 anno no 4º trimestre de 1906. . . . .	884	1.951	20.822
			<hr/>
A transportar . . . . .			38.420

Transporte. . . . .			38.420
<i>De 2 a 3 annos:</i>			
Total dos recenseados de 1 a 2 annos em Setembro de 1906	16.450		
A deduzir :			
Obitos de 2 a 3 annos em 1907. . . . .	559		
Idem de 1 a 2 annos no 4º trimestre de 1906 . . . . .	277	836	15.614
<i>De 3 a 4 annos:</i>			
Total dos recenseados de 2 a 3 annos em Setembro de 1906.	19.885		
A deduzir :			
Obitos de 3 a 4 annos em 1907. . . . .	313		
Idem de 2 a 3 annos no 4º trimestre de 1906. . . . .	131	444	19.441
<i>De 4 a 5 annos :</i>			
Total dos recenseados de 3 a 4 annos em Setembro de 1906. . . . .	18.552		
A deduzir :			
Obitos de 4 a 5 annos em 1907 . . . . .	182		
Idem de 3 a 4 annos no 4º trimestre de 1906. . . . .	54	236	18.316
<i>De 5 a 10 annos :</i>			
Total dos recenseados de 4 a 10 annos em Setembro de 1906.	101.589		
A deduzir :			
Obitos de 5 a 10 annos em 1907. . . . .	463		
Idem de 4 a 10 annos no 4º trimestre de 1906. . . . .	197	660	100.929
<i>De 10 a 15 annos :</i>			
Total dos recenseados de 10 a 15 annos em Setembro de 1906.	82.718		
A deduzir :			
Obitos de 10 a 15 annos em 1907 . . . . .	311		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	118	429	82.289
<i>De 15 a 20 annos :</i>			
Total dos recenseados de 15 a 20 annos em Setembro de 1906.	80.093		
A deduzir :			
Obitos de 15 a 20 annos em 1907. . . . .	577		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	196	773	79.320
<i>De 20 a 30 annos :</i>			
Total dos recenseados de 20 a 30 annos em Setembro de 1906.	174.569		
A deduzir :			
Obitos de 20 a 30 annos em 1907 . . . . .	2.140		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	617	2.757	171.812
A transportar . . . . .			526.141

Transporte. . . . .			526.141
<i>De 30 a 40 annos :</i>			
Total dos recenseados de 30 a 40 annos em Setembro de 1906.		124.603	
A deduzir :			
Obitos de 30 a 40 annos em 1907. . . . .	1.855		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	<u>543</u>	<u>2.401</u>	122.202
<i>De 40 a 50 annos :</i>			
Total dos recenseados de 40 a 50 annos em Setembro de 1906		84.072	
A deduzir :			
Obitos de 40 a 50 annos em 1907 . . . . .	1.775		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	<u>493</u>	<u>2.268</u>	81.804
<i>De 50 a 60 annos :</i>			
Total dos recenseados de 50 a 60 annos em Setembro de 1906		44.563	
A deduzir:			
Obitos de 50 a 60 annos em 1907. . . . .	1.314		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	<u>354</u>	<u>1.678</u>	42.885
<i>De 60 a 70 annos :</i>			
Total dos recenseados de 60 a 70 annos em Setembro de 1906		20.495	
A deduzir:			
Obitos de 60 a 70 annos em 1907. . . . .	1.006		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	<u>268</u>	<u>1.274</u>	19.221
<i>De 70 a 80 annos :</i>			
Total dos recenseados de 70 a 80 annos em Setembro de 1906		6.918	
A deduzir :			
Obitos de 70 a 80 annos em 1907. . . . .	645		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	<u>168</u>	<u>813</u>	6.105
<i>De 80 a 90 annos :</i>			
Total dos recenseados de 80 a 90 em Setembro de 1906 . . . .		1.995	
A deduzir :			
Obitos de 80 a 90 annos em 1907. . . . .	340		
Idem idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	<u>70</u>	<u>410</u>	1.585
<i>De 90 a 100 annos :</i>			
Total dos recenseados de 90 a 100 annos em Setembro de 1906		452	
A deduzir :			
Obitos de 90 a 100 annos em 1907 . . . . .	124		
Idem idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	<u>37</u>	<u>161</u>	291
A transportar . . . . .			<u>800.234</u>

Transporte. . . . . 800.234

*Mais de 100 annos :*

Total dos recenseados de mais de 100 annos em Setembro de 1906. . . . .	178		
A deduzir :			
Obitos de individuos de mais de 100 annos em 1907. . . . .	56		
Idem idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	16	72	106

*Edade ignorada :*

Total dos individuos de edade ignorada* recenseados em Setembro de 1906. . . . .	16.171		
A deduzir :			
Obitos de individuos de edade ignorada em 1907 . . . . .	38		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	10	48	16.123
Total da população com o crescimento intrinseco . . . . .			816.463
Excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, em cujos individuos a edade não pôde ser determinada . . . . .			7.577
Total geral de habitantes em 31 de dezembro de 1907. . . . .			824.040

POPULAÇÃO POR NACIONALIDADES

A distribuição da população do Rio de Janeiro, feita pela Commissão do Recenseamento de 1906, em tantos grupos de nacionalidades quantos os adoptados pela Secção Demographica, deu a esta a feliz opportunidade de poder calcular, com rigor, a composição da população por nacionalidades em 1907. Percebe-se naquelle pormenor a sagacidade e o tino pratico do illustre demographista Dr. Bulhões Carvalho, que, conhecedor como poucos da sua especialidade, procurou e conseguiu fazer valer a imprescindivel necessidade de harmonizar, tanto quanto possivel, as classificações adoptadas no censo com as já estabelecidas no Serviço Demographico da Directoria Geral de Saúde Publica, prestando dest'arte valioso serviço á Secção que elle reformou e administrou por algum tempo.

\* \* \*

X O methodo seguido para o calculo da composição da população por nacionalidades, em 1907, foi o mesmo adoptado para o computo da população geral, por sexos e por edades. Ao grupo dos nacionaes accrescentou-se o total dos nascimentos levados a registro em 1907 e no 4º trimestre de 1906, deduzindo-se em seguida o numero de obitos de brasileiros occorridos em egual periodo. Nas demais nacionalidades, apenas deduziu-se do total de habitantes recenseados o numero de obitos dos individuos da respectiva nacionalidade, verificados em 1907 e nos tres ultimos mezes de 1906.

Ficou de fóra, constituindo grupo á parte, o excesso dos individuos entrados por via maritima e terrestre, por não ter sido possível á Secção Demographica averiguar a nacionalidade dos passageiros em transitio pelas estradas de ferro. Os algarismos que se seguem explicam perfeitamente os calculos realizados.

POPULAÇÃO POR NACIONALIDADES

*Brazileiros :*

Total dos brazileiros recenseados em Setembro de 1906. . . . .	600.928		
Total dos nascimentos registrados nas Pretorias urbanas e suburbanas durante o anno de 1907. . . . .	20.878		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	4.633	623.439	
A deduzir :			
Obitos de brazileiros occorridos em 1907. . . . .	13.000		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	3.558	16.558	609.881

*Portuguezes :*

Total dos portuguezes recenseados em Setembro de 1906 . . . . .		133.303	
A deduzir :			
Obitos de portuguezes occorridos em 1907 . . . . .	2.090		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	617	2.707	131.686

*Italianos :*

Total dos italianos recenseados em Setembro de 1906 . . . . .		25.557	
A deduzir :			
Obitos de italianos occorridos em 1907. . . . .	238		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	76	314	25.243

*Hespanhóes :*

Total de hespanhóes recenseados em Setembro de 1906 . . . . .		20.699	
A deduzir :			
Obitos de hespanhóes occorridos em 1907. . . . .	288		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	78	366	20.333

*Allemaes :*

Total de allemaes recenseados em Setembro de 1906 . . . . .		2.575	
A deduzir:			
Obitos de allemaes occorridos em 1907 . . . . .	25		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	14	39	2.536
A transportar . . . . .			788.679

Transporte. . . . .				788.679
<i>Inglezes :</i>				
Total de inglezes recenseados em Setembro de 1906 . . . . .				1.671
A deduzir:				
Obitos de inglezes occorridos em 1907. . . . .	15			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	5	20	1.651	
<i>Franceses :</i>				
Total de francezes recenseados em 1906. . . . .				3.474
A deduzir:				
Obitos de francezes occorridos em 1907 . . . . .	61			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	18	79	3.395	
<i>Outros europeus :</i>				
Total de outros europeus recenseados em Setembro de 1906 . . . . .				2.781
A deduzir:				
Obitos de outros europeus occorridos em 1907. . . . .	54			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	12	66	2.715	
<i>Anglo-americanos :</i>				
Total de anglo-americanos recenseados em Setembro de 1906 . . . . .				406
A deduzir:				
Obitos de anglo-americanos occorridos em 1907 . . . . .	9			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	0	9	397	
<i>Hispano-americanos :</i>				
Total dos hispano-americanos recenseados em Setembro de 1906 . . . . .				1.297
A deduzir:				
Obitos de hispano-americanos occorridos em 1907. . . . .	33			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	7	40	1.257	
<i>Turco-arabes :</i>				
Total de turco-arabes recenseados em 1906 . . . . .				2.827
A deduzir:				
Obitos de turco-arabes occorridos em 1907 . . . . .	16			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	9	25	2.802	
<i>Outros asiaticos :</i>				
Total de outros asiaticos recenseados em Setembro de 1906 . . . . .				512
A deduzir:				
Obitos de outros asiaticos occorridos em 1907. . . . .	11			
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	1	12	500	
A transportar . . . . .				801.396

Transporte. . . . .			801.396
<i>Africanos :</i>			
Total de africanos recenseados em Setembro de 1906 . . . . .		702	
A deduzir:			
Os obitos de africanos occorridos em 1907 . . . . .	98		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	24	122	580
<i>Nacionalidade ignorada :</i>			
Total de individuos de nacionalidade ignorada recenseados em Setembro de 1906 . . . . .		14.621	
A deduzir:			
Obitos de individuos de nacionalidade ignorada, occorridos em 1907. . . . .	107		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	27	134	14.487
Total de habitantes com o crescimento intrinseco de 1907 . . . . .			816.463
Crescimento extrinseco em 1907. . . . .			7.577
Total geral de habitantes em 31 de dezembro de 1907. . . . .			824.040

POPULAÇÃO POR ESTADO CIVIL

Em relação á distribuição da população do Rio de Janeiro por estado civil, com o respectivo crescimento natural ou physiologico em 1907, foi ainda baseado o calculo da Secção Demographica no censo de Setembro de 1906. Foram deduzidos de cada grupo do estado civil os obitos de individuos da mesma condição occorridos em 1907 e no 4º trimestre de 1906, adicionando-se ao grupo dos solteiros os recém-nascidos registrados em 1907, e nos tres ultimos mezes de 1906. Além disso, foi mister fazer entrar em linha de conta um elemento novo — os casamentos realizados durante aquelle periodo. Mudando o casamento o estado civil dos que o contrahiram, forçosamente isso deu logar a profundas alterações na constituição da população. Tendo em vista esse factor, foi preciso adicionar ao grupo dos casados o total correspondente aos matrimonios entre solteiros e solteiras, viuvos e viuvias, solteiros e viuvias e viuvos e solteiras, subtrahindo-o ao mesmo tempo ora do grupo dos solteiros, ora do grupo dos viuvos.

Como se vê na demonstração que se segue, presidiu ao calculo o maximo cuidado, não deixando de ser contemplados todos os casamentos, nascimentos e obitos registrados no periodo decorrido entre Setembro de 1906 e 31 de Dezembro de 1907. Apenas, o crescimento extrinseco, representado pela cifra 7.577 (excesso das entradas sobre as sahidas), não pôde ser distribuido pelos differentes estados civis, figurando, por isso, á parte, por não ser possivel colher informações sobre o estado civil dos individuos que transitaram pelas estradas de ferro e pelo porto.

POPULAÇÃO POR ESTADO CIVIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907

*Solteiros :*

Os solteiros recenseados em 1906. . . . .	527.675		
Nascimentos em 1907 . . . . .	20.878		
Idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	4.633	553.186	
A deduzir :			
O dobro dos casamentos realizados entre solteiros e solteiras em 1907. . . . .	7.730		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	1.874		
O total dos casamentos de solteiros e solteiras com viúvas e viúvos em 1907. . . . .	421		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	85		
Os obitos de individuos solteiros occorridos em 1907. . . . .	10.716		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	2.957	23.783	529.403

*Casados :*

Os casados recenseados em Setembro de 1906 . . . . .	214.730		
O dobro dos casamentos realizados em 1907 . . . . .	8.686		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	2.078	225.494	
A deduzir :			
O dobro dos fallecidos casados em 1907 . . . . .	6.198		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	1.874	8.072	217.422

*Viúvos :*

Os viúvos recenseados em Setembro de 1906. . . . .	52.704		
O total dos fallecidos casados em 1907. . . . .	3.099		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	937	56.740	
A deduzir :			
O total dos viúvos fallecidos em 1907 . . . . .	1.880		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	466		
O dobro dos casamentos entre viúvos em 1907. . . . .	114		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	34		
O total dos casamentos de solteiros e solteiras com viúvas e viúvos em 1907. . . . .	421		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	85	3.000	53.740

*Estado civil ignorado :*

Os recenseados deste grupo em Setembro de 1906. . . . .	16.334		
A deduzir :			
O total de individuos de estado civil ignorado fallecidos em 1907 . . . . .	350		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	86	436	15.898
População com o crescimento intrinseco. . . . .			816.463
Crescimento extrinseco . . . . .			7.577
População geral em 31 de dezembro de 1907. . . . .			824.040

POPULAÇÃO POR CIRCUMSCRIÇÕES CIVIS

Menos difficil foi a distribuição da população por circumscrições civis em 1907. Das cifras de habitantes recenseados em cada uma das circumscrições urbanas e suburbanas foi deduzido o total dos obitos nellas occorridos e addicionado o total dos nascimentos registrados nas respectivas Pretorias. Tendo o censo de 1906 arrolado na freguezia de São José os individuos hospitalizados na Santa Casa de Misericordia e figurando tambem nessa freguezia os nascimentos occorridos na Maternidade do mesmo hospital, não obstante procederem as parturientes de todos os pontos da cidade e mesmo de fóra della, foram incluídos, por isso, os obitos verificados na Santa Casa de Misericordia naquella circumscrição civil.

Na impossibilidade de poder distribuir pelas differentes circumscrições o excesso de 7.577 entradas sobre as saídas por via marítima e terrestre, foi creada uma rubrica especial — crescimento extrinseco — para nella se incluir a população adventicia.

POPULAÇÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907, POR DISTRICTOS

*Candelaria :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto	4.454		
Nascimentos registrados em 1907 » » . . .	101		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » . . .	20	4.575	
A deduzir :			
Obitos occorridos em 1907 nesse Districto . . .	36		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 nesse Districto	11	47	4.528

*Santa Rita :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto . . .	45.929		
Nascimentos registrados em 1907 » » . . . . .	1.260		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	272	47.461	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	551		
Idem idem » » » no 4º trimestre de 1906 . . . . .	161	712	46.749

*Sacramento :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto . .	24.612		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto .	514		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » . . .	125	25.251	
A deduzir :			
Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	246		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906 . . . . .	82	328	24.923
A transportar . . . . .			76.200

Transporte. . . . . 76.200

*São José :*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto.	44.878		
Nascimentos registrados em 1907 » » .	973		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	241	46.092	
A deduzir :			
Os obitos ocorridos em 1907 nesse Districto .	393		
» » » em 1907 na Santa Casa . . .	2.486		
» » » nesse Districto no 4º trimestre de 1906 . . . . .	131		
» » » na Santa Casa no 4º trimestre de 1906. . . . .	704	3.714	42.378

*Santo Antonio :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto. .	42.009		
Nascimentos registrados em 1907 » » . .	951		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » . .	179	43.139	
A deduzir :			
Os obitos ocorridos em 1907 nesse Districto.	591		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	176	767	42.372

*Gloria :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto .	59.102		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto.	1.605		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » .	417	61.124	
A deduzir :			
Os obitos ocorridos em 1907 nesse Districto.	912		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » .	243	1.155	59.969

*Lagôa :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto .	47.992		
Nascimentos registrados em 1907 » » .	1.360		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » » .	291	49.643	
A deduzir :			
Os obitos ocorridos em 1907 nesse Districto.	1.124		
Idem, idem no 4º trimestre de 1906 » » .	281	1.405	48.238

*Gavea :*

Total dos recenseados neste Districto em 1906 .	12.750		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907.	369		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	91	13.210	
A deduzir :			
Os obitos ocorridos nesse Districto em 1907 . . .	145		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	29	174	13.036
			282.193
A transportar . . . . .			

Transporte. . . . . 282.193

*Sant' Anna :*

Total dos recenseados nesse Districto em 1905 . .	79.315		
Nascimentos registrados nesse Districto em 1907 .	1.983		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	456	81.754	
		<hr/>	

A deduzir :

Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.675		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	479	2.154	79.600
		<hr/>	

*Espirito Santo :*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto . .	59.117		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto .	1.636		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	352	61.105	
		<hr/>	

A deduzir :

Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.031		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	263	1.294	59.811
		<hr/>	

*S. Christovão :*

Total dos recenseados neste Districto em 1907 . .	45.098		
Nascimentos registrados em 1907 neste Districto .	1.357		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 neste Districto	322	46.777	
		<hr/>	

A deduzir :

Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	650		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	221	1.171	45.606
		<hr/>	

*Engenho Velho :*

Total dos recenseados neste Districto em 1906 . .	91.494		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907 . .	2.264		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	500	94.258	
		<hr/>	

A deduzir :

Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.553		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	465	2.018	92.240
		<hr/>	

*Engenho Novo :*

Total dos recenseados neste Districto em 1906 . .	62.898		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907 .	1.595		
Idem idem neste Districto no 4º trimestre de 1906.	337	64.830	
		<hr/>	

A deduzir :

Os obitos occorridos nesse Districto em 1907 . . .	1.125		
Idem idem nesse Districto no 4º trimestre de 1906.	310	1.435	63.395
		<hr/>	

A transportar . . . . . 622.845

Transporte. . . . . 622.845

*Inhaúma :*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto	68.557		
Nascimentos registrados em 1907, » »	2.052		
Idem idem no 4º trimestre de 1906, » »	439	71.048	

A deduzir :

Os obitos ocorridos em 1907, nesse Districto	1.246		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » »	376	1.622	69.426

*Irajá:*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto	27.410		
Nascimentos registrados em 1907, » »	952		
Idem idem no 4º trimestre de 1906, » »	171	28.533	

A deduzir:

Os obitos ocorridos em 1907, nesse Districto.	560		
Idem idem no 4º trimestre de 1906, » »	127	687	27.846

*Ilha do Governador:*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto .	5.616		
Nascimentos registrados em 1907 » »	178		
Idem idem neste Districto, no 4º trimestre de 1906	43	5.837	

A deduzir :

Os obitos ocorridos em 1907 nesse Districto .	81		
Idem idem no 4º trimestre de 1906. » »	21	102	5.735

*Paqueta:*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto . .	2.283		
Nascimentos registrados neste Districto em 1907.	41		
Idem idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	6	2.330	

A deduzir :

Os obitos ocorridos nesse Districto em 1907 . . . .	51		
Idem idem idem no 4º trimestre de 1906. . . . .	11	62	2.268

*Jacarépaguá:*

Total dos recenseados em 1906 neste Districto.	17.265		
Nascimentos registrados em 1907 » »	365		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » »	79	17.709	

A deduzir:

Os obitos ocorridos em 1907 nesse Districto.	168		
Idem idem no 4º trimestre de 1906 » »	47	215	17.494

A transportar. . . . . 745.614

Transporte. . . . .

*Guaratiba :*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto . .	17.928		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	205		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	47	18.180	

A deduzir:

Os obitos occorridos em 1907, nesse Districto.	58		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	23	81	18.039

*Santa Cruz:*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto.	15.380		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	306		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	62	15.748	

A deduzir :

Os obitos occorridos nesse Districto, em 1907. .	191		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906 . . . .	51	242	15.506

*Campo Grande:*

Total dos recenseados em 1906, neste Districto. .	31.248		
Nascimentos registrados em 1907, neste Districto.	811		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 » » .	183	32.243	

A deduzir:

Os obitos occorridos nesse Districto, em 1907. . .	485		
Idem, idem, idem no 4º trimestre de 1906. . . .	109	594	31.648

Somma. . . . .

População marítima recenseada em 1906 . . . . .			810.867
			6.108
			816.975

A deduzir :

Os obitos occorridos fóra da cidade e em logar ignorado, em 1907. . . . .	387		
Idem, idem, no 4º trimestre de 1906 . . . . .	125	512	

População com o crescimento intrinseco . . . . .			816.463
Crescimento extrinseco . . . . .			7.577
			824.040

População geral em 31 de Dezembro de 1907. . . . .

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO DESDE 1821 ATÉ 1907

Para o estudo retrospectivo dos diferentes factores demographicos é util transcrever aqui as cifras da população do Rio de Janeiro desde 1821, calculadas pela Directoria Geral de Estatistica e constantes do Boletim Commemorativo da Exposição Nacional de 1908. O methodo adoptado foi o da interpoção, tendo sido para isso empregada a formula estabelecida por Wappœus.

População do Rio de Janeiro desde 1821 até 1907

ANNOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL	ANNOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
1821	79.321	33.374	112.695	1863	171.931	49.881	220.832
1822	80.270	33.726	113.993	1867	180.930	41.080	225.029
1823	81.220	34.082	115.312	1868	185.200	41.179	229.379
1824	82.202	34.442	116.644	1869	189.529	41.329	233.858
1825	83.186	34.806	117.992	1870	191.002	44.373	235.381
1826	84.182	35.174	119.356	1870	199.773	44.430	241.193
1827	85.191	35.545	120.736	1871	213.713	44.432	253.135
1828	86.211	35.921	122.132	1872	222.313	44.518	266.831
1829	87.245	36.301	123.546	1872	225.510	45.233	271.743
1830	88.293	36.685	124.978	1873	233.473	45.921	281.467
1831	89.351	37.073	126.424	1874	241.091	46.825	290.516
1832	90.424	37.465	127.889	1875	250.242	47.732	299.944
1833	91.511	37.862	129.373	1876	259.051	48.713	311.731
1834	92.612	38.264	130.876	1877	268.228	49.723	323.047
1835	93.727	38.670	132.397	1878	277.731	50.912	334.710
1836	94.857	39.080	133.937	1879	287.072	52.203	346.578
1837	96.001	39.496	135.497	1880	297.083	53.533	359.549
1838	97.162	39.916	137.078	1881	307.721	54.905	372.755
1839	98.203	40.051	138.254	1882	318.910	56.322	386.532
1840	101.287	40.157	141.474	1883	331.592	57.835	400.917
1841	103.416	40.323	143.739	1884	345.767	59.431	415.951
1842	105.591	40.450	146.051	1885	360.590	61.120	431.630
1843	107.814	40.598	148.410	1886	376.020	62.923	449.153
1844	110.083	40.764	150.820	1887	392.063	64.837	467.433
1845	112.408	40.872	153.280	1888	408.823	66.863	486.553
1846	114.784	41.010	155.794	1889	426.308	68.995	506.033
1847	117.214	41.149	158.363	1890	429.818	92.803	522.651
1848	119.700	41.288	160.988	1891	440.118	98.836	536.914
1849	122.244	41.428	163.672	1892	450.636	104.027	551.683
1850	124.851	41.569	166.410	1893	461.411	109.419	566.899
1851	127.518	41.709	169.227	1894	472.451	114.911	583.468
1852	130.251	41.850	172.101	1895	483.778	120.503	603.600
1853	133.051	41.992	175.043	1896	495.390	126.203	621.254
1854	135.921	42.134	178.055	1897	507.283	132.013	639.299
1855	138.863	42.277	181.140	1898	519.533	137.933	657.266
1856	141.881	42.420	184.301	1899	532.043	143.963	675.266
1857	144.976	42.564	187.540	1900	544.917	149.103	693.266
1858	148.153	42.707	190.861	1901	558.140	154.353	712.266
1859	151.415	42.853	194.268	1902	571.728	159.713	731.266
1860	154.764	42.993	197.763	1903	585.695	165.183	750.266
1861	158.205	43.144	201.349	1904	600.057	170.763	770.266
1862	161.741	43.290	205.031	1905	614.831	176.453	791.266
1863	165.376	43.437	208.813	1906	625.756	182.253	811.443
1864	169.115	43.584	212.699	1907	637.085	188.163	825.113
1865	172.962	43.732	216.694		648.833	194.183	840.266

NOTA — Os números em caracteres egypcios representam os resultados de seis recenseamentos da população do Rio de Janeiro. Desprezaram-se as cifras censitarias obtidas em 1840 e em 1853 à vista do reconhecido exaggero das primeiras e da provada deficiencia das ultimas. Os demais algarismos constantes deste quadro foram determinados por interpolação, empregando-se para isto a formula de Wappous.

Finalmente, como elemento subsidiario ao estudo da população do Rio de Janeiro, seguem-se diferentes quadros com o movimento dos passageiros que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, durante o anno de 1907, e um quadro synthetico com o movimento de entradas e sahidas desde 1895.

**Resumo geral do movimento do Porto e das Estradas de Ferro  
1895 a 1907**

ANNOS	PORTO DO RIO DE JANEIRO	ESTRADAS DE FERRO			SOMMA
		Central do Brazil	Leopoldina	Rio d'Ouro	
<i>Entradas</i>					
1895 . . . . .	110.941	121.617	109.892	16.501	358.951
1896 . . . . .	125.955	113.595	151.532	19.813	410.895
1897 . . . . .	86.562	113.781	137.455	15.063	352.861
1898 . . . . .	57.273	119.486	139.634	14.026	330.424
1899 . . . . .	44.956	84.729	148.051	10.621	288.357
1900 . . . . .	35.606	76.583	131.458	9.200	252.847
1901 . . . . .	35.601	74.731	127.917	8.657	246.906
1902 . . . . .	37.159	73.873	129.948	6.997	247.980
1903 . . . . .	38.094	69.923	129.534	5.215	242.766
1904 . . . . .	51.956	75.404	86.561	6.662	220.583
1905 . . . . .	51.067	64.856	90.198	14.019	221.140
1906 . . . . .	55.898	68.396	79.249	11.025	214.568
1907 . . . . .	65.970	71.558	72.513	29.936	239.957
Total . . . . .	797.023	1.123.535	1.533.942	167.735	3.627.235
<i>Sahidas</i>					
1895 . . . . .	57.101	102.065	123.192	17.872	300.230
1896 . . . . .	51.930	110.748	117.944	19.912	300.534
1897 . . . . .	57.155	116.151	146.277	14.768	334.351
1898 . . . . .	48.705	97.532	146.526	12.430	305.193
1899 . . . . .	45.290	67.083	152.667	10.259	275.299
1900 . . . . .	37.613	65.783	124.612	9.824	237.832
1901 . . . . .	37.347	63.785	91.048	10.947	203.127
1902 . . . . .	35.573	59.549	89.671	8.681	193.474
1903 . . . . .	33.346	58.736	89.592	6.158	187.832
1904 . . . . .	34.836	63.585	88.270	6.408	193.099
1905 . . . . .	39.204	69.723	91.424	12.943	213.297
1906 . . . . .	45.299	68.444	82.976	11.019	207.738
1907 . . . . .	53.435	76.807	76.166	26.684	233.092
Total . . . . .	576.834	1.019.994	1.420.365	167.905	3.185.098
Excedente . . . . .	220.189	108.541	113.577	—	442.307
	—	—	—	170	170
Excesso de entradas . . . . .					442.137

## MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1907

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro . . . . .	2.897	776	3.180	728	3.673	3.908	—	235
Fevereiro . . . . .	3.578	777	2.829	653	4.355	3.482	873	—
Março . . . . .	4.899	1.353	4.191	1.163	6.252	5.354	898	—
Abril . . . . .	4.324	1.035	3.947	974	5.359	4.901	458	—
Maió . . . . .	4.929	1.166	4.284	1.108	6.095	5.392	703	—
Junho . . . . .	3.958	918	3.931	931	4.876	4.862	14	—
Julho . . . . .	4.175	1.002	3.414	652	5.177	4.066	1.111	—
Agosto . . . . .	4.233	914	3.591	635	5.147	4.226	921	—
Setembro . . . . .	4.119	842	3.179	777	4.961	3.956	1.005	—
Outubro . . . . .	5.412	1.116	4.071	715	6.528	4.786	1.742	—
Novembro . . . . .	5.192	1.230	3.620	603	6.422	4.220	2.202	—
Dezembro . . . . .	5.703	1.402	3.659	623	7.105	4.282	2.823	—
Somma . . . . .	53.419	12.531	43.896	9.539	65.950	53.435	12.770	235

Excesso de entradas . . . . . 12.515

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionais	De portos estrangeiros	Para portos nacionais	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro . . . . .	1.999	1.674	2.319	1.589	3.673	3.908	—	235
Fevereiro . . . . .	2.156	2.199	1.833	1.649	4.355	3.482	873	—
Março . . . . .	2.733	3.519	2.512	2.842	6.252	5.354	898	—
Abril . . . . .	2.057	3.302	2.040	2.861	5.359	4.901	458	—
Maió . . . . .	2.368	3.727	1.965	3.427	6.095	5.392	703	—
Junho . . . . .	2.193	2.683	2.044	2.818	4.876	4.862	14	—
Julho . . . . .	2.318	2.859	1.795	2.271	5.177	4.066	1.111	—
Agosto . . . . .	2.172	2.975	2.157	2.069	5.147	4.226	921	—
Setembro . . . . .	2.026	2.935	1.736	2.220	4.961	3.956	1.005	—
Outubro . . . . .	2.222	4.306	2.505	2.281	6.528	4.786	1.742	—
Novembro . . . . .	2.191	4.231	2.079	2.211	6.422	4.220	2.202	—
Dezembro . . . . .	2.189	4.916	2.504	1.778	7.105	4.282	2.823	—
Somma . . . . .	26.624	39.326	25.419	28.016	65.950	53.435	12.750	235

Excesso de entradas . . . . . 12.515

**Entrada de passageiros**

ANNO DE 1907	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hispanhóes	Allemaes	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
<b>DE PORTOS NACIONAES</b>													
Janeiro . . . . .	1.763	41	66	16	21	17	23	1	15	4	24	—	1.990
Fevereiro . . . . .	1.974	35	22	9	37	27	7	23	5	1	2	9	2.156
Março . . . . .	2.514	23	83	8	52	24	7	3	6	2	6	—	2.733
Abril . . . . .	1.535	135	108	41	77	17	25	103	5	1	5	1	2.057
Maió . . . . .	2.005	123	98	44	34	28	13	9	8	5	1	—	2.368
Junho . . . . .	1.929	12	23	6	45	20	13	10	4	6	8	—	2.198
Julho . . . . .	2.091	49	34	13	38	44	14	12	11	—	12	—	2.318
Agosto . . . . .	1.989	43	25	16	41	23	19	12	6	4	13	1	2.172
Setembro . . . . .	1.745	49	79	24	45	34	17	5	17	3	8	—	2.026
Outubro . . . . .	1.911	62	54	36	32	36	8	11	17	7	48	—	2.222
Novembro . . . . .	1.870	97	87	19	35	37	10	5	11	1	19	—	2.191
Dezembro . . . . .	1.879	101	49	33	42	17	6	12	8	2	35	2	2.159
<b>Somma . . . . .</b>	<b>23.188</b>	<b>895</b>	<b>725</b>	<b>265</b>	<b>507</b>	<b>324</b>	<b>166</b>	<b>211</b>	<b>112</b>	<b>36</b>	<b>181</b>	<b>13</b>	<b>26.624</b>

<b>DE PORTOS ESTRANGEIROS</b>													
Janeiro . . . . .	137	982	48	244	52	40	31	30	30	17	46	17	1.674
Fevereiro . . . . .	181	1.223	72	456	34	65	40	38	27	39	15	4	2.199
Março . . . . .	239	1.801	827	350	57	74	46	45	21	40	16	—	3.519
Abril . . . . .	348	1.716	431	279	110	70	70	74	39	18	52	2	3.302
Maió . . . . .	304	1.703	460	530	71	78	80	163	29	69	224	11	3.727
Junho . . . . .	223	1.167	567	270	51	74	69	61	47	39	104	—	2.633
Julho . . . . .	304	1.227	395	314	55	78	73	156	73	41	147	1	2.859
Agosto . . . . .	277	1.532	304	281	71	74	119	77	49	58	125	8	2.975
Setembro . . . . .	300	1.377	414	315	82	60	73	104	66	40	93	6	2.935
Outubro . . . . .	460	2.376	404	535	86	100	126	106	54	34	123	2	4.306
Novembro . . . . .	324	2.209	408	561	104	104	97	38	32	48	253	3	4.231
Dezembro . . . . .	504	2.550	533	454	86	80	69	120	45	28	440	1	4.918
<b>Somma . . . . .</b>	<b>3.597</b>	<b>19.770</b>	<b>4.866</b>	<b>4.701</b>	<b>859</b>	<b>897</b>	<b>893</b>	<b>1.062</b>	<b>512</b>	<b>471</b>	<b>1.644</b>	<b>55</b>	<b>39.326</b>

Entrada de passageiros . . . . .	{ De portos nacionaes . . . . .	26.624
	{ De portos estrangeiros . . . . .	39.326
<b>Total . . . . .</b>		<b>65.950</b>

**Sahida de passageiros**

ANNO DE 1907	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Espanhóes	Allemaes	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
--------------	-------------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------------	------------------	--------------------	--------------	-----------------------	-------

**PARA PORTOS NACIONAES**

Janeiro . . . . .	2.039	76	101	11	26	2	10	6	2	—	43	—	2.319
Fevereiro . . . . .	1.525	94	67	56	20	21	20	—	6	—	24	—	1.833
Março . . . . .	2.217	106	83	12	28	22	6	—	4	—	31	—	2.512
Abril . . . . .	1.612	258	19	6	30	10	9	59	3	1	23	—	2.010
Maió . . . . .	1.609	152	20	17	46	45	20	2	9	—	53	1	1.935
Junho . . . . .	1.508	213	75	64	40	44	17	36	2	1	50	—	2.014
Julho . . . . .	1.347	173	76	24	33	39	17	5	—	11	65	—	1.795
Agosto . . . . .	1.537	194	104	31	67	47	17	5	3	1	61	—	2.157
Setembro . . . . .	1.308	177	12	15	51	18	12	9	1	3	51	1	1.736
Outubro . . . . .	1.922	257	64	109	56	37	9	12	4	—	37	—	2.505
Novembro . . . . .	1.397	330	70	38	32	33	12	4	3	1	31	—	2.003
Dezembro . . . . .	1.927	177	131	97	40	38	15	16	6	5	52	—	2.504
<b>Somma . . . . .</b>	<b>19.035</b>	<b>2.205</b>	<b>935</b>	<b>480</b>	<b>524</b>	<b>335</b>	<b>163</b>	<b>148</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>533</b>	<b>2</b>	<b>25.419</b>

**PARA PORTOS ESTRANGEIROS**

Janeiro . . . . .	136	655	215	357	45	46	41	17	5	22	50	—	1.589
Fevereiro . . . . .	126	593	138	391	58	51	41	31	82	23	84	1	1.649
Março . . . . .	274	1.270	554	257	75	75	83	37	63	27	127	—	2.842
Abril . . . . .	207	1.415	481	258	94	116	82	40	28	29	111	—	2.561
Maió . . . . .	343	1.689	436	367	62	124	118	88	38	37	125	—	3.427
Junho . . . . .	232	1.242	541	286	67	111	73	70	43	23	71	3	2.813
Julho . . . . .	231	1.026	354	323	45	74	45	26	39	23	88	—	2.271
Agosto . . . . .	153	841	463	235	52	125	52	85	69	18	51	—	2.069
Setembro . . . . .	177	617	768	241	79	91	62	31	26	55	97	—	2.220
Outubro . . . . .	95	915	511	293	71	116	65	29	51	44	88	—	2.231
Novembro . . . . .	157	894	444	336	67	80	42	21	29	54	32	5	2.211
Dezembro . . . . .	89	834	258	212	72	108	45	17	49	40	54	—	1.778
<b>Somma . . . . .</b>	<b>2.276</b>	<b>11.961</b>	<b>5.241</b>	<b>3.526</b>	<b>787</b>	<b>1.114</b>	<b>700</b>	<b>392</b>	<b>535</b>	<b>395</b>	<b>1.028</b>	<b>9</b>	<b>23.016</b>

Sahida de passageiros . . . . .	}	Para portos nacionaes . . . . .	25.419
		Para portos estrangeiros . . . . .	23.016
Total . . . . .			53.435


ANNO DE 1907

Movimento mensal de passageiros segundo a nacionalidade

ANNO DE 1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ENTRADAS													
Brazileiros . . . . .	1.900	2.155	2.733	1.883	2.309	2.157	2.385	2.243	2.045	2.374	2.104	2.313	26.784
Portuguezes . . . . .	1.023	1.263	1.832	1.851	1.825	1.290	1.270	1.575	1.420	2.338	2.306	2.654	20.065
Italianos . . . . .	114	94	910	542	558	590	439	339	433	455	465	58	5.591
Hespanhóes . . . . .	260	465	358	420	580	282	327	297	339	571	530	487	4.966
Alemães . . . . .	81	71	109	187	105	96	93	112	127	118	139	128	1.366
Inglezes . . . . .	57	92	95	87	108	94	122	97	94	130	141	97	1.221
Francezes . . . . .	54	47	53	89	93	82	92	138	93	134	107	75	1.059
Outros europeus . . . . .	31	65	4	177	172	71	168	89	109	117	99	132	1.273
Anglo-americanos . . . . .	45	32	27	44	37	51	34	55	83	71	43	58	625
Hispano-americanos . . . . .	21	40	42	19	74	45	41	62	43	41	49	30	507
Turco-arabes . . . . .	70	17	22	57	225	112	159	198	101	171	272	481	1.825
Outras nacionalidades . . . . .	17	13	—	3	11	—	1	9	6	2	3	3	68
Somma . . . . .	3.673	4.355	6.252	5.359	6.095	4.876	5.177	5.117	4.961	6.528	6.422	7.105	65.950
SAHIDAS													
Brazileiros . . . . .	2.175	1.651	2.491	1.820	1.943	1.791	1.578	1.695	1.480	2.017	1.554	2.016	22.211
Portuguezes . . . . .	731	687	1.376	1.673	1.841	1.455	1.199	1.005	794	1.170	1.224	1.011	14.166
Italianos . . . . .	316	235	640	500	506	616	430	657	850	575	514	389	6.228
Hespanhóes . . . . .	368	417	269	264	384	350	347	266	226	402	374	309	4.006
Alemães . . . . .	71	73	103	124	108	107	83	119	130	127	149	112	1.311
Inglezes . . . . .	48	72	97	135	169	155	110	172	109	153	113	146	1.479
Francezes . . . . .	51	61	89	91	138	95	62	69	80	74	54	60	924
Outros europeus . . . . .	23	31	37	99	40	100	31	40	40	41	25	33	540
Anglo-americanos . . . . .	7	88	67	31	47	45	39	72	39	58	32	55	580
Hispano-americanos . . . . .	22	23	27	30	37	24	34	19	58	44	56	45	418
Turco-arabes . . . . .	96	108	153	134	173	121	153	112	149	125	121	106	1.561
Outras nacionalidades . . . . .	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	5	—	11
Somma . . . . .	3.938	3.482	5.354	4.901	5.392	4.862	4.066	4.226	3.956	4.786	4.220	4.282	53.435
Excesso de Entradas . . . . .	—	873	898	458	703	14	1.111	921	1.005	1.712	2.202	2.823	12.750
Excesso de Sahidas . . . . .	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235

Excesso de entradas . . . . . 12.515

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS ESTRANGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM 1907



BIBLIOTECA  
 1907  
 IMP. NACIONAL  
 MINISTERIO DA FAZENDA

BIBLIOTECA  
- 22 -  
MINISTERIO DE FINEANZAS

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedencia e destino

ANNO DE 1907

NACIONALIDADES	ENTRADA			SAHIDA			EXCESSO	
	De portos nacionais	De portos estrangeiros	Total	Para portos nacionais	Para portos estrangeiros	Total	Entrada	Sahida
PRIMEIRO SEMESTRE								
Brazileiros . . . . .	11.720	1.437	13.157	10.502	1.269	11.871	1.286	—
Portuguezes . . . . .	491	8.599	9.090	899	6.861	7.763	1.327	—
Italianos . . . . .	490	2.408	2.898	363	2.445	2.813	—	85
Hespanhóes . . . . .	124	2.241	2.365	166	1.916	2.082	283	—
Allemaes . . . . .	274	375	649	190	401	591	58	142
Inglezes . . . . .	133	401	534	153	523	676	—	107
Francezes . . . . .	92	326	418	82	443	525	—	—
Outros europeus . . . . .	154	411	565	97	293	390	295	49
Anglo-americanos . . . . .	43	193	236	26	259	285	—	78
Hispano-americanos . . . . .	19	222	241	2	161	163	—	292
Turco-arabes . . . . .	46	457	503	227	568	795	—	—
Outras nacionalidades . . . . .	10	34	44	1	4	5	39	—
<b>Somma . . . . .</b>	<b>19.506</b>	<b>17.104</b>	<b>36.610</b>	<b>12.713</b>	<b>15.136</b>	<b>27.899</b>	<b>3.306</b>	<b>595</b>

SEGUNDO SEMESTRE								
Brazileiros . . . . .	11.468	2.159	13.627	9.433	907	10.340	3.287	—
Portuguezes . . . . .	401	11.171	11.572	1.306	5.097	6.403	5.172	632
Italianos . . . . .	325	2.453	2.778	617	2.793	3.415	—	—
Hespanhóes . . . . .	141	2.460	2.601	314	1.610	1.924	677	3
Allemaes . . . . .	233	484	717	394	386	780	—	116
Inglezes . . . . .	191	496	687	242	591	833	—	—
Francezes . . . . .	74	567	641	82	317	399	242	—
Outros europeus . . . . .	57	651	708	51	459	510	493	—
Anglo-americanos . . . . .	70	319	389	29	266	295	94	—
Hispano-americanos . . . . .	17	249	266	21	234	255	11	—
Turco-arabes . . . . .	135	1.187	1.322	306	400	706	556	—
Outras nacionalidades . . . . .	3	21	24	1	5	6	18	—
<b>Somma . . . . .</b>	<b>13.118</b>	<b>22.222</b>	<b>35.340</b>	<b>12.706</b>	<b>12.830</b>	<b>25.536</b>	<b>10.555</b>	<b>751</b>

RESUMO GERAL								
Brazileiros . . . . .	23.188	3.596	26.784	19.935	2.276	22.211	4.573	—
Portuguezes . . . . .	895	19.770	20.665	2.205	11.961	14.166	6.499	637
Italianos . . . . .	725	4.866	5.591	985	5.243	6.228	—	—
Hespanhóes . . . . .	265	4.701	4.966	480	3.536	4.006	960	—
Allemaes . . . . .	507	859	1.366	524	787	1.311	55	253
Inglezes . . . . .	324	897	1.221	365	1.114	1.479	—	—
Francezes . . . . .	190	893	1.083	164	760	924	195	—
Outros europeus . . . . .	211	1.062	1.273	148	392	540	733	—
Anglo-americanos . . . . .	36	512	548	55	525	580	45	—
Hispano-americanos . . . . .	181	1.644	1.825	533	1.023	1.561	264	—
Turco-arabes . . . . .	13	55	68	2	9	11	57	—
Outras nacionalidades . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Somma . . . . .</b>	<b>26.624</b>	<b>39.326</b>	<b>65.950</b>	<b>25.419</b>	<b>23.016</b>	<b>53.435</b>	<b>13.410</b>	<b>895</b>

Excesso de entradas . . . . . 12.515

## MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS DE FERRO

ANNO DE 1907	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>CENTRAL DO BRAZIL (*)</b>													
Entrada . . . . .	6.053	5.835	5.23	5.011	6.03	6.372	6.200	5.940	6.123	5.513	5.512	6.109	71.538
Sahida . . . . .	6.617	6.102	7.431	5.930	5.845	6.335	5.81	5.867	6.375	6.591	6.272	7.005	76.807
Excesso . . . . .	—	—	—	—	191	37	422	73	—	—	—	—	723
	534	247	1.701	19	—	—	—	—	252	1.018	76	1.409	3.972
<b>rio d'ouro</b>													
Entrada . . . . .	910	898	1.361	1.962	2.234	3.023	3.510	3.537	3.337	3.482	2.812	2.708	29.098
Sahida . . . . .	948	918	1.172	1.513	1.418	2.499	2.901	3.895	3.039	3.313	2.721	2.654	26.688
Excesso . . . . .	1	3	92	449	766	524	608	142	29	169	121	144	3.222
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>LEOPOLDINA POR MAUA</b>													
Entrada . . . . .	4.217	4.537	5.368	4.761	4.272	3.722	3.039	3.098	2.915	3.178	3.197	4.661	46.098
Sahida . . . . .	5.313	5.152	5.825	4.769	4.001	3.683	2.400	3.224	3.348	3.633	4.041	5.115	51.118
Excesso . . . . .	—	—	—	—	—	39	639	—	—	—	—	—	8
	1.096	595	457	8	329	—	—	141	433	518	841	454	4.588
<b>LEOPOLDINA POR MARUHY</b>													
Entrada . . . . .	2.033	2.177	2.052	1.840	2.185	2.180	2.071	2.102	2.118	2.232	2.177	2.306	25.118
Sahida . . . . .	2.016	2.086	2.382	1.860	1.984	2.250	1.838	2.034	1.891	1.954	2.208	2.493	24.118
Excesso . . . . .	17	91	—	—	201	—	233	6	221	328	—	—	1.000
	—	—	33	20	—	70	—	—	—	—	81	187	—
<b>Somma geral . . . . .</b>													
Entrada . . . . .	13.252	13.537	14.412	14.474	14.727	15.217	14.916	14.663	11.493	14.505	13.728	15.934	174.118
Sahida . . . . .	14.894	14.301	16.810	14.101	13.89	14.767	12.936	14.521	14.658	15.601	15.212	17.870	179.118
Excesso . . . . .	—	—	—	372	82	530	1.920	142	—	—	—	—	3
	1.612	721	2.393	—	—	—	—	—	463	1.099	1.511	1.906	9
Excesso da sahida . . . . .										5.650			

(\*) Excluido o movimento de passageiros dos suburbios.

**Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brasil de 1903 a 1907**

ESTAÇÕES	1903*	1904	1905	1906	1907
	ZONA URBANA				
Central . . . . .	—	6.697.033	7.623.125	8.431.823	8.981.996
S. Diogo . . . . .	1.861	300	472.334	203.347	230.477
Maritima . . . . .	—	69.720	97.680	97.500	119.690
Praia Formosa . . . . .	414.144	462.413	477.653	461.073	443.022
S. Christovão . . . . .	145.670	161.455	135.359	217.767	191.260
Mangueira . . . . .	143.747	166.318	190.197	175.493	158.266
S. Francisco Xavier . . . . .	464.674	503.802	530.935	623.979	632.771
Rocha . . . . .	252.591	262.193	251.907	231.572	214.583
Riachuelo . . . . .	330.130	333.116	330.908	352.739	353.846
Sampaio . . . . .	233.530	252.413	266.833	259.907	249.715
Engenho Novo . . . . .	370.214	397.003	424.426	422.033	444.609
Meyer . . . . .	822.312	843.153	879.746	933.599	862.518
Somma . . . . .	3.178.901	10.158.977	11.501.663	12.426.883	12.935.753
	ZONA SUBURBANA				
Todos os Santos . . . . .	413.105	461.471	491.507	493.985	441.150
Engenho de Dentro . . . . .	1.038.833	1.132.671	1.243.100	1.372.536	1.526.438
Encantado . . . . .	508.953	554.079	601.406	635.417	579.525
Piedade . . . . .	795.796	841.196	910.307	993.797	1.091.615
Dr. Frontin . . . . .	344.473	376.647	392.999	400.518	391.432
Cascadura . . . . .	622.933	683.305	809.454	920.940	990.430
Madureira . . . . .	408.913	423.891	442.571	437.900	625.257
D. Clara . . . . .	72.868	93.071	123.211	171.323	185.031
Rio das Pedras . . . . .	23.185	29.810	53.441	115.454	213.552
Sapopemba . . . . .	81.081	86.740	106.427	151.392	164.031
Realengo . . . . .	126.042	120.359	127.843	135.372	169.400
Bangu . . . . .	83.712	85.475	87.472	95.576	115.536
Santíssimo . . . . .	28.692	30.993	34.515	37.789	42.257
Campo Grande . . . . .	91.333	94.009	105.234	115.641	125.243
Paciencia . . . . .	18.147	20.542	25.121	27.420	26.418
Santa Cruz . . . . .	77.757	79.211	91.983	98.450	101.519
Matadouro . . . . .	5.518	6.499	7.132	8.469	8.074
Somma . . . . .	4.746.359	5.124.834	5.658.723	6.217.064	6.796.967
Total geral . . . . .	7.925.260	15.283.861	17.160.383	18.643.947	19.732.720


(\*) Faltam os dados referentes às estações Central e Maritima.  
7141-5




# CASAMENTOS, NASCIMENTOS E OBITOS EM 1907 RIO DE JANEIRO

Côres: Casamentos  Nascimentos  Obitos

TOTAES EM 1907: Casamentos 4343, Nascimentos 20878 Obitos 16.045





## II

### NUPCIALIDADE

Durante o anno de 1907 realizaram-se no Rio de Janeiro <sup>2 700</sup> 4.343 casamentos, dos quaes 3.640 effectuados nas Pretorias urbanas e 703 nas suburbanas. Em comparação com o anno de 1906 houve uma differença para mais de 341 matrimonios.

Calculada a nupcialidade dos dous ultimos annos, isto é, a relação entre o total de casamentos realizados e o total dos habitantes, tomando como base, para 1906, a população recenseada em Setembro desse anno, e, para 1907, a orçada pela Secção Demographica, verifica-se serem os seguintes os coefficients por mil habitantes.

Coefficientes de nupcialidade por mil habitantes em 1907:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade (*) . . . . .	636.018	3.640	5.72
Suburbios . . . . .	188.022	703	3.73
Districto Federal . . . . .	824.040	4.343	5.27

Coefficientes de nupcialidade por mil habitantes em 1906:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade . . . . .	625.756	3.363	5.37
Suburbios . . . . .	185.687	639	3.44
Districto Federal . . . . .	811.443	4.002	4.93

O exame destes algarismos revela um augmento da nupcialidade na capital da Republica, augmento, aliás, já verificado em 1906. Pela primeira vez, entretanto, nos ultimos quatorze annos, a taxa da nupcialidade alcançou a cifra de 5,27 por mil habitantes; em todos os demais annos, como se vê no quadro seguinte, o coefficiente nupcial oscillou entre 3,76 ‰ e 4,98 ‰. Esse augmento não é ainda bastante satisfactorio, devendo-se continuar a considerar fraca a nupcialidade fluminense em relação aos coefficients apresentados por outros paizes. E' de prever,

(\*) Na população da cidade estão incluídas as cifras de 5.596, população marítima, e 7.577, excesso das entradas sobre as saídas por via marítima e terrestre.

porém, que o auspicioso augmento, ora registrado, se reproduza nos annos vindouros, de sorte a poder a nupcialidade do Rio de Janeiro rivalisar com a dos paizes orientaes da Europa indicados por P. Virgili como os de maior tendencia ao matrimonio (1).

Avaliado em relação ao total de habitantes em condições physiologicas e legaes de contrahirem matrimonio, segundo a regra traçada por Bertillon e Block, isto é, sómente em relação aos individuos não casados maiores de 15 annos e menores de 60, o coefferiente da nupcialidade do Rio de Janeiro seria de 14.81 por 1.000 habitantes. (2)

Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (Districto Federal)	CASAMENTOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
		Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	
1891.	582.468	2.472	413	2.885	4.95
1895.	598.600	2.583	402	2.985	4.98
1896.	615.254	2.547	346	2.893	4.70
1897.	632.459	2.612	361	2.973	4.70
1898.	650.246	2.507	352	2.859	4.39
1899.	668.646	2.345	319	2.664	3.97
1900.	687.699	2.377	344	2.721	3.95
1901.	707.441	2.376	287	2.663	3.76
1902.	727.919	2.742	363	3.105	4.26
1903.	749.180	2.955	437	3.392	4.52
1904.	771.276	3.280	512	3.792	4.91
1905.	794.266	3.260	571	3.831	4.82
1906.	811.443	3.363	639	4.002	4.93
1907.	824.040	3.640	703	4.343	5.27

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1907	4.758.218	40.541	8.50
Nova-York	1907	4.285.435	51.097	11.90
Paris	1907	2.735.165	30.302	11.07
Berlim	1907	2.089.623	23.313	11.15
Vienna	1907	1.979.003	18.379	9.33
Tokio	1905	2.433.000	15.754	6.47
S. Petersburgo	1907	1.505.200	10.366	6.90
Moscou	1907	1.359.836	9.096	6.83
Buenos-Aires	1907	1.129.236	10.008	8.36
Rio de Janeiro	1907	824.040	4.343	5.27
Hamburgo.	1907	844.579	7.757	9.18
Bruxellas	1907	628.202	6.422	10.30
Madrid	1907	556.663	3.935	7.06
Amsterdam	1907	564.928	4.471	7.90
Milão	1907	570.573	4.541	7.96
Roma	1907	545.610	3.663	6.72
Lisboa.	1904	376.455	2.277	6.04
Turim.	1907	370.693	2.776	7.48
Montevideo	1907	309.904	2.163	6.98

(1) P. Virgili — Manual de Estatistica, pag. 130.

(2) Para o calculo deste coefferiente foi adoptada a população de 293.170 individuos não casados de 15 a 60 annos recenseados em Setembro de 1906.

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	1907	824.040	4.343	5.27
S. Paulo (*)	1907	300.000	1.903	6.34
S. Salvador (Bahia) (*)	1907	265.000	501	1.89
Recife (*)	1904	183.000	522	2.80
Porto Alegre (*)	1907	100.000	681	6.81
Belém (*)	1900	100.000	519	5.19
Curityba (*)	1907	57.609	412	7.14
Manãos (*)	1907	52.040	249	4.20
Santos (*)	1907	50.000	378	7.35
Fortaleza (*)	1907	48.369	174	3.59
Therézina (*)	1905	45.316	119	2.62
Pelotas (*)	1907	40.000	163	4.07
Nietheroy (*)	1907	45.000	409	9.08
Maceió.	1898	36.427	101	2.77
Florianopolis (*)	1907	13.474	110	8.16
S. Luiz (*)	1907	50.000	142	2.84
Rio Grande (*)	1907	40.000	235	5.87
Bello Horizonte (*)	1904	17.615	142	8.06
Aracajú (*)	1906	16.336	75	4.59
Natal (*)	1904	16.056	52	3.23

(\*) Segundo as informações da estatística sanitaria dos diversos Estados. A cidade de Maceió segundo as informações do Registro Civil de 1898.

Encarado o casamento no Rio de Janeiro segundo a época preferida pelos conjuges para a sua realização, observa-se em 1907 maior frequencia nos mezes de Junho, Julho e Dezembro, vindo em seguida Fevereiro, Maio e Setembro. Os mezes de Agosto e Março foram os que registraram menos casamentos. Em relação ao primeiro, acredita a Secção Demographica que ainda não se dissipou no espirito do povo o antigo preconceito de que « o mez de Agosto é o do desgosto ». Quanto ao segundo, a explicação é menos concludente. E' bem possivel que o facto esteja ligado aos festejos do Carnaval, que absorvem inteiramente as classes menos cultas da sociedade fluminense, fazendo adiar para outros mezes a realização de casamentos já contractados.

Os casamentos effectuados em 1907, segundo os mezes em que se realisaram, distribuem-se do modo seguinte :

1o Semestre	Casamentos	2o Semestre	Casamentos
Janeiro . . . . .	347	Julho . . . . .	410
Fevereiro. . . . .	362	Agosto . . . . .	282
Março. . . . .	276	Setembro . . . . .	380
Abril. . . . .	338	Outubro. . . . .	349
Maio. . . . .	354	Novembro . . . . .	343
Junho. . . . .	452	Dezembro . . . . .	450
Total . . . . .	2.129	Total . . . . .	2.214
Total do anno. . . . .		4.343	

Eis as percentagens que offerecem, em 1907, os casamentos, conforme as edades, o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e em relação ás circumscripções civis em que se realisaram.

Edade dos homens		Casamentos	Porcentagem
Entre homens menores de 15 annos e mulheres de outras edades . . . . .		—	—
» » de 15 a 20 annos e mulheres de outras edades . . . . .		145	3.34
» » » 20 » 25 » » » » » » . . . . .		1.710	39.38
» » » 25 » 30 » » » » » » . . . . .		1.249	28.76
» » » 30 » 35 » » » » » » . . . . .		606	13.93
» » » 35 » 40 » » » » » » . . . . .		282	6.49
» » » 40 » 50 » » » » » » . . . . .		243	5.59
» » » 50 » 60 » » » » » » . . . . .		87	2.00
» » » mais de 60 annos e mulheres de todas as edades . . . . .		21	0.48
Total . . . . .		4.343	100.00

Edade das mulheres		Casamentos	Porcentagem
Entre mulheres menores de 15 annos e homens de outras edades . . . . .		78	1.80
» » de 15 a 20 annos e homens de outras edades . . . . .		1.546	35.59
» » » 20 » 25 » » » » » » . . . . .		1.558	35.88
» » » 25 » 30 » » » » » » . . . . .		589	13.56
» » » 30 » 35 » » » » » » . . . . .		251	5.85
» » » 35 » 40 » » » » » » . . . . .		157	3.62
» » » 40 » 50 » » » » » » . . . . .		132	3.03
» » » 50 » 60 » » » » » » . . . . .		25	0.58
» » » mais de 60 annos e homens de todas as edades . . . . .		4	0.09
Total . . . . .		4.343	100.00

Estado civil	Casamentos	Porcentagem
Solteiros com solteiras . . . . .	3.865	88.99
» » viuvas . . . . .	204	4.70
Viuvos com solteiras . . . . .	217	4.99
» » viuvas . . . . .	57	1.32
Total . . . . .	4.343	100.00

Nacionalidade	Casamentos	Porcentagem
Brazileiros com brasileiras . . . . .	2.552	58.76
» » estrangeiras . . . . .	190	4.38
Estrangeiros com brasileiras . . . . .	762	17.54
» » estrangeiras . . . . .	839	19.32
Total . . . . .	4.343	100.00

Profissões	Casamentos	Porcentagem
Commerciantes . . . . .	1.280	29.47
Profissões liberaes . . . . .	146	3.37
Artistas . . . . .	765	17.61
Operarios . . . . .	1.167	26.88
Funcionarios publicos . . . . .	488	11.20
Maritimos . . . . .	89	2.04
Militares . . . . .	267	6.14
Lavradores . . . . .	106	2.44
Capitalistas . . . . .	17	0.39
Profissão ignorada . . . . .	20	0.46
Total . . . . .	4.343	100.00

Freguezias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria . . . . .	31	0.72
Santa Rita . . . . .	522	12.02
Sacramento . . . . .	265	6.10
S. José . . . . .	161	3.70
Santo Antonio . . . . .	352	8.10
Gloria . . . . .	255	5.88
Lagôa e Gavea . . . . .	295	6.79
Sant'Anna . . . . .	576	13.26
Espirito Santo . . . . .	206	4.75
S. Christovão . . . . .	268	6.18
Engenho Velho . . . . .	404	9.30
Engenho Novo . . . . .	305	7.03
Inhaúma . . . . .	287	6.60
Irajá . . . . .	132	3.03
Ilha do Governador . . . . .	29	0.66
Paqueta . . . . .	2	0.05
Jacarépaguá . . . . .	59	1.36
Guaratiba . . . . .	33	0.36
Santa Cruz . . . . .	47	1.08
Campo Grande . . . . .	114	2.63
<b>Total . . . . .</b>	<b>4.343</b>	<b>100.00</b>

Emfim, os quadros restantes dão conta da nupcialidade comparada nos dois ultimos annos, e das suas variações mensaes e diarias no Rio de Janeiro além de outros detalhes estatísticos concernentes aos casamentos effectuados durante o anno de 1907.

**Nupcialidade de 1907 comparada com a de 1906**

FREGUEZIAS	1906		1907	
	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS
<b>Urbanas</b>				
Candelaria . . . . .	31	0.08	31	0.080
Santa Rita . . . . .	487	1.33	522	1.430
Sacramento . . . . .	176	0.48	265	0.730
S. José . . . . .	138	0.37	161	0.440
Santo Antonio . . . . .	510	1.39	352	0.960
Gloria . . . . .	242	0.66	255	0.700
Lagôa e Gavea . . . . .	274	0.75	295	0.810
Sant'Anna . . . . .	382	1.04	576	1.530
Espirito Santo . . . . .	208	0.56	206	0.560
S. Christovão . . . . .	281	0.76	268	0.740
Engenho Velho . . . . .	359	0.98	404	1.110
Engenho Novo . . . . .	275	0.75	305	0.830
<b>Total da zona urbana . . . . .</b>	<b>3.363</b>	<b>9.21</b>	<b>3.640</b>	<b>9.970</b>
<b>Suburbanas</b>				
Inhaúma . . . . .	255	0.69	287	0.785
Irajá . . . . .	126	0.34	132	0.360
Ilha do Governador . . . . .	28	0.07	29	0.0800
Ilha de Paqueta . . . . .	2	0.005	2	0.005
Jacarépaguá . . . . .	51	0.13	59	0.16
Guaratiba . . . . .	27	0.07	33	0.090
Santa Cruz . . . . .	55	0.15	47	0.13
Campo Grande . . . . .	95	0.26	114	0.310
<b>Total da zona suburbana . . . . .</b>	<b>639</b>	<b>1.75</b>	<b>703</b>	<b>1.920</b>
<b>Total geral . . . . .</b>	<b>4.002</b>	<b>10.96</b>	<b>4.343</b>	<b>11.890</b>

Nupcialidade mensal e diaria

FREGUEZIAS URBANAS

1907 DIAS	MEZES												Total
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
1.	—	2	—	2	7	27	5	5	—	1	—	—	49
2.	4	75	—	6	12	—	1	2	3	4	—	—	114
3.	10	—	31	2	—	3	4	2	4	14	—	—	61
4.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	79
5.	36	3	—	12	34	1	14	—	4	—	4	—	149
6.	—	13	—	4	—	5	—	1	41	33	6	—	153
7.	—	26	—	3	—	12	4	1	9	—	8	—	142
8.	3	4	—	62	2	4	—	9	1	—	16	—	82
9.	4	4	—	—	7	41	8	11	—	2	2	—	174
10.	5	54	—	4	18	—	6	—	2	6	44	—	101
11.	14	—	—	5	4	4	4	42	2	23	—	—	92
12.	1	—	—	10	51	5	9	—	4	4	3	—	105
13.	38	—	—	3	1	15	1	2	20	—	2	—	91
14.	—	3	—	24	—	17	3	—	5	—	5	—	171
15.	2	10	—	4	4	1	—	16	62	6	22	—	304
16.	6	4	—	2	7	53	8	22	—	7	—	—	147
17.	—	33	—	5	9	—	4	1	5	5	50	—	67
18.	10	—	—	2	2	2	4	30	2	11	—	—	115
19.	2	6	—	20	—	5	19	—	14	3	5	—	166
20.	52	1	—	7	—	14	—	2	55	3	19	—	153
21.	—	4	—	4	50	5	50	5	1	—	7	—	153
22.	6	14	—	10	2	3	—	1	53	5	13	—	103
23.	2	1	—	4	5	77	—	10	—	3	1	—	131
24.	5	—	—	1	15	—	2	2	4	6	39	—	117
25.	17	—	—	3	1	8	5	23	4	14	—	—	104
26.	2	5	—	19	48	6	17	—	2	2	2	—	133
27.	45	2	—	—	—	4	1	1	19	39	7	—	163
28.	—	6	—	51	3	21	71	—	4	—	2	—	152
29.	3	8	—	—	6	13	—	3	55	2	12	—	71
30.	—	—	—	—	6	6	37	—	—	4	—	—	93
31.	20	—	—	2	9	—	3	29	—	17	—	—	83
Totales . . .	291	235	227	302	301	337	330	253	321	284	237	362	3.640
Médias . . . .	9.38	10.53	7.32	10.06	9.70	12.96	10.61	8.16	10.70	9.16	9.56	11.07	9.97

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 DIAS	MEZES												Total
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
1.	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	1	12
2.	—	15	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	26
3.	—	—	7	—	—	—	—	4	3	—	—	—	10
4.	—	1	—	2	10	1	—	—	—	—	1	—	18
5.	10	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	23
6.	—	5	—	—	10	—	10	—	—	—	3	—	28
7.	—	4	—	—	—	1	—	2	—	—	—	7	14
8.	—	—	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	7
9.	—	15	—	—	—	—	—	—	—	2	12	—	42
10.	1	—	12	—	1	—	—	6	—	1	—	—	42
11.	—	—	—	1	11	—	1	—	1	—	—	—	16
12.	8	—	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—	13
13.	—	—	—	2	—	2	12	—	—	—	6	—	24
14.	—	2	—	2	—	—	—	3	15	—	1	—	39
15.	—	—	—	—	2	12	—	1	—	—	—	—	15
16.	1	7	—	—	—	—	—	—	—	7	10	—	36
17.	—	—	—	—	1	—	4	2	—	2	—	—	9
18.	—	—	—	—	11	—	1	—	2	—	—	—	17
19.	14	—	—	1	—	4	—	—	—	13	—	—	34
20.	—	2	—	8	—	2	17	—	1	—	1	—	33
21.	1	—	—	—	—	—	—	2	8	1	1	—	38
22.	—	—	—	—	3	11	—	—	—	1	—	—	15
23.	3	14	—	—	1	—	1	—	—	—	8	—	34
24.	1	—	7	—	—	—	5	3	—	1	—	—	17
25.	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	9
26.	15	—	—	—	5	—	—	—	—	14	—	—	30
27.	—	1	—	11	—	—	18	—	—	—	3	—	34
28.	—	1	—	—	—	1	—	2	22	1	—	—	46
29.	—	—	—	—	2	16	—	—	—	—	—	—	20
30.	2	—	—	5	—	—	—	—	—	2	9	—	21
31.	—	—	—	—	—	—	4	2	—	1	—	—	8
Totales . . .	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	55	83	703
Médias . . . .	1.80	2.33	1.58	1.20	1.70	2.16	2.58	0.93	1.96	2.03	1.86	2.83	1.93

Casamentos segundo a idade dos conjuges

FREGUEZIAS URBANAS

		EADA DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
1907											
EADA DOS HOMENS	Menores de 15 annos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos . . . . .	13	76	26	6	2	—	—	—	—	123
	» 20 a 25 annos . . . . .	34	646	583	98	25	8	5	—	—	1.399
	» 25 a 30 annos . . . . .	14	373	414	184	39	15	6	—	—	1.045
	» 30 a 35 annos . . . . .	8	111	109	118	68	27	11	2	—	514
	» 35 a 40 annos . . . . .	—	37	64	64	39	33	16	3	—	256
	» 40 a 50 annos . . . . .	—	9	37	32	35	46	47	6	—	212
	» 50 a 60 annos . . . . .	—	3	6	9	6	14	25	9	—	72
	» mais de 60 annos . . . . .	—	—	—	—	3	2	7	4	3	19
Somma . . . . .	69	1.255	1.299	511	217	145	117	24	3	3.640	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

		EADA DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
1907											
EADA DOS HOMENS	Menores de 15 annos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos . . . . .	—	18	4	—	—	—	—	—	—	22
	» 20 a 25 annos . . . . .	4	158	117	27	4	—	1	—	—	311
	» 25 a 30 annos . . . . .	2	75	89	27	8	2	1	—	—	204
	» 30 a 35 annos . . . . .	2	28	32	16	11	3	—	—	—	92
	» 35 a 40 annos . . . . .	—	6	7	5	4	1	3	—	—	26
	» 40 a 50 annos . . . . .	1	5	7	2	8	4	4	—	—	31
	» 50 a 60 annos . . . . .	—	1	2	1	2	2	6	1	—	15
	» mais de 60 annos . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Somma . . . . .	9	291	259	78	37	12	15	1	1	703	

Casamentos por nacionalidades

FREGUEZIAS URBANAS

		MULHERES												TOTAL		
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemaes	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas		Africanas	Nacionalidade ignorada
1907																
HOMENS	Brazileiros . . . . .	1.998	103	19	27	3	1	6	9	2	6	—	—	—	—	2.174
	Portuguezes . . . . .	530	459	11	34	4	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1.043
	Italianos . . . . .	60	7	94	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	168
	Hespanhóes . . . . .	40	22	—	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
	Allemaes . . . . .	—	5	2	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	17
	Inglezas . . . . .	—	—	—	1	1	6	2	—	—	—	—	—	1	—	11
	Francezas . . . . .	7	1	2	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	16
	Outros europeus . . . . .	11	1	1	—	1	1	4	9	—	—	—	—	—	—	28
	Anglo-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos . . . . .	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Turco-arabes . . . . .	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	19
	Outros asiaticos . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Africanos . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nacionalidade ignorada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Somma . . . . .		2.662	596	132	158	15	8	18	26	3	9	12	1	—	—	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

		MULHERES												TOTAL		
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemaes	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas		Africanas	Nacionalidade ignorada
1907																
HOMENS	Brazileiros . . . . .	554	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	568
	Portuguezes . . . . .	80	26	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
	Italianos . . . . .	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
	Hespanhóes . . . . .	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	Allemaes . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Inglezas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezas . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Outros europeus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Hispano-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
	Outros asiaticos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Somma . . . . .		652	40	4	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	703

**Casamentos por estado civil anterior**

**FREGUEZIAS URBANAS**

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras . . . . .	262	265	196	268	267	342	289	220	291	243	254	319	3.217
Solteiros com viúvas . . . . .	9	18	15	15	20	16	16	12	11	16	16	18	182
Viúvos com solteiras . . . . .	17	10	13	14	12	24	18	17	14	18	12	19	188
Viúvos com viúvas . . . . .	3	1	3	5	2	5	7	4	5	7	5	6	53
Somma . . . . .	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

**FREGUEZIAS SUBURBANAS**

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras . . . . .	52	60	43	34	48	59	74	27	53	59	52	82	648
Solteiros com viúvas . . . . .	2	3	3	—	2	4	4	—	—	2	1	1	22
Viúvos com solteiras . . . . .	1	3	3	2	2	2	2	—	1	3	3	5	29
Viúvos com viúvas . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4
Somma . . . . .	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

**Casamentos por mezes e freguezias**

**FREGUEZIAS URBANAS**

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria . . . . .	3	1	1	5	—	2	5	3	1	4	3	3	31
Santa Rita . . . . .	48	43	30	51	48	48	37	33	42	53	30	53	522
Sacramento . . . . .	12	18	28	18	22	21	20	26	21	21	26	32	265
S. José . . . . .	12	19	7	17	15	15	14	17	11	9	11	14	161
Santo Antonio . . . . .	43	33	33	22	26	31	26	27	29	22	23	34	352
Gloria . . . . .	18	22	7	20	26	27	30	16	20	21	21	27	255
Lagôa e Gavea . . . . .	30	24	20	21	19	28	31	17	23	27	26	27	295
Sant'Anna . . . . .	39	50	36	49	56	69	51	34	59	41	50	42	576
Espirito Santo . . . . .	11	16	12	20	15	27	20	18	18	10	18	21	206
S. Christovão . . . . .	23	23	16	21	18	36	22	18	22	17	17	35	268
Engenho Velho . . . . .	32	25	21	34	39	45	34	25	38	35	27	49	404
Engenho Novo . . . . .	20	21	16	24	17	38	40	19	35	24	26	25	305
Somma . . . . .	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

Casamentos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma . . . . .	29	30	21	15	21	30	33	13	27	23	19	26	287
Irajá . . . . .	7	13	6	5	7	12	23	3	2	17	9	22	132
Ilha do Governador . . . . .	8	—	1	3	4	4	4	—	3	4	2	1	29
Ilha de Paqueta . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Jacarépaguá . . . . .	3	3	3	4	5	4	3	2	4	4	6	5	59
Guaratiba . . . . .	3	3	2	—	2	2	3	2	1	4	2	2	33
Santa Cruz . . . . .	4	5	7	4	5	4	4	—	7	4	4	2	47
Campo Grande . . . . .	5	11	9	5	9	9	9	3	9	9	14	22	114
Somma . . . . .	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

Casamentos por profissões

FREGUEZIAS URBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes . . . . .	100	97	84	117	116	120	403	80	101	68	79	92	1.157
Profissões liberaes . . . . .	5	11	1	10	14	13	9	10	24	12	11	16	136
Artistas . . . . .	61	65	50	54	52	70	69	48	65	52	56	51	693
Operarios . . . . .	74	75	47	69	65	101	85	63	80	87	74	119	939
Funcionarios publicos . . . . .	27	27	22	30	28	46	31	26	33	35	36	43	384
Maritimos . . . . .	5	6	5	2	6	10	3	5	8	8	5	3	66
Militares . . . . .	19	12	14	17	18	21	26	15	7	19	20	37	225
Lavradores . . . . .	—	—	1	2	1	2	1	1	—	—	1	—	10
Capitalistas . . . . .	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	16
Sem profissão declarada . . . . .	—	—	—	1	1	1	3	2	3	—	2	1	14
Somma . . . . .	291	295	227	302	301	387	330	253	321	284	287	362	3.640

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes . . . . .	9	11	9	8	12	15	15	5	9	7	10	13	122
Profissões liberaes . . . . .	2	—	2	—	—	—	1	1	1	2	—	1	10
Artistas . . . . .	5	7	6	4	4	5	7	2	7	8	4	13	78
Operarios . . . . .	16	20	16	12	19	26	28	7	23	17	21	23	222
Funcionarios publicos . . . . .	12	13	5	3	6	7	12	6	8	9	9	12	108
Maritimos . . . . .	2	—	—	1	3	3	3	—	1	4	1	5	28
Militares . . . . .	2	6	1	3	4	1	5	1	1	7	4	7	44
Lavradores . . . . .	2	9	9	5	4	6	8	7	9	10	7	14	99
Capitalistas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Sem profissão declarada . . . . .	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	7
Somma . . . . .	56	67	49	36	53	65	80	29	59	65	56	88	703

### III

## NATALIDADE

Em 1907, nos cartorios do Registro Civil desta cidade, foram inscriptos 20.878 nascimentos, sendo 15.968 pertencentes ás freguezias urbanas e 4.910 ás suburbanas. Em relação ao anno anterior, no qual ocorreram 20.223 nascimentos, houve um excesso de 655.

Extrahidos os coefficients por mil habitantes, verifica-se ser real o augmento notado na cifra bruta dos nascimentos, pois indicam tambem esse accrescimo os coefficients de natalidade, como demonstra o confronto seguinte :

Coefficientes de natalidade por mil habitantes em 1907 :

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade (*). . . . .	636.018	15.968	25.10
Suburbios. . . . .	188.022	4.910	26.11
Districto Federal. . . . .	824.040	20.878	25.33

Coefficientes de natalidade por mil habitantes em 1906 :

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade. . . . .	625.756	15.761	25.18
Suburbios. . . . .	185.687	4.462	24.02
Districto Federal. . . . .	811.443	20.223	24.92

O coefficiente da natalidade do Rio de Janeiro, não obstante estar aquem da verdade pelas razões já expostas e sustentadas nos annuarios anteriores, foi em 1907 superior ao de muitas cidades importantes da Europa, indicadas no quadro seguinte. Igual ao de Londres, Christiania e Amsterdam ; superior aos de Paris, Bruxellas, Berlim, Vienna, Stockholmo e Roma, o coefficiente da natalidade da metropole fluminense foi, apenas, inferior aos de S. Petersburgo (30.4), Haya (29.2), Copenhaguen (28.3), Madrid (28.5) e Budapest (26.4), para só fallar das cidades europeas.

(\*) Na população da cidade estão incluídas as cifras de 5.596, população marítima, e 7.577, excesso das entradas sobre as saídas por via marítima e terrestre.

Isto não importa dizer que seja forte a natalidade do Rio de Janeiro. Tanto quanto póde indicar o coefficiente calculado sobre o total de habitantes de todas as edades (aliás processo seguido em todas as nações), a conclusão a tirar-se é que o coefficiente da natalidade do Rio de Janeiro foi em 1907 mais ou menos satisfactorio. Embora não pudesse competir com o de São Petersburgo, o mais avultado de toda a Europa, ficou muito acima dos de Paris e Bruxellas, os mais baixos de todas as capitães do velho continente.

Já se tem dito, e agora aqui se repete, não ser muito exacto avaliar a fecundidade de um povo pelo coefficiente calculado sobre o total de habitantes. O calculo deve ser apenas em relação aos habitantes capazes, pela sua idade, de concorrer para o augmento da natalidade. Os velhos e as creanças, em nada podendo contribuir para esse augmento, devem ser eliminados do computo. Assim agindo, tomando só em consideração o total das mulheres de 15 a 50 annos, edades limitrophes da vida reproductora da mulher, e, por outro lado, incluindo no total de nascimentos o dos nascidos-mortos, conforme aconselha Bertillon, chega-se á conclusão de que a relação entre estes dois factores, isto é, o verdadeiro coefficiente de natalidade no Rio de Janeiro, em 1907, foi de 119.78 nascimentos por 1.000 habitantes naquellas condições. Não sendo commum calcular a natalidade segundo esse processo, deixa de ser feita, neste sentido, a comparação do Rio de Janeiro com outros paizes.

A taxa da natalidade legitima, ou a relação entre os nascimentos legitimos e o total de mulheres casadas, foi em 1907 de 208.34.\*

Para a natalidade illegitima, adoptadas as duas formulas de avaliação conhecidas, são os seguintes os coefficientes :

Natalidade illegitima por mil nascimentos. . . . .	193.93
Natalidade illegitima por mil mulheres não casadas . . . . .	37.94

---

Nos tres quadros que se seguem encontram-se as variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro e a comparação dos coefficientes desta cidade com o das capitães brasileiras e o de muitas cidades estrangeiras.

---

NOTA — Para o calculo dos coefficientes de natalidade legitima e illegitima e da natalidade em relação ás mulheres em idade de conceber foram adoptadas as seguintes cifras indicadas pelo recenseamento de 1906 : mulheres de 15 a 50 annos, de todos os estados civis, 187.478 ; mulheres casadas, de 15 a 50 annos, 80.774 e mulheres não casadas, de 15 a 50 annos, 106.704.

Variações anuais da natalidade no Rio de Janeiro (Distrito Federal)

ANOS	POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (DISTRITO FEDERAL)	NASCIMENTOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
		Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	
1894. . . . .	582.468	12.431	3.065	15.496	26.60
1895. . . . .	598.600	13.383	3.507	16.895	28.22
1896. . . . .	615.254	13.323	3.464	16.787	27.23
1897. . . . .	632.459	13.915	3.835	17.750	28.06
1898. . . . .	650.246	13.992	3.821	17.813	27.39
1899. . . . .	668.646	14.235	3.860	18.095	27.06
1900. . . . .	687.699	13.898	4.025	17.923	25.97
1901. . . . .	707.441	13.817	3.913	17.730	25.06
1902. . . . .	727.919	14.370	3.809	18.179	24.97
1903. . . . .	749.180	14.264	3.797	18.061	24.10
1904. . . . .	771.276	15.429	4.105	19.534	25.32
1905. . . . .	794.266	15.732	4.496	20.228	25.46
1906. . . . .	811.443	15.761	4.462	20.223	24.92
1907. . . . .	824.040	15.968	4.910	20.878	25.33

Natalidade do Rio de Janeiro (Distrito Federal), comparada com a de diversas cidades do Brasil

CIDADES	ANOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Distrito Federal (*) . . . . .	1907	824.040	20.878	25.33
S. Paulo (*) . . . . .	»	300.000	10.707	35.60
S. Salvador (Bahia) (*) . . . . .	»	265.000	2.783	10.50
Recife (*) . . . . .	1904	186.000	3.141	16.88
Porto Alegre (*) . . . . .	1907	100.000	3.375	33.75
Belém (*) . . . . .	1906	177.000	2.814	15.89
Curityba (*) . . . . .	1907	57.609	1.818	31.55
Manaus (*) . . . . .	1907	52.040	823	15.81
Santos (*) . . . . .	1907	50.000	2.326	46.52
Fortaleza (*) . . . . .	1907	48.369	424	8.76
Niotheroy (*) . . . . .	1907	45.000	2.102	46.71
Pelotas (*) . . . . .	1907	40.000	959	23.97
Maceió . . . . .	1898	36.427	559	15.34
Florianopolis (*) . . . . .	1907	13.474	452	33.51
S. Luiz (*) . . . . .	1907	50.000	977	19.54
Rio Grande do Sul (*) . . . . .	1907	40.000	1.280	32.00
Bello Horizonte (*) . . . . .	1904	17.615	592	33.60
Aracaju (*) . . . . .	1904	16.336	562	34.40
Natal (*) . . . . .	1904	16.056	123	7.66

(\*) Segundo as informações da estatística sanitária dos diversos Estados. A natalidade e a população de Maceió, segundo informações do Registro Civil de 1898 e do Recenseamento de 1900.

**Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro  
(Districto Federal)**

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTE
Londres . . . . .	1907	4.758.218	121.408	25.6
Nova-York . . . . .	»	4.285.435	120.720	28.2
Paris . . . . .	»	2.735.165	50.811	18.6
Berlim . . . . .	»	2.093.318	50.953	24.3
Vienna . . . . .	»	1.979.003	49.030	24.8
Tokio . . . . .	1901	1.440.121	36.753	25.5
S. Petersburgo . . . . .	1907	1.505.200	45.802	30.4
Moscow . . . . .	»	1.372.800	44.529	32.4
Buenos-Aires . . . . .	»	1.129.286	39.161	34.6
Rio de Janeiro . . . . .	»	824.040	20.878	25.3
Budapest . . . . .	»	802.235	21.192	26.4
Bruxellas . . . . .	»	623.202	10.959	17.6
Madrid . . . . .	»	556.663	15.876	28.5
Amsterdã . . . . .	»	564.928	14.430	25.5
Copenhague . . . . .	»	438.000	12.396	28.3
Roma . . . . .	»	545.234	12.808	23.5
Stockholmo . . . . .	»	336.019	8.244	24.5
Montevideo . . . . .	»	309.904	8.356	26.9
Havana . . . . .	»	280.000	7.796	27.8
Haya . . . . .	»	251.749	7.360	29.2
Christiania . . . . .	»	230.800	5.832	25.3

As demais tabellas fornecem esclarecimentos sobre as variações mensaes diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação á gemelidade dos novinatos, á nacionalidade dos progenitores e á hora do nascimento, sendo organisadas separadamente todas as estatisticas por circumscripções urbanas e suburbanas.

**Natalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906**

MEZES	1906			1907		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro . . . . .	1.251	318	1.569	1.232	387	1.619
Fevereiro . . . . .	1.229	330	1.559	1.248	316	1.564
Março . . . . .	1.412	366	1.778	1.439	392	1.831
Abril . . . . .	1.454	422	1.876	1.338	430	1.768
Mai . . . . .	1.392	394	1.786	1.471	479	1.950
Junho . . . . .	1.371	369	1.740	1.365	437	1.802
Julho . . . . .	1.439	445	1.884	1.337	480	1.817
Agosto . . . . .	1.356	356	1.752	1.378	444	1.822
Setembro . . . . .	1.254	392	1.646	1.353	387	1.740
Outubro . . . . .	1.222	345	1.567	1.314	397	1.711
Novembro . . . . .	1.148	356	1.504	1.243	381	1.624
Dezembro . . . . .	1.233	329	1.562	1.250	380	1.630
Total . . . . .	15.761	4.462	20.223	15.968	4.910	20.878

Natalidade de 1907 comparada com a de 1906

URBANAS

FREGUEZIAS	1906		1907	
	Nascimentos	Médias diárias	Nascimentos	Médias diárias
Candelaria . . . . .	83	0.22	101	0.27
Santa Rita . . . . .	1.169	3.20	1.260	3.46
Sacramento . . . . .	543	1.48	514	1.40
S. José . . . . .	1.055	2.89	973	2.67
Santo Antonio . . . . .	923	2.52	951	2.60
Gloria . . . . .	1.696	4.61	1.605	4.39
Lagôa . . . . .	1.286	3.52	1.360	3.73
Gavea . . . . .	365	1.00	369	1.01
Sant'Anna . . . . .	2.019	5.53	1.983	5.43
Espirito Santo . . . . .	1.579	4.32	1.636	4.49
S. Christovão . . . . .	1.303	3.56	1.357	3.72
Engenho Velho . . . . .	2.176	5.96	2.214	6.20
Engenho Novo . . . . .	1.564	4.28	1.595	4.37
Somma . . . . .	15.761	43.18	15.968	43.74

SUBURBANAS

Inhaúma . . . . .	1.303	4.93	2.052	5.63
Irajá . . . . .	805	2.20	952	2.60
Ilha do Governador . . . . .	177	0.48	178	0.49
Ilha de Paqueta . . . . .	43	0.11	41	0.11
Jacarépaguá . . . . .	357	0.97	365	1.00
Guaratiba . . . . .	217	0.59	205	0.56
Santa Cruz . . . . .	278	0.76	306	0.84
Campo Grande . . . . .	782	2.14	811	2.22
Somma . . . . .	4.462	12.22	4.910	13.45
Districto Federal . . . . .	20.523	55.40	20.878	57.20

Variações diárias e mensaes da natalidade

FREGUEZIAS URBANAS

1907	MEZES												Total
	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
1.	48	58	59	44	58	37	42	31	59	45	54	46	58
2.	25	42	47	43	46	62	47	57	61	40	40	51	56
3.	37	60	70	43	72	57	40	50	41	42	53	40	61
4.	40	48	53	38	46	34	43	63	25	42	34	31	49
5.	44	36	49	52	61	47	55	38	46	49	46	42	56
6.	59	34	38	44	54	40	52	47	39	51	33	39	53
7.	39	32	47	62	31	50	61	39	60	48	42	36	54
8.	45	40	53	39	44	49	42	38	46	38	47	47	55
9.	45	40	53	39	44	49	42	38	46	38	47	47	55
10.	38	44	65	32	60	60	44	35	38	28	54	29	53
11.	50	46	38	43	44	43	32	61	29	40	37	46	53
12.	40	37	39	47	65	38	26	45	51	47	37	33	45
13.	52	43	32	38	44	40	63	41	40	39	44	52	56
14.	38	55	45	55	40	43	47	60	57	53	59	53	57
15.	41	59	69	40	32	35	39	49	38	42	54	31	57
16.	26	58	47	39	46	50	39	49	41	37	47	32	57
17.	34	57	68	48	52	31	35	49	58	50	49	36	57
18.	42	51	44	35	43	30	39	57	48	37	28	33	43
19.	49	34	40	53	56	43	42	49	52	52	33	50	57
20.	37	39	39	43	55	38	46	30	57	43	37	51	57
21.	33	34	41	57	45	60	53	28	40	37	45	47	57
22.	34	41	49	40	46	38	42	52	36	63	39	34	47
23.	36	43	43	51	35	62	33	41	40	37	40	41	47
24.	41	46	45	39	44	48	31	26	53	33	39	35	47
25.	41	46	45	39	44	48	31	26	53	33	39	35	47
26.	33	40	35	37	44	37	36	66	36	41	32	35	47
27.	61	40	36	30	44	42	48	44	39	43	42	47	57
28.	50	43	39	60	45	35	48	35	37	62	32	47	57
29.	27	—	33	43	35	50	39	31	41	41	36	43	57
30.	28	—	33	46	45	64	30	53	43	39	31	36	57
31.	64	—	61	—	29	—	24	48	—	34	—	25	57
Somma	1.292	1.248	1.439	1.338	1.471	1.305	1.337	1.378	1.353	1.314	1.243	1.250	15.48
Médias	39.74	44.57	48.41	44.60	47.45	45.50	43.12	44.45	45.40	42.38	41.43	40.32	48.48

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	MEZES												Total
	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
1.	20	19	25	15	12	17	21	13	9	9	14	11	17
2.	9	14	20	17	11	15	21	15	21	11	15	10	17
3.	7	14	13	16	21	13	17	17	13	18	21	11	17
4.	11	13	6	17	17	15	18	17	7	16	14	12	17
5.	16	9	11	26	22	15	18	16	11	19	13	12	17
6.	7	7	15	19	12	16	17	11	11	7	10	15	17
7.	16	5	13	13	13	24	18	13	11	7	13	14	17
8.	7	7	18	11	13	23	22	16	11	8	12	18	17
9.	14	7	18	13	18	13	15	23	14	7	11	12	17
10.	11	5	18	26	17	15	14	12	7	21	11	8	17
11.	17	8	11	10	10	14	12	16	11	18	10	10	17
12.	17	7	11	15	14	10	16	14	14	19	8	14	17
13.	12	9	12	11	13	14	21	8	16	9	10	12	17
14.	11	9	7	14	9	15	18	9	18	14	12	16	17
15.	16	14	10	20	25	15	16	17	14	14	12	15	17
16.	20	13	16	10	24	20	13	18	14	9	19	12	17
17.	12	20	15	12	22	14	16	21	8	12	15	5	17
18.	17	12	18	11	23	10	14	13	15	19	14	8	17
19.	10	12	10	13	12	8	12	14	16	11	8	9	17
20.	12	13	8	19	13	17	10	18	17	9	11	11	17
21.	8	18	11	20	8	18	12	7	12	10	11	13	17
22.	8	18	14	12	18	24	14	12	12	16	13	11	17
23.	12	10	10	9	11	8	11	13	19	15	14	13	17
24.	20	12	12	4	21	8	11	12	13	17	12	14	17
25.	13	17	9	15	11	20	15	11	8	15	17	11	17
26.	15	5	5	13	8	7	27	11	11	10	11	16	17
27.	13	12	9	13	18	11	13	13	11	10	14	16	17
28.	42	8	10	15	8	9	18	13	11	12	7	10	17
29.	11	—	7	10	10	18	10	23	11	10	20	5	17
30.	5	—	—	11	11	12	11	9	13	12	—	17	17
31.	9	—	10	—	24	—	12	7	—	5	—	—	17
Somma	387	316	392	480	479	437	430	444	337	397	381	380	41.48
Médias	12.48	11.28	12.64	14.33	15.45	14.57	15.43	14.32	12.90	12.80	12.70	12.26	48.48

136  
Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos nascidos e do estado civil dos progenitores  
FREGUEZIAS URBANAS

1907	LEGÍTIMOS												Total																	
	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho				Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma			
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	1.021		1.084		1.188		1.098		1.189		1.111				1.086		1.443		1.193		1.070		4.049		1.024		13.103			
Candelária.	5	3	1	3	2	6	4	4	2	7	4	3	4	2	6	5	1	1	3	1	6	6	1	54	27	64	91			
Santa Rita.	48	42	54	44	39	29	20	16	25	20	16	10	8	12	24	15	9	11	17	27	37	10	47	41	540	527				
Sacramento.	19	14	24	19	22	20	16	25	24	23	17	20	20	16	24	28	17	11	17	26	45	16	21	290	234	464				
S. José.	26	24	27	17	33	23	20	27	24	28	17	24	24	16	24	28	17	11	17	26	45	16	21	290	234	464				
Santo Antonio.	33	34	32	33	41	31	30	30	31	37	35	38	34	30	31	30	30	38	32	40	40	32	24	32	393	399	792			
Gloria.	4	36	47	52	53	43	48	59	41	44	44	47	43	48	46	45	45	51	46	40	40	40	40	40	569	566	1.135			
Lagoa.	41	30	49	43	50	56	41	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	550	485	1.035			
Gavea.	12	10	15	10	21	14	6	8	11	16	15	13	10	13	17	17	13	12	14	17	14	14	14	14	166	147	313			
Sant'Anna.	85	69	68	59	79	71	68	85	59	79	68	79	68	66	51	62	71	73	70	68	51	51	51	68	964	808	1.672			
Espirito Santo.	45	49	50	44	54	46	44	44	75	68	45	54	46	43	54	55	58	53	49	73	51	53	48	68	692	689	1.381			
S. Christovão.	52	39	41	34	46	47	65	54	56	47	47	45	29	42	48	51	55	61	42	53	36	4	43	38	586	495	1.081			
Engenho Velho.	94	58	89	70	77	96	70	77	99	103	88	81	99	90	80	99	90	80	102	90	76	70	109	90	1090	993	2.083			
Engenho Novo.	57	65	41	44	68	61	74	62	66	57	65	57	65	55	68	74	74	74	69	49	58	40	55	74	719	726	1.445			
Somma.	557	454	532	502	608	580	589	509	614	575	571	540	547	539	578	570	576	570	521	549	533	480	501	523	6.722	6.381	13.103			
Total.	1.021		1.084		1.188		1.098		1.189		1.111		1.086		1.443		1.193		1.070		4.049		1.024		13.103					

ILLEGÍTIMOS

1907	ILLEGÍTIMOS												Total																	
	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho				Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma			
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	211		214		251		240		282		254				251		285		227		244		290		226		2.865			
Candelária.	1	7	2	4	1	3	2	1	3	1	4	2	1	4	2	4	3	1	1	2	3	1	1	4	1	3	40			
Santa Rita.	8	3	4	3	2	19	15	6	2	2	21	14	4	4	4	1	1	6	4	6	1	4	2	2	20	98	193			
Sacramento.	16	9	20	14	26	17	14	10	15	16	16	10	10	13	11	11	12	14	20	22	19	11	5	10	223	186	409			
S. José.	22	14	14	4	9	13	20	10	22	24	22	17	18	9	29	19	14	14	24	28	25	25	7	9	231	172	403			
Santo Antonio.	10	11	15	11	18	14	14	12	15	17	10	8	8	8	12	15	14	14	10	10	12	13	7	9	165	170	335			
Gloria.	1	4	4	2	2	2	2	2	6	6	1	4	4	1	2	2	3	3	4	2	2	2	1	5	3	34	22	56		
Lagoa.	9	19	15	13	18	7	9	16	11	9	11	12	10	13	17	14	8	4	12	10	12	12	10	17	451	150	601			
Sant'Anna.	7	8	13	14	14	16	10	8	7	9	21	14	9	12	12	21	11	11	16	16	9	9	16	16	437	148	585			
Espirito Santo.	11	45	42	4	44	40	40	41	41	41	40	17	14	13	12	11	11	9	15	15	12	9	8	8	133	138	271			
S. Christovão.	7	5	6	7	5	4	4	6	6	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	5	9	9	4	4	81	91	172			
Engenho Velho.	8	8	5	9	6	8	8	8	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	70	80	150		
Engenho Novo.	94	117	115	93	130	121	135	105	132	150	124	130	132	119	122	113	110	117	132	112	115	112	105	121	1.437	1.425	2.862			
Somma.	211		214		251		240		282		254		251		285		227		244		290		226		2.865					
Total.	211		214		251		240		282		254		251		285		227		244		290		226		2.865					

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores  
FREGUEZIAS SUBURBANAS

LEGITIMOS

	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	74	82	39	36	77	65	79	72	65	98	87	64	53	65	72	63	63	59	843	821	64	73	63	59	843	821	1.664
Irajá	26	23	26	29	30	34	33	36	30	36	30	46	30	22	26	23	22	25	553	553	30	24	30	25	553	553	706
Ilha do Governador	3	6	8	8	8	9	8	6	6	8	4	4	3	3	9	5	4	4	73	73	3	2	5	4	73	73	134
Paqueta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37
Jacarepaguá	8	7	11	8	11	11	13	9	11	15	17	10	10	11	14	8	11	9	132	132	10	12	12	11	132	132	249
Guaratiba	3	4	5	5	5	5	8	7	9	10	10	10	10	11	13	5	6	4	73	73	10	4	6	11	73	73	140
Santa Cruz	9	7	13	7	16	13	17	11	14	13	17	16	13	14	14	12	10	9	121	121	10	10	9	9	121	121	242
Campo Grande	17	23	28	23	24	26	29	29	19	21	30	22	22	30	26	25	25	17	271	271	26	15	17	19	271	271	554
Somma	141	151	145	124	167	139	182	167	153	203	182	167	142	165	174	165	127	142	1.883	1.883	146	143	146	146	1.883	1.883	3.726
Total	292		239		306		320		378		381		365		339		269		312		286		289		3.726		

ILLEGITIMOS

	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	21	17	10	13	17	17	17	13	17	17	17	17	15	11	14	12	10	10	205	205	11	11	12	10	205	205	388
Irajá	7	6	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	121	121	11	19	13	13	121	121	246
Ilha do Governador	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	28	2	1	1	1	28	28	44
Paqueta	6	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	63	63	6	3	3	3	63	63	116
Jacarepaguá	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	31	31	3	4	4	3	31	31	65
Guaratiba	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	30	2	2	2	2	30	30	64
Santa Cruz	4	2	3	2	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	128	128	9	10	9	9	128	128	257
Campo Grande	10	10	9	14	11	7	7	11	9	14	17	9	10	7	10	7	8	11	603	603	44	44	49	42	603	603	1.184
Somma	55	40	34	43	47	39	53	52	51	50	54	52	63	52	62	43	56	62	1.184	1.184	43	44	49	42	1.184	1.184	1.184
Total	95		77		86		110		101		106		115		105		118		85		95		91		1.184		

## NASCIMENTOS

### Coeficientes de sexualidade

		1907		TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
		FREGUEZIAS			HOMENS	MULHERES
URBANAS	Candelaria . . . . .	71	30	101	70.30	29.70
	Santa Rita . . . . .	640	620	1.260	50.80	49.20
	Sacramento . . . . .	250	264	514	48.64	51.36
	S. José . . . . .	512	461	973	52.62	47.38
	Santo Antonio . . . . .	480	471	951	50.47	49.53
	Gloria . . . . .	860	805	1.665	49.84	50.16
	Lagôa . . . . .	705	653	1.358	51.84	48.16
	Gavea . . . . .	200	169	369	54.20	45.80
	Sant'Anna . . . . .	1.015	968	1.983	51.19	48.81
	Espirito Santo . . . . .	789	847	1.636	48.23	51.77
	S. Christovão . . . . .	729	628	1.357	53.72	46.28
	Engenho Velho . . . . .	1.181	1.033	2.214	52.16	47.84
Engenho Novo . . . . .	789	806	1.595	49.47	50.53	
Total . . . . .		8.161	7.807	15.968	51.11	48.89
SUBURBANAS	Inhaúma . . . . .	1.048	1.004	2.052	51.08	48.92
	Irajá . . . . .	474	478	952	49.79	50.21
	Ilha do Governador . . . . .	101	77	178	56.74	43.26
	Paqueta . . . . .	19	22	41	46.34	53.66
	Jacarapaguá . . . . .	195	170	365	53.43	46.57
	Guaratiba . . . . .	104	104	208	50.73	49.27
	Santa Cruz . . . . .	151	155	306	49.35	50.65
	Campo Grande . . . . .	390	412	802	49.20	50.80
Total . . . . .		2.491	2.419	4.910	50.73	49.27
Districto Federal . . . . .		10.653	10.226	20.879	51.02	48.98

### Coeficientes de legitimidade e illegitimidade

		1907		TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
		FREGUEZIAS			LEGITIMOS	ILLEGITIMOS
URBANAS	Candelaria . . . . .	91	10	101	90.10	9.90
	Santa Rita . . . . .	1.087	198	1.285	84.68	15.32
	Sacramento . . . . .	464	50	514	90.27	9.73
	S. José . . . . .	584	409	993	57.97	42.03
	Santo Antonio . . . . .	792	159	951	83.28	16.72
	Gloria . . . . .	1.135	470	1.605	70.72	29.28
	Lagôa . . . . .	1.035	325	1.360	76.10	23.90
	Gavea . . . . .	313	56	369	84.82	15.18
	Sant'Anna . . . . .	1.072	311	1.383	84.32	15.68
	Espirito Santo . . . . .	1.351	235	1.586	82.58	17.42
	S. Christovão . . . . .	1.091	266	1.357	80.40	19.60
	Engenho Velho . . . . .	2.083	131	2.214	92.01	7.99
Engenho Novo . . . . .	1.445	150	1.595	90.60	9.40	
Total . . . . .		13.103	2.805	15.908	82.06	17.94
SUBURBANAS	Inhaúma . . . . .	1.664	388	2.052	81.09	18.91
	Irajá . . . . .	705	246	952	74.16	25.84
	Ilha do Governador . . . . .	134	44	178	75.28	24.72
	Paqueta . . . . .	37	4	41	90.24	9.76
	Jacarapaguá . . . . .	249	116	365	68.22	31.78
	Guaratiba . . . . .	110	65	175	68.22	31.78
	Santa Cruz . . . . .	242	64	306	70.08	29.92
	Campo Grande . . . . .	554	257	811	68.31	31.69
Total . . . . .		3.726	1.184	4.910	75.89	24.11
Districto Federal . . . . .		16.829	4.049	20.878	80.61	19.39

**Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores**

		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemaes	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
<b>1907</b>																
<b>FREGUEZIAS URBANAS</b>																
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros . . . . .	6.970	348	40	60	11	2	21	16	2	9	4	—	—	12	7.467
	Portuguezes . . . . .	2.070	2.330	42	131	9	2	14	12	—	5	1	—	—	7	4.623
	Italianos . . . . .	199	33	749	20	3	—	5	4	—	3	—	—	—	1	1.017
	Hespanhoes . . . . .	145	51	6	448	2	—	1	2	—	1	—	—	—	2	662
	Allemaes . . . . .	21	1	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
	Inglezas . . . . .	13	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	22
	Francezas . . . . .	24	2	2	2	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	49
	Outros europeus . . . . .	30	1	3	1	3	—	2	51	—	1	—	—	—	—	93
	Anglo-americanos . . . . .	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5
	Hispano-americanos . . . . .	13	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
	Turco-arabes . . . . .	5	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	109	—	—	118
	Outros asiaticos . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Africanos . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nacionalidade ignorada . . . . .	1.475	190	38	50	5	1	8	4	—	3	1	—	—	65	1.841	
<b>Somma . . . . .</b>		<b>10.970</b>	<b>2.930</b>	<b>886</b>	<b>716</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>68</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>117</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>15.968</b>

**Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores**

		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemaes	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
<b>1907</b>																
<b>FREGUEZIAS SUBURBANAS</b>																
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros . . . . .	2.828	21	4	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2.860
	Portuguezes . . . . .	335	362	6	15	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	723
	Italianos . . . . .	26	2	55	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
	Hespanhoes . . . . .	26	4	1	49	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	82
	Allemaes . . . . .	6	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
	Inglezas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezas . . . . .	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
	Outros europeus . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	5
	Anglo-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
	Turco-arabes . . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	24
	Outros asiaticos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .	1.051	49	5	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1.111	
<b>Somma . . . . .</b>		<b>4.282</b>	<b>438</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>4.941</b>	

Nascimentos segundo a hora em que ocorreram

FREGUEZIAS URBANAS

1907	DIA	NOITE	TOTAL
Candelaria . . . . .	83	18	101
Santa Rita . . . . .	669	591	1.260
Sacramento . . . . .	367	147	514
S. José . . . . .	693	280	973
Santo Antonio . . . . .	511	440	951
Gloria . . . . .	1.060	545	1.605
Lagôa . . . . .	700	660	1.360
Gavea . . . . .	190	179	369
Sant'Anna . . . . .	973	1.010	1.983
Espirito Santo . . . . .	864	772	1.635
S. Christovão . . . . .	970	337	1.357
Engenho Velho . . . . .	1.735	529	2.264
Engenho Novo . . . . .	851	744	1.595
Somma . . . . .	9.666	6.302	15.968

Nascimentos segundo a hora em que ocorreram

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	DIA	NOITE	TOTAL
Inhaúma . . . . .	907	1.145	2.052
Irajá . . . . .	434	518	952
Ilha do Governador . . . . .	82	96	178
Paqueta . . . . .	30	11	41
Jacarépaguá . . . . .	173	192	365
Guaratiba . . . . .	93	112	205
Santa Cruz . . . . .	140	166	306
Campo Grande . . . . .	407	404	811
Somma . . . . .	2.266	2.644	4.910

**Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores**

**FREGUEZIAS URBANAS**

		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Alle mãs	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
1907																
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros . . . . .	84	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Portuguezes . . . . .	27	28	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Italianos . . . . .	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hespanhòes . . . . .	—	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alle mãs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inglezas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezas . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Outros europeus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Outros asiaticos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nacionalidade ignorada . . . . .	34	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Somma . . . . .	147	39	13	16	—	—	2	4	—	—	—	—	—	2	—	

NOTA — Neste quadro não figuram quatro nascidos mortos: um do sexo masculino, filho de pae portuguez e mãe brasileira; dous do sexo feminino, filhos de paes portuguezes e um de sexo ignorado, filho de pae ignorado e mãe portugueza.

**Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores**

**FREGUEZIAS SUBURBANAS**

		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Alle mãs	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
1907																
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros . . . . .	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Portuguezes . . . . .	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Italianos . . . . .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hespanhòes . . . . .	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Alle mãs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inglezas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Outros europeus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Outros asiaticos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nacionalidade ignorada . . . . .	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Somma . . . . .	89	12	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

NOTA — Neste quadro não figuram sete nascidos mortos: dois do sexo feminino, filhos de paes brazileiros; um do sexo feminino, filho de paes portuguezes; um do sexo masculino, filho de pae portuguez e mãe brasileira e tres de sexo ignorado filhos de paes ignorados e mães brazileiras.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

1907	LEGITIMOS			ILLEGITIMOS			TOTAL DOS HOMENS		TOTAL DAS MULHERES		TOTAL GERAL
	TOTAL			TOTAL			H	M	Total		
	H	M	Total	H	M	Total					
Candelaria . . . . .	9	9	18	1	3	4	10	12	22	—	
Santa Rita . . . . .	2	3	5	2	—	2	4	3	7	—	
Sacramento . . . . .	6	6	12	6	4	10	12	10	22	—	
S. José . . . . .	4	—	4	1	5	6	5	5	10	—	
Santo Antonio . . . . .	6	10	16	2	1	3	8	11	19	—	
Gloria . . . . .	12	7	19	—	4	4	12	11	23	—	
Lagôa . . . . .	2	4	6	1	1	2	3	5	8	—	
Gavea . . . . .	6	12	18	2	—	2	8	12	20	—	
Sant'Anna . . . . .	6	6	12	2	2	4	8	8	16	—	
Espirito Santo . . . . .	8	12	20	3	5	8	11	17	28	—	
S. Christovão . . . . .	17	9	26	2	—	2	19	9	28	—	
Engenho Velho . . . . .	7	13	20	—	—	—	7	13	20	—	
Engenho Novo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total . . . . .	85	91	176	22	25	47	107	116	223	—	

NOTA — Na freguezia da Gloria, no mez de Julho nasceu morto um gêmeo de sexo ignorado, filho illegitimo; na da Lagôa, no mez de Março nasceu morto um gêmeo, do sexo masculino, filho legitimo, e na do Espirito Santo, no mez de Julho, nasceram mortos dous gêmeos, do sexo feminino, filhos legitimos, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907	LEGITIMOS			ILLEGITIMOS			TOTAL DOS HOMENS		TOTAL DAS MULHERES		TOTAL GERAL
	TOTAL			TOTAL			H	M	Total		
	H	M	Total	H	M	Total					
Inhaúma . . . . .	9	17	26	3	5	8	12	22	34	—	
Irajá . . . . .	9	3	12	1	3	4	10	6	16	—	
Ilha do Governador . . . . .	7	5	12	2	—	2	9	5	14	—	
Paqueta . . . . .	1	1	2	—	—	—	1	1	2	—	
Jacarapaguá . . . . .	2	3	5	—	—	—	2	2	5	—	
Jacarapaguá . . . . .	4	4	8	2	—	2	6	4	10	—	
Guaratiba . . . . .	4	—	4	—	2	2	4	2	6	—	
Santa Cruz . . . . .	4	8	12	1	5	6	9	13	22	—	
Campo Grande . . . . .	8	—	8	—	—	—	—	—	8	—	
Total . . . . .	44	41	85	9	15	24	53	56	109	—	

NOTA — Na freguezia de Inhaúma nasceram mortos 4 gêmeos, 2 em Abril, do sexo feminino, 1 em Maio, do sexo masculino e 1 em Junho do sexo feminino, todos filhos legitimos; em Irajá, nos mezes de Julho e Agosto nasceram mortos 2 gêmeos, do sexo ignorado, ambos filhos legitimos, e em Jacarepaguá, no mez de Dezembro, nasceu morto um gêmeo, do sexo ignorado, filho legitimo, nenhum dos quaes figura neste quadro.

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

1907		HOMEM E HOMEM	MULHER E MULHER	HOMEM E MULHER	TOTAL
FREGUEZIAS					
URBANAS	Candelaria . . . . .	—	—	—	—
	Santa Rita . . . . .	3	4	4	11
	Sacramento . . . . .	1	1	1	3
	S. José . . . . .	4	3	4	11
	Santo Antonio . . . . .	2	2	1	5
	Gloria . . . . .	2	3	5	10
	Lagôa . . . . .	5	4	3	12
	Gavea . . . . .	—	1	3	4
	Sant'Anna . . . . .	3	5	2	10
	Espirito Santo . . . . .	3	4	2	9
	S. Christovão . . . . .	1	4	9	14
	Engenho Velho . . . . .	9	4	1	14
Engenho Novo . . . . .	1	4	5	10	
Somma . . . . .		34	39	40	113
SUBURBANAS	Inhaúma . . . . .	2	7	10	19
	Irajá . . . . .	5	3	1	9
	Ilha do Governador . . . . .	4	2	1	7
	Ilha de Paqueta . . . . .	—	—	1	1
	Jacarapaguá . . . . .	1	1	4	3
	Guaratiba . . . . .	1	—	—	5
	Santa Cruz . . . . .	2	1	—	3
Campo Grande . . . . .	3	6	3	12	
Somma . . . . .		18	20	21	59
Total geral . . . . .		52	59	61	172
Coeficiente em 100 partos duplos . . . . .		30.23	34.30	35.46	
Coeficiente em 100 partos duplos . . . . .		Uni-sexuaes 64.53		Bi- sexuaes 35.46	

NOTA — Em um parto triplo registrado na Pretoria do Sacramento duas creanças eram do sexo masculino e uma do sexo feminino. Na Pretoria da Lagôa houve um parto duplo no qual os fêtos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, nasceram mortos, não figurando, por isto, na estatística de gemelidade das paginas 56 e 57.

## IV

### MORTINATALIDADE

Em 1907, nasceram mortas no Rio de Janeiro (Districto Federal) 1.579 creanças, sendo 1.279 na zona urbana e 300 na suburbana. Extrahidos os respectivos coefficients, quer em relação ao total de habitantes, quer em relação ao total de nascimentos (inclusive os nascidos mortos, segundo a regra aconselhada por Bertillon e outros estatísticos), obtêm-se os numeros proporcionaes seguintes:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1907 :

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade. . . . .	636.018 *	1.279	2,01
Suburbios . . . . .	188.022	300	1,59
Districto Federal . . . . .	824.040	1.579	1,91

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos em 1907 :

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade. . . . .	15.968	1.279	17.247	74,15
Suburbios . . . . .	4.910	300	5.210	57,58
Districto Federal . . . . .	20.878	1.579	22.457	70,31

Em 1906, identicas taxas erão assim representadas:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes :

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade. . . . .	625.756	1.279	2,04
Suburbios. . . . .	185.687	247	1,33
Districto Federal . . . . .	811.443	1.526	1,88

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos :

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade . . . . .	15.761	1.279	17.040	75,05
Suburbios. . . . .	4.462	247	4.709	52,45
Districto Federal . . . . .	20.223	1.526	21.749	70,16

(\*) Neste total estão incluídos 5.596 indivíduos que constituem a população marítima e 7.577, excesso das entradas sobre as saídas por via marítima e terrestre.

Ampliando o confronto em relação aos annos do ultimo quinquennio, verifica-se que os coefficients de mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) continuam a manter-se muito elevados. Este facto tem preocupado bastante os pediatras e os hygienistas. O professor José Maria Teixeira e os demographistas Aureliano Portugal e Bulhões Carvalho, estudando a elevada mortinatalidade do Rio de Janeiro, ligaram-na a differentes causas. O primeiro considerou-a dependente de uma serie de factores: frequencia de casamentos consanguineos, illegitimidade, desproporção da idade dos conjuges e disseminação de certas molestias, taes como a tuberculose, a malaria, a syphilis e o alcoolismo. No Annuario de 1906, discutindo o assumpto, salientamos que a mór parte das causas indicadas pelo pranteado professor não se verificavam no Rio de Janeiro, ou não explicavam sufficientemente a grande mortinatalidade. A tuberculose e a syphilis poderiam, talvez, resolver o problema; faltavam, entretanto, elementos para poder responsabilisar essas duas molestias como principaes causadoras de factor tão prejudicial ao crescimento physiologico da população do Rio de Janeiro.

Mais razoavel é a opinião do Dr. Aureliano Portugal, firmada em consultas feitas, em 1891, aos gynecologistas da época. Para elle a elevada mortinatalidade resultava da grande frequencia, no Rio de Janeiro, de molestias do aparelho genital da mulher.

Ainda bem recentemente, no Congresso Nacional de Assistencia Publica e Privada, reunido em Setembro, relatando a 3ª these\*, o Dr. Antonio Fernandes Figueira occupou-se do assumpto, considerando assombrosa, entre nós, a mortinatalidade. Assim se exprime o conhecido pediatra: «O maior de todos os factores do nosso desprestigio, elemento dissolvente da constituição, da subsistencia da raça é a incrível mortinatalidade.» Tratando das suas causas diz o illustre pediatra não poder attribuil-a á miseria, á fome, ao frio, nem a sobrecarga de trabalhos que em outros paizes pezam sobre as mulheres operarias. Lembra a tuberculose, pouco transmissivel por herança, o alcoolismo, que extingue uma familia no prazo de quatro gerações, e a syphilis, que é a unica que acommette as fontes da vida. Duvida, porém, que ella só possa explicar tão grande mortinatalidade. Pergunta «que syphilis é essa tão intensa na vida intrá-uterina, que em 4.500 partos na Maternidade da Faculdade de Medicina, o professor Henrique Baptista só *duas vezes* verificou a leção característica do *pemphigus neonatorum*?» Examina si uma tal ou qual debilidade uterina resultante do cruzamento das raças, tornando o feto mestiço menos resistente, explica a avultada mortinatalidade. Baseado, entretanto, nas pesadas methodicas feitas pelo Dr. Frederico Falk, que estudou proficientemente o assumpto, conclue que o elemento ethnico não contribue para o enfraquecimento do feto. Termina, emfim, o eminente pediatra affirmando que, «em plena responsabilidade de homem de sciencia, não lhe cabe o prazer de asseverar que este ou aquelle é o inimigo principal a combater».

---

(\*) « Assistencia á infancia e particularmente o que se refere ás medidas a adoptar contra a mortalidade infantil ».

Seja como fôr, parece fóra de duvida que a falta de regularidade do registro civil contribue, até certo ponto, para agravar a taxa da mortinatalidade no Rio de Janeiro. O coeifficiente calculado em relação a cifra total dos nascimentos nunca poderá exprimir exactamente a verdade, provadas como já têm sido, mais de uma vez, as omissões no registro dos nascimentos.

**Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)**

ANNOS	NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
1903 . . . . .	19.456	1.395	71,70
1904 . . . . .	21.095	1.561	73,99
1905 . . . . .	21.777	1.549	71,13
1906 . . . . .	21.749	1.526	70,16
1907 . . . . .	22.457	1.579	70,31

**Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Zona urbana)**

COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS)

1890-1907

ANNOS	NASCIMENTOS	NASCIDOS MORTOS	TOTAL	COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NAS- CIDOS MORTOS)
1890 . . . . .	10.622	921	11.543	79,73
1891 . . . . .	11.625	1.073	12.698	81,50
1892 . . . . .	11.662	1.063	12.725	83,53
1893 . . . . .	12.699	1.126	13.825	81,43
1894 . . . . .	12.431	1.054	13.485	78,16
1895 . . . . .	13.338	1.147	14.535	73,91
1896 . . . . .	13.323	1.123	14.446	77,73
1897 . . . . .	13.915	1.106	15.021	73,62
1898 . . . . .	13.992	1.083	15.080	72,14
1899 . . . . .	14.235	1.135	15.370	73,81
1900 . . . . .	13.833	1.151	14.989	76,73
1901 . . . . .	13.817	1.124	14.941	75,22
1902 . . . . .	14.370	1.061	15.431	68,75
1903 . . . . .	14.264	1.137	15.431	76,82
1904 . . . . .	15.439	1.347	16.776	80,39
1905 . . . . .	15.732	1.326	17.058	77,73
1906 . . . . .	15.761	1.279	17.040	75,05
1907 . . . . .	15.968	1.279	17.247	74,15

**Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras**

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Paris . . . . .	1905	51.096	4.692	55.788	84.10
Berlim . . . . .	1907	52.494	1.920	54.414	35.28
Vienna . . . . .	1905	48.944	4.043	52.987	76.10
Hamburgo . . . . .	1907	21.985	739	22.724	32.52
S. Petersburgo . . . . .	1905	48.780	2.023	50.803	39.82
Moscou . . . . .	1907	44.529	1.515	46.044	32.90
Buenos-Aires . . . . .	»	39.161	1.771	40.932	43.26
Rio de Janeiro . . . . .	»	20.878	1.579	22.457	70.31
Budapest . . . . .	1906	21.382	627	22.009	28.48
Breslau . . . . .	1907	14.197	432	14.659	31.51
Madrid . . . . .	1905	14.759	1.027	15.786	65.05
Milão . . . . .	1907	14.274	524	14.798	35.41
Amsterdam . . . . .	»	14.430	586	15.016	39.02
Bruxellas . . . . .	»	10.959	573	11.532	49.69
Montevideo . . . . .	»	8.356	346	8.702	39.76
Havana . . . . .	»	7.796	548	8.344	65.67

**Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil**

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR MIL NASCIMENTOS
Rio de Janeiro . . . . .	1907	20.878	1.579	22.457	70.31
São Paulo . . . . .	»	10.707	633	11.340	59.12
S. Salvador (Bahia) . . . . .	»	2.783	383	3.166	120.97
Recife . . . . .	1904	3.141	442	3.583	123.36
Porto Alegre . . . . .	1906	2.773	226	2.999	75.35
Belém . . . . .	»	2.814	346	3.160	109.49
Manáos . . . . .	1907	823	109	932	116.95
Curityba . . . . .	»	1.818	67	1.885	35.54
Nitheroy . . . . .	»	2.102	167	2.269	73.60
Florianopolis . . . . .	»	452	17	469	36.24
Bello Horizonte . . . . .	1904	592	47	639	73.55
Rio Grande . . . . .	1907	1.201	79	1.280	61.71

### Mortalidade por dias e mezes FREGUEZIAS URBANAS

1907 DIAS	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	7	1	0	1	4	7	5	5	5	0	5	50	
2	1	0	1	0	3	7	2	1	1	0	1	32	
3	1	0	2	0	10	10	2	4	2	2	1	51	
4	4	1	2	1	6	4	0	12	7	2	4	29	
5	5	1	0	1	3	3	0	10	3	0	0	67	
6	5	1	0	1	1	1	0	7	3	1	4	34	
7	7	0	1	1	1	0	0	7	1	1	1	45	
8	1	0	2	1	4	0	0	1	0	1	1	28	
9	7	2	1	1	6	1	3	3	0	1	1	55	
10	1	2	2	1	5	1	0	3	1	1	6	46	
11	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	7	30	
12	3	2	2	1	1	1	2	1	7	2	2	39	
13	1	1	4	1	1	1	1	0	1	1	2	42	
14	1	1	8	1	1	2	1	1	1	10	1	38	
15	1	1	8	1	6	4	1	7	0	1	1	39	
16	1	1	5	4	6	4	5	2	2	1	3	38	
17	7	4	5	6	6	1	4	4	2	6	0	42	
18	10	4	5	6	6	1	4	2	2	2	1	30	
19	1	8	8	4	5	6	1	1	5	1	2	32	
20	2	9	7	7	1	1	1	1	1	5	1	63	
21	6	2	1	6	1	4	0	6	11	1	11	64	
22	6	2	2	6	8	7	1	1	5	4	3	34	
23	1	1	3	10	8	3	1	1	4	2	3	41	
24	1	1	3	1	1	3	1	4	1	7	3	56	
25	3	13	7	3	8	6	7	1	1	8	8	48	
26	1	6	8	4	5	1	1	5	3	1	1	51	
27	1	6	6	1	4	2	1	1	11	5	4	34	
28	1	1	8	11	3	2	1	6	8	1	2	34	
29	1	1	8	4	4	4	7	6	1	5	10	48	
30	1	1	4	1	1	6	1	1	5	1	1	24	
31	6	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	24	
Total	115	122	132	100	104	90	107	88	91	109	118	1.270	
Médias	3.70	4.35	4.25	3.33	3.35	3.00	3.45	2.83	3.03	3.32	3.63	3.80	3.50

### FREGUEZIAS SUBURBANAS

1907 DIAS	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	12	
2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	9	
3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	12	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
5	1	1	2	1	1	3	1	2	2	1	1	11	
6	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1	10	
7	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	3	18	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
12	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	15	
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
22	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	3	9	
23	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	
24	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	7	
25	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	7	
26	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
27	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
30	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
Total	17	18	22	25	21	31	28	22	24	33	23	300	
Médias	0.54	0.65	0.70	0.88	0.77	1.03	0.90	0.70	0.80	1.06	0.93	0.90	0.82

**Mortinatalidade por sexos e mezes**  
**FREGUEZIAS URBANAS**

1907 — Sexos	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Masculino . . . . .	68	85	76	64	72	60	74	52	47	69	63	78	808
Feminino . . . . .	47	37	55	36	32	30	33	36	44	34	46	40	471
Total . . . . .	115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279

**Mortinatalidade por sexos e mezes**  
**FREGUEZIAS SUBURBANAS**

1907 — Sexos	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Masculino . . . . .	41	9	12	12	13	12	1	19	41	18	19	17	164
Feminino . . . . .	6	9	10	13	11	19	17	3	13	15	9	11	136
Total . . . . .	17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300

**Mortinatalidade por sexos e côr**  
**FREGUEZIAS URBANAS**

1907 — Sexos	côr					Total
	Branca	Parda	Preta	Ignorada		
Masculino . . . . .	577	181	35	15	808	
Feminino . . . . .	319	105	32	15	471	
Total . . . . .	896	286	67	30	1.279	

**Mortinatalidade por sexos e côr**  
**FREGUEZIAS SUBURBANAS**

1907 — Sexos	côr					Total
	Branca	Parda	Preta	Ignorada		
Masculino . . . . .	104	43	12	5	164	
Feminino . . . . .	77	48	9	2	136	
Total . . . . .	181	91	21	7	300	

**Mortinatalidade por mezes e freguezias**

**FREGUEZIAS URBANAS**

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Santa Rita . . . . .	6	4	4	3	15	1	3	2	4	7	7	9	65
Sacramento . . . . .	4	2	6	4	4	3	1	3	—	1	4	4	36
S. José . . . . .	4	3	5	3	5	3	3	5	3	5	5	3	47
Santo Antonio . . . . .	12	9	5	6	1	3	10	3	2	12	7	8	78
Gloria . . . . .	13	9	10	10	7	13	11	7	9	11	9	9	118
Lagôa . . . . .	4	10	5	8	6	7	8	4	10	9	13	15	99
Gavea . . . . .	1	4	2	2	1	1	4	1	2	—	2	3	23
Sant'Anna . . . . .	16	14	16	8	9	8	7	14	12	6	9	16	135
Espirito Santo . . . . .	7	9	15	11	10	12	16	8	10	7	11	13	129
S. Christovão . . . . .	6	13	13	12	7	7	11	9	7	3	9	6	103
Engenho Velho . . . . .	13	16	14	8	13	15	20	12	9	21	11	9	161
Engenho Novo . . . . .	13	9	16	5	11	9	7	14	12	9	14	18	137
Fôra da cidade . . . . .	5	9	7	9	2	—	—	—	2	—	1	2	37
Santa Casa . . . . .	5	2	4	6	6	3	2	3	7	6	4	1	49
Ignorado . . . . .	6	9	10	5	7	5	4	3	2	5	3	2	61
Somma . . . . .	115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279

**Mortinatalidade por mezes e freguezias**

**FREGUEZIAS SUBURBANAS**

1907	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma . . . . .	4	4	5	6	10	9	6	4	5	8	5	8	74
Irajá . . . . .	2	3	6	1	2	12	11	7	9	4	13	3	73
Ilha do Governador . . . . .	1	1	1	6	1	1	—	—	1	2	1	1	16
Paqueta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jacarépaguá . . . . .	3	4	1	—	—	1	—	—	—	2	2	2	15
Guaratiba . . . . .	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	4	9
Santa Cruz . . . . .	1	1	2	3	4	4	3	3	4	7	2	—	34
Campo Grande . . . . .	5	4	7	8	7	4	8	7	5	9	5	10	79
Somma . . . . .	11	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300

Mortinatalidade de 1907 comparada com a de 1906

FREGUEZIAS	1906		1907		
	Nascidos mortos	Médias diarias	Nascidos mortos	Médias diarias	
URBANAS	Candelaria . . . . .	—	—	1	0.003
	Santa Rita . . . . .	75	0.20	65	0.17
	Sacramento . . . . .	41	0.11	36	0.98
	S. José . . . . .	40	0.10	47	0.12
	Santo Antonio . . . . .	63	0.17	78	0.21
	Gloria . . . . .	109	0.29	118	0.32
	Lagôa . . . . .	81	0.22	99	0.27
	Gavea . . . . .	11	0.03	23	0.63
	Sant'Anna . . . . .	136	0.37	135	0.36
	Espirito Santo . . . . .	120	0.32	129	0.35
	S. Christovão . . . . .	97	0.26	103	0.28
	Engenho Velho . . . . .	158	0.43	161	0.44
	Engenho Novo . . . . .	145	0.39	137	0.37
	Fôra da cidade . . . . .	49	0.13	37	0.10
	Santa Casa . . . . .	58	0.15	49	0.13
Ignorado . . . . .	96	0.26	61	0.16	
Somma . . . . .	1.279	3.50	1.279	3.50	
SUBURBANAS	Inhaúma . . . . .	99	0.27	74	0.20
	Irajá . . . . .	25	0.06	73	0.20
	Ilha do Governador . . . . .	12	0.03	16	0.43
	Ilha de Paquetá . . . . .	2	0.005	—	—
	Jacarépaguá . . . . .	13	0.03	15	0.03
	Guaratiba . . . . .	13	0.03	9	0.02
	Santa Cruz . . . . .	25	0.06	34	0.09
	Campo Grande . . . . .	58	0.15	79	0.21
Somma . . . . .	247	0.67	300	0.82	

Mortinatalidade mensal de 1907 comparada com a de 1906

MEZES	1906			1907		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro . . . . .	120	21	141	115	17	132
Fevereiro . . . . .	119	19	138	122	18	140
Março . . . . .	136	23	159	132	22	154
Abril . . . . .	110	24	134	100	25	125
Maió . . . . .	102	24	126	104	24	128
Junho . . . . .	86	20	106	90	31	121
Julho . . . . .	113	22	135	107	28	135
Agosto . . . . .	91	20	114	88	22	110
Setembro . . . . .	90	17	107	91	24	115
Outubro . . . . .	101	17	118	103	33	136
Novembro . . . . .	89	16	105	109	28	137
Dezembro . . . . .	119	24	143	118	28	146
Total . . . . .	1.279	247	1.526	1.279	300	1.579



V

MORTALIDADE

A mortalidade no Rio de Janeiro, como em toda a parte, não obedece á leis invariáveis, e as suas cifras não são tão uniformes quanto as dos outros factores demographicos. A nupcialidade e a natalidade dependendo, principalmente, de condições económicas geraes e psychologicas particulares, em geral as suas cifras não apresentam grandes oscillações de anno para anno. O mesmo, porém, não se dá com a mortalidade, que, além de depender daquellas condições, é também regulada pela situação sanitaria da cidade, apparecimento de epidemias, etc. No Rio de Janeiro o maior ou menor obituario depende, quasi exclusivamente, das epidemias. O anno de 1907 é uma prova disso; o seu estado sanitario tendo sido um dos melhores da ultima decada, a mortandade geral foi também das menores observadas.

Durante o anno de 1907 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 16.045 individuos, dos quaes 13.205 eram domiciliados nas freguezias urbanas e 2.840 nas suburbanas. Comparada essa cifra mortuaria com a do anno de 1906, que foi de 16.832 obitos, verifica-se uma differença para menos de 787 fallecimentos.

O confronto seguinte dos coefficients de mortalidade, em 1907 e 1906, confirma a redução observada na cifra bruta da mortandade geral.

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1907 :

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade . . . . .	* 636.018 *	13.205	20,76
Suburbios . . . . .	188.022	2.840	15,10
Districto Federal . . . . .	824.040	16.045	19,47

Coefficiente de mortalidade por 1.000 habitantes em 1906 :

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade . . . . .	625.756	13.960	22,31
Suburbios . . . . .	185.687	2.872	15,46
Districto Federal . . . . .	811.443	16.832	20,74

\* Neste total estão incluídos 5.596 individuos, que constituem a população marítima, e 7.577, excess) das entradas sobre as saídas por via marítima e terrestre.

Si essa redução não é bastante para dar uma idéa exacta da baixa progressiva da mortalidade, o mesmo não succede se lançarmos um olhar retrospectivo para os annos passados e compararmos os seus coefficients mortuarios com o do anno de 1907. Os quadros que se seguem, relativos á mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal), no ultimo quinquennio, e á mortandade da zona urbana da cidade, desde 1859, assim como o diagramma que illustra este capitulo demonstram de modo evidente a prosperidade do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista sanitario.

O confronto dos coefficients de mortalidade em 1907, com o de outras cidades estrangeiras mostra que o do Rio de Janeiro, sem ser menor que o de Londres (14,6), Bruxellas (13,7), Haya (13,4), Christiania (13,1) e Stockolmo (13,9), aproxima-se, comtudo, dos de Paris (18,5), Roma (18,2) New-York (18,5), Turim (19,3) e Boston (19,2) e é inferior aos de S. Petersburgo (24,7), Moscou (27,5), Budapest (20,2), Praga (19,8), Milão (20,3), Trieste (26,3), Bucharest (25,2), Veneza (19,7), Breslau (22,3), etc., não fallando das cidades que pela sua situação geographica—intertropical— são as unicas que deveriam ser comparadas com o Rio de Janeiro. Neste grupo figuram Havana (23,96), S. Salvador (26,83), Calcuta (37,6), Bombaim (39,6), Madras (40,5), Cairo (37,81) e Alexandria (35,14).

Fazendo o confronto do Rio de Janeiro com outras capitães do Brazil, verifica-se que o seu coefficiente mortuario, em 1907, é um dos menores. E' egual ao de S. Paulo, cidade justamente considerada como das mais adeantadas da Sul America, onde a civilização marcha a largos passos, e pouco superior aos de Curityba (13,97), S. Luiz do Maranhão (18,26) e S. Salvador da Bahia (18,50).

VARIAÇÕES ANNUAES DA MORTALIDADE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)

Quinquennio 1903 a 1907


ANNOS	POPULAÇÃO (*)	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	19.308	25.77
1904 . . . . .	771.276	21.980	28.49
1905 . . . . .	794.266	17.386	21.88
1906 . . . . .	811.443	16.832	20.74
1907 . . . . .	824.040	16.045	19.47

(\*) População calculada pela Directoria Geral de Estatistica, tomando por base os recenseamentos de 1890 e 1906.

# Mortalidade geral no Rio de Janeiro (zona urbana)


1859-1907

Coefficientes por mil habitantes



IMPAISONAL

de Janeiro (zona urbana)  
1900  
mil habitantes



**Mortandade annual (área urbana)**

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1859	9.609	1884	9.426
1860	11.061	1885	9.458
1861	8.551	1886	12.508
1862	8.485	1887	14.286
1863	8.395	1888	10.775
1864	7.858	1889	17.728
1865	9.600	1890	12.804
1866	8.735	1891	22.776
1867	9.030	1892	17.933
1868	8.142	1893	12.398
1869	8.294	1894	18.386
1870	9.783	1895	17.079
1871	9.047	1896	18.445
1872	10.029	1897	13.181
1873	14.804	1898	14.747
1874	9.695	1899	15.600
1875	10.920	1900	13.971
1876	13.623	1901	15.409
1877	9.533	1902	16.505
1878	13.931	1903	16.348
1879	10.395	1904	18.666
1880	10.686	1905	14.663
1881	9.270	1906	13.960
1882	9.807	1907	13.205
1883	13.574		

**Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil**

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	CORFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Rio de Janeiro ( <i>Districto Federal</i> )	1907	824.040	16.045	19.47
S. Paulo	»	300.000	5.762	19.20
S. Salvador (Bahia)	»	265.000	4.905	18.50
Recife	»	186.000	7.464	40.12
Porto Alegre	»	100.000	2.855	28.55
Belém	1906	177.000	3.593	20.29
Manáos	1907	52.040	1.429	27.45
Santos	»	50.000	1.481	29.62
Curityba	»	57.609	805	13.97
Fortaleza	»	48.369	1.217	25.16
Nitheroy	»	45.000	1.582	35.15
Pelotas	»	40.000	1.096	27.37
Macedó	1898	36.427	823	22.59
Florianopolis ( <i>Districto</i> )	1907	13.474	382	28.35
S. Luiz	»	50.000	943	18.26
Rio Grande	»	40.000	1.234	30.85
Bello Horizonte	1904	17.615	322	18.29
Aracajú	1905	16.336	387	23.69
Paranaguá	1907	10.232	357	34.82
Natal	1904	16.056	1.238	77.10

**Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades**

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres . . . . .	1907	4.758.218	69.268	14.6
» . . . . .	»	4.285.435	79.205	18.5
Nova-York . . . . .	»	2.735.165	50.499	18.5
Paris . . . . .	»	2.107.020	32.143	15.3
Chicago . . . . .	»	2.096.318	32.352	15.4
Berlim . . . . .	»	1.979.003	34.188	17.3
Vienna . . . . .	»	1.505.200	37.213	24.7
S. Petersburgo . . . . .	»	1.500.595	27.461	18.3
Philadelphia . . . . .	»	1.440.121	27.166	18.9
Tokio . . . . .	1901	1.372.800	37.605	27.5
Moscou . . . . .	1907	1.129.236	18.616	16.4
» . . . . .	»	977.822	38.687	39.6
Buenos-Aires . . . . .	»	847.796	31.942	37.6
Bombaim . . . . .	»	844.579	12.486	14.8
Hamburgo . . . . .	»	824.040	16.045	19.47
Rio de Janeiro . . . . .	1907	802.235	16.180	20.2
Budapest . . . . .	»	676.785	25.591	37.8
Cairo . . . . .	»	623.202	8.566	13.7
Bruxellas . . . . .	»	609.762	11.686	19.2
Boston . . . . .	»	574.675	14.461	25.2
Nápoles . . . . .	1905	568.835	15.932	28.0
Madrid . . . . .	»	564.928	7.573	13.4
Amsterdã . . . . .	1907	552.853	11.220	20.3
» . . . . .	»	552.000	9.965	18.1
Milão . . . . .	»	545.234	9.934	18.2
Roma . . . . .	»	542.020	20.638	40.5
Madras . . . . .	»	486.000	10.857	22.3
Breslau . . . . .	»	470.906	9.321	19.8
Praga . . . . .	»	438.000	6.649	15.2
Copenhaguên . . . . .	»	376.085	13.219	35.1
Alexandria . . . . .	»	370.132	7.140	19.3
Turim . . . . .	»	341.000	7.633	22.4
Nova Orleans . . . . .	»	336.019	4.677	13.9
Stockolmo . . . . .	»	309.904	4.980	16.1
Montevideo . . . . .	»	304.032	4.094	13.5
Antuerpia . . . . .	»	294.572	7.416	25.2
Bucharast . . . . .	»	251.749	3.365	13.4
Haya . . . . .	»	230.800	3.025	13.1
Christiania . . . . .	»	200.932	5.293	26.3
Trieste . . . . .	»	176.845	3.479	19.7
Veneza . . . . .	»			

**MORTALIDADE POR SEXOS**

O sexo masculino é aqui, como em todas as grandes cidades, especialmente nos países immigrantistas, o que apresenta maior mortandade. Em 1907, para 9.196 obitos de homens deram-se 6.849 de mulheres. Isto importa em dizer que, para

100 obitos de individuos do sexo masculino occorreram 74.47 de individuos do sexo feminino, o que, á primeira vista, parece desproporcional, si não se levar em conta a composição da população do Rio de Janeiro, que é de cerca de 464.698 homens e 351.765 mulheres.

Reduzidas aquellas cifras a coeфициente por mil habitantes de cada sexo, encontram-se as seguintes taxas de mortalidade :

Para o sexo masculino. . . . .	19,79 obitos
» » » feminino . . . . .	19,47 »

Por ahi se verifica que, em 1907, a differença foi minima e, provavelmente, ella irá decrescendo, cada vez mais, á proporção que a differença entre os totaes de habitantes dos dois sexos se fôr tornando menor.

#### MORTALIDADE POR EDADES

O estudo da mortalidade por edades no Rio de Janeiro confirma o que diz P. Virgili : em geral ella é maxima nos primeiros annos da vida, minima ao approximar-se a puberdade, para attingir de novo o maximo nos ultimos annos. Os coeфициentes que adeante se encontram, calculados em relação á população de cada uma das edades, em 1907, confirmam o conceito daquelle sabio estatístico.

Effectivamente, comparando os coeфициentes de mortalidade por edades no Rio de Janeiro, observa-se que de 186.38 ‰, na idade de 0 a 1 anno\*, baixou a 51.24 ‰, na de 1 a 2 annos, 35.80 ‰, na de 2 a 3 annos, e assim gradativamente até attingir na idade de 10 a 15 annos (idade que entre nós corresponde precisamente á época da puberdade), o minimo de 3.77 ‰. A partir desta idade cresce gradualmente o coeфициente de mortalidade : de 80 a 90 annos, a taxa é de 214.51 ‰, de 90 a 100 annos, 426.11 ‰ e, depois dos 100 annos, 528.30 ‰, coeфициente maximo.

Ao estudo da mortalidade infantil de 0 a 1 anno consagrou a Secção Demographica a attenção que merece este assumpto, sempre de palpitante interesse. Fel-o em relação aos nascimentos registrados, proporcionalmente aos obitos geraes e comparativamente á mortalidade das creanças em outras cidades, buscando, para este ultimo fim, elementos na importante publicação « *Annual Summary of Marriages, Births, and Deaths in England and Wales* ». Não se limitou ao exame dos coeфициentes de um só anno, o que certamente a arrastaria a conclusões erroneas ; organisou varios quadros da mortalidade infantil, no Districto Federal durante o ultimo quinquennio, e da zona propriamente urbana, no intervallo dos ultimos 22 annos. Investigou tambem as principaes causas de morte das creanças de 0 a 1 anno nos ultimos 5 annos e chegou á conclusão de que, não obstante haver diminuido em 1907, é ainda bastante elevada a mortalidade infantil na capital do Brazil.

\* O coeфициente de mortalidade infantil de 0 a 1 anno calculado em relação ao total de nascimentos é representado pela cifra 157 ‰.

Em sua excellente memoria apresentada ao recente Congresso de Assistencia Publica e Privada, reunido nesta cidade em Setembro do corrente anno, o eminente pediatra Dr. Fernandes Figueira pinta com côres negras o quadro da mortalidade das creanças do Rio de Janeiro. A Secção Demographica não concorda, porém, com o illustre pediatra no tocante á comparação que fez do coefficiente da mortalidade infantil de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro com o de outros paizes.

O coefficiente da nossa cidade não pôde nem deve ser comparado senão com o dos paizes allemães e o da Italia. E' sabido que na Hollanda, na França e na Belgica, são considerados nascidos mortos, e como taes registrados, todos os individuos que fallecem antes de completadas 72 horas após o nascimento. Nos paizes da península Scandinava é preciso ter vivido 24 horas para que se considere o recém-nascido viavel; no caso contrario figurará entre os nascidos mortos.

Ora, no Rio de Janeiro, no total dos fallecidos de 0 a 1 anno em 1907 (e o mesmo se deu em 1906, 1905, 1904 e 1903), figuram 530 obitos de fraqueza congenita, vicios de conformação e outras molestias da primeira idade, causas de morte estas que, de ordinario, se processam nas primeiras 24 horas da vida. Isto talvez explique a razão por que ha maior numero de obitos de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro do que naquelles paizes, onde taes obitos são excluidos da estatistica mortuaria. Não é, pois, para admirar que o coefficiente de mortalidade infantil da nossa cidade seja maior. A prova disso está no que se observa na Allemanha, na Austria e na Italia, que seguem o mesmo processo no registro civil, considerando pessoas os recém-nascidos desde que tenham mostrado vida, ainda que por um minuto: os coefficientes da mortalidade das creanças de 0 a 1 anno nesses paizes são eguaes, se não superiores, ao do Rio de Janeiro.

Tudo leva a crer que a mortalidade infantil continuará a baixar, graças á propaganda intelligente que ha muito veem fazendo os illustrados pediatras nacionaes Fernandes Figueira e Moncorvo Filho. No relatorio apresentado ao Congresso de Assistencia Publica e Privada pelo Dr. Figueira ficou perfeitamente demonstrado que, em materia de protecção á infancia, tudo quasi se resume em prevenir as affecções do aparelho digestivo, principal causa da morte das creanças em toda a parte.

Não cabe nos limites do programma traçado pela Secção Demographica entrar em maiores detalhes sobre o assumpto, aliás já magistralmente esgotado no relatorio acima referido. As conclusões tiradas pelo seu erudito auctor e approvadas pela douta assembléa merecem dos poderes publicos toda a attenção.

**Mortalidade por edades e sexos**

EIDADES	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
	Total	H	M	Total	H	M	Total	
De 0 a 1 anno . . .	9.653	8.487	18.140	17.598	1.792	1.488	3.280	186.38 *
» 1 » 2 annos . . .	8.890	7.560	16.450	20.822	540	527	1.067	51.24
» 2 » 3 » . . .	10.740	9.145	19.885	15.614	301	258	559	35.80
» 3 » 4 » . . .	10.081	8.471	18.552	19.441	154	159	313	16.09
» 4 » 5 » . . .	9.485	8.219	17.704	18.316	83	99	182	9.93
» 5 » 10 » . . .	45.243	38.642	83.885	100.920	240	223	463	4.58
» 10 » 15 » . . .	44.154	38.564	82.718	82.289	181	130	311	3.77
» 15 » 20 » . . .	42.794	37.299	80.093	79.320	307	270	577	7.27
» 20 » 30 » . . .	106.709	67.860	174.569	171.812	1.284	856	2.140	12.45
» 30 » 40 » . . .	75.741	48.862	124.603	122.202	1.198	657	1.855	15.17
» 40 » 50 » . . .	50.615	33.457	84.072	81.804	1.169	603	1.775	21.69
» 50 » 60 » . . .	25.104	19.459	44.563	42.885	836	478	1.314	30.63
» 60 » 70 » . . .	10.351	10.144	20.495	19.221	586	420	1.006	52.33
» 70 » 80 » . . .	3.101	3.817	6.918	6.105	313	332	645	105.65
» 80 » 90 » . . .	762	1.233	1.995	1.585	127	213	340	214.51
» 90 » 100 » . . .	120	332	452	291	39	85	124	426.11
» mais de 100 annos . .	50	128	178	106	17	39	56	528.30
Edade ignorada . . . . .	9.860	6.311	16.171	16.123	29	9	38	2.35
Excesso das entradas sobre as saídas . . . . .	—	—	—	7.577	—	—	—	—
<b>Somma . . . . .</b>	<b>463.453</b>	<b>347.990</b>	<b>811.443</b>	<b>824.040</b>	<b>9.196</b>	<b>6.849</b>	<b>16.045</b>	<b>19.47</b>

\* Este coefficiente está calculado em relação ao total de habitantes de 0 a 1 anno em 31 de Dezembro de 1907. A taxa mortuaria de 0 a 1 anno, calculada em relação ao total de nascimentos registrados em 1907, é de 157.10 ‰ habitantes.

**Mortalidade de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro (Districto Federal)**

**1903 a 1907**

ANNOS	OBITOS GERAES	NASCIMENTOS	OBITOS DE 0 a 1 anno	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS
1903 . . . . .	19.308	18.061	3.435	177.90	190.18
1904 . . . . .	21.980	19.534	4.167	189.58	213.32
1905 . . . . .	17.386	20.228	3.759	216.20	185.83
1906 . . . . .	16.832	20.223	3.575	212.39	176.77
1907 . . . . .	16.045	20.878	3.280	204.42	157.10

**Mortalidade de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro (zona urbana)  
1886 a 1907**

ANNOS	OBITOS GERAES	NASCIMENTOS	OBITOS DE 0 a 1 ANNO	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS	MÉDIA DOS COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS
1886 . . . . .	12.508	—	1.750	139.9	—	226.3
1887 . . . . .	14.286	—	2.334	163.3	—	
1888 . . . . .	10.775	—	1.946	180.7	—	
1889 . . . . .	17.728	—	2.885	162.7	—	
1890 . . . . .	12.804	10.962	2.350	183.5	220.4	
1891 . . . . .	22.776	11.625	3.522	154.6	302.9	
1892 . . . . .	17.933	11.662	2.808	156.5	240.7	
1893 . . . . .	12.398	11.699	2.439	193.7	208.4	
1894 . . . . .	18.386	12.431	2.654	144.3	213.4	
1895 . . . . .	17.079	13.388	2.884	168.9	215.4	
1896 . . . . .	18.445	13.323	3.064	166.1	229.9	
1897 . . . . .	13.181	13.915	2.846	215.9	204.5	
1898 . . . . .	14.747	13.992	2.844	190.8	201.1	
1899 . . . . .	15.600	14.235	2.099	192.2	210.6	
1900 . . . . .	13.971	13.838	2.431	174.0	175.6	
1901 . . . . .	15.409	13.817	2.638	171.1	190.9	
1902 . . . . .	16.505	14.370	2.803	170.0	195.2	
1903 . . . . .	16.343	14.264	2.793	171.2	196.1	
1904 . . . . .	18.666	15.429	3.371	180.5	218.4	
1905 . . . . .	14.663	15.732	2.988	203.7	189.9	
1906 . . . . .	13.960	15.761	2.783	199.3	176.5	
1907 . . . . .	13.205	15.968	2.506	189.7	156.9	
						190.0

**Mortalidade infantil de 0 a 1 anno (causas principaes de morte) de 1903 a 1907**

	1903	1904	1905	1906	1907
Diarrhêa e enterite . . . . .	1.242	1.481	1.450	1.600	1.302
Afecções do aparelho respiratorio. . . . .	674	743	722	619	643
Debilidade congenita, vicios de conformação e outras molestias da 1ª idade . . . . .	447	541	582	504	530
Meningite. . . . .	253	268	252	244	215
Grippe . . . . .	77	82	121	101	106
Tetano . . . . .	140	145	125	127	97
Convulsões . . . . .	115	142	128	99	80
Variola . . . . .	105	410	46	6	10
Coqueluche . . . . .	9	38	39	30	31
Paludismo . . . . .	78	57	42	48	52
Syphilis. . . . .	12	8	19	21	25
Tuberculose . . . . .	32	28	43	32	39
Outras causas. . . . .	250	224	199	144	147
Somma . . . . .	3.435	4.167	3.759	3.575	3.280

MORTALIDADE DE 0 A 1 ANNO NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA  
COM A DE OUTRAS CIDADES

Bombaim . . . . .	424 ‰	nascimentos
Cairo . . . . .	323 ‰	»
Alexandria . . . . .	319 ‰	»
Madras . . . . .	271 ‰	»
São Petersburgo . . . . .	251 ‰	»
Breslau . . . . .	232 ‰	»
Bucharest . . . . .	222 ‰	»
Trieste . . . . .	210 ‰	»
Praga . . . . .	187 ‰	»
Vienna . . . . .	170 ‰	»
Berlim . . . . .	163 ‰	»
Antuerpia . . . . .	156 ‰	»
<b>Rio de Janeiro</b> . . . . .	<b>157 ‰</b>	»
Budapest . . . . .	155 ‰	»
Bruxellas . . . . .	132 ‰	»
Roma . . . . .	130 ‰	»
Londres . . . . .	116 ‰	»

MORTALIDADE POR NACIONALIDADES

Os coefficients de mortalidade dos nacionaes e estrangeiros no Rio de Janeiro em 1907 foram respectivamente 21.31 ‰ para os primeiros e 15.28 ‰ para os ultimos, contra 22.39 ‰ e 16.03 ‰ em 1906. Esses algarismos representam, apenas, uma approximação. Deixou de ser contemplada no calculo a cifra de 7.577 individuos, excesso das entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, por ser de todo impossivel conhecer a nacionalidade dos individuos que entram e sahem pelas estradas de ferro, ao contrario do que se dá no porto, onde são tomados esclarecimentos relativos á nacionalidade.

Não é estranhavel o menor coefficiente da mortalidade dos estrangeiros em relação á dos nacionaes. Outr'ora, quando reinava epidemicamente a febre amarella, não era tão sensível a differença e muitas vezes mesmo o coefficiente mortuario dos estrangeiros excedia a taxa de mortalidade dos nacionaes. Para avolumar a mortalidade destes ultimos, contribue até certo ponto a mortandade das creanças, na mór parte brasileiras.

Com relação a cada uma das nacionalidades, o menor coefficiente, em 1907, foi o dos turco-arabes (5.71 ‰) e o maior o dos africanos (168.96 ‰). Ao primeiro seguem-se em ordem crescente: o dos inglezes (9.08 ‰), o dos italianos (9.42 ‰), o dos allemães (9.85 ‰), o dos hespanhóes (14.16 ‰), o dos portuguezes (15.99 ‰), o dos francezes (17.96 ‰), o de outros europeus (19.88 ‰), o de outros asiaticos (22.00 ‰), o dos anglo-americanos (22.67 ‰) e, em fim, o dos hispano-americanos (26.25 ‰).

**Mortalidade por nacionalidades**

NACIONALIDADES	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
	H	M	Total	Total	H	M	Total	
Brazileiros . . . . .	312.573	288.355	600.928	609.881	6.862	6.138	13.000	21.31
Portuguezes. . . . .	101.777	31.616	133.393	130.686	1.688	402	2.090	15.99
Italianos . . . . .	17.148	8.409	25.557	25.243	174	64	238	9.42
Hespanhóes . . . . .	14.110	6.589	20.699	20.333	210	78	288	14.16
Allemaes . . . . .	1.522	1.053	2.575	2.536	14	11	25	9.35
Inglezes. . . . .	1.173	498	1.671	1.651	8	7	15	9.08
Francezes. . . . .	1.678	1.796	3.474	3.395	38	23	61	17.96
Outros europeus . . . . .	1.417	1.354	2.781	2.715	32	22	54	19.88
Anglo-americanos. . . . .	271	135	406	397	8	1	9	22.67
Hispano-americanos. . . . .	583	714	1.297	1.257	13	20	33	26.25
Turco-arabes . . . . .	1.894	933	2.827	2.802	12	4	16	5.71
Outros asiaticos. . . . .	459	53	512	500	11	—	11	22.00
Africanos. . . . .	274	428	702	580	33	65	98	168.96
Nacionalidade ignorada. Excesso de entradas sobre as sahidas . . . . .	8.574	6.047	14.621	14.487	93	14	107	7.38
—	—	—	—	7.577	—	—	—	—
Somma . . . . .	433.453	347.990	811.443	824.040	9.196	6.849	16.045	19.47

**MORTALIDADE POR ESTADO CIVIL**

Em relação ao estado civil foram os seguintes os coefficients mortuarios por mil habitantes em 1907 :

Solteiros . . . . .	20.24 ‰
Casados. . . . .	14.25 ‰
Viuvos . . . . .	34.98 ‰
Estado civil ignorado. . . . .	22.01 ‰

Como tem sido assignalado mais de uma vez nos annuarios da Secção Demographica, a mortalidade por estado civil obedece á certas leis estabelecidas pelos demographistas. O maior coefficiente mortuario é sempre o dos viuvos, seguindo-se o dos solteiros e, finalmente, o dos casados. Estes morrem menos e, quer seja por causa da regularidade da vida conjugal, quer seja devido á selecção natural que faz com que sejam preferidos para conjuges os mais robustos, mais moços e mais afortunados, o facto deve ser posto em destaque como meio de propaganda para o casamento, estado civil ainda bastante restricto na nossa sociedade.

Contribuindo a grande mortalidade das creanças nos dous primeiros annos da vida para avolumar o obituario dos solteiros, não é necessario buscar outra causa que explique o elevado coefficiente mortuario nesse estado civil.

No tocante aos viuvos (especialmente homens), nos quaes é maior a mortalidade, a explicação está, provavelmente, no predomínio, dentre os viuvos, de individuos de idade avançada. Além disto, talvez esteja tambem ligado o facto, como pensa Block, ao contagio de certas molestias, transmittidas de um a outro conjuge. « Nous pensons que, s'il meurt tant de veufs, c'est qu'un certain nombre

peuvent avoir contracté la maladie dont leur femme est morte (nous en avons vu plusieurs exemples autour de nous), et, dans tous les cas, le mari et la femme vivent sous le même régime hygiénique, sous les mêmes influences morbides, et ce qui nuit à l'un des époux ne doit pas être utile à l'autre.»

**Mortalidade por estado civil**

ESTADO CIVIL	POPULAÇÃO RECENSEADA EM 1906			POPULAÇÃO CALCULADA PARA 1907	OBITOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
	H	M	Total	Total	H	M	Total	
Solteiros . . . . .	314.378	213.297	527.675	529.403	6.264	4.452	10.716	20.24
Casados . . . . .	124.904	89.826	214.730	217.422	2.013	1.086	3.099	14.25
Viuvos . . . . .	14.227	38.477	52.704	53.740	668	1.212	1.880	34.98
Estado civil ignorado . .	9.944	6.390	16.334	15.898	251	99	350	22.01
Excessos de entradas sobre as saídas . . . . .	—	—	—	7.577	—	—	—	—
Somma . . . . .	463.453	347.990	811.443	824.040	9.196	6.849	16.045	19.47

**MORTALIDADE POR CÔR**

Em 1907 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 10.781 individuos brancos, 3.249 pardos, 1.986 pretos e 29 de côr ignorada. Seria de grande interesse conhecer o coefficiente de mortalidade nas diversas raças. Para isto era necessario o conhecimento da composição da população segundo as diversas côres. Infelizmente, como já foi dito no Capitulo I, o ultimo recenseamento não apurou essa informação no seu inquerito, de sorte que é materialmente impossivel realizar o calculo. Limitar-se-ha, por isso, a Secção Demographica a apresentar os algarismos referentes aos obitos de individuos de cada côr e as respectivas porcentagens em relação ao obituario geral.

São as seguintes as taxas porcentuaes:

Branços . . . . .	67.19 %
Pardos . . . . .	20.25 %
Pretos . . . . .	12.38 %
Côr ignorada . . . . .	0.18 %

**Mortalidade por côr**

CÔR	OBITOS			PORCENTAGEM
	H	M	TOTAL	
Branços . . . . .	6.548	4.233	10.781	67.19
Pardos . . . . .	1.690	1.559	3.249	20.25
Pretos . . . . .	943	1.043	1.986	12.38
Côr ignorada . . . . .	15	14	29	0.18
Somma . . . . .	9.196	6.849	16.045	100.00

MORTALIDADE POR PROFISSÕES

A divergencia entre a nomenclatura das profissões adoptada pela Secção Demographica e a de que se serviu a Comissão do Recenseamento de 1906 torna impossível calcular os coefficients mortuarios por profissões. Como fez em relação á côr dos fallecidos, cingir-se-ha a Secção Demographica, no tocante ás profissões, a indicar apenas as porcentagens de cada uma no obituario geral.

Excluindo as mulheres, que contribuíram com 42.69 %, e os homens menores de 15 annos, cuja taxa foi de 20.51 %, a maior porcentagem foi a dos operarios (13.92 %), seguindo-se logo depois a dos commerciantes (3.07 %). A menor porcentagem foi a dos artistas — bellas artes — (0.74 %), á qual seguiu-se immediatamente a dos capitalistas e maritimos, com identicas porcentagens (0,77 %).

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	OBITOS	PORCENTAGEM
Commerciantes. . . . .	493	3.07
Profissões liberaes. . . . .	124	0.77
Artistas . . . . .	118	0.74
Operarios . . . . .	2.233	13.92
Funcionarios publicos . . . . .	222	1.38
Maritimos . . . . .	124	0.77
Militares. . . . .	200	1.25
Lavradores. . . . .	297	1.85
Capitalistas . . . . .	34	0.21
Profissão ignorada. . . . .	2.060	12.84
Menores de 15 annos. . . . .	3.291	20.51
Total das mulheres. . . . .	6.849	42.69
Somma. . . . .	16.045	100.00

MORTALIDADE POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS (FREGUEZIAS)

Em relação ás circumscripções civis o maior coefficiente mortuario foi o da freguezia de S. José (67.93 ‰ habitantes).

O grande obituario do hospital da Misericordia justifica a elevada taxa de mortalidade dessa circumscripção. Deduzidos do total de obitos daquella freguezia ( S. José ) os occorridos no referido hospital ( nada menos de 2.486 ), o coefficiente reduz-se a 9.27 por mil habitantes.

No anno de 1907, as freguezias de Guaratiba, na zona suburbana, e da Candelaria, na zona urbana, foram as que apresentaram menores coefficients mortuarios. A pequena densidade da população nestas duas circumscripções explica satisfactoriamente os respectivos coefficients.

Dentre as taxas mais avultadas destacam-se os coefficients mortuarios da Lagôa ( 23.30 ‰ ), Paquetá ( 22.48 ‰ ), Sant'Anna ( 21.04 ‰ ), S. Christovão ( 20.83 ‰ ) e Irajá ( 20.11 ‰ ). Para explicar o elevado coefficiente da freguezia

da Lagôa já foi indicada a causa provavel no Annuario de 1906. O facto deve estar ligado ao grande numero de estabelecimentos nosocomiaes, asylos e recolhimentos alli existentes. Só esses estabelecimentos contribuíram, em 1907, com 36 % para o total da mortandade da mesma freguezia. Se fôr descontada essa porcentagem, a taxa obituarial da freguezia da Lagôa reduz-se a 14.90 por mil habitantes. Não ha, portanto, receio de que esse arrabalde occupe o primeiro logar entre os mais insalubres do Rio de Janeiro. O mesmo, porém, não se pôde dizer, tomando em consideração o coefficiente mortuario que apresenta o districto de Paquetá. A mortalidade ali continúa elevada e, sob o ponto de vista demographo-sanitario, a formosa ilha não é uma localidade favoravel ao prolongamento da vida.

S. Christovão, bairro fabril, Sant'Anna e Irajá apresentam, tambem, grandes coefficientes mortuarios. Em relação a S. Christovão e Irajá, não se pôde attribuir os elevados coefficientes ao numero de obitos dos hospitaes ahi existentes (Socorro, Lazaros, S. Luiz e N. S. das Dôres). A pequena mortandade occorrida nesses estabelecimentos não explica a elevação dos coefficientes.

As freguezias de Jacarêpaguá, Sacramento, Santa Rita, Gavea, Santo Antonio e Santa Cruz são as que apresentam melhores coefficientes mortuarios; seguem-se depois os districtos da Gloria, Ilha do Governador, Campo Grande, Engenho Velho, Engenho Novo e Inhaúma.

Mortalidade por circumscrições civis

CIRCUMSCRIÇÕES CIVIS URBANAS (Freguezias)	POPULAÇÃO REGENSADA EM 1906	POPULAÇÃO CAL CULADA PARA 1907	TOTAL DE OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES DA POPULAÇÃO CALCULADA
Candelaria . . . . .	4.454	4.523	36	7.95
Santa Rita . . . . .	45.929	46.749	551	11.78
Sacramento . . . . .	24.612	24.923	246	9.87
S. José (inclusive Santa Casa) . . . . .	44.878	42.378	2.879	67.93
Santo Antonio . . . . .	42.009	42.372	591	13.94
Gloria . . . . .	59.102	59.969	912	15.20
Lagôa . . . . .	47.992	48.238	1.124	23.30
Gavea . . . . .	12.750	13.033	145	11.12
Sant'Anna . . . . .	79.315	79.600	1.675	21.04
Espirito Santo . . . . .	59.117	59.811	1.031	17.23
S. Christovão . . . . .	45.098	45.606	950	20.83
Engenho Velho . . . . .	91.494	92.240	1.533	16.83
Engenho Novo . . . . .	62.898	63.395	1.125	17.74
CIRCUMSCRIÇÕES CIVIS SUBURBANAS (Freguezias)				
Inhaúma . . . . .	68.557	69.426	1.245	17.94
Irajá . . . . .	27.410	27.846	560	20.11
Ilha do Governador . . . . .	5.616	5.735	81	14.12
Paquetá . . . . .	2.283	2.268	51	22.48
Jacarêpaguá . . . . .	17.265	17.494	168	9.60
Guaratiba . . . . .	17.928	18.099	58	3.20
Santa Cruz . . . . .	15.380	15.506	191	12.31
Campo Grande . . . . .	31.248	31.648	485	15.32
Do interior . . . . .	—	—	198	—
Ignorado . . . . .	—	—	189	—
População maritima . . . . .	6.108	5.596	—	—
Excesso das entradas sobre as saídas . . . . .	—	7.577	—	—
Total . . . . .	811.443	824.040	16.045	19.47

Mortandade mensal de 1906 comparada com a de 1907

MEZES	1906			1907		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro . . . . .	1.162	223	1.390	1.251	277	1.528
Fevereiro . . . . .	1.093	217	1.315	1.082	230	1.312
Março . . . . .	1.209	242	1.451	1.271	267	1.538
Abril . . . . .	1.217	218	1.435	1.031	230	1.261
Maió . . . . .	1.237	243	1.480	1.043	250	1.293
Junho . . . . .	1.126	258	1.384	1.012	215	1.227
Julho . . . . .	1.042	248	1.290	1.132	247	1.379
Agosto . . . . .	1.054	227	1.281	1.042	206	1.248
Setembro . . . . .	1.134	226	1.360	1.014	207	1.221
Outubro . . . . .	1.162	253	1.415	1.082	231	1.313
Novembro . . . . .	1.120	237	1.357	1.018	225	1.273
Dezembro . . . . .	1.399	275	1.674	1.197	255	1.452
Total . . . . .	13.960	2.872	16.832	13.205	2.840	16.045

Mortandade por hospitaes e casas de saúde do Rio de Janeiro (Districto Federal)

HOSPITAES E CASAS DE SAUDE	TOTAL DOS OBITOS
Hospital S. Sebastião . . . . .	187
» Paula Candido . . . . .	2.486
» da Misericordia (Santa Casa) . . . . .	478
» de N. S. da Saúde . . . . .	109
» de N. S. do Soccorro . . . . .	115
» de S. João Baptista . . . . .	96
» Central do Exercito . . . . .	49
» da Marinha . . . . .	43
» da Brigada Policial . . . . .	—
» do Corpo de Bombeiros . . . . .	117
» de S. João de Deus . . . . .	109
» do Carmo . . . . .	57
» da Penitencia . . . . .	37
» de S. Francisco de Paula . . . . .	30
» dos Lazaros . . . . .	3
Stranger's hospital . . . . .	230
Hospicio Nacional de Alienados . . . . .	10
Colonia de Alienados . . . . .	10
Enfermaria da Copacabana . . . . .	14
» da Casa de Detença . . . . .	—
» da Casa de Correção . . . . .	87
Asylo de S. Francisco de Assis . . . . .	33
» de Santa Maria . . . . .	22
» de S. Luiz . . . . .	23
Casa de Saúde de S. Sebastião . . . . .	4
» do Dr. Gatta Preta . . . . .	11
» do Dr. Eiras . . . . .	3
» do Dr. Leal . . . . .	34
» dos Expostos . . . . .	27
Maternidade das Laranjeiras . . . . .	9
Outros estabelecimentos nosocomiaes . . . . .	—
Somma . . . . .	4.433

Mortandade diaria e mensal no Rio de Janeiro (Districto Federal)

1907 — DIAS	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. . . . .	59	41	54	40	39	41	56	58	45	27	41	44	545
2. . . . .	57	41	50	32	36	40	41	47	37	39	35	51	506
3. . . . .	57	31	47	36	45	41	40	58	47	39	27	36	504
4. . . . .	52	51	61	53	31	38	50	35	47	34	49	32	533
5. . . . .	54	30	51	35	53	40	42	62	40	46	54	40	547
6. . . . .	60	59	55	41	40	41	37	54	47	42	47	51	574
7. . . . .	48	40	58	32	49	57	62	35	35	52	44	46	538
8. . . . .	41	52	45	54	40	44	48	31	33	41	44	50	523
9. . . . .	31	51	52	33	35	30	52	31	47	45	28	48	483
10. . . . .	41	45	54	35	40	46	58	50	28	45	33	39	514
11. . . . .	37	54	56	47	32	47	45	38	32	38	34	47	507
12. . . . .	49	45	42	44	50	39	55	49	53	55	53	33	567
13. . . . .	55	53	54	50	36	51	37	36	35	35	44	40	526
14. . . . .	46	61	51	38	40	33	56	41	32	53	28	66	545
15. . . . .	44	57	48	45	38	45	51	37	47	51	53	38	554
16. . . . .	52	55	54	39	39	43	41	33	32	29	37	67	526
17. . . . .	43	38	45	46	36	39	44	32	33	40	42	50	493
18. . . . .	45	47	49	37	53	20	36	33	58	35	40	47	500
19. . . . .	37	41	43	56	45	56	36	43	51	43	32	42	525
20. . . . .	39	40	46	42	42	42	38	28	47	41	41	34	480
21. . . . .	59	38	41	27	33	34	44	27	39	46	48	62	498
22. . . . .	51	47	47	40	44	41	40	41	34	51	44	43	523
23. . . . .	49	52	61	38	40	54	35	42	38	39	44	80	581
24. . . . .	50	47	43	54	35	37	40	41	49	47	44	53	540
25. . . . .	44	46	45	39	38	45	44	27	32	45	53	50	508
26. . . . .	44	57	59	52	50	38	52	43	42	36	50	49	570
27. . . . .	53	41	43	40	51	40	39	47	38	46	47	55	540
28. . . . .	67	52	41	37	47	42	34	23	33	45	29	38	483
29. . . . .	48	—	53	57	41	38	36	41	49	40	44	43	490
30. . . . .	70	—	54	42	42	27	45	42	36	50	64	45	517
31. . . . .	46	—	36	—	44	—	45	38	—	38	—	38	285
Total. . . . .	1.528	1.312	1.538	1.261	1.293	1.327	1.379	1.246	1.221	1.313	1.273	1.452	16.045
Médias. . . . .	40.29	46.85	40.61	42.03	41.70	40.90	44.19	40.25	40.7	42.35	40.1	46.77	43.95

## Mortalidade sob o ponto de vista das molestias

### CAUSAS DE MORTE

#### Estado sanitario

Ha muitos annos não se registra na cidade do Rio de Janeiro um estado sanitario tão lisonjeiro como o do anno de 1907. Além de se salientar pela insignificantissima mortandade da febre amarella, da peste e da variola, principaes molestias contagiosas, o anno de 1907 é, tambem, notavel pela sua pequena mortalidade geral, representada pelo coefficiente 19.47 obitos por mil habitantes, a menor taxa do ultimo quinquennio relativamente a todo o Districto Federal, e dos ultimos 49 annos em relação á parte urbana da cidade, conforme demonstra um dos diagrammas que illustra este Anuario. Excluidas as cifras mortuarias do sarampo, paludismo (zona suburbana), variola, dysenteria e grippe, as de todas as outras molestias transmissiveis fôram em 1907 inferiores ás do anno de 1906.

A acção das autoridades sanitarias se fez bem sentir na prophylaxia das molestias transmissiveis, conseguindo como principal resultado a baixa da mortandade da peste de 115 a 73 obitos, a menor cifra registrada desde que a peste invadiu esta capital, e a reduccão do obituario da febre amarella a menos de 40 fallecimentos. Até a tuberculose, cujo serviço de prophylaxia aqui se limita, por emquanto, á desinfectão dos fôcos e á distribuição profusa de conselhos hygienicos, soffreu tambem diminuição em sua cifra mortuaria, a qual baixou de 3.140, em 1906, a 3.098, em 1907, diminuição que não é muito accentuada em relação ás cifras totaes, mas que se torna bem patente, comparando os respectivos coefficientes. Não fossem os 130 obitos de variola, a porcentagem das molestias transmissiveis em relação ao obituario geral seria ainda mais favoravel do que em 1906, anno justamente considerado como um dos mais salubres.

#### Febre amarella

Em 1907 fôram accommettidos de febre amarella no Rio de Janeiro (Districto Federal) 61 individuos, em 39 dos quaes a molestia terminou pela morte. Tão reduzida cifra mortuaria, a menor registrada desde 1872, ainda seria mais baixa, si no começo de 1907 a importação de alguns casos de febre amarella da vizinha capital do Estado do Rio não tivesse determinado a formação de um fôco no arrabalde da Fabrica das Chitas, Districto do Engenho Velho. Esta zona não era então policiada pelo serviço especial de Prophylaxia da Febre Amarella; o fôco ahi formado deu logar a 40% dos casos occorridos em todo o anno, e não tomou maiores proporções graças ao rigor das medidas então ordenadas pelo Director Geral de Saúde Publica e firmemente executadas pelos encarregados desse serviço. Mui acertadamente diz, em seu ultimo relatorio, o Dr. Pacheco Leão, Inspector do Serviço de Prophylaxia da Febre Amarella: «a extincção desse atterrador fôco foi, na historia epidemiolo-

gica da febre amarella, a demonstração mais eloquente da doutrina com tanta segurança proclamada pelo Director Geral de Saúde ».

No diagramma da mortalidade desta molestia está representada a curva neographica quinquennal desde 1850, quando aqui aportou, até 1907, e no respectivo cartogramma encontra-se a distribuição dos casos, segundo as ruas em que ocorreram. A inspecção do cartogramma demonstra além dos 17 casos verificados na Fabrica das Chitas, outros casos, em numero de 7 fóra daquella zona, mas ainda dentro do Districto do Engenho Velho, nas ruas São Francisco Xavier, Barão de Itapagipe, Hippodromo, Dr. Maciel e Mariz e Barros, e os restantes 37 em outros districtos da cidade. Nas freguezias da Gloria e da Gavea não foi notificado, em 1907, caso algum.

Casos e obitos de febre amarella de 1903 a 1907

MEZES	1903		1904		1905		1906		1907	
	Casos	Obitos								
Janeiro . . . . .	249	133	15	2	16	3	17	6	2	1
Fevereiro . . . . .	238	142	19	7	34	13	13	9	3	1
Março . . . . .	305	151	18	7	48	23	17	6	6	6
Abril . . . . .	188	99	12	8	107	59	12	8	21	14
Maió . . . . .	44	24	18	10	163	64	2	2	10	6
Junho . . . . .	21	10	11	4	113	61	1	1	4	4
Julho . . . . .	16	9	12	4	57	26	4	2	7	4
Agosto . . . . .	8	4	1	1	21	9	—	—	3	1
Setembro . . . . .	7	4	6	1	7	6	1	1	1	1
Outubro . . . . .	6	2	—	—	10	5	3	3	—	—
Novembro . . . . .	2	2	4	3	13	8	2	1	4	1
Dezembro . . . . .	4	4	2	1	19	12	3	3	—	—
Total . . . . .	1.118	584	118	48	608	289	75	42	61	39

Os obitos de febre amarella verificados em 1907 ocorreram nos seguintes mezes :

Janeiro . . . . .	1	Julho . . . . .	4
Fevereiro . . . . .	1	Agosto . . . . .	1
Março . . . . .	6	Setembro . . . . .	1
Abril . . . . .	14	Outubro . . . . .	—
Maió . . . . .	6	Novembro . . . . .	1
Junho . . . . .	4	Dezembro . . . . .	—
		Total . . . . .	39

Consoante o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e a profissão, os obitos de febre amarella distribuem-se pela maneira seguinte :

EDADES			H.	M.	TOTAL
De	0 a	1 anno . . . . .	—	—	—
»	1 »	2 annos . . . . .	1	—	1
»	2 »	3 » . . . . .	—	—	—
»	3 »	4 » . . . . .	—	—	—
»	4 »	5 » . . . . .	—	—	—
»	5 »	10 » . . . . .	1	1	2
»	10 »	15 » . . . . .	3	—	3
»	15 »	20 » . . . . .	3	1	4
»	20 »	30 » . . . . .	13	—	13
»	30 »	40 » . . . . .	8	1	9
»	40 »	50 » . . . . .	5	—	5
»	50 »	60 » . . . . .	1	—	1
»	60 »	70 » . . . . .	1	—	1
»	70 »	80 » . . . . .	—	—	—
»	80 »	90 » . . . . .	—	—	—
»	90 »	100 » . . . . .	—	—	—
»	mais de 100	» . . . . .	—	—	—
Edade ignorada . . . . .			—	—	—
Total . . . . .			36	3	39
ESTADO CIVIL			H.	M.	TOTAL
Solteiros . . . . .			20	2	22
Casados . . . . .			14	1	15
Viuvos . . . . .			2	—	2
Estado civil ignorado . . . . .			—	—	—
Total . . . . .			36	3	39
NACIONALIDADES			H.	M.	TOTAL
Brazileiros . . . . .			4	2	6
Portuguezes . . . . .			27	—	27
Italianos . . . . .			3	1	4
Hespanhões . . . . .			1	—	1
Allemaes . . . . .			—	—	—
Inglezes . . . . .			—	—	—
Francezes . . . . .			—	—	—
Outros europeus . . . . .			—	—	—
Anglo-americanos . . . . .			1	—	1
Hispano-americanos . . . . .			—	—	—
Turco-arabes . . . . .			—	—	—
Outros asiaticos . . . . .			—	—	—
Africanos . . . . .			—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .			—	—	—
Total . . . . .			36	3	39

côr	H.	M.	TOTAL
Branços . . . . .	36	3	39
Pardos . . . . .	—	—	—
Pretos . . . . .	—	—	—
Côr ignorada . . . . .	—	—	—
<b>Total . . . . .</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>39</b>

Mortandade por circumscripções civis

Candelaria . . . . .	—	Engenho Novo . . . . .	7
Santa Rita . . . . .	4	Inhaúma . . . . .	—
Sacramento . . . . .	2	Irajá . . . . .	—
S. José . . . . .	2	Ilha do Governador . . . . .	—
Santo Antonio . . . . .	—	Paquetá . . . . .	—
Gloria . . . . .	—	Jacarépaguá . . . . .	—
Lagôa . . . . .	2	Guaratiba . . . . .	—
Gavea . . . . .	—	Santa Cruz . . . . .	—
Sant'Anna . . . . .	8	Campo Grande . . . . .	—
Espirito Santo . . . . .	2	Santa Casa . . . . .	—
S. Christovão . . . . .	1	Fôra da cidade . . . . .	—
Engenho Velho . . . . .	11	Ignorada . . . . .	—
<b>Total . . . . .</b>			<b>39</b>


Mortandade diaria e mensal da febre amarella

DIAS 1907	MEZES												TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
1 . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Total . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>39</b>


Mortandade da febre amarella no Rio de Janeiro de 1850 a 1907

ZONA URBANA

ANNOS	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.160
1851	14	37	60	165	98	28	9	7	4	19	26	8	475
1852	243	70	303	403	325	180	93	62	62	37	47	109	1.943
1853	150	176	142	153	82	73	26	29	7	7	6	2	853
1854	2	6	4	2	4	—	—	1	1	1	1	—	22
1855	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1856	—	—	2	20	23	9	6	5	2	—	13	21	101
1857	226	421	615	298	133	80	27	7	5	6	17	33	1.868
1858	103	654	412	141	92	35	23	9	4	2	2	8	1.545
1859	34	109	128	98	48	32	9	11	2	5	8	16	500
1860	32	108	319	340	209	96	47	21	10	10	11	31	1.249
1861	47	72	47	37	25	11	5	1	—	—	2	—	247
1862	1	2	—	2	—	—	1	—	—	1	1	4	12
1863	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	7
1864	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1867	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1868	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3
1869	1	—	—	6	13	67	51	33	17	16	14	54	272
1870	203	402	273	81	98	39	11	7	—	—	2	2	1.118
1871	2	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	8
1872	1	—	—	—	1	3	1	—	1	3	16	71	102
1873	949	1.168	953	281	180	83	20	3	2	5	2	13	3.659
1874	16	51	168	297	165	69	25	5	4	6	10	13	829
1875	23	168	385	301	244	104	37	7	5	4	3	11	1.292
1876	122	319	1.405	1.019	395	147	41	12	6	4	4	2	3.476
1877	3	10	74	35	40	12	4	15	7	8	13	56	282
1878	156	420	331	130	60	23	13	4	8	10	3	13	1.176
1879	102	227	226	169	81	51	43	26	11	8	9	18	974
1880	138	496	471	273	115	58	18	9	5	5	13	24	1.625
1881	50	67	46	26	25	14	13	6	1	2	4	3	257
1882	3	13	23	27	12	8	1	1	1	—	—	—	39
1883	8	91	335	598	300	111	69	31	12	6	15	29	1.608
1884	79	208	253	210	68	15	12	6	2	—	6	4	863
1885	15	28	58	51	65	57	44	20	18	10	21	58	445
1886	201	351	433	304	71	23	9	2	—	1	—	1	1.449
A transportar	2.986	5.678	7.520	5.470	2.976	1.440	666	343	203	191	275	606	32.517



Mortalidade da febre amarella no Rio Janeiro (zona urbana), de 1850 a 1907  
 Coeficientes quatriem em 10.000 habitantes



**LEGENDA**

ANNOS	População média	Média da mortal	Coeficiente por 10.000 habitantes	ANNOS	População média	Média da mortal	Coeficiente por 10.000 habitantes	ANNOS	População média	Média da mortal	Coeficiente por 10.000 habitantes	ANNOS	População média	Média da mortal	Coeficiente por 10.000 habitantes			
1850-1851	126.184	2317	183.6	1860-1863	160.021	379	23.6	1872-1875	236.1470	62.0	1884-1887	363.463	723	19.9	1896-1899	513.552	1224	23.8
1852-1855	134.521	705	52.4	1864-1867	174.999	1	0.07	1876-1879	271.177	54.0	1888-1891	420.520	20.9	48.0	1900-1903	565.120	553	9.7
1856-1859	146.606	1003	68.4	1868-1871	194.861	350	17.9	1880-1883	314.894	28.4	1892-1895	467.068	2702	57.8	1904-1907	619.165	104	1.6

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Transporte. . . . .	2.986	5.678	7.520	5.470	2.976	1.440	666	343	200	191	275	606	32.517
1887 . . . . .	6	18	28	37	18	8	1	3	2	2	1	13	137
1888 . . . . .	30	39	89	128	116	89	50	18	15	16	49	108	747
1889 . . . . .	510	719	539	142	97	61	27	15	8	8	10	20	2.156
1890 . . . . .	57	103	187	169	109	38	22	6	4	5	9	10	719
1891 . . . . .	51	357	1.026	960	600	421	190	106	62	105	195	383	4.456
1892 . . . . .	1.006	1.290	1.404	410	147	35	14	1	1	1	2	1	4.312
1893 . . . . .	4	57	108	135	172	141	73	48	28	9	13	37	825
1894 . . . . .	371	1.351	1.078	695	305	114	14	12	3	2	—	7	4.852
1895 . . . . .	27	41	86	141	104	77	51	29	23	17	56	166	818
1896 . . . . .	524	731	1.032	445	186	97	20	9	4	4	9	8	2.039
1897 . . . . .	28	33	37	30	17	6	3	—	1	—	1	3	159
1898 . . . . .	22	90	255	287	186	78	65	34	19	13	8	21	1.078
1899 . . . . .	90	170	204	91	48	25	11	10	11	14	14	34	731
1900 . . . . .	42	64	78	61	30	28	9	7	5	6	4	4	344
1901 . . . . .	13	41	69	64	37	17	14	9	10	13	8	4	290
1902 . . . . .	32	64	165	178	154	131	79	50	27	10	18	76	984
1903 . . . . .	133	142	151	99	24	10	9	4	4	2	2	4	584
1904 . . . . .	2	7	7	8	10	4	4	1	1	—	3	1	48
1905 . . . . .	3	13	23	59	64	61	26	9	6	5	8	12	289
1906 . . . . .	6	9	6	8	2	1	2	—	1	3	1	3	42
1907 . . . . .	1	1	6	14	6	4	4	1	1	—	1	—	39
Somma. . . . .	5.953	11.018	14.968	9.631	5.364	2.826	1.354	715	439	426	687	1.521	59.065

Dos 39 obitos de febre amarella, occorridos em 1907, 23 tiveram logar no Hospital S. Sebastião e os 16 restantes em domicilio.

Finalmente, foi o seguinte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á febre amarella :

Doentes existentes em 1 de janeiro . . . . .	—
Entrados durante o anno de 1907 . . . . .	43
Total . . . . .	43
Sahiram curados . . . . .	20
Falleceram . . . . .	23
Ficaram em tratamento . . . . .	—
Total . . . . .	43

Dos 20 curados, 19 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino ; todos eram adultos ; 1 era nacional e 19 estrangeiros e todos 20 eram brancos.

Dos 23 fallecidos, 22 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 20 eram adultos e 3 menores; todos 23 eram estrangeiros e todos brancos.  
A taxa mortuaria foi de 53.48 %.

**Variola**

De variola falleceram em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) 130 individuos, dos quaes 125 domiciliados nas freguezias urbanas e cinco nas suburbanas. Segundo os mezes em que occorreram, esses obitos distribuem-se do modo seguinte :

Janeiro . . . . .	1	Julho . . . . .	6
Fevereiro . . . . .	1	Agosto . . . . .	7
Março . . . . .	3	Setembro . . . . .	17
Abril . . . . .	4	Outubro . . . . .	22
Mai . . . . .	4	Novembro . . . . .	27
Junho . . . . .	3	Dezembro . . . . .	35
Total . . . . .		130	

Houve em relação ao anno anterior um augmento de 120 obitos, augmento precursor da violenta epidemia que actualmente assola esta cidade, episodio que teria sido evitado, si após a epidemia de 1904 tivesse sido executada a lei da vacinação obrigatoria, votada pelo poder legislativo e sancionada pelo governo transacto.

A estatistica organizada pelo distincto collega Dr. Cassio de Rezende mostra com muita clareza a periodicidade das epidemias de variola no Rio de Janeiro. De tres em tres, de quatro em quatro, ou de cinco em cinco annos, conforme a violencia do surto anterior, é a metropole brasileira acoçada pelo terrivel exanthema, que nos 48 annos decorridos de 1859 a 1907 (excluidos cinco annos cuja estatistica não pôde ser organizada por falta de esclarecimentos) roubou á sociedade fluminense só na parte urbana da cidade 30. 255 vidas.

No momento em que são escriptas estas linhas luctam as autoridades sanitarias desta capital com a maior epidemia de variola que jamais reinou no Rio de Janeiro. Urge, portanto, uma vez terminada a epidemia, quando fôr menor o numero de receptiveis, livrar a cidade da reproducção, nos annos vindouros, da mais repellente das molestias exanthematicas. O unico meio para isso é executar a sabia lei do Congresso Nacional, a qual salvaguardará não só a saúde publica, mas tambem os creditos do Brazil como paiz civilisado.

Com relação ao sexo, á idade, á nacionalidade, ao estado civil, á côr e á profissão e segundo as circumscrições civis onde se deram, os obitos de variola, occorridos em 1907, repartem-se da maneira seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De 0 a	1 anno . . . . .	5	5	10
» 1 »	2 annos . . . . .	6	5	11
» 2 »	3 » . . . . .	9	1	10

EDADES		H.	M.	TOTAL
De 3 a	4 annos . . . . .	4	3	7
» 4 »	5 » . . . . .	3	1	4
» 5 »	10 » . . . . .	7	5	12
» 10 »	15 » . . . . .	5	1	6
» 15 »	20 » . . . . .	12	3	15
» 20 »	30 » . . . . .	28	10	38
» 30 »	40 » . . . . .	8	2	10
» 40 »	50 » . . . . .	2	2	4
» 50 »	60 » . . . . .	—	2	2
» 60 »	70 » . . . . .	—	—	—
» 70 »	80 » . . . . .	—	—	—
» 80 »	90 » . . . . .	—	—	—
» 90 »	100 » . . . . .	—	—	—
Mais de 100	» . . . . .	—	—	—
Edade ignorada	. . . . .	1	—	1
Total . . . . .		90	40	130

ESTADO CIVIL		H.	M.	TOTAL
Solteiros . . . . .	. . . . .	80	33	113
Casados . . . . .	. . . . .	7	5	12
Viuvos . . . . .	. . . . .	1	2	3
Estado civil ignorado	. . . . .	2	—	2
Total . . . . .		90	40	130

NACIONALIDADES		H.	M.	TOTAL
Brazileiros . . . . .	. . . . .	82	39	121
Portuguezes . . . . .	. . . . .	7	1	8
Italianos . . . . .	. . . . .	—	—	—
Hespanhóes . . . . .	. . . . .	1	—	1
Allemaes . . . . .	. . . . .	—	—	—
Inglezes . . . . .	. . . . .	—	—	—
Francezes . . . . .	. . . . .	—	—	—
Outros europeus . . . . .	. . . . .	—	—	—
Anglo-americanos . . . . .	. . . . .	—	—	—
Hispano-americanos . . . . .	. . . . .	—	—	—
Turco-arabes . . . . .	. . . . .	—	—	—
Outros asiaticos . . . . .	. . . . .	—	—	—
Africanos . . . . .	. . . . .	—	—	—
Nacionalidade ignorada	. . . . .	—	—	—
Total . . . . .		90	40	130

	Côr.	H.	M.	TOTAL
Branços . . . . .		53	33	86
Pardos . . . . .		24	4	28
Pretos . . . . .		13	3	16
Côr ignorada . . . . .		—	—	—
<b>Total . . . . .</b>		<b>90</b>	<b>40</b>	<b>130</b>

PROFISSÕES

Commerciantes . . . . .	1	Militares . . . . .	6
Profissões liberaes . . . . .	—	Lavradores . . . . .	—
Artistas . . . . .	1	Capitalistas . . . . .	—
Operarios . . . . .	26	Sem profissão declarada . . . . .	11
Funcionarios publicos . . . . .	—	Menores de 15 annos . . . . .	39
Maritimos . . . . .	6	Mulheres . . . . .	40
<b>Total . . . . .</b>		<b>Total . . . . .</b>	<b>130</b>

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria . . . . .	—	Engenho Novo . . . . .	1
Santa Rita . . . . .	13	Inhaúma . . . . .	5
Sacramento . . . . .	2	Irajá . . . . .	—
S. José . . . . .	2	Ilha do Governador . . . . .	—
Santo Antonio . . . . .	1	Paquetá . . . . .	—
Gloria . . . . .	2	Jacarepaguá . . . . .	—
Lagôa . . . . .	1	Guaratiba . . . . .	—
Gavea . . . . .	—	Santa Cruz . . . . .	—
Sant'Anna . . . . .	35	Campo Grande . . . . .	—
Espirito Santo . . . . .	1	Fôra da cidade . . . . .	5
S. Christovão . . . . .	51	Ignorado . . . . .	8
Engenho Velho . . . . .	3	Santa Casa . . . . .	—
<b>Total . . . . .</b>		<b>Total . . . . .</b>	<b>130</b>

Mortandade diaria e mensal da variola em 1907

DIAS	JANHEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1			1						1	1	1	2	5
2									1	1			2
3						1			1				2
4			1		1						1	1	4
5		1		1									2
6								1					1
7									1		1	1	2
8							2		1	1	1	2	8
9									1	1			2
10					1					1	1		2
11							1		1	2	2	1	7
12										1	1		2
13										2	2	2	6
14				1			1		2		1		5
15					1				1				2
16				1						1			2
17								1	1				2
18									2		1	1	4
19	1			1						3			5
20					1	1			1	1		1	5
21												2	2
22				1				1	2				4
23										2			2
24										1			1
25					1	1	1						3
26								1	1	1			3
27													0
28								1	1	1	1	1	5
29							1		1	1	2	1	6
30										1		1	2
31													0
<b>Somma . . . . .</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>130</b>

Dos 130 obitos de variola, occorridos em 1907, 76 tiveram logar no hospital S. Sebastião e os restantes 54 em domicilios.

Emfim, foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á variola:

Doentes existentes em 1 de Janeiro . . . . .	—
Entrados durante o anno de 1907. . . . .	209
<b>Total . . . . .</b>	<b>209</b>
Sahiram curados . . . . .	83
Falleceram . . . . .	76
Ficaram em tratamento . . . . .	50
<b>Total . . . . .</b>	<b>209</b>

Dos 83 curados, 58 eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino; 50 eram adultos e 33 menores; 67 eram nacionaes e 16 estrangeiros; 42 eram brancos, 28 pardos e 13 pretos.

Dos 76 fallecidos, 56 eram do sexo masculino e 20 do sexo feminino; 57 eram adultos e 19 menores; 71 eram nacionaes e 5 estrangeiros; 32 eram brancos, 30 pardos e 14 pretos.

A taxa mortuaria foi de 47.79 %.

Mortandade da variola de 1859 a 1907

FREGUEZIAS URBANAS

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1859	13	3	2	1	2	9	22	17	19	19	14	19	140
1860	20	15	6	7	6	7	9	3	10	10	19	21	133
1861	11	1	6	3	1	7	7	17	25	41	35	24	178
1862	29	14	5	9	13	17	26	5	63	37	30	35	283
1863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1867	13	8	10	8	14	10	7	5	9	11	3	4	102
1868	10	6	2	3	4	1	—	1	1	1	1	4	34
1869	4	5	2	3	4	10	18	51	68	79	51	43	338
1870	4	5	2	3	4	10	18	51	68	79	51	43	338
1871	34	19	17	5	2	2	—	—	—	5	9	7	120
1872	23	18	13	10	10	20	37	85	95	181	245	244	921
1873	185	104	86	51	60	72	107	139	246	255	200	124	1.629
1874	49	26	39	22	47	68	79	8	75	67	57	39	576
1875	34	24	15	9	9	14	39	72	63	37	38	363	
1876	20	18	8	5	10	5	16	23	22	20	9	13	199
1877	11	9	5	1	3	1	4	9	12	17	13	18	103
1878	21	21	19	27	58	92	156	330	610	453	240	145	2.175
1879	73	28	7	4	4	12	6	8	18	16	11	10	197
1880	2	—	—	1	—	—	—	1	6	1	4	2	10
1881	13	4	2	4	1	2	4	6	11	18	25	57	127
1882	30	23	15	11	16	34	30	75	164	195	190	151	937
1883	95	74	48	48	65	118	190	239	238	132	82	36	1.368
1884	40	16	13	6	2	2	1	2	3	2	—	3	90
1885	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
1886	1	—	4	1	—	1	2	8	10	27	48	62	164
1887	74	74	91	129	202	291	443	699	635	426	219	74	3.357
1888	41	32	5	7	5	8	7	11	11	21	12	11	171
1889	8	10	6	9	11	17	20	63	143	123	87	115	609
1890	36	39	13	15	14	16	19	25	36	34	32	32	361
1891	48	37	37	44	73	109	309	786	1.000	738	398	275	3.944
1892	162	54	45	25	20	20	13	1	13	11	3	2	369
1893	3	—	1	—	—	4	—	15	7	4	12	8	54
1894	5	5	2	—	—	3	10	8	20	8	11	12	86
1895	16	26	19	28	21	73	133	331	335	404	223	156	1.865
1896	135	63	31	16	11	18	16	22	35	37	25	13	422
1897	11	10	—	3	1	—	—	—	1	3	5	2	36
1898	3	—	—	—	—	—	—	—	7	13	21	21	65
1899	23	10	23	30	42	73	114	168	270	254	234	154	1.395
1900	97	63	62	22	12	22	23	33	57	68	83	48	590
1901	54	12	22	10	33	52	129	256	239	217	219	176	1.414
1902	83	36	25	21	19	28	40	69	75	90	52	42	530
1903	16	26	26	6	14	26	35	97	114	172	131	162	805
1904	107	114	153	137	195	327	457	608	533	412	280	193	3.536
1905	74	39	21	13	17	16	6	19	11	14	12	11	256
1906	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
1907	1	1	3	4	3	3	6	7	17	22	24	34	125
Somma	1.784	1.091	914	730	1.029	1.695	2.536	4.294	5.367	4.705	3.402	2.048	30.255

(\*) Nota— Não figuram neste quadro os obitos de variola occorridos em 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867. Durante esses annos, taes obitos eram registrados, nas nossas estatisticas, conjuntamente com os de outras entidades morbidas, sob a denominação generica de «moestias exanthematicas» sendo portanto impossivel separal-os.

Peste

Em nenhum dos annos passados, desde que invadiu esta cidade, a peste occasionou tão pequeno numero de obitos como em 1907. Apenas 73 fallecimentos foram registrados nesse anno, não obstante o escrupulo na apuração de todos os casos de peste, incluindo-se como taes, na estatistica, os não diagnosticados pelos medicos assistentes, porém confirmados pelo exame bacteriologico *post mortem*.

A' applicação intelligente de medidas sanitarias nos focos dos annos anteriores e á remoção immediata dos pestiferos devem-se attribuir, sem duvida, os resultados colhidos. O diagramma e os quadros que se seguem demonstram, melhor do que qualquer argumento, a redução sensivel da mortalidade da peste. O respectivo cartogramma indica quaes as ruas e logradouros publicos onde occorreram todos os obitos.

Mortandade mensal da peste no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1900 a 1907

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1900	—	1	—	2	15	78	76	50	19	21	21	12	295
1901	9	4	1	—	—	—	9	14	24	61	47	30	199
1902	36	2	—	1	—	—	7	33	51	43	42	42	215
1903	16	7	6	3	5	5	7	23	50	87	99	52	360
1904	22	10	4	5	—	4	8	16	30	63	54	59	275
1905	29	11	2	3	—	3	2	9	22	14	33	14	142
1906	12	5	4	1	1	2	2	6	10	18	24	30	115
1907	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73

Mortalidade da peste no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903	749.180	360	48.05
1904	774.276	275	35.65
1905	794.266	144	18.12
1906	811.443	115	14.17
1907	824.040	73	8.85


Segundo os mezes em que se manifestaram os 73 obitos de peste discriminam-se do modo seguinte :

Janeiro . . . . .	20	Julho . . . . .	2
Fevereiro . . . . .	7	Agosto . . . . .	3
Março . . . . .	6	Setembro . . . . .	4
Abril . . . . .	2	Outubro . . . . .	10
Maio . . . . .	1	Novembro . . . . .	5
Junho . . . . .	2	Dezembro . . . . .	11
		Total . . . . .	73

Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da peste distribue-se da maneira seguinte :

EDADES		H	M	TOTAL
De 0 a 1 anno . . . . .		—	—	—
» 1 » 2 annos . . . . .		—	1	1
» 2 » 3 » . . . . .		—	—	—
» 3 » 4 » . . . . .		1	2	3
» 4 » 5 » . . . . .		—	—	—
» 5 » 10 » . . . . .		4	2	6
» 10 » 15 » . . . . .		16	7	23
» 15 » 20 » . . . . .		12	3	15
» 20 » 30 » . . . . .		5	4	9
» 30 » 40 » . . . . .		4	—	4
» 40 » 50 » . . . . .		4	5	9
» 50 » 60 » . . . . .		2	—	2
» 60 » 70 » . . . . .		—	—	—
» 70 » 80 » . . . . .		—	—	—
» 80 » 90 » . . . . .		—	—	—
» 90 » 100 » . . . . .		—	—	—
Mais de 100 annos . . . . .		—	—	—
Edade ignorada . . . . .		1	—	1
<b>Total . . . . .</b>		<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>

ESTADO CIVIL		H	M	TOTAL
Solteiros . . . . .		42	17	59
Casados . . . . .		6	6	12
Viuvos . . . . .		1	1	2
Estado civil ignorado . . . . .		—	—	—
<b>Total . . . . .</b>		<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>



**LEGENDA**

Annos	População	Mortalidade	Coefficiente por cem mil habits.	Annos	População	Mortalidade	Coefficiente por cem mil habits.
1900	544.917	295	54.13	1904	600.057	275	45.82
1901	558.140	199	35.65	1905	614.831	142	23.09
1902	571.728	215	37.60	1906	625.756	115	18.37
1903	585.695	360	61.46	1907	636.018	73	11.47

NACIONALIDADES	H	M	TOTAL
Brazileiros . . . . .	31	18	49
Portuguezes . . . . .	14	4	18
Italianos . . . . .	2	—	2
Hespanhóes . . . . .	2	—	2
Allemaes . . . . .	—	—	—
Inglezes . . . . .	—	—	—
Francezes . . . . .	—	—	—
Outros europeus . . . . .	—	1	1
Anglo-americanos . . . . .	—	—	—
Hispano-americanos . . . . .	—	1	1
Turco-arabes . . . . .	—	—	—
Outros asiaticos . . . . .	—	—	—
Africanos . . . . .	—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .	—	—	—
<b>Total . . . . .</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>

CÔR	H	M	TOTAL
Branços . . . . .	34	15	49
Pardos . . . . .	7	7	14
Pretos . . . . .	8	2	10
Côr ignorada . . . . .	—	—	—
<b>Total . . . . .</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria . . . . .	1	Engenho Novo . . . . .	2
Santa Rita . . . . .	4	Inhaúma . . . . .	—
Sacramento . . . . .	7	Irajá . . . . .	—
S. José . . . . .	7	Ilha do Governador . . . . .	—
Santo Antonio . . . . .	6	Paqueta . . . . .	—
Gloria . . . . .	7	Jacarépaguá . . . . .	—
Lagôa . . . . .	1	Guaratiba . . . . .	—
Gavea . . . . .	—	Santa Cruz . . . . .	—
Sant'Anna . . . . .	17	Campo Grande . . . . .	—
Espirito Santo . . . . .	8	Santa Casa . . . . .	—
S. Christovão . . . . .	6	Fôra da cidade . . . . .	1
Engenho Velho . . . . .	4	Ignorado . . . . .	2
		<b>Total . . . . .</b>	<b>73</b>

Mortandade diaria e mensal da peste no Rio de Janeiro (Districto Federal)

DIAS 1907	MEZES												TOTAL
	JANHEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1			1	1	1			1				1	5
2		1							1				3
3	1	1											3
4									1				3
5		1							1				3
6		1										1	3
7		1								1			3
8			1								1		3
9			1							1		1	3
10									1				3
11													1
12													1
13												2	1
14							1						3
15										1			3
16												1	3
17												1	3
18										1			3
19													1
20							1			1	1		4
21											1		3
22								1		2			5
23										1			4
24												1	4
25													3
26								1					3
27												1	2
28													1
29										1			2
30											1		1
31													1
Total	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73

Dos 73 obitos de peste, 58 ocorreram em S. Sebastião e os 15 restantes em domicilios.

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital de S. Sebastião em relação á peste:

Doentes existentes em 1 de Janeiro . . . . .	17
Entrados durante o anno de 1907 . . . . .	155
<b>Total . . . . .</b>	<b>172</b>

Dos 172 doentes tratados:

Sahiram curados . . . . .	107
Falleceram . . . . .	58
Ficaram em tratamento . . . . .	7
<b>Total . . . . .</b>	<b>172</b>

Dos 107 curados, 82 eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino; 80 eram adultos e 27 menores; 58 eram nacionaes e 49 estrangeiros; 83 eram brancos, 14 pardos e 10 pretos.

Dos 58 fallecidos, 42 eram do sexo masculino e 16 do sexo feminino; 29 eram adultos e 29 menores; 39 eram nacionaes e 19 estrangeiros; 34 eram brancos, 15 pardos e 9 pretos.

A taxa mortuaria foi de 35.15 %.

Sarampo

Victimados por este exanthema falleceram em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) 49 individuos, total equivalente a uma média de 4.08 por mez e a um coefficiente annual de 5.94 por 100.000 habitantes. Como se vê pela inspecção do quadro seguinte, comparativamente a outras cidades estrangeiras o coefficiente de mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro é dos menos elevados. E' inferior ao de 11 capitaes e tres cidades das mais importantes da Europa, ao de duas das mais adeantadas cidades da Norte-America, ao da capital e cidade principal do Egypto e ao da cidade de Buenos-Aires. Apenas Montevideó e Boston, das cidades contempladas no diagramma junto, apresentam melhor coefficiente.

Dos 49 obitos de sarampo verificados no Rio de Janeiro em 1907, 42 tiveram lugar na zona urbana e 7 na suburbana.

Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE SARAMPO	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres . . . . .	1907	4.758.218	1.801	37.85
Nova-York . . . . .	»	4.285.435	728	16.98
Paris . . . . .	»	2.735.165	430	15.72
Chicago . . . . .	»	2.107.620	258	12.24
Berlin . . . . .	»	2.096.318	393	18.74
Vienna . . . . .	»	1.979.003	605	30.57
S. Petersburgo . . . . .	»	1.505.200	1.365	90.68
Moscou . . . . .	»	1.372.800	764	55.65
Buenos-Aires . . . . .	»	1.129.236	118	10.70
<b>Rio de Janeiro . . . . .</b>	<b>»</b>	<b>824.040</b>	<b>49</b>	<b>5.94</b>
Budapest . . . . .	»	802.235	273	34.02
Cairo . . . . .	»	676.785	1.059	156.47
Bruxellas . . . . .	»	623.202	52	8.00
Boston . . . . .	»	609.762	29	5.00
Amsterdam . . . . .	»	564.928	150	26.55
Munich . . . . .	»	552.000	204	36.95
Roma . . . . .	»	545.234	139	25.49
Copenhaguen . . . . .	»	438.000	78	18.00
Alexandria . . . . .	»	376.085	514	136.67
Stockolmo . . . . .	»	336.019	41	12.00
Montevideó . . . . .	»	309.904	7	2.27
Christiania . . . . .	»	230.800	39	17.00

Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.

**Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907**


ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
1903 . . . . .	749.180	86	11.47
1904 . . . . .	771.276	62	8.03
1905 . . . . .	794.266	276	33.99
1906 . . . . .	811.443	22	2.71
1907 . . . . .	824.040	49	5.94


**Obitos de sarampo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1907**

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1859 . . . . .	3	1884 . . . . .	13
1860 . . . . .	5	1885 . . . . .	—
1861 . . . . .	11	1886 . . . . .	26
1862 . . . . .	13	1887 . . . . .	274
1863 . . . . .	27	1888 . . . . .	51
1864 . . . . .	213	1889 . . . . .	59
1865 . . . . .	?	1890 . . . . .	18
1866 . . . . .	?	1891 . . . . .	64
1867 . . . . .	?	1892 . . . . .	15
1868 . . . . .	10	1893 . . . . .	54
1869 . . . . .	24	1894 . . . . .	6
1870 . . . . .	22	1895 . . . . .	55
1871 . . . . .	31	1896 . . . . .	15
1872 . . . . .	48	1897 . . . . .	21
1873 . . . . .	26	1898 . . . . .	10
1874 . . . . .	30	1899 . . . . .	62
1875 . . . . .	45	1900 . . . . .	42
1876 . . . . .	24	1901 . . . . .	42
1877 . . . . .	34	1902 . . . . .	42
1878 . . . . .	52	1903 . . . . .	73
1879 . . . . .	42	1904 . . . . .	50
1880 . . . . .	17	1905 . . . . .	217
1881 . . . . .	4	1906 . . . . .	18
1882 . . . . .	25	1907 . . . . .	42
1883 . . . . .	139		

*Mortalidade do sarampo  
no Rio de Janeiro (Districto Federal)  
comparada com a de outras cidades  
Coefficientes por 100.000 habitantes*

*Anno de 1907.*





Os obitos de sarampo verificados em 1907 occorreram nos seguintes mezes :

Janeiro . . . . .	1	Julho . . . . .	2
Fevereiro . . . . .	—	Agosto . . . . .	3
Março . . . . .	—	Setembro . . . . .	12
Abril . . . . .	1	Outubro . . . . .	9
Maió . . . . .	—	Novembro . . . . .	12
Junho . . . . .	1	Dezembro . . . . .	8
			—
		Total . . . . .	49

Consoante o sexo, a edade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as circumscipções onde occorreram, os obitos de sarampo distribuem-se pela maneira seguinte :

EADDES			H.	M.	TOTAL
De	0 a	1 anno . . . . .	4	3	7
»	1 »	2 annos . . . . .	10	7	17
»	2 »	3 » . . . . .	4	4	8
»	3 »	4 » . . . . .	2	3	5
»	4 »	5 » . . . . .	2	4	6
»	5 »	10 » . . . . .	1	2	3
»	10 »	15 » . . . . .	2	1	3
»	15 »	20 » . . . . .	—	—	—
»	20 »	30 » . . . . .	—	—	—
»	30 »	40 » . . . . .	—	—	—
»	40 »	50 » . . . . .	—	—	—
»	50 »	60 » . . . . .	—	—	—
»	60 »	70 » . . . . .	—	—	—
»	70 »	80 » . . . . .	—	—	—
»	80 »	90 » . . . . .	—	—	—
»	90 »	100 » . . . . .	—	—	—
»	mais de 100 annos . . . . .		—	—	—
Edade ignorada . . . . .			—	—	—
Total . . . . .			25	24	49

ESTADO CIVIL			H.	M.	TOTAL
Solteiros . . . . .			25	24	49
Casados . . . . .			—	—	—
Viuvos . . . . .			—	—	—
Estado civil ignorado . . . . .			—	—	—
Total . . . . .			25	24	49

NACIONALIDADES		H.	M.	TOTAL
Brazileiros . . . . .		25	24	49
Portuguezes . . . . .		—	—	—
Italianos . . . . .		—	—	—
Hespanhóes . . . . .		—	—	—
Allemaes . . . . .		—	—	—
Inglezes . . . . .		—	—	—
Francezes . . . . .		—	—	—
Outros europeus . . . . .		—	—	—
Anglo-americanos . . . . .		—	—	—
Hispano-americanos . . . . .		—	—	—
Turco-arabes . . . . .		—	—	—
Outros asiaticos . . . . .		—	—	—
Africanos . . . . .		—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .		—	—	—
Total . . . . .		25	24	49
CÔR		H.	M.	TOTAL
Branços . . . . .		21	21	42
Pardos . . . . .		4	3	7
Pretos . . . . .		—	—	—
Côr ignorada . . . . .		—	—	—
Total . . . . .		25	24	49

Mortandade por circumscripções civis

Candelaria . . . . .	—	Engenho Novo . . . . .	4
Santa Rita . . . . .	1	Inhaúma . . . . .	1
Sacramento . . . . .	1	Irajá . . . . .	—
S. José . . . . .	1	Ilha do Governador . . . . .	5
Santo Antonio . . . . .	3	Paquetá . . . . .	1
Gloria . . . . .	2	Jacarépaguá . . . . .	—
Lagôa . . . . .	6	Guaratiba . . . . .	—
Gavea . . . . .	—	Santa Cruz . . . . .	—
Sant'Anna . . . . .	8	Campo Grande . . . . .	—
Espirito Santo . . . . .	4	Santa Casa . . . . .	—
S. Christovão . . . . .	2	Fóra da cidade . . . . .	—
Engenho Velho . . . . .	10	Ignorado . . . . .	—
		Total . . . . .	49

**Escarlatina**

A escarlatina é actualmente uma molestia rarissima no Rio de Janeiro. Em 1907 determinou, apenas, 1 obito, occorrido na zona urbana.

Conhecida como é a gravidade deste exanthema, que na Europa e nos Estados Unidos occasiona grande mortandade, torna-se curioso comparar o seu coefficiente mortuario no Rio de Janeiro com o de algumas cidades européas e americanas. Esse confronto é feito no quadro seguinte e no diagramma annexo.

Para o conhecimento retrospectivo da mortalidade desta molestia na capital brasileira, organizou tambem a Secção Demographica uma estatistica abrangendo, para todo o Districto Federal, os annos do ultimo quinquennio e, para a zona urbana, o longo periodo de 49 annos, desde 1859 até 1907.

O unico obito de escarlatina registrado em 1907 occorreu no districto do Engenho Velho. O fallecido era do sexo feminino, de 5 a 10 annos de idade, brasileiro, solteiro e branco.

Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE ESCARLATINA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres . . . . .	1907	4.758.218	644	13.53
Nova-York . . . . .	»	4.285.435	796	18.57
Paris . . . . .	»	2.735.165	335	12.21
Chicago . . . . .	»	2.107.620	715	33.92
Berlim . . . . .	»	2.096.318	179	8.58
Vienna . . . . .	»	1.979.003	233	11.76
S. Petersburgo . . . . .	»	1.505.200	881	58.53
Philadelphia . . . . .	»	1.500.595	100	6.66
Moscou . . . . .	»	1.372.800	552	40.21
Buenos-Aires . . . . .	»	1.129.286	89	8.07
Rio de Janeiro . . . . .	»	824.040	1	0.12
Budapest . . . . .	»	802.235	349	43.50
Bruxellas . . . . .	»	623.202	44	7.00
Boston . . . . .	»	609.762	49	8.00
Amsterdam . . . . .	»	564.928	33	6.00
Munich . . . . .	»	552.000	21	4.00
Roma . . . . .	»	545.234	2	0.40
Copenhaguen . . . . .	»	438.000	8	2.00
Alexandria . . . . .	»	376.085	24	6.33
Stockolmo . . . . .	»	336.019	24	7.00
Montevideo . . . . .	»	309.904	12	3.80
Christiania . . . . .	»	230.800	3	1.00

*Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.*

**Mortalidade annual da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907**


ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITS.
1903 . . . . .	749.180	4	0,53
1904 . . . . .	771.276	7	0,90
1905 . . . . .	794.266	4	0,50
1906 . . . . .	811.443	—	—
1907 . . . . .	824.040	4	0,12


**Obitos de escarlatina na cidade do Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1907**

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1859 . . . . .	4	1884 . . . . .	—
1860 . . . . .	1	1885 . . . . .	—
1861 . . . . .	—	1886 . . . . .	3
1862 . . . . .	3	1887 . . . . .	2
1863 . . . . .	1	1888 . . . . .	—
1864 . . . . .	?	1889 . . . . .	2
1865 . . . . .	?	1890 . . . . .	2
1866 . . . . .	?	1891 . . . . .	9
1867 . . . . .	?	1892 . . . . .	9
1868 . . . . .	—	1893 . . . . .	—
1869 . . . . .	1	1894 . . . . .	—
1870 . . . . .	2	1895 . . . . .	4
1871 . . . . .	56	1896 . . . . .	4
1872 . . . . .	27	1897 . . . . .	2
1873 . . . . .	20	1898 . . . . .	—
1874 . . . . .	9	1899 . . . . .	1
1875 . . . . .	3	1900 . . . . .	—
1876 . . . . .	4	1901 . . . . .	3
1877 . . . . .	5	1902 . . . . .	5
1878 . . . . .	18	1903 . . . . .	4
1879 . . . . .	6	1904 . . . . .	7
1880 . . . . .	—	1905 . . . . .	4
1881 . . . . .	6	1906 . . . . .	—
1882 . . . . .	—	1907 . . . . .	4
1883 . . . . .	—		

*Mortalidade da escarlatina  
no Rio de Janeiro (Districto Federal)  
comparada com a de outras cidades  
Coefficientes por 100.000 habitantes*

Anno de 1907





**Diphtheria**

A diphtheria não é molestia muito commum no Rio de Janeiro. Em 1907 houve, apenas, 39 obitos em todo o Districto Federal. A não ser nas epidemias de 1883, 1885, 1887 e 1888, que aliás não fôram grandes, nunca a cifra obituarial da diphtheria attingiu uma centena de obitos. Tudo leva a crer que a virulencia do bacillo diphtherico é attenuada no Rio de Janeiro, talvez, pelas condições climatericas desta cidade. A mortalidade della na nossa capital, posta em confronto com a de outras cidades da Europa e da America, se destaca porque é uma das mais baixas, conforme se deduz do seguinte quadro estatistico e do diagramma illustrativo :

Mortalidade da diphtheria no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE DIPHTERIA	CORFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres . . . . .	1907	4.753.218	798	16.77
Nova-York . . . . .	»	4.285.435	1.740	40.60
Paris . . . . .	»	2.735.165	221	8.08
Chicago . . . . .	»	2.107.620	540	25.62
Berlim. . . . .	»	2.096.318	409	22.37
Vienna. . . . .	»	1.979.003	340	17.20
S. Petersburgo . . . . .	»	1.503.200	924	61.40
Philadelphia . . . . .	»	1.500.595	519	34.60
Moscou. . . . .	»	1.372.800	467	34.01
Buenos-Aires. . . . .	»	1.129.286	120	11.00
Rio de Janeiro . . . . .	»	824.040	39	4.73
Budapest . . . . .	»	802.235	109	13.60
Cairo. . . . .	»	641.566	328	51.10
Bruxellas . . . . .	»	623.202	55	9.00
Boston. . . . .	»	609.762	144	23.60
Amsterdam . . . . .	»	564.928	54	10.00
Munich . . . . .	»	552.000	139	25.20
Roma . . . . .	»	545.234	62	11.00
Copenhaguen. . . . .	»	438.000	30	7.00
Alexandria. . . . .	»	376.085	82	21.80
Stockolmo. . . . .	»	333.019	34	10.00
Montevidéo. . . . .	»	309.904	22	7.13
Christiania. . . . .	»	230.800	104	45.00


*Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1907.*

Mortalidade da diptheria no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	52	6.94
1904 . . . . .	774.276	55	7.13
1905 . . . . .	794.266	51	6.42
1906 . . . . .	811.443	46	5.66
1907 . . . . .	824.040	39	4.73

Obitos de diptheria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868 . . . . .	17	1888 . . . . .	110
1869 . . . . .	25	1889 . . . . .	64
1870 . . . . .	11	1890 . . . . .	28
1871 . . . . .	32	1891 . . . . .	42
1872 . . . . .	30	1892 . . . . .	35
1873 . . . . .	17	1893 . . . . .	16
1874 . . . . .	32	1894 . . . . .	31
1875 . . . . .	26	1895 . . . . .	27
1876 . . . . .	34	1896 . . . . .	14
1877 . . . . .	28	1897 . . . . .	17
1878 . . . . .	25	1898 . . . . .	7
1879 . . . . .	18	1899 . . . . .	21
1880 . . . . .	9	1900 . . . . .	15
1881 . . . . .	7	1901 . . . . .	36
1882 . . . . .	94	1902 . . . . .	35
1883 . . . . .	144	1903 . . . . .	51
1884 . . . . .	89	1904 . . . . .	51
1885 . . . . .	126	1905 . . . . .	48
1886 . . . . .	45	1906 . . . . .	41
1887 . . . . .	120	1907 . . . . .	36





Os obitos de diptheria registrados em 1907 no Rio de Janeiro (Districto Federal) tiveram logar nos seguintes mezes :

Janeiro . . . . .	2	Julho . . . . .	6
Fevereiro . . . . .	—	Agosto . . . . .	7
Março . . . . .	5	Setembro . . . . .	7
Abril . . . . .	—	Outubro . . . . .	2
Maió . . . . .	1	Novembro . . . . .	5
Junho . . . . .	3	Dezembro . . . . .	1
		Total . . . . .	<u>39</u>

Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde ocorreram os obitos, a mortandade da diptheria distribue-se da maneira seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De 0 a	1 anno . . . . .	1	—	1
» 1 »	2 annos . . . . .	7	6	13
» 2 »	3 » . . . . .	7	3	10
» 3 »	4 » . . . . .	1	2	3
» 4 »	5 » . . . . .	—	1	1
» 5 »	10 » . . . . .	2	6	8
» 10 »	15 » . . . . .	—	1	1
» 15 »	20 » . . . . .	—	—	—
» 20 »	30 » . . . . .	—	1	1
» 30 »	40 » . . . . .	1	—	1
» 40 »	50 » . . . . .	—	—	—
» 50 »	60 » . . . . .	—	—	—
» 60 »	70 » . . . . .	—	—	—
» 70 »	80 » . . . . .	—	—	—
» 80 »	90 » . . . . .	—	—	—
» 90 »	100 » . . . . .	—	—	—
Mais de 100 annos . . . . .		—	—	—
Edade ignorada . . . . .		—	—	—
	Total . . . . .	19	20	39

ESTADO CIVIL		H.	M.	TOTAL
Solteiros . . . . .		18	20	38
Casados . . . . .		1	—	1
Viuvos . . . . .		—	—	—
Estado civil ignorado . . . . .		—	—	—
	Total . . . . .	19	20	39

NACIONALIDADES		H.	M.	TOTAL
Brazileiros . . . . .		19	17	36
Portuguezes . . . . .		—	3	3
Italianos . . . . .		—	—	—
Hespanhóes . . . . .		—	—	—
Allemaes . . . . .		—	—	—
Inglezes . . . . .		—	—	—
Francezes . . . . .		—	—	—
Outros europeus . . . . .		—	—	—
Anglo-americanos . . . . .		—	—	—
Hispano-americanos . . . . .		—	—	—
Turco-arabes . . . . .		—	—	—
Outros asiaticos . . . . .		—	—	—
Africanos . . . . .		—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .		—	—	—
Total . . . . .		19	20	39

CÔR		H.	M.	TOTAL
Branços . . . . .		17	16	33
Pardos . . . . .		2	2	4
Pretos . . . . .		—	2	2
Côr ignorada . . . . .		—	—	—
Total . . . . .		19	20	39

PROFISSÕES			
Commerciantes . . . . .	—	Militares . . . . .	—
Profissões liberaes . . . . .	—	Lavradores . . . . .	—
Artistas . . . . .	—	Capitalistas . . . . .	—
Operarios . . . . .	—	Sem profissão declarada . . . . .	1
Funcionarios publicos . . . . .	—	Menores de 15 annos . . . . .	18
Maritimos . . . . .	—	Mulheres . . . . .	20
Total . . . . .			39

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS			
Candelaria . . . . .	—	Engenho Novo . . . . .	4
Santa Rita . . . . .	3	Inhaúma . . . . .	3
Sacramento . . . . .	—	Irajá . . . . .	—
S. José . . . . .	2	Ilha do Governador . . . . .	—
Santo Antonio . . . . .	5	Paquetá . . . . .	—
Gloria . . . . .	4	Jacarépaguá . . . . .	—
Lagôa . . . . .	7	Guaratiba . . . . .	—
Gavea . . . . .	—	Santa Cruz . . . . .	—
Sant'Anna . . . . .	1	Campo Grande . . . . .	—
Espirito Santo . . . . .	3	Santa Casa . . . . .	—
S. Christovão . . . . .	4	Fôra da cidade . . . . .	—
Engenho Velho . . . . .	3	Ignorado . . . . .	—
Total . . . . .			39

### Coqueluche

Victimados pela coqueluche falleceram em 1907, no Rio de Janeiro (Districto Federal), 79 pessoas, das quaes 57 habitavam a zona urbana e 22 a suburbana. A cifra mortuaria da coqueluche no Rio de Janeiro equivale a um coefficiente de 9.60 obitos por 100.000 habitantes. Como bem demonstram o quadro comparativo seguinte e o diagramma junto, o coefficiente brasileiro é relativamente baixo. D'entre as 23 cidades nelles contempladas a taxa da coqueluche no Rio de Janeiro occupou, em 1907, o decimo terceiro lugar, sendo inferior, portanto, ás de Londres, Paris, Berlim, São Petersburgo, Moscou, Copenhaguen, Stockolmo, Christiania, Amsterdam, Roma, Philadelphia e Chicago; igual ás de Nova York, Munich e Budapest e apenas superior ás de Vienna, Boston, Buenos-Aires, Montevidéo, Bruxellas, Cairo e Alexandria.

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades


CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.S.
Londres . . . . .	1907	4.758.218	1.786	37.53
Nova York . . . . .	>	4.285.435	393	9.20
Paris . . . . .	>	2.735.165	308	11.26
Chicago . . . . .	>	2.107.620	259	12.30
Berlim . . . . .	>	2.096.318	430	20.03
Vienna . . . . .	>	1.979.003	105	5.30
São Petersburgo . . . . .	>	1.505.200	324	21.52
Philadelphia . . . . .	>	1.500.595	194	12.92
Moscou . . . . .	>	1.372.800	251	18.30
Buenos Aires . . . . .	>	1.129.286	78	7.00
Rio de Janeiro . . . . .	>	824.040	79	9.60
Budapest . . . . .	>	802.235	73	9.00
Cairo . . . . .	>	676.785	13	2.02
Bruxellas . . . . .	>	623.202	40	6.00
Boston . . . . .	>	609.762	43	7.00
Amsterdam . . . . .	>	564.928	95	17.00
Munich . . . . .	>	552.000	50	9.00
Roma . . . . .	>	545.234	61	11.00
Copenhaguen . . . . .	>	433.000	144	32.87
Alexandria . . . . .	>	376.085	3	0.80
Stockolmo . . . . .	>	336.019	40	12.00
Montevidéo . . . . .	>	309.904	3	0.96
Christiania . . . . .	>	230.800	23	10.00

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	23	3.07
1904 . . . . .	771.276	77	9.98
1905 . . . . .	794.266	64	8.05
1906 . . . . .	811.443	72	8.87
1907 . . . . .	824.040	79	9.58

Obitos de coqueluche no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868 . . . . .	41	1888 . . . . .	37
1869 . . . . .	61	1889 . . . . .	35
1870 . . . . .	30	1890 . . . . .	10
1871 . . . . .	19	1891 . . . . .	22
1872 . . . . .	59	1892 . . . . .	10
1873 . . . . .	10	1893 . . . . .	20
1874 . . . . .	9	1894 . . . . .	22
1875 . . . . .	86	1895 . . . . .	27
1876 . . . . .	72	1896 . . . . .	26
1877 . . . . .	44	1897 . . . . .	8
1878 . . . . .	44	1898 . . . . .	21
1879 . . . . .	15	1899 . . . . .	23
1880 . . . . .	29	1900 . . . . .	3
1881 . . . . .	34	1901 . . . . .	43
1882 . . . . .	14	1902 . . . . .	34
1883 . . . . .	41	1903 . . . . .	19
1884 . . . . .	20	1904 . . . . .	55
1885 . . . . .	13	1905 . . . . .	28
1886 . . . . .	33	1906 . . . . .	39
1887 . . . . .	44	1907 . . . . .	57





### Grippe

A grippe ou influenza só ha poucos annos figura nas estatisticas mortuarias do Rio de Janeiro. Em 1907 causou 589 obitos, dos quaes 482 nas freguezias urbanas e 107 nas suburbanas.

A progressão sempre crescente dos obitos de grippe tem aguçado a curiosidade dos hygienistas nacionaes, todos empenhados em explicar a origem dessa molestia na capital brasileira. Tendo coincidido o augmento do obituario da grippe com a repetição dos casos de peste, acreditou-se, durante algum tempo, que a maior parte dos casos da primeira molestia não era senão um meio de occultar os estragos da peste, attribuindo alguns o facto a não ser, então, a peste ainda bem conhecida e outros á má fé de alguns clinicos para evitar o isolamento dos seus doentes.

No seu annuario de 1903 o illustre Dr. Bulhões Carvalho assim se exprime :

« O augmento da grippe no obituario coincidiu mais ou menos com o apparecimento da peste bubonica em nossa cidade. Não raro essa molestia passou despercebida sob o diagnostico de grippe, que tambem encobriu muitas vezes a ignorancia da verdadeira *causa-mortis*. A grippe é hoje o que outr'ora era o paludismo na constituição medica do Rio de Janeiro : um meio de resolver difficuldades no exercicio da clinica. A origem grippal succedeu ao *fundo palustre*, quasi sempre suspeitado outr'ora pelos medicos em todas as affecções. »

Actualmente, depois que o director de Saúde Publica ordenou ao Laboratorio Bacteriologico o exame de todos os cadaveres dos individuos fallecidos de grippe, para verificar si era occultada a verdadeira causa da morte, tendo em consideração o que informou no seu relatorio o illustre Dr. Emilio Gomes, director daquelle laboratorio, não se póde de boa fé acreditar mais que, sob o rotulo de grippe, sejam occultadas outras molestias transmissiveis. Segundo o Dr. Emilio Gomes tem sido inteiramente negativa essa pesquisa. Pensa, entretanto, como o Dr. Bulhões Carvalho, que a grippe não só substituiu o impaludismo no obituario do Rio de Janeiro, como tambem a maior parte das vezes é um recurso dos medicos assistentes para explicar perante as familias a morte dos doentes.

Mortalidade da grippe no Rio de Janeiro (Districto Federal) no quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	539	71.94
1904 . . . . .	771.276	511	66.25
1905 . . . . .	794.266	648	81.58
1906 . . . . .	811.443	530	65.31
1907 . . . . .	824.040	589	71.47

Obitos de gripe no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1893 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1893 . . . . .	4	1901 . . . . .	163
1894 . . . . .	23	1902 . . . . .	201
1895 . . . . .	4	1903 . . . . .	492
1896 . . . . .	9	1904 . . . . .	434
1897 . . . . .	10	1905 . . . . .	558
1898 . . . . .	4	1906 . . . . .	453
1899 . . . . .	36	1907 . . . . .	482
1900 . . . . .	88		

**Febre typhoide**

A febre typhoide tem tambem diminuido de frequencia no Rio de Janeiro. Até 1903, sem fallar nas grandes cifras de 1868, 1870, 1873 e 1876, a mortandade da febre typhoide oscillava entre 80 e 200 obitos. A partir daquelle anno, precisamente na época em que foi iniciado o serviço especial de prophylaxia da febre amarella, a mortandade começou a baixar. Em 1907, apenas 58 individuos falleceram victimados pelo bacillo de Eberth. Esta accentuada redução, de 1903 em diante, autoriza a suppôr que, antes desse anno, muitos obitos de febre amarella foram considerados indevidamente como de febre typhoide.


Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres . . . . .	1907	4.0
Nova-York . . . . .	»	17.0
Paris . . . . .	»	10.0
Chicago . . . . .	»	18.0
Berlim . . . . .	»	4.0
Vienna . . . . .	»	3.0
S. Petersburgo . . . . .	»	62.0
Moscow . . . . .	»	11.0
Buenos-Aires . . . . .	»	19.0
Rio de Janeiro . . . . .	»	7.0
Budapest . . . . .	»	13.0
Bruxellas . . . . .	»	12.0
Boston . . . . .	»	10.0
Amsterdam . . . . .	»	10.0
Munich . . . . .	»	3.0
Roma . . . . .	»	23.0
Copenhague . . . . .	»	2.0
Stockolmo . . . . .	»	2.0
Montevidéo . . . . .	»	25.3
Christiania . . . . .	»	2.0

*Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns. 1907.*

# MORTALIDADE DA FEBRE TYPHOIDE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES Coeficiente por 100.000 habitantes

ANNO de 1907





Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903. . . . .	749.180	135	18.01
1904. . . . .	771.276	80	10.37
1905. . . . .	794.266	58	7.30
1906. . . . .	811.443	71	8.74
1907. . . . .	824.040	58	7.03

Obitos de febre typhoide no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868 . . . . .	321	1888. . . . .	104
1869 . . . . .	180	1889. . . . .	144
1870 . . . . .	268	1890. . . . .	97
1871 . . . . .	192	1891. . . . .	110
1872 . . . . .	206	1892. . . . .	117
1873 . . . . .	627	1893. . . . .	76
1874 . . . . .	149	1894. . . . .	144
1875 . . . . .	167	1895. . . . .	90
1876 . . . . .	239	1896. . . . .	142
1877 . . . . .	153	1897. . . . .	80
1878 . . . . .	208	1898. . . . .	95
1879 . . . . .	168	1899. . . . .	126
1880 . . . . .	178	1900. . . . .	105
1881 . . . . .	186	1901. . . . .	115
1882 . . . . .	140	1902. . . . .	184
1883 . . . . .	160	1903. . . . .	109
1884 . . . . .	154	1904. . . . .	69
1885 . . . . .	189	1905. . . . .	51
1886 . . . . .	132	1906. . . . .	65
1887 . . . . .	90	1907. . . . .	54

**Beriberi**

A mortandade do beriberi, que ha alguns annos vem diminuindo no Rio de Janeiro, foi em 1907 de 34 fallecimentos, 31 dos quaes occorridos na parte urbana da cidade e 3 na suburbana. A maior frequencia de obitos na primeira destas zonas é explicada pela « Enfermaria de Beribericos » existente em Copacabana. Ahi é isolado grande numero de doentes das corporações armadas de onde provém a quasi totalidade dos enfermos. A baixa verificada no obituario do beriberi parece ligada á melhora das condições de hygiene militar, sobretudo na Marinha, onde o pesado tributo pago pelas guarnições dos nossos navios de guerra impoz o rigor de medidas prophylacticas. São ainda muito recentes, para serem esquecidos, os surtos epidemicos de 1889, 1890, 1894 e 1897, que roubaram não pequeno numero de vidas. E hoje, que a nossa esquadra vive em constante movimento, em longos cruzeiros e em demoradas viagens de circumnavegação, é bastante sensivel o benefico resultado conseguido pela observação dos preceitos hygienicos.

Mortalidade do beriberi no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	120	16.01
1904 . . . . .	771.276	124	16.07
1905 . . . . .	794.266	73	9.19
1906 . . . . .	811.443	77	9.48
1907 . . . . .	824.040	34	4.12

Obitos de beriberi no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1874 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1874 . . . . .	2	1891 . . . . .	156
1875 . . . . .	2	1892 . . . . .	191
1876 . . . . .	6	1893 . . . . .	81
1877 . . . . .	6	1894 . . . . .	363
1878 . . . . .	12	1895 . . . . .	128
1879 . . . . .	12	1896 . . . . .	273
1880 . . . . .	13	1897 . . . . .	302
1881 . . . . .	15	1898 . . . . .	276
1882 . . . . .	18	1899 . . . . .	149
1883 . . . . .	18	1900 . . . . .	152
1884 . . . . .	14	1901 . . . . .	94
1885 . . . . .	36	1902 . . . . .	99
1886 . . . . .	67	1903 . . . . .	109
1887 . . . . .	64	1904 . . . . .	120
1888 . . . . .	61	1905 . . . . .	67
1889 . . . . .	498	1906 . . . . .	69
1890 . . . . .	332	1907 . . . . .	31

### Dysenteria

De dysenteria foram registrados, em 1907, no Rio de Janeiro, 77 fallecimentos, occorridos 65 nas freguezias urbanas e 12 nas suburbanas. São as seguintes as cifras mortuarias dessa molestia, no Districto Federal durante o ultimo quinquennio, e na zona urbana da cidade no curso dos ultimos 18 annos:

Mortalidade da dysenteria no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES POR 100.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	74	9.87
1904 . . . . .	771.276	78	10.11
1905 . . . . .	794.266	45	5.66
1906 . . . . .	811.443	69	8.50
1907 . . . . .	824.040	77	9.34

Obitos de dysenteria no Rio de Janeiro (zona urbana) nos annos de 1890 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1890 . . . . .	73	1899 . . . . .	68
1891 . . . . .	71	1900 . . . . .	64
1892 . . . . .	175	1901 . . . . .	91
1893 . . . . .	134	1902 . . . . .	76
1894 . . . . .	107	1903 . . . . .	60
1895 . . . . .	53	1904 . . . . .	61
1896 . . . . .	85	1905 . . . . .	38
1897 . . . . .	61	1906 . . . . .	60
1898 . . . . .	118	1907 . . . . .	65

### Paludismo

Nos annuarios de 1903 e 1906 os medicos demographistas têm chamado a attenção para o notavel declinio da mortandade do paludismo no Rio de Janeiro, dando ao mesmo tempo a explicação mais razoavel.

Em 1907 a cifra mortuaria da malaria foi pouco maior do que no anno de 1906, si se tomar em consideração a mortandade de todo o Districto Federal. Limitando, porém, o confronto á zona urbana da cidade (precisamente aquella que o pranteado mestre Francisco de Castro julgava isenta da malaria, opinião hoje comprovada pela ausencia das anophelinas transmissoras em quasi todo o perimetro urbano), verifica-se que a mortandade do paludismo continúa em progressão decrescente. A simples inspecção do quadro seguinte, abrangendo o obituario do paludismo desde 1868, evidencia a sua reducção progressiva nos ultimos annos.

Objectar-se-ha, porém, que, não obstante as reducções observadas, é ainda muito avultada a sua cifra mortuaria, sobretudo attendendo-se á circumstancia acima alludida, isto é, de que não póde existir o paludismo em quasi toda a zona urbana. As tabellas de mortandade por hospitaes esclarecem o caso. Mostram que os obitos de paludismo registrados na parte urbana são fornecidos, em geral, pela Santa Casa e por outros hospitaes, aos quaes recolhem-se muitos doentes procedentes da zona suburbana e de localidades do interior, onde grassa com intensidade o paludismo. São rarissimos os casos dessa molestia na área propriamente urbana a não ser, talvez, para os lados da Gavea e da Tijuca.

Mortalidade do paludismo no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	1.036	138.28
1904 . . . . .	771.276	671	86.99
1905 . . . . .	794.266	484	60.93
1906 . . . . .	811.443	527	64.94
1907 . . . . .	824.040	554	67.22

Obitos de paludismo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1907

ANNOS	OBITOS	ANNOS	OBITOS
1868	453	1883	958
1869	461	1889	2.056
1870	601	1890	1.237
1871	788	1891	2.235
1872	607	1892	2.070
1873	1.049	1893	1.175
1874	593	1894	1.889
1875	908	1895	1.749
1876	895	1896	2.294
1877	737	1897	1.451
1878	953	1898	1.697
1879	766	1899	1.336
1880	763	1900	1.019
1881	642	1901	932
1882	607	1902	1.217
1883	952	1903	772
1884	557	1904	433
1885	755	1905	295
1886	1.160	1906	266
1887	940	1907	239

**Tuberculose**

A tuberculose, molestia que já alguém chamou a peste da civilização e que Grancher acredita ser a mais curavel das molestias chronicas, matou em 1907, no Rio de Janeiro (Districto Federal), 3.098 pessoas, sendo 2.762 domiciliadas nas freguezias urbanas e 336 nas suburbanas. Comparada com a do anno de 1906, a mortandade da tuberculose em 1907 accusa uma diminuição de 142 fallecimentos.

Para dar idéa da marcha da tuberculose na cidade do Rio de Janeiro e dos estragos que ella causa, organizou a Secção Demographica os quadros seguintes: Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal) durante o último quinquennio, numeros absolutos e coefficients por 1.000 habitantes; e taxas mcrtuarias annuaes e decennaes por 1.000 habitantes na zona urbana da cidade desde 1860.

Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal). Quinquennio de 1903 a 1907

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	749.180	3.321	4.43
1904	771.276	3.075	3.98
1905	794.266	3.164	3.98
1906	811.443	3.140	3.86
1907	824.040	3.098	3.75

**Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (zona urbana), de 1860 a 1907**

COEFFICIENTES ANNUAES E DEGENNAES

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES			
1860.	154.764	1.831	12.21	}		
1861.	158.205	1.679	10.61			
1862.	161.741	1.844	11.40			
1863.	165.376	1.731	10.46			
1864.	169.115	1.563	9.24		População média. . . . .	171.481
1865.	172.962	1.659	9.59		Média do total dos obitos. . . . .	1.765
1866.	176.921	1.694	9.57		Coefficiente decennial por mil habi-	
1867.	180.999	1.925	10.63		tantes. . . . .	10,29
1868.	185.200	1.780	9.61			
1869.	189.529	1.839	9.93			
1870.	191.002	1.861	9.74	}		
1871.	213.743	2.003	9.37			
1872.	222.313	1.770	7.93			
1873.	233.473	1.900	8.13		População média. . . . .	211.511
1874.	241.691	1.883	7.81		Média do total dos obitos. . . . .	1.973
1875.	250.212	1.998	7.98		Coefficiente decennial por mil habi-	
1876.	259.051	1.968	7.59		tantes. . . . .	8,08
1877.	268.223	2.055	7.66			
1878.	277.761	2.197	7.90			
1879.	287.672	2.145	7.45			
1880.	297.983	2.131	7.15	}		
1881.	308.721	2.032	6.58			
1882.	319.910	2.030	6.50			
1883.	331.532	2.072	6.24		População média. . . . .	352.416
1884.	343.767	1.913	5.65		Média total dos obitos. . . . .	2.041
1885.	356.500	1.834	5.28		Coefficiente decennial por mil habi-	
1886.	369.320	2.077	5.61		tantes. . . . .	5,79
1887.	383.766	2.025	5.27			
1888.	398.386	1.990	4.99			
1889.	413.728	2.177	5.26			
1890.	429.848	2.202	5.12	}		
1891.	440.118	2.373	5.40			
1892.	450.636	2.188	4.85			
1893.	461.411	2.121	4.59		População média. . . . .	479.245
1894.	472.454	2.127	4.50		Média do total dos obitos. . . . .	2.380
1895.	483.773	2.441	5.04		Coefficiente decennial por mil habi-	
1896.	495.330	2.661	5.37		tantes. . . . .	4,91
1897.	507.283	2.448	4.82			
1898.	519.503	2.592	4.99			
1899.	532.042	2.645	4.97			
1900.	544.917	2.723	5.00	}		
1901.	558.140	2.743	4.91			
1902.	571.728	2.744	4.80		População média. . . . .	592.112
1903.	585.695	2.917	5.03		Média do total dos obitos. . . . .	2.781
1904.	600.057	2.752	4.59		Coefficiente por mil habitantes, nos	
1905.	614.831	2.822	4.57		oito annos. . . . .	4,70
1906.	629.756	2.782	4.44			
1907.	636.018	2.762	4.34			

Do exame destes algarismos e do seu confronto com os de outras cidades pódem-se tirar as conclusões seguintes:

a) A mortalidade da tuberculose tem diminuído gradativamente no Rio de Janeiro; os coeficientes annuaes do ultimo quinquennio, em todo o Districto Federal, e os coeficientes annuaes e decennaes da parte urbana da cidade, durante cerca de 50 annos, confirmam o seu declinio.

b) A mortalidade da tuberculose, no Rio de Janeiro, embora consideravel, é, ao contrario do que muitos suppoem, inferior á de algumas cidades importantes, entre as quaes está a de Paris, que em 1907 apresentou um coeficiente de mortalidade da tuberculose de 3.97 por 1.000 habitantes.

O elevado coeficiente mortuario da tísica não depõe, entretanto, contra os creditos de salubridade de que goza actualmente o Rio de Janeiro. Para avolumar a mortandade da tuberculose contribue, consideravelmente, o grande numero de obitos fornecidos pela Santa Casa da Misericordia, hospital onde se recolhe diariamente uma dezena de tuberculosos, entre os quaes abundam enfermos indigentes vindos de cidades proximas, dos Estados de Minas, do Rio e de S. Paulo. Quem frequenta as enfermarias da Santa Casa ahi encontra commummente doentes tuberculosos vindos de Belém, de Petropolis, de Nictheroy, da Barra do Pirahy, do norte de S. Paulo, etc.

Conforme a localisação da molestia, distribue-se do seguinte modo a mortandade da tuberculose no Rio de Janeiro, em 1907:

	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Tuberculose pulmonar. . . . .	2.644	313	2.957
Tuberculose meningéa. . . . .	22	—	22
Tuberculose laryngéa . . . . .	19	6	25
Tuberculose abdominal. . . . .	38	13	51
Tuberculose generalizada . . . . .	30	1	31
Tuberculose de outros orgãos. . . . .	9	3	12
Somma . . . . .	2.762	336	3.098

Os quadros seguintes resumem varias informações sobre a mortandade da tuberculose no Districto Federal:

Mortandade mensal

MEZES 1907	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE GENERALISADA	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Janeiro. . . . .	273	2	1	6	4	—	286
Fevereiro. . . . .	233	2	—	1	4	2	242
Março. . . . .	203	2	1	7	1	2	276
Abril. . . . .	231	3	3	4	3	—	247
Maió. . . . .	237	5	5	0	2	—	255
Junho. . . . .	205	—	2	6	1	—	214
Julho. . . . .	233	—	1	4	3	—	241
Agosto. . . . .	259	2	1	2	3	2	269
Setembro. . . . .	242	3	2	1	3	—	251
Outubro. . . . .	266	4	—	2	—	1	273
Novembro. . . . .	239	2	1	5	4	3	254
Dezembro. . . . .	270	—	5	7	3	2	287
Total. . . . .	2.957	25	22	51	31	12	3.098

**Mortandade por sexos e edades**

EIDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGEA		TUBERCULOSE MENINGEA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	0 a 1 anno. . . . .	18	7	—	—	1	3	5	4	—	1	—	—	24	
1 a 2 annos. . . . .	16	12	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	21	14	35
2 a 3 annos. . . . .	10	10	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	13	15	28
3 a 4 annos. . . . .	12	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12	9	21
4 a 5 annos. . . . .	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	16
5 a 10 annos. . . . .	19	19	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	21	24	45
10 a 15 annos. . . . .	16	32	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	20	38	57
15 a 20 annos. . . . .	519	458	6	—	3	1	3	1	2	2	1	1	115	148	264
20 a 30 annos. . . . .	434	266	3	3	2	1	3	1	5	2	2	1	567	466	1,033
30 a 40 annos. . . . .	310	154	5	2	1	—	4	1	2	2	1	1	448	277	725
40 a 50 annos. . . . .	159	70	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	323	159	482
50 a 60 annos. . . . .	60	23	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	163	71	234
60 a 70 annos. . . . .	7	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	25	89
70 a 80 annos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17
80 a 90 annos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
90 a 100 annos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Mais de 100 annos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edade ignorada. . . . .	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
Somma . . . . .	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total . . . . .	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

**Mortandade por nacionalidades**

NACIONALIDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGEA		TUBERCULOSE MENINGEA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Brazileiros . . . . .	1.183	1.117	13	4	7	12	26	22	14	11	6	6	1.219	
Portuguezes. . . . .	438	73	5	—	1	—	1	—	5	1	—	—	450	74	524
Italianos . . . . .	27	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	29	7	36
Hispanhóes . . . . .	51	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	19	71
Allemaes . . . . .	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Inglezes. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Francez. . . . .	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
Outros europeus. . . . .	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	13
Anglo-Americanos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos. . . . .	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Turco-arabes. . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Outros asiaticos. . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Africanos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada. . . . .	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	2	11
Somma . . . . .	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total . . . . .	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

**Mortandade por estado civil**

ESTADO CIVIL	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGEA		TUBERCULOSE MENINGEA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Solteiros . . . . .	1.107	655	7	2	7	9	22	16	16	6	4	4	1.163	
Casados. . . . .	434	339	12	2	3	2	5	3	2	5	2	2	508	353	861
Viuvos . . . . .	111	211	1	1	—	—	—	4	1	1	—	—	113	217	330
Estado civil ignorado. . . . .	31	19	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	32	20	52
Somma . . . . .	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total . . . . .	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

**Mortandade por côr**

côr	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGEÁ		TUBERCULOSE MENINGEÁ		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE GENERALISADA		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Branca . . . . .	1.130	607	19	3	7	10	22	13	13	9	3	2	1.194	644	1.838
Parda . . . . .	360	359	1	2	1	1	4	8	4	2	1	—	371	372	743
Preta . . . . .	241	255	—	—	2	1	2	2	2	1	2	4	249	263	512
Ignorada . . . . .	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5
Somma . . . . .	1.733	1.224	20	5	10	12	28	23	19	12	6	6	1.816	1.282	3.098
Total . . . . .	2.957		25		22		51		31		12		3.098		

**Mortandade por profissões**

PROFISSÕES	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGEÁ	TUBERCULOSE MENINGEÁ	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE GENERALISADA	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Comerciantes . . . . .	131	3	—	—	1	1	137
Profissões liberais . . . . .	29	—	—	—	1	—	30
Artistas . . . . .	31	1	—	—	—	—	34
Operarios . . . . .	719	4	3	—	5	4	737
Funcionarios publicos . . . . .	58	—	—	—	1	—	59
Maritimos . . . . .	38	1	—	—	1	—	40
Militares . . . . .	54	1	—	—	—	1	57
Lavradores . . . . .	57	2	—	—	5	—	65
Capitalistas . . . . .	1	—	—	—	—	—	1
Sem profissão declarada . . . . .	521	8	2	—	4	1	538
Menores de 15 annos . . . . .	94	—	5	—	12	7	118
Total das mulheres . . . . .	1.224	5	12	—	23	6	1.282
Total . . . . .	2.957	25	22	—	51	12	3.098

**Mortandade por circumscripções civis**

CIRCUMSCRIPÇÕES	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGEÁ	TUBERCULOSE MENINGEÁ	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE GENERALISADA	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TOTAL
<b>URBANAS</b>							
Candelaria . . . . .	3	—	—	—	—	—	3
Santa Rita . . . . .	85	1	—	—	1	—	87
Sacramento . . . . .	29	—	—	—	2	—	31
S. José . . . . .	70	1	2	—	1	—	75
Santo Antonio . . . . .	90	1	—	—	3	2	96
Gloria . . . . .	147	1	2	—	2	4	156
Lagôa . . . . .	190	—	4	—	3	1	199
Gavea . . . . .	16	—	—	—	—	—	16
Sant'Anna . . . . .	393	3	5	—	3	2	409
Espirito Santo . . . . .	172	1	1	—	1	—	176
S. Christovão . . . . .	148	2	2	—	4	—	157
Engenho Velho . . . . .	184	3	1	—	4	5	200
Engenho Novo . . . . .	195	2	—	—	5	7	209
<b>SUBURBANAS</b>							
Inhaúma . . . . .	174	3	—	—	2	1	182
Irajá . . . . .	43	—	—	—	2	—	45
Ilha do Governador . . . . .	3	—	—	—	1	—	4
Paqueta . . . . .	8	—	—	—	—	—	8
Jacarépaguá . . . . .	23	—	—	—	—	—	23
Guaratiba . . . . .	6	—	—	—	1	—	7
Santa Cruz . . . . .	7	2	—	—	1	—	10
Campo Grande . . . . .	49	1	—	—	6	—	57
Santa Casa . . . . .	846	4	—	5	10	3	870
Fôra da cidade . . . . .	55	—	—	—	—	2	58
Ignorado . . . . .	20	—	—	—	—	—	20
Somma . . . . .	2.957	25	22	—	51	12	3.098

Mortalidade da tuberculose (todas as formas clínicas) no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	POPULAÇÃO	OBITOS DE TUBERCULOSE	COEFFICIENTE POR 1.000 HAB.
Londres . . . . .	4.758.218	6.967	1.46
Nova-York . . . . .	4.216.529	8.984	2.13
Paris . . . . .	2.722.731	10.813	3.97
Berlim . . . . .	2.111.367	4.587	2.17
Vienna . . . . .	1.931.701	5.655	2.92
S. Petersburgo . . . . .	1.424.700	4.467	3.13
Moscou . . . . .	1.359.886	4.197	3.08
Buenos Aires . . . . .	1.129.286	2.494	2.20
Rio de Janeiro . . . . .	824.040	3.098	3.75
Budapest . . . . .	791.748	3.361	4.24
Bruxellas . . . . .	623.202	1.021	1.63
Milão . . . . .	570.580	1.825	3.19
Amsterdam . . . . .	565.662	1.075	1.90
Madrid . . . . .	556.663	1.430	2.56
Munich . . . . .	551.349	1.264	2.29
Dresde . . . . .	524.737	1.078	2.05
Lyão . . . . .	472.114	1.595	3.37
Copenhaguen . . . . .	427.000	762	1.78
Dublin . . . . .	390.691	1.181	3.02
Stockolmo . . . . .	324.488	707	2.17
Montevideo . . . . .	309.904	704	2.27
Antuerpia . . . . .	304.032	440	1.44
S. Paulo . . . . .	300.000	421	1.40
Havana . . . . .	280.000	1.164	4.15
Christiania . . . . .	229.324	500	2.18
Lille . . . . .	205.625	689	3.35
Gand . . . . .	163.079	212	1.29
Havre . . . . .	132.430	543	4.10
Ruão . . . . .	118.459	533	4.49
Genebra . . . . .	114.547	294	2.56
Nancy . . . . .	110.570	372	3.36

Cancer e outros tumores malignos

	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal . . . . .	16	1	17
Cancer e outros tumores malignos do estomago . . . . .	44	1	45
Cancer e outros tumores malignos do figado . . . . .	7	—	7
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto . . . . .	12	1	13
Cancer e outros tumores malignos dos órgãos genitaeas da mulher . . . . .	44	6	50
Cancer e outros tumores malignos do seio . . . . .	11	—	11
Cancer e outros tumores malignos da pelle . . . . .	17	1	18
Cancer e outros tumores malignos de outros órgãos não especificados . . . . .	120	12	132
Total . . . . .	271	22	293

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por idade e sexo

EDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTO-MAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 > 2 annos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 > 3 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
3 > 4 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 > 5 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 > 10 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
10 > 15 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 > 20 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
20 > 30 > . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	3	—	7
30 > 40 > . . . . .	1	1	4	2	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	6	16	22	—	38
40 > 50 > . . . . .	3	1	13	—	—	—	3	—	—	12	—	—	—	—	15	20	36	—	72
50 > 60 > . . . . .	6	—	10	2	1	—	—	—	—	14	—	—	—	21	17	44	38	—	82
60 > 70 > . . . . .	2	1	6	3	3	—	—	1	—	7	—	—	—	14	9	28	23	—	51
70 > 80 > . . . . .	—	—	3	3	1	—	—	—	—	3	—	—	—	7	7	12	18	—	30
80 > 90 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	5	—	8
90 > 100 > . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mais de 100 annos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edade ignorada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma . . . . .	13	4	36	9	6	1	5	8	—	50	—	11	16	2	69	63	145	143	293
Total . . . . .	17		45		7		13		50		11	18		132		293			—

Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por nacionalidades

NACIONALIDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTO-MAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
Brazileiros . . . . .	5	4	14	7	2	—	—	4	—	7	—	32	—	7	9	1	39	48	73	106	179
Portuguezes . . . . .	7	—	49	2	3	1	—	1	—	1	—	8	—	3	3	1	25	10	58	24	82
Italianos . . . . .	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	2	6	3	—	9
Hispanhóes . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Allemaes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros europens . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Hispano-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma . . . . .	13	4	36	9	6	1	5	8	—	50	—	11	16	2	69	63	145	143	293	—	
Total . . . . .	17		45		7		13		50		11	18		132		293			—	—	

**Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por côr**

CÔR	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Branços . . . . .	10	1	33	9	6	1	3	6	—	30	—	9	11	1	55	44	118	
Pardos . . . . .	1	1	1	—	—	—	1	1	—	5	—	—	5	—	6	11	14	18	32
Pretos . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	1	8	7	13	15	31
Côr ignorada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	2
<b>Somma . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>293</b>
<b>Total . . . . .</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>132</b>	<b>293</b>										

**Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por estado civil**

ESTADO CIVIL	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Solteiros . . . . .	6	4	6	2	1	—	3	4	—	10	—	6	10	1	27	13	53	
Casados . . . . .	5	—	29	2	4	1	1	1	—	19	—	3	4	—	30	23	73	54	127
Viuvos . . . . .	2	—	1	5	1	—	1	3	—	19	—	2	2	1	9	23	16	52	68
Estado civil ignorado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	3	2	5
<b>Somma . . . . .</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>50</b>	<b>—</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>145</b>	<b>148</b>	<b>293</b>
<b>Total . . . . .</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>132</b>	<b>293</b>										

**Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por profissões**

PROFISSÕES	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Comerciantes . . . . .	1	6	—	—	—	—	2	6	15
Profissões liberaes . . . . .	—	—	1	—	—	—	2	2	5
Artistas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operarios . . . . .	4	12	1	1	—	—	5	20	43
Funcionarios publicos . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	5	7
Maritimos . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	2
Militares . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Lavradores . . . . .	—	2	1	2	—	—	4	3	12
Capitalistas . . . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	2
Profissão ignorada . . . . .	3	12	1	1	—	—	3	30	55
Homens meiores de 15 annos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1
<b>Total das mulheres . . . . .</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>148</b>
<b>Total . . . . .</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>132</b>	<b>293</b>

**Mortandade do cancer e de outros tumores malignos por circumscrições civis**

FREGUEZIAS	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Urbanas									
Candelaria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Santa Rita . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Sacramento . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	4
S. José . . . . .	—	4	—	—	—	—	—	—	5
Santo Antonio . . . . .	1	7	—	—	2	—	3	—	15
Gloria . . . . .	1	5	1	—	3	—	1	5	28
Lagôa . . . . .	—	—	1	—	2	2	—	6	17
Gavea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sant'Anna . . . . .	8	4	—	—	9	3	9	16	51
Espirito Santo . . . . .	2	3	—	—	1	—	1	7	15
S. Christovão . . . . .	2	—	—	—	2	—	—	6	10
Engenho Velho . . . . .	—	3	3	—	6	2	1	14	31
Engenho Novo . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	14	18
Suburbanas									
Inhadma . . . . .	1	—	—	—	3	—	1	6	11
Irajá . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	2	3
Ilha do Governador . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	2
Paqueta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jacarépaguá . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guaratiba . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Santa Cruz . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Campo Grande . . . . .	—	—	—	1	1	—	—	1	3
Santa Casa . . . . .	1	13	2	2	12	3	2	32	67
Fôra da cidade . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	5	7
Ignorado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma . . . . .	17	45	7	13	50	11	18	132	293

**Mortandade mensal do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)**

MEZES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Janeiro . . . . .	14	3	17
Fevereiro . . . . .	25	2	27
Março . . . . .	28	1	29
Abril . . . . .	22	—	22
Mai . . . . .	24	3	27
Junho . . . . .	21	2	23
Julho . . . . .	21	4	25
Agosto . . . . .	28	1	29
Setembro . . . . .	13	1	14
Outubro . . . . .	31	2	33
Novembro . . . . .	24	1	25
Dezembro . . . . .	20	2	22
	271	22	293

**Mortalidade annual do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)**

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	CORFFICIENTE 1.000 HABITANTES
1903 . . . . .	749.180	254	0.33
1904 . . . . .	771.276	260	0.33
1905 . . . . .	794.266	257	0.32
1906 . . . . .	811.443	318	0.39
1907 . . . . .	824.040	393	0.47

MOLESTIAS GERAES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Febre typhoide . . . . .	54	4	58
Paludismo . . . . .	239	315	554
Variola . . . . .	125	5	130
Sarampo . . . . .	42	7	49
Escarlatina . . . . .	1	—	1
Coqueluche . . . . .	57	22	79
Diphtheria e crup . . . . .	36	3	39
Grippe . . . . .	482	107	589
Dysenteria . . . . .	65	12	77
Peste . . . . .	73	—	73
Febre amarella . . . . .	39	—	39
Lepra . . . . .	34	1	35
Erysipela . . . . .	38	4	42
Beriberi . . . . .	31	3	34
Outras affecções epidemicas . . . . .	—	1	1
Infecção purulenta, septicemia . . . . .	144	5	149
Pustula maligna e carbunculo . . . . .	1	—	1
Hydrophobia . . . . .	3	—	3
Tuberculose . . . . .	2.762	336	3.098


Molestias geraes

Escrophulose . . . . .	5	—	5
Syphilis . . . . .	91	5	96
Blenorrhagia do adulto . . . . .	1	—	1
Cancer e outros tumores malignos . . . . .	271	22	293
Outros tumores . . . . .	3	—	3
Rheumatismo (agudo e chronico) . . . . .	37	—	37
Diabetes . . . . .	17	—	17
Bocio exophthalmico . . . . .	1	1	2
Escorbuto . . . . .	8	1	9
Anemia e chlorose . . . . .	21	13	34
Leucemia . . . . .	2	1	3
Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	37	4	41
Saturnismo . . . . .	1	—	1
Outras molestias geraes . . . . .	4	1	5

Molestias localizadas

Molestias do systema nervoso . . . . .	1.178	212	1.390
Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	1.927	291	2.218
Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	1.319	389	1.708
Molestias do aparelho digestivo . . . . .	2.121	755	2.876
Molestias do aparelho genito-urinario e seus annexos . . . . .	512	67	579

MOLESTIAS LOCALISADAS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Estado puerperal . . . . .	87	20	107
Molestias da pelle e do tecido cellular .	71	11	82
Molestias dos orgãos da locomoção. . .	10	6	16
Vicios de conformação. . . . .	31	5	36
Debilidade congenita e outras molestias da primeira idade. . . . .	412	86	498
Debilidade senil. . . . .	186	43	229
Afecções produzidas por causas exteriores			
Suicidios. . . . .	73	1	74
Outras mortes violentas . . . . .	487	38	525
Molestias mal definidas . . . . .	66	43	109
Total . . . . .	13.205	2.840	16.045



## TABELLAS DA MORTANDADE

(POR EDADES E SEXOS, ESTADO CIVIL, NACIONALIDADES, CÔR, PROFISSÕES, MEZES,  
HOSPITAES E FREGUEZIAS)





Mortandade por

idade e sexo

Table with columns: CAUSAS DE MORTE, EDADES (0 a 1 anno to 10 a 15 anos), and rows listing various causes of death such as Transporte, Molestias do aparelho circulatório, Molestias do aparelho respiratório, and Molestias do aparelho digestivo.

Table with columns: E-SEXOS (15 a 20 anos to Mais de 100 anos), TOTAES (Por sexo, Geral), and NUMERO DE ORDEN. Rows correspond to the causes of death listed on page 134.









Mortandade por idade e sexo

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	EDADE														SEXOS																				TOTALS		NUMERO DE ORDEN			
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos		15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada			Por sexo		Gera
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
	Transporte . . . . .	82	76	41	39	40	30	17	25	18	13	30	37	24	22	45	70	90	60	57	42	45	27	31	22	18	14	9	4	13	1	1	2	3	529	556	1.085				
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO																																								
77	Pericardite . . . . .																																							77	
78	Endocardite . . . . .																																							78	
79	Molestias organicas do coração . . . . .																																							79	
80	Angina do peito . . . . .																																							80	
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.) . . . . .																																							81	
82	Embolia e thrombose . . . . .																																							82	
83	Affecções das veias (varicis, hemorroides, phlebite, etc.) . . . . .																																							83	
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) etc . . . . .																																							84	
85	Hemorrhagias . . . . .																																							85	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio . . . . .																																							86	
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO																																								
87	Molestias das fossas nasas . . . . .																																							87	
88	Affecções da larynge . . . . .																																							88	
89	Affecções do corpo thyroide . . . . .																																							89	
90	Bronchite aguda . . . . .	43	78	20	18	8	3	2	1	1	1	3																							82	103	185	90			
91	Bronchite chronica . . . . .																																							91	
92	Broncho-pneumonia . . . . .	22	17	11	16	11	7	5	7	3	4	3	6																						60	76	136	92			
93	Pneumonia . . . . .	2		1	1	1			1		1		2																						13	17	30	93			
94	Pleurisia . . . . .																																							94	
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .																																							95	
96	Gangrena do pulmão . . . . .																																							96	
97	Asthma . . . . .																																							97	
98	Emphysema pulmonar . . . . .																																							98	
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tistica). . . . .																																							99	
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO																																								
100	Affecções da bocca e seus annexos . . . . .																																							100	
101	Affecções do pharyngo . . . . .																																							101	
102	Affecções do esophago . . . . .																																							102	
103	Ulceras do estomago . . . . .																																							103	
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .																																							104	
105	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos). . . . .	171	155	61	65																															232	220	452	105		
105	Diarrhea chronica . . . . .																																							105	
106	Diarrhea e enterite (2 annos e acima). . . . .	2		2	1	3	3	4	1	1																											9	4	13	106	
107	Ankylostomias . . . . .																																							107	
107	Outras parasitas intestinaes . . . . .	2		1		35	23	14	19	6	6	9	8	3																							31	12	43	107	
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .																																							108	
109	Outras affecções do intestino . . . . .																																							109	
110	Totacia grave . . . . .																																							110	
111	Tumores hydatiços do figado . . . . .																																							111	
112	Cirrhose do figado . . . . .																																							112	
113	Calculos biliares . . . . .																																							113	
	A transportar . . . . .	335	328	138	141	101	74	45	53	29	28	61	59	36	33	53	111	114	98	86	80	80	52	66	67	61	37	36	21	25	3	6	2	5	1	3	1.245	1.252	2.497		







Mortandade por estado civil

Table with columns: CAUSAS DE MORTE, ESTADO CIVIL (Solteiros, Casados, Viuvos, Estado civil ignorado), TOTAES (Por sexo, Geral), NUMERO DE ORDEM. Rows include categories like Transporte, III - MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO, IV - MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO, V - MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO, and A transportar.

Mortandade por estado civil

Table with columns: CAUSAS DE MORTE, ESTADO CIVIL (Solteiros, Casados, Viuvos, Estado civil ignorado), TOTAES (Por sexo, Geral), NUMERO DE ORDEM. Rows include categories like Transporte, 114 Hepatite aguda, VI - MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS, VII - ESTADO PUERPERAL, VIII - MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR, IX - MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO, and A transportar.

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES				NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
	Transporte. . . . .	4.63	3.085	1.659	863	559	930	455	63	7.009	4.941	11.950		
148	Amputação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148	
140	Outras afecções dos órgãos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO													
150	Vícios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	18	13	—	—	—	—	—	—	18	13	31	150	
	XI — PRIMEIRA EDADE													
151	Debilitade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	216	159	—	—	—	—	—	—	216	159	375	151	
152	Outras molestias especiaes da primeira idade. . . . .	28	9	—	—	—	—	—	—	28	9	37	152	
153	Falta de cuidados. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	
	XII — VELHICE													
154	Debilitade senil. . . . .	15	56	10	7	15	74	4	5	44	142	186	154	
	XIII — AFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES													
155	Suicidio por veneno. . . . .	5	4	3	3	—	3	—	—	8	10	18	155	
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	3	1	1	1	—	—	—	—	4	2	6	157	
158	Suicidio por submersão. . . . .	2	1	1	1	1	1	—	—	4	2	6	158	
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	8	1	5	—	3	—	2	—	18	1	19	159	
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	161	
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	162	
163	Suicidio por outros meios. . . . .	—	12	—	4	—	2	—	1	19	19	19	163	
164	Fracturas. . . . .	28	2	15	1	3	—	6	—	52	3	55	164	
165	Luxações. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	
166	Outros traumatismos accidentaes	99	14	44	5	10	7	32	1	185	27	212	166	
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	28	20	6	5	1	1	1	—	36	26	62	167	
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	
169	Insolação. . . . .	3	—	5	1	—	—	2	—	10	1	11	169	
170	Congelamento. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	
171	Comrocção electrica. . . . .	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	171	
172	Submersão accidental. . . . .	25	2	7	1	—	—	14	1	46	4	50	172	
173	Inanição. . . . .	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	173	
174	Aborpcção de gazes deleterios (excepto o suicidio). . . . .	5	1	1	—	1	—	3	—	10	1	11	174	
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	—	1	—	2	—	—	—	—	3	3	6	175	
176	Outras violencias exteriores. . . . .	40	2	19	2	5	—	5	1	69	5	74	176	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS													
177	Hydropsia. . . . .	—	2	1	—	2	—	—	—	3	2	5	177	
178	Morte subita. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	22	20	5	2	2	9	1	—	30	31	61	179	
	Total. . . . .	5.188	3.408	1.785	897	603	1.027	225	72	7.801	5.404	13.205		

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES				NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
	I — MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal). . . . .	—	2	—	2	—	—	—	—	2	2	4	1	
2	Typho exanthematico. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3	Febre recorrente. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4	Paludismo													
	{ Agudo—febre intermittente—A	89	76	16	7	4	2	—	2	109	87	196	A 4	
	{ Chronico—cachexia palustre—B	38	43	13	10	4	11	—	—	55	64	119	B 4	
5	Variola. . . . .	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5	
6	Sarampo. . . . .	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	7	6	
7	Escarlatina. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8	Coqueluche. . . . .	7	15	—	—	—	—	—	—	7	15	22	8	
9	Diphtheria e crup. . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	9	
10	Grippe. . . . .	43	35	9	9	4	6	—	1	56	51	107	10	
11	Suor maligno miliar. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12	Cholera asiatico. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13	Cholera nostras. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14	Dysenteria. . . . .	6	4	1	—	1	—	—	—	8	4	12	A14	
14	Dysenteria epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B14	
15	Peste. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16	Febre amarella. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
17	Lepra. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	17	
18	Erysipela. . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	18	
19	Beriberi. . . . .	—	1	1	1	—	—	—	—	1	2	3	19	
19	Outras affecções epidemicas	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	B 19	
20	Infeccção purulenta, septicemia	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	20	
21	Mormo e lamparão. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
22	Pustula maligna e carbunculo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
23	Hydrophobia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
24	Actinomycose, trichinose, etc. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	
25	Pellagra. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
26	Tuberculose laryngéa. . . . .	2	1	3	—	—	—	—	—	5	1	6	26	
27	Tuberculose pulmonar. . . . .	71	93	55	50	6	26	6	6	138	175	313	27	
28	Tuberculose meningéa. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	
29	Tuberculose abdominal. . . . .	4	3	2	2	—	2	—	—	6	7	13	29	
30	Mal de Pott. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	
31	Abcesso frio e por congestão. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
32	Tumores brancos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	
33	Tuberculose de outros órgãos. . . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	33	
34	Tuberculose generalizada. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	34	
35	Escrophuloso. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	
36	Syphilis. . . . .	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5	36	
37	Blennorrhagia do adulto. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
38	Affecções gonococicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
	A transportar. . . . .	277	286	104	82	19	47	6	9	406	424	830		





FREGUEZIAS

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Mortandade por					
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos	
		H	M	H	M	H	M
I - MOLESTIAS GERAES							
1	Febre typhoide (typho abdominal)	25	17	5			1
2	Typho exanthematico						
3	Febre recurrente						
4	Paludismo { Agudo - febre intermitente - A } { Chronico - cachexia palustre - B }	62 72	19 29	13 17	1 5	3 1	1
5	Variola	81	35	7		1	
6	Sarampo	20	22				
7	Escarlantina		1				
8	Coqueluche	26	31				
9	Diphtheria e crup	17	16		3		
10	Grippe	183	214	41	10	8	2
11	Suor maligno miliar						
12	Cholera asiatico						
13	Cholera nostras						
14	Dysenteria { A }	20	22	10	2	3	2
14	Dysenteria epidemica { B }						
15	Peste	31	18	14	4	2	
16	Febre amarella	4	2	27		3	1
17	Lepra	22	6	4	1		
18	Erysipela	12	10	9	4	1	1
19	Beriberi	22	4	1		1	
19	Outras affecções epidemicas { A }						
19	Outras affecções epidemicas { B }						
20	Infecção purulenta, septicemia	52	44	30	5	2	2
21	Mormo e lamparão						
22	Pustula maligna e carbunculo	1					
23	Hydrophobia	1	1	1			
24	Actinomycose, trichinose, etc.						
25	Pellagra						
26	Tuberculose laryngéa	9	3	5			1
27	Tuberculose pulmonar	1.070	952	417	65	26	6
28	Tuberculose meningéa	7	12	1		1	
29	Tuberculose abdominal	20	15	1		1	
30	Mal de Pott	1	1				
31	Abcesso frio e por congestão						
32	Tumores brancos	1	1				
33	Tuberculose dos outros orgãos	3	2				
34	Tuberculose generalizada	14	11	4	1		
35	Escrophulose	2	2	1			
36	Syphilis	47	17	13	2	3	2
37	Blennorrhagia do adulto			1			
38	Affecções gonococcicas da criança						
	A transportar	1.825	1.507	622	104	55	19

URBANAS

nacionalidades

NUMERO DE ORDEM	NACIONALIDADES																TOTAES		NUMERO DE ORDEM																																	
	Hespanhóes		Allemaes		Ingлезes		Francезes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos			Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Gera!l																										
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M		H	M																								
	2								2														2					36	18	54	1																					
2																															2																					
3	5																														3																					
4	7	1												1														84	22	106	4																					
5	1								1																		97	36	133	5																						
6																											89	36	125	6																						
7																											20	22	42	7																						
8																															8																					
9	6	6				1			2										1	2	1	1				26	31	57	9																							
10																										17	19	36	10																							
11																										245	237	482	11																							
12																														12																						
13		1	1								1										2	1								13																						
14																											36	29	65	14																						
15	2																													15																						
16	1												1														49	24	73	16																						
17		1																									36	3	39	17																						
18		1																									26	8	34	18																						
19	1																										22	16	38	19																						
20																											26	5	31	20																						
21	2	2	1						1												2						89	55	144	21																						
22																															22																					
23																											1	1	3	23																						
24																															24																					
25	1																														25																					
26	1																														26																					
27	48	16	4	1			1	3		10	3		4	3	2	3										15	4	19	27																							
28		1																									10	12	22	28																						
29																											22	16	38	29																						
30																											1	1	2	30																						
31																															31																					
32																											1	1	2	32																						
33																											2	2	5	33																						
34																											18	12	30	34																						
35	2	3	1																								3	2	5	35																						
36																											66	25	91	36																						
37																											1		1	37																						
38																															38																					
																										78	31	7	2	1	1	7		13	7	1		6	5	2	1	4		2	7	13	3	2.636	1.687	4.323		





NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONALIDADES																		TOTAES		NUMERO DE ORDEM											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes		Allemaes		Ingleses		Franceses		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos			Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Gera
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte . . . . .	4.795	4.013	1.337	310	136	50																										
114	Hepatite aguda, abcesso do figado } A . . . . .	8	6	3	—	1	—																										
114	Outras affecções do figado . . . . . } B . . . . .	15	12	3	—	1	—																										
115	Affecções do baço . . . . .	1	1	—	—	—	—																										
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .	11	21	—	7	4	—																										
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose) . . . . .	—	1	—	—	—	—																										
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .	6	2	1	—	—	—																										
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS																																
119	Nephrite aguda . . . . .	17	17	2	—	1	—																										
120	Mal de Bright . . . . .	158	146	69	—	8	—																										
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . } A . . . . .	1	—	—	—	—	—																										
121	Outras molestias dos rins e seus annexos . . . . . } B . . . . .	4	2	—	—	—	—																										
122	Calculos das vias urinaarias . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
123	Molestias da bexiga . . . . .	6	1	—	—	—	—																										
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc . . . . .	3	—	—	3	—	—																										
125	Molestias da prostata . . . . .	1	—	—	—	—	—																										
126	Molestias não venereas dos orgãos genitais do homem . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
127	Metrite . . . . .	—	3	—	—	1	—																										
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal . . . . .	—	2	—	—	—	—																										
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .	—	7	—	—	—	—																										
130	Outras molestias do utero . . . . .	—	2	—	—	—	—																										
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .	—	2	—	—	—	—																										
132	Outras molestias dos orgãos genitais da mulher . . . . .	—	3	—	—	1	—																										
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
	VII — ESTADO PUERPERAL																																
134	Accidentes da gravidez . . . . .	—	2	—	—	1	—																										
135	Hemorrhagia puerperal . . . . .	—	7	—	—	1	—																										
136	Outros accidentes do parto . . . . .	—	2	—	—	2	—																										
137	Sepsicemia puerperal . . . . .	—	34	—	—	—	—																										
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .	—	21	—	—	2	—																										
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .	—	3	—	—	—	—																										
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELULAR																																
142	Gangrena . . . . .	14	17	6	—	—	—																										
143	Anthrax e furunculose . . . . .	1	—	—	—	—	—																										
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .	6	4	1	—	1	—																										
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .	7	9	1	—	—	—																										
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO																																
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas) . . . . .	1	6	1	—	—	—																										
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o reumatismo e a tuberculose) . . . . .	1	1	—	—	—	—																										
148	Amputação . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—																										
	A transportar . . . . .	5.056	4.348	1.435	338	146	57	175	0	13	10	5	5	33	19	30	16	6	1	12	17	7	3	9	—	25	45	57	12	7.009	4.941	11.950	

Mortandade por nacionalidades

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONALIDADES																				TOTAES		NUMERO DE ORDEM										
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hispanhoes		Allemaes		Ingleses		Franceses		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arahes			Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Gerao	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte. . . . .	5.056	4.348	1.435	338	146	57	175	70	13	10	5	5	33	19	30	16	6	1	12	17	7	3	9		25	45	57	12	7.039	4.941	11.950		
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO																																	
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	18	13																												18	13	31	150
	XI — PRIMEIRA EDADE																																	
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema . . . . .	216	159																												216	159	375	151
152	Outras molestias espeçias da primeira idade. . . . .	28	9																												28	9	37	152
153	Falta de cuidados. . . . .																																	153
	XII — VELHICE																																	
154	Debilidade senil . . . . .	20	107	15	15	1			1			2	1	2		3										5	12	2		44	142	186	154	
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES																																	
155	Suicidio por veneno. . . . .	6	6	1	3	1										1														8	10	18	155	
156	Suicidio por asphyxia. . . . .																				1									4	2	6	156	
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulaço. . . . .	2	2	1																										4	2	6	157	
158	Suicidio por submersão . . . . .	2	1																											4	2	6	158	
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	10	1	4				2				1																		18	1	19	159	
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perforantes. . . . .																						1							3		3	160	
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado . . . . .	1		1																										1	1	2	161	
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	1	1																											1	1	2	162	
163	Suicidio por outros meios. . . . .	1	19																											19	19	38	163	
164	Fracturas. . . . .	30	3	15		1		2							1												3			52	3	55	164	
165	Luxações. . . . .																																165	
166	Outros traumatismos accidentaes. . . . .	85	21	71	2	4		9	1	1	1				1											1	1	11	185	27	212	166		
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	24	24	9	1	2		1																						36	26	62	167	
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .																													1		1	168	
169	Insolação. . . . .	2	1	4		1		1				1																		4	1	5	169	
170	Congelação. . . . .																																170	
171	Commoção electrica. . . . .	2		1				1	1			1																		3		3	171	
172	Submersão acidental. . . . .	18	3	10		1																					14			46	4	50	172	
173	Inanição. . . . .	4	2																											4	2	6	173	
174	Absorção de gazes delecterios (excepto o suicidio) . . . . .	5	1	4																										10	1	11	174	
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	2	2		1																									3	3	6	175	
176	Outras violencias exteriores. . . . .	44	4	15	1	3		5																						69	5	74	176	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS																																	
177	Hydropisia. . . . .	1	2	1												1														3	2	5	177	
178	Morte subita. . . . .																																178	
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	21	22	8	4			1																						30	31	61	179	
	Total. . . . .	5.596	4.751	1.595	365	163	61	196	74	14	11	8	7	35	22	32	20	8	1	13	17	9	3	10		31	59	91	13	7.801	5.404	13.205		

FREGUEZIAS

Mortandade por

SUBURBANAS

nacionalidades

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	NACIONALIDADES																TOTALES		NUMERO DE ORDEN	
		BRAZILEIROS				PORTUGUEZES				ITALIANOS				HISPANICOS				POR SEXO			GERAL
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
I - MOLESTIAS GERAES																					
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	2	1														2	2	4	
2	Typho exanthematico																				
3	Febre recorrente																				
4	Paludismo. { Agudo—febre intermitente—A. { Chronico—cachexia palustre—B.	99	84	7	2	1		1										109	87	196	
5	Variola	1	4															5	4	9	
6	Sarampo	5	2															7	2	9	
7	Escarlatina																				
8	Coqueluche	7	15															22	15	37	
9	Diphtheria e erup.	2	1															3	1	4	
10	Grippe	53	49	3	1													102	50	152	
11	Suor maligno miliar																				
12	Cholera asiatico																				
13	Cholera nostras																				
14	Dysentaria { A. { B.	8	4															12	4	16	
15	Peste																				
16	Febre amarella																				
17	Lepra	1																1		1	
18	Erysipela	3	1															4	1	5	
19	Berberi { A. { B.	1	2															3	2	5	
20	Outras afecções epidemicas																				
21	Infeção purulenta, septicemia	1	4															5	4	9	
22	Mormo e lamparão																				
23	Pustula maligna e carbunculo																				
24	Hydrophobia																				
25	Actinomycose, trichinose, etc.																				
26	Pellagra																				
27	Tuberculose laryngea	4	1															5	1	6	
28	Tuberculose pulmonar	143	165	21	8	1												188	175	363	
29	Tuberculose meningea																				
30	Tuberculose abdominal	6	7															13	7	20	
31	Mal de Pott																				
32	Abcesso frio e por congestão																				
33	Tumores brancos																				
34	Tuberculose de outros orgaos	1	2															3	2	5	
35	Tuberculose generalizada			1														1		1	
36	Escrophulose																				
37	Syphilis	4	1															5	1	6	
38	Blennorrhagia do adulto																				
39	Afecções gonococcicas da criança																				
	A transportar	359	404	38	14	2	1	4	3									406	424	830	

Mortandade por nacionalidades

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONALIDADES																TOTAES		NUMERO DE ORDEM														
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóis		Allençes		Inglezes		Francезes		Outros europeus		Anglo-americanos			Hispano-americanos		Turco-árabes		Outros asiáticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte. . . . .	359	404	38	14	2	1	4	3					2	1		1										1		406	424	830			
39	Cancer e outros tumores malignos.		1																										1	1	1	A 40 B 40		
40																																		
41																																		
42			1																											1	1		1	
43			6																											6	6		42	
44			1																											1	1		43	
45			3	7	1												1												4	8	12		45	
46																																	46	
47																																	47	
48																															48			
49		1																											1	1	49			
50																															50			
51			1																										1	1	51			
52																															52			
53		1																											1	1	53			
54		7	4	1	1																								8	5	13			
55			1																										1	1	55			
56		4																											4	4	56			
57																															57			
58																															58			
59																															59			
II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS																																		
60	Encephalite. . . . .	2			1																								2	3	5	A 61 B 60		
61	Meningite simples. . . . .	48	42																										48	42	90			
62	Meningite cerebro-espinhal epidemica																																	
63	Ataxia locomotora progressiva . . . . .																																	
64	Outras molestias da medulla espinhal. . . . .																																	
65	Congestão e hemorragia cerebraes. . . . .	10	19	4	1	1																							16	21	37			
66	Amolecimento cerebral. . . . .		2																										2	2	65			
67	Paralysis sem causa indicada. . . . .																																	
68	Paralysis geral. . . . .																																	
69	Outras fórmas de alienação mental. . . . .		1																											1	1	68		
70	Epilepsia. . . . .		1																											1	2	69		
71	Eclampsia (não puerperal). . . . .		7																											8	8	70		
72	Convulsões das crianças. . . . .	16	13			1																								16	19	29		
73	Tetano. . . . .	17	15	1																										1	16	34		
74	Chorea. . . . .																																	
75	Outras molestias do systema nervoso. . . . .	3	1																											3	1	4		
76	Molestias dos olhos e seus annexos. . . . .																																	
76	Molestias dos ouvidos. . . . .																																	
	A transportar . . . . .	472	529	46	18	3	1	4	3					2	1		2										1	1	1	529	556	1.085		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONALIDADES								LIDADES													TOTAES		NUMERO DE ORDEM					
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes		Allemaes	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabos	Outros asiaticos	Africanos	Nacionalidade ignorada	Por sexo		Geral								
		H	M	H	M	H	M	H	M											H	M		H	M		H	M	H	M	H
	Transporte . . . . .	472	529	46	18	3	1	4				2	1									1	1	1		529	556	1.085		
	III — MOLESTIAS DO APARELHO CIRCULATORIO																													
77	Pericardite . . . . .																												77	
78	Endocardite . . . . .																												78	
79	Molestias organicas do coração . . . . .	70	91	40	5	1	1	2				1								85	98			183					79	
80	Angina do peito . . . . .	1	1																	1	1			2					80	
81	Aflecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. . . . .	34	33	8	4	1		4						1	1	1		3		48	42			90					81	
82	Embolia e thrombose . . . . .	2	3	3																5	3			8					82	
83	Aflecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .																												83	
84	Aflecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	2	1			1														3	1			4					84	
85	Hemorrhagias . . . . .	2	2																	2	2			4					85	
86	Outras aflecções do aparelho circulatorio . . . . .																												86	
	IV — MOLESTIAS DO APARELHO RESPIRATORIO																													
87	Molestias das fossas nasaes . . . . .																												87	
88	Aflecções do larynge . . . . .	2	2																	2	2			4					88	
89	Aflecções do corpo thyroide . . . . .																												89	
90	Bronchite aguda . . . . .	82	103																	82	103			185					90	
91	Bronchite chronica . . . . .	1	5																	1	5			6					91	
92	Broncho-pneumonia . . . . .	59	76	1				1												60	76			136					92	
93	Pneumonia . . . . .	10	17	1				1												13	17			30					93	
94	Pleurisia . . . . .		1																		1			1					94	
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	11	9	1																12	9			21					95	
96	Gangrena do pulmão . . . . .			1																1				1					96	
97	Asthma . . . . .		3																		3			3					97	
98	Emphysema pulmonar . . . . .																												98	
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	1		1																2				2					99	
	V — MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO																													
100	Aflecções da bocca e seus annexos . . . . .																												100	
101	Aflecções do pharynge . . . . .	1	1																	1	1			2					101	
102	Aflecções do esophago . . . . .					1		1																1					102	
103	Ulcera do estomago . . . . .			1																1				1					103	
104	Outras aflecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .																				5			5					104	
105	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos) } A . . . . .	232	220																	232	220			452					105	
105	Diarrhea chronica . . . . . } B . . . . .	9	4																	9	4			13					105	
106	Diarrhea e enterite (2 annos e acima) . . . . .	78	80	3	1			1												82	81			163					106	
107	Ankylostomiase . . . . . } A . . . . .	27	11	2	1	2														31	12			43					107	
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . } B . . . . .	2	1																	2	1			3					107	
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	4	1	1																5	1			6					108	
109	Outras aflecções do intestino . . . . .																												109	
110	Ictericia grave . . . . .	2																		2				2					110	
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .																												111	
112	Cirrhose do figado . . . . .	26	7	6				1												33	8			41					112	
113	Calculos biliares . . . . .																												113	
	A transportar . . . . .	1.130	1.206	85	29	10	2	13				3	1		2					2	2	1	1	5	1	1	1.245	1.232	2.497	







Mortandade por c6r

Table with columns: NUMERO DE ORDEM, CAUSAS DE MORTE, c6r (Branca, Parda, Preta, Ignorada), TOTAES (Por sexo, Geral), NUMERO DE ORDEM. Rows include Transporte, III - MOLESTIAS DO APARELHO CIRCULATORIO, IV - MOLESTIAS DO APARELHO RESPIRATORIO, V - MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO, and A transportar.

Mortandade por c6r

Table with columns: NUMERO DE ORDEM, CAUSAS DE MORTE, c6r (Branca, Parda, Preta, Ignorada), TOTAES (Por sexo, Geral), NUMERO DE ORDEM. Rows include Transporte, 114 Hepatite aguda, abscesso do figado, VI - MOLESTIAS DO APARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS, VII - ESTADO PUERPERAL, VIII - MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR, IX - MOLESTIAS DOS ORG6ES DA LOCOMOÇÃO, and A transportar.

Mortandade por cor

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	COR								TOTALS			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte . . . . .	5.111	3.219	1.459	969	737	748	2	5	7.009	4.941	11.950	
148	Amputação . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
149	Outras afecções dos órgãos da locomoção. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	15	11	2	2	1	-	-	-	18	13	31	150
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	173	124	35	27	7	8	1	-	216	159	375	151
152	Outras mols. espeziaes da 1ª idade . . . . .	21	7	5	2	2	-	-	-	28	9	37	152
153	Falta de cuidados. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153
	XII — VELHICE												
154	Debilidade senil. . . . .	29	69	5	29	10	44	-	-	44	142	186	154
	XIII — AFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	Suicidio por veneno. . . . .	7	7	1	3	-	-	-	-	8	10	18	155
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	4	-	-	2	-	-	-	-	4	2	6	157
158	Suicidio por submersão. . . . .	4	2	-	-	-	-	-	-	4	2	6	158
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	15	-	3	1	-	-	-	-	18	1	19	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	161
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	162
163	Suicidio por outros meios. . . . .	7	-	-	8	-	4	-	-	19	3	22	163
164	Fracturas. . . . .	39	1	7	4	6	1	-	-	52	3	55	164
165	Luxações. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
166	Outros traumatismos accidentaes . . . . .	150	21	17	1	17	5	1	-	185	27	212	166
167	Queimaduras pelo fogo . . . . .	29	17	6	5	1	4	-	-	36	26	62	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
169	Insolação . . . . .	9	1	-	-	-	-	-	-	10	1	11	169
170	Congelação . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
171	Commoção electrica. . . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	171
172	Submersão accidental. . . . .	30	3	5	-	11	1	-	-	46	4	50	172
173	Inanição. . . . .	3	-	1	2	-	-	-	-	4	2	6	173
174	Absorpção de gazes delesterios (excepto o suicidio) . . . . .	6	-	2	1	2	-	-	-	10	1	11	174
175	Outros envenenamentos agudos . . . . .	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	3	175
176	Outras violencias exteriores . . . . .	44	4	12	-	12	1	1	-	69	5	74	176
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
177	Hydropsia . . . . .	2	-	1	2	-	-	-	-	3	2	5	177
178	Morte subita . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	22	22	7	3	1	6	-	-	30	31	61	179
	Total . . . . .	5.720	3.517	1.269	1.059	807	823	5	5	7.801	5.404	13.205	
	Nascidos mortos. . . . .	577	319	181	105	35	32	15	15	808	471	1.279	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por cor

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	COR								TOTALS			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	I — MOLESTIAS GERAES												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	-	-	-	1	1	-	2	2	4	1
2	Typho exanthematico . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Febre recorrente . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Paludismo (Agudo — febre intermittente . . . . .) A. (Chronico—cachexia pulustre. . . . .) B.	60	37	41	35	7	45	1	-	103	87	190	A 4
5	Variola . . . . .	1	2	-	2	-	-	-	-	1	4	5	5
6	Sarampo. . . . .	4	1	1	1	-	-	-	-	5	2	7	6
7	Escarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	Coqueluche . . . . .	2	5	3	8	2	2	-	-	7	15	22	8
9	Diphtheria e crup . . . . .	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	9
10	Grippe . . . . .	32	25	18	19	6	7	-	-	56	51	107	10
11	Suor maligno miliar. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12	Cholera asiatico. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13	Cholera nostras . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
14	Dysenteria. . . . . A. B.	1	3	5	1	2	-	-	-	8	4	12	A 14 B 14
15	Dysenteria epidemica . . . . . B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
16	Peste . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
17	Febre amarella . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17
18	Lepra . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
19	Erysipela . . . . . A. B.	2	1	1	1	1	1	-	-	3	1	4	A 19 B 19
20	Beriberi. . . . . A. B.	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	2	A 20 B 20
21	Outras afecções epidemicas . . . . . B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22	Infecção purulenta, septicemia . . . . .	1	2	-	2	-	-	-	-	1	4	5	22
23	Mormo e lamparão. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
24	Pustula maligna e carbunculo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25	Hydrophobia . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26	Actinomycose, trichinose, etc. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27	Pellagra. . . . .	-	-	1	1	-	-	-	-	5	1	6	27
28	Tuberculose laryngea . . . . .	4	-	1	1	15	30	1	1	138	175	313	28
29	Tuberculose pulmonar. . . . .	82	70	40	74	-	-	-	-	6	7	13	29
30	Tuberculose meningea. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
31	Tuberculose abdominal. . . . .	5	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	31
32	Mal de Pott. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
33	Abcesso frio e por congestão . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
34	Tumores brancos . . . . .	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	34
35	Tuberculose de outros órgãos. . . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
36	Tuberculose generalizada . . . . .	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	36
37	Escrophulose . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
38	Syphilis. . . . .	3	1	1	-	-	-	-	-	4	1	5	38
	Blennorrhagia do adulto. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Afecções gonococcicas da criança. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A transportar. . . . .	230	176	133	178	39	69	4	1	406	424	830	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES		NUMERO DE ORDEN	
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo			Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte . . . . .	230	176	133	178	30	60	4	1	406	424	830	
39	da cavidade buccal.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	39
40	do estomago. . . . . (A)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A 40
40	do figado . . . . . (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	do peritono, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgaos genitales da mulher . . . . .	—	2	—	2	—	1	—	1	—	6	6	42
43	do scio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
44	da pelle . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	44
45	de outros orgaos e dos orgaos não especificados . . . . .	3	5	1	2	—	1	—	—	4	8	12	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
48	Rheumatismo chronico e gotta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	49
50	Diabetes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
51	Bocio exophthalmico . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	53
54	Anemia, chlorose . . . . .	7	5	—	—	1	—	—	—	8	5	13	54
55	Outras molestias geraes . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	4	56
57	Saturismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite . . . . .	1	3	1	—	—	—	—	—	2	3	5	60
61	Meningite simples . . . . . (A)	34	25	13	13	1	4	—	—	48	42	90	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . . (B)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .	10	7	4	9	1	5	1	—	16	21	37	64
65	Amolecimento cerebral . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	65
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysis geral . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	68
69	Epilepsia . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	—	3	—	2	—	2	—	1	—	8	8	70
71	Convulsões das crianças . . . . .	11	7	4	6	1	—	—	—	16	13	29	71
72	Tetano . . . . .	16	13	2	2	—	—	—	1	18	16	34	72
73	Choréa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .	2	1	—	—	1	—	—	—	3	1	4	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar . . . . .	319	252	161	216	44	84	5	4	529	556	1.085	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES		NUMERO DE ORDEN	
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo			Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte. . . . .	319	252	161	216	44	84	5	4	529	556	1.085	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78	Endocardite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
79	Molestias organicas do coração . . . . .	42	36	26	34	17	27	—	1	85	98	183	79
80	Angina do peito . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. . . . .	32	21	8	9	8	12	—	—	48	42	90	81
82	Embolia e thrombose . . . . .	4	1	1	1	—	1	—	—	5	3	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrroides, phlebite, etc) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	1	1	1	—	1	—	—	—	3	1	4	84
85	Hemorrhagias . . . . .	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO												
87	Molestias das fossas nasaes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções do larynge . . . . .	2	1	—	—	—	1	—	—	2	2	4	88
89	Affecções do corpo thyroide . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda . . . . .	52	61	24	28	6	13	—	1	82	103	185	90
91	Bronchite chronica . . . . .	—	2	—	3	1	—	—	—	1	5	6	91
92	Broncho-pneumonia . . . . .	35	35	18	30	7	11	—	—	60	76	136	92
93	Pneumonia . . . . .	10	6	2	8	1	3	—	—	13	17	30	93
94	Pleurisia . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	4	2	7	6	1	1	—	—	12	9	21	95
96	Gangrena do pulmão . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	96
97	Asthma . . . . .	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	97
98	Emphysema pulmonar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO												
100	Affecções da bocca e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
101	Affecções do pharynge . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	101
102	Affecções do esophago . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	102
103	Ulcera do estomago . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	—	4	—	—	—	1	—	—	—	5	5	104
105	Diarrhêa e enterite (abaixo) de 2 annos. . . . . A.	145	138	73	63	13	19	1	—	232	220	452	A105
105	Diarrhêa chronica . . . . . B.	8	2	1	2	—	—	—	—	9	4	13	B105
106	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima) . . . . . A.	37	39	33	29	11	13	1	—	82	81	163	A106
107	Ankylostomias . . . . . B.	22	9	7	2	1	1	1	—	31	12	43	B107
107	Outros parasitas intestinaes. . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	6	—	—	1	—	—	—	—	5	1	6	108
109	Outras affecções do intestino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
110	Ictericia grave . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	110
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado . . . . .	17	4	12	3	3	4	1	—	33	8	41	112
113	Calculos biliares . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar . . . . .	744	621	375	437	116	188	10	6	1.245	1.252	2.497	

Mortandade por cor

NUMERO DE ORD. M	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEN
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		POR SEXO		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte. . . . .	744	621	3.5	437	116	188	40	6	1.245	1.252	2.497	
114	Hepatite aguda, abscesso do figado (A)	2	1	—	—	2	—	—	—	4	1	5	A114
114	Outras affecções do figado . . . (B)	4	4	1	1	—	2	—	—	5	7	12	B114
115	Affecções do baço . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal). . . . .	1	—	1	1	—	1	—	—	2	2	4	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fos. iliaea	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	118
VI—MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS													
119	Nephrite aguda. . . . .	2	6	5	—	—	—	—	—	7	6	13	119
120	Mal de Bright. . . . .	9	13	5	11	2	3	—	—	16	27	43	120
121	Chyluria e hemato-chyluria (A)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos. (B)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	B121
122	Calculos das vias urinaarias . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	123
124	Molestias da urethra, abscesso urinoso, etc. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	124
125	Molestias da prostata. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaeas do homem. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	128
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	129
130	Outras molestias do utero. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaeas da mamma (excepto o cancer) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
VII—ESTADO PUERPERAL													
134	Accidentes da gravidez . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal . . . . .	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	135
136	Outros accidentes do parto . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal . . . . .	—	7	—	3	—	1	—	—	—	11	11	137
138	Albuminuria e eclampsia puerp. . . . .	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaeas, morte subita . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaeas da mamma. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
VIII—MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR													
142	Gangrena . . . . .	2	3	—	1	1	—	—	—	3	4	7	142
143	Anthrax e furunculose. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abscesso quente . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	144
145	Outras mol. da pelle e seus annexos. . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	145
IX—MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO													
146	Affecç. dos ossos (não tuberculosas)	—	1	2	1	—	—	—	—	2	2	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	147
148	Amputação . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	149
A transportar. . . . .		769	667	390	462	122	198	10	6	1.291	1.333	2.624	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES		NUMERO DE ORDEM	
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo			Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	II	M		
	Transporte. . . . .	769	667	390	462	122	198	10	6	1.291	1.333	2.624	
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	30	23	11	13	1	4	—	—	42	40	82	151
152	Outras molestias especiaes da primeira edade. . . . .	—	1	—	1	2	—	—	—	2	2	4	152
153	Falta de cuidados. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE												
154	Debilidade senil. . . . .	4	9	2	9	4	13	—	2	10	33	43	154
	XIII—AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	Suicidio por veneno. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	163
164	Fracturas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Luxações. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes. . . . .	5	—	2	—	—	—	—	—	7	—	7	166
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	1	3	3	3	2	1	—	—	6	7	13	167
168	Queimaduras por subst. corrosivas. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
169	Insolação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelacção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental. . . . .	1	1	2	1	1	—	—	—	4	2	6	172
173	Inanição. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	3	1	2	—	—	1	—	—	5	2	7	175
176	Outras violencias exteriores. . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	176
	XIV— MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
177	Hydropisia. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	177
178	Morte subita. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	7	9	9	10	3	3	—	1	19	21	42	179
	Total. . . . .	828	716	421	500	136	220	10	9	1.395	1.445	2.840	
	Nascidos mortos. . . . .	104	77	43	48	12	9	5	2	164	136	300	

FREGUEZIAS URBANAS  
Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS URBANAS				PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEN
		Comerciantes	Profissões liberais	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
I - MOLESTIAS GERAES															
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	2	10		1	2	1		14	4	18	54	1
2	Typho exanthematico														2
3	Febre recorrente														3
4	Impaludismo { Agudo - febre intermitente - } A	3	3		19		1	5	1	19	32	22	106	133	A 4 B 4
	{ Chronico - cachexia palustre - } B			1	44	1	1	18	1	21	11	30	125		
5	Variola	1		1	20		6			11	38	22	42	5	
6	Sarampo											1	1	6	
7	Escarlatina													7	
8	Coqueluche													8	
9	Difteria e erup.									1	16	19	36	9	
10	Grippe	13	3	5	47	4	5	6	2	53	105	237	482	10	
11	Suor maligno miliar													11	
12	Cholera asiatico													12	
13	Cholera nostras													13	
14	Dysenteria { A	1			13		2		3		15	2	20	65	A 14 B 14
14	Dysenteria epidemica { B									6	21	24	73		
15	Peste	6			14	1		1		7	5	3	30	15	
16	Febre amarella	2	2	1	19					14	1	8	34	16	
17	Lepra	1			9		1			3	4	16	38	17	
18	Erysipela	4	1	1	7	1		1		4		5	31	31	A 19 B 19
19	Beriberi	2	1	1	10			6		2					
19	Outras affecções epidemicas { A													144	A 20 B 20
20	Intecção purulenta, septicemia	7		2	32	3		1		27	17	55			
21	Mormo e lamparão													21	
22	Pustula maligna e carbunculo	1									2	1	3	22	
23	Hydrophobia													23	
24	Actinomyeose, trichinose, etc.													24	
25	Pellagra													25	
26	Tuberculose laryngéa	2		1	2		1	1		7		4	19	26	
27	Tuberculose pulmonar	119	25	23	664	44	37	52	45	496	85	1.049	2.644	27	
28	Tuberculose meningéa				3					2	5	12	22	28	
29	Tuberculose abdominal	1	1		5	1	1		1	2	10	16	38	29	
30	Mal de Pott									1		1	2	30	
31	Abcesso frio e por congestão													31	
32	Tumores brancos				1							1	2	32	
33	Tuberculose de outros orgãos				1			1		1		2	5	33	
34	Tuberculose generalisada	1		2	3			1		4	7	12	30	34	
35	Escrophulose										2	2	5	35	
36	Syphilis	3	1	1	19	2	2	3		18	17	25	91	36	
37	Blenorrhagia do adulto													37	
38	Affecções gonococcicas da criança													38	
	A transportar	168	38	46	950	57	58	84	76	3	726	430	1.687	4.323	

Mortandade por

profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Mortandade por				PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEM
		Commerciaes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Homens menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
	Transporte. . . . .	168	38	46	950	57	58	84	76	3	726	430	1.687	4.323	
39	da cavidade buccal. . . . .	1	—	—	4	—	—	—	—	—	8	—	3	16	39
40	do estomago } A . . . . .	6	—	—	12	2	—	1	2	—	12	—	9	44	A 40
40	do figado. . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	7	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto. . . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	7	12	41
42	Cancer e outros tumores malignos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	44	42
43	dos orgãos genitaaes da mulher. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	43
44	do seio. . . . .	2	2	—	5	—	—	—	—	—	3	—	1	17	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . . . .	6	2	—	18	4	—	2	3	—	29	1	55	120	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaaes da mulher. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	46
47	Rheumatismo articular agudo. . . . .	1	—	1	5	—	—	2	—	—	5	2	13	29	47
48	Rheumatismo chronico e gottá. . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	8	48
49	Escorbuto. . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5	8	49
50	Diabetes. . . . .	1	1	—	3	—	—	—	—	—	5	—	5	17	50
51	Bocio exophthalmico. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
54	Anemia, chlorose. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	12	21	54
55	Outras molestias geraes. . . . .	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	4	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. . . . .	2	—	—	14	1	—	—	—	—	13	—	5	37	56
57	Saturnismo. . . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS															
60	Encephalite. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	3	2	11	60
61	Meningite simples. . . . .	1	—	—	11	1	—	—	—	—	9	193	205	421	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica } A . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	62
63	Outras molestias da medulla espinhal. . . . .	2	1	1	10	1	—	—	—	—	5	6	13	45	63
64	Congestão e hemorragia cerebraes. . . . .	13	8	1	74	9	2	4	—	—	63	7	112	298	64
65	Amolecimento cerebral. . . . .	2	2	—	6	1	2	6	—	1	6	—	11	31	65
66	Paralysia sem causa indicada. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	66
67	Paralysia geral. . . . .	4	—	—	4	—	—	—	—	—	7	—	1	16	67
68	Outras fórmas de alienação mental. . . . .	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	5	68
69	Epilepsia. . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	17	—	14	36	69
70	Eclampsia (não puerperal). . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	8	70
71	Convulsões das crianças. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	47	71
72	Tetano. . . . .	—	—	—	25	—	—	—	—	—	10	58	46	142	72
73	Choréa. . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso. . . . .	7	1	—	16	—	1	—	—	—	7	—	14	48	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	76
	A transportar. . . . .	217	56	52	1.175	79	69	101	94	6	944	773	2.337	5.903	

Mortandade por

profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Mortandade por				PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEM
		Commerciaes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
	Transporte. . . . .	217	53	52	1.175	79	69	101	94	6	944	773	2.337	5.903	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO														
77	Pericardite. . . . .	2	—	—	6	—	1	—	1	—	1	1	2	14	77
78	Endocardite. . . . .	8	—	—	8	—	—	—	1	—	3	4	21	48	78
79	Molestias organicas do coração. . . . .	47	15	11	148	21	4	17	7	1	193	2	339	805	79
80	Angina do peito. . . . .	1	1	—	2	3	—	1	—	—	5	—	8	21	80
81	Afecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. . . . .	65	11	9	202	27	9	18	19	10	242	1	343	956	81
82	Embolia e thrombose. . . . .	4	2	—	5	1	—	1	—	2	8	—	19	42	82
83	Afecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
84	Afecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	—	1	—	7	—	1	—	—	—	8	—	9	29	84
85	Hemorrhagias. . . . .	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	2	10	85
86	Outras afecções do aparelho circulatorio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO														
87	Molestias das fossas nasaes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Afecções do larynge. . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	7	16	88
89	Afecções do corpo thyroide . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	195	176	372	90
91	Bronchite chronica . . . . .	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	1	34	46	91
92	Broncho-pneumonia. . . . .	4	—	1	23	2	—	1	1	—	4	252	254	554	92
93	Pneumonia . . . . .	4	2	2	24	3	2	6	1	1	17	21	61	146	93
94	Pleurisia . . . . .	3	—	—	10	—	—	—	—	—	9	2	6	30	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares. . . . .	4	1	1	16	1	1	4	—	—	19	7	32	86	95
96	Gangrena do pulmão . . . . .	2	—	1	3	—	—	—	—	—	5	—	2	13	96
97	Asthma . . . . .	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	1	13	97
98	Emphysema pulmonar. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	3	98
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	—	1	1	6	2	—	1	—	—	12	—	15	40	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO														
100	Afecções da bocca e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100
101	Afecções do pharynge. . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	8	11	101
102	Afecções do esophago . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago. . . . .	2	—	—	2	—	1	—	—	—	2	1	7	16	103
104	Outras afecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	3	—	—	4	—	1	—	—	—	3	8	10	29	104
105	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos) { A . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	669	23	48	105
105	Diarrhêa chronica . . . . . { B . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	25	48	
106	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima) . . . . .	5	4	2	49	6	6	3	8	1	44	92	186	406	106
107	Ankylostomiasis . . . . . { A . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19	18	66	
107	Outros parasitas intestinaes { B . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	107
108	Hernias e obstrucções intestinaes. . . . .	1	1	—	5	—	—	—	—	1	—	4	20	40	
109	Outras afecções do intestino. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	109
110	Ictericia grave . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Tumores hydaticos do figado. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
112	Cirrrose do figado. . . . .	46	1	3	36	3	2	4	4	—	44	1	41	155	111
113	Calculos biliaries . . . . .	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	112
	A transportar . . . . .	393	98	84	1.761	151	96	160	148	24	1.598	2.097	4.549	11.159	113

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE					PROFISSÕES								NUMERO DE ORDEM	
		Comerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres		Total
	Transporte. . . . .	398	98	84	1.761	151	96	160	148	24	1.598	2.097	4.549	11.159	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A . . . . .	1	—	—	5	—	1	—	—	—	2	3	6	18	{ A 114
114	Outras affecções do figado . . . . . { B . . . . .	1	—	—	11	1	—	1	—	—	5	—	14	33	{ B 114
115	Affecções do baço. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .	1	—	1	4	1	—	2	—	—	5	5	28	47	116
117	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	117
118	Appendicite e feimão da fossa iliaca. . . . .	1	—	—	2	2	—	—	—	—	2	1	2	10	118
VI — MOLESTIAS DO APARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS															
110	Nephrite aguda. . . . .	1	—	—	2	—	2	—	1	—	5	9	18	38	119
120	Mal de Bright . . . . .	23	6	4	90	11	5	7	6	—	94	8	169	423	120
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . . { A . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	{ A 121
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	2	6	{ B 121
122	Cálculos das vias urinarias . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	122
123	Molestias da bexiga. . . . .	2	1	—	—	1	—	—	—	—	5	—	1	11	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. . . . .	—	—	—	4	1	—	—	1	—	2	—	—	7	124
125	Molestias da prostata . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitais do homem. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	126
127	Metrite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	128
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	129
130	Outras molestias do utero. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	130
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	131
132	Outras molestias dos orgãos genitais da mulher. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
VII — ESTADO PUERPERAL															
134	Accidentes da gravidez . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	134
135	Hemorrhagia puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	135
136	Outros accidentes do parto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	136
137	Septicemia puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	43	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	24	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR															
142	Gangrena . . . . .	2	1	1	7	1	—	—	—	—	6	4	17	39	142
143	Anthrax e furunculose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	143
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3	6	13	144
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	2	9	17	145
IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO															
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas). . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	8	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o reumatismo e a tuberculose). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	147
148	Amputação . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . . . .	426	107	93	1.894	169	104	170	158	24	1.729	2.135	4.941	11.950	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES												NUMERO DE ORDEM	
		Comerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres		Total
	Transporte. . . . .	426	107	93	1.894	169	104	170	158	24	1.729	2.135	4.941	11.950	
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos(excluidos os nascidos mortos).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	150
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216	159	375	151	
152	Outras molestias especiaes da primeira idade. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	9	37	152	
153	Falta de cuidados. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	
	XII — VELHICE														
154	Debilidade senil. . . . .	5	1	—	8	1	—	—	3	—	26	—	142	186	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155	Suicidio por veneno. . . . .	2	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1	10	18	155
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	2	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	6	157
158	Suicidio por submersão. . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	9	—	1	19	158
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perforantes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	161
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	162
163	Suicidio por outros meios. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	3	55	163
164	Fracturas. . . . .	2	2	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Luxações. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes. . . . .	4	—	—	57	1	2	6	1	1	95	18	27	212	166
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	1	—	—	11	—	—	—	—	—	7	17	26	62	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação. . . . .	—	—	—	8	—	—	—	—	—	7	—	1	11	169
170	Congelação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	170
171	Commoção electrica. . . . .	1	—	—	6	—	—	—	—	—	25	9	4	50	171
172	Submersão accidental. . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	172
173	Inanição. . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	—	1	11	173
174	Absorção de gazes deletérios (excepto o suicidio). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	174
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	1	5	74	175
176	Outras violencias exteriores. . . . .	4	1	1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
177	Hydropisia. . . . .	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	5	177
178	Morte subita. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	5	—	—	3	1	—	—	1	—	8	12	31	61	179
	Total. . . . .	453	114	95	2.030	177	113	187	163	25	1.982	2.462	5.404	13.205	

FREGUEZIAS

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
I — MOLESTIAS GERAES					
1	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	—	—	—	1
2	Typho exanthematico . . . . .	—	—	—	—
3	Febre recurrenre . . . . .	—	—	—	8
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente — { A { Chronico—cachexia palustre— { B . . . . .	2	—	—	6
5	Variola . . . . .	—	—	—	—
6	Sarampo . . . . .	—	—	—	—
7	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—
8	Coqueluche . . . . .	—	—	—	—
9	Diphtheria e crup . . . . .	—	—	1	7
10	Grippe . . . . .	4	—	—	—
11	Suor maligno miliar . . . . .	—	—	—	—
12	Cholera asiatico . . . . .	—	—	—	—
13	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	2
14	Dysenteria { A . . . . .	—	—	—	—
14	Dysenteria epidemica { B . . . . .	—	—	—	—
15	Peste . . . . .	—	—	—	—
16	Febre amarella . . . . .	—	—	—	1
17	Lepra . . . . .	—	—	—	1
18	Erysipela . . . . .	—	—	—	—
19	Beriberi . . . . .	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas { A . . . . .	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas { B . . . . .	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia . . . . .	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão . . . . .	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo . . . . .	—	—	—	—
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc. . . . .	—	—	—	—
25	Pellagra . . . . .	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa . . . . .	1	—	—	2
27	Tuberculose pulmonar . . . . .	12	4	3	55
28	Tuberculose meningéa . . . . .	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal . . . . .	—	—	—	—
30	Mal de Pott . . . . .	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão . . . . .	—	—	—	—
32	Tumores brancos . . . . .	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros órgãos . . . . .	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada . . . . .	—	—	—	1
35	Eserophulose . . . . .	—	—	—	—
36	Syphilis . . . . .	1	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto . . . . .	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança . . . . .	—	—	—	—
A transportar . . . . .		20	4	4	84

SUBURBANAS

profissões

NUMERO DE ORDEM	PROFISSOES								NUMERO DE ORDEM	
	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres		Total
1	—	—	—	1	—	—	—	2	4	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	3	2	—	18	2	2	72	87	196	3
4	—	2	1	17	—	3	26	64	119	4
5	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5
6	—	—	—	—	—	—	5	2	7	6
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	—	—	—	—	—	—	7	15	22	8
9	—	—	—	—	—	—	2	1	3	9
10	1	1	—	4	—	2	36	51	107	10
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	—	—	—	2	—	1	3	4	12	14
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	—	—	—	—	—	—	2	1	4	18
19	—	—	—	1	—	—	—	2	3	19
19	—	—	—	—	—	—	—	1	1	19
20	—	—	—	—	—	—	1	4	5	20
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	14	1	2	1	1	1	9	175	313	26
27	—	—	—	12	—	—	—	—	—	27
28	—	—	—	4	—	—	2	7	13	28
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	—	—	—	1	—	—	—	2	3	33
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	—	—	—	—	1	—	—	—	—	36
37	—	—	—	—	—	—	2	1	5	37
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
		18	6	3	61	4	34	168	424	830

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES			
		Comerciantes	Profissões liberas	Artistas	Operarios
	Transporte . . . . .	20	4	4	81
39	da cavidade buccal. . . . .	—	—	—	—
40	do estomago { A . . . . .	—	—	—	—
40	do figado. . . . . { B . . . . .	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto. . . . .	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos . . . . . dos orgaos genitales da mulher. . . . .	—	—	—	—
43	do seio . . . . .	—	—	—	—
44	da pelle . . . . .	—	—	—	—
45	de outros orgaos e dos orgaos não especificados . . . . .	—	—	—	2
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher . . . . .	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo. . . . .	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta . . . . .	—	—	—	—
49	Escorbuto . . . . .	—	—	—	—
50	Diabetes . . . . .	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico . . . . .	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .	—	—	—	—
53	Leucemia . . . . .	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose . . . . .	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes . . . . .	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	—	1	—	—
57	Saturismo . . . . .	—	—	—	—
58	Outras intoxicacoes proffissionaes chronicas . . . . .	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos. . . . .	—	—	—	—
II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGAOS DOS SENTIDOS					
60	Encephalite . . . . .	—	—	—	—
61	Meningite simples . . . . . { A . . . . .	1	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica { B . . . . .	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal . . . . .	—	—	—	—
64	Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .	—	1	—	7
65	Amolecimento cerebral . . . . .	—	—	—	—
66	Paralysis sem causa indicada. . . . .	—	—	—	—
67	Paralysis geral . . . . .	—	—	—	—
68	Outras formas de alienação mental . . . . .	—	—	—	—
69	Epilepsia . . . . .	—	—	—	1
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças . . . . .	—	—	—	2
72	Tetano . . . . .	—	—	—	—
73	Choréa . . . . .	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .	1	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos . . . . .	—	—	—	—
A transportar . . . . .		22	6	6	96

NUMERO DE ORDEM	PROFISSÕES								Total	NUMERO DE ORDEM
	Funcionarios publicos	Maritimós	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres		
	18	6	3	61	4	34	168	424	830	
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	39
	—	1	—	—	—	—	—	—	1	{ A 40
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{ B 40
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	41
	—	—	—	—	—	—	—	6	6	42
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	44
	1	—	—	—	—	1	—	8	12	45
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	49
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
	—	—	—	—	—	—	1	—	1	53
	—	—	—	—	—	—	7	5	12	54
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
	—	—	1	—	—	—	—	—	—	57
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGAOS DOS SENTIDOS										
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
	—	—	—	—	—	—	1	3	5	{ A 61
	—	—	—	—	—	—	47	42	90	{ B 61
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
	—	—	—	—	—	—	—	21	37	65
	—	—	—	—	—	—	—	2	2	66
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
	—	—	—	—	—	—	—	1	1	69
	—	—	—	—	—	—	—	8	8	70
	—	—	—	—	—	—	—	16	29	71
	—	—	—	—	—	—	1	15	34	72
	—	—	—	—	—	—	—	10	—	73
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
	—	—	—	—	—	—	2	1	4	75
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
A transportar . . . . .		20	7	5	67	4	38	258	553	1.085

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MORTANDADE POR PROFISSOES			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte. . . . .	22	6	6	93
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO				
77	Pericardite. . . . .	—	—	—	—
78	Endocardite. . . . .	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração . . . . .	2	1	7	35
80	Angina do peito . . . . .	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc. . . . .	6	1	1	16
82	Embolia e thrombose . . . . .	—	—	1	2
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	—	—	—	—
85	Hemorrhagias. . . . .	—	—	—	—
86	Outras affecções do aparelho circulatorio . . . . .	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO				
87	Molestias das fossas nasaes . . . . .	—	—	—	—
88	Affecções do larynge . . . . .	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide. . . . .	—	—	—	—
90	Bronchite aguda . . . . .	—	—	—	—
91	Bronchite chronica . . . . .	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia . . . . .	—	—	—	4
93	Pneumonia . . . . .	2	—	—	1
94	Pleurisia . . . . .	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	1	—	—	4
96	Gangrena do pulmão. . . . .	—	—	—	—
97	Asthma . . . . .	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar . . . . .	—	—	—	—
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica). . . . .	—	—	—	1
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO				
100	Affecções da bocca e seus annexos. . . . .	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge . . . . .	—	—	—	—
102	Affecções do esophago. . . . .	—	—	—	1
103	Ulcera do estomago . . . . .	1	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A. . . . .	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica . . . . . { B. . . . .	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima). . . . .	—	—	2	5
107	Ankylostomiasse . . . . . { A. . . . .	—	—	—	5
107	Outros parasitas intestinaes { B. . . . .	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes. . . . .	—	—	—	2
109	Outras affecções do intestino . . . . .	—	—	—	—
110	Ictericia grave . . . . .	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .	—	—	—	—
112	Cirrrose do figado . . . . .	3	—	2	16
113	Calculos biliars . . . . .	—	—	—	—
	A transportar . . . . .	37	8	19	188

NUMERO DE ORDEM	PROFISSOES								Total
	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	
	20	7	5	67	4	38	258	556	1.085
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO								
77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	6	—	1	15	1	12	5	93	183
80	—	—	—	—	—	1	—	1	2
81	5	—	1	9	2	7	—	42	90
82	1	—	—	1	—	—	—	3	8
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	—	1	—	1	—	—	1	1	4
85	—	—	—	—	—	1	1	2	4
86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO								
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	—	—	—	1	—	—	1	2	4
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—	—	82	103	185
91	—	—	—	—	—	—	1	5	6
92	—	—	—	—	—	—	56	76	133
93	—	1	—	3	—	—	5	17	30
94	—	—	1	—	—	—	—	1	1
95	—	1	—	2	1	—	1	9	21
96	—	—	—	1	—	—	—	—	1
97	—	—	—	—	—	—	—	3	3
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	—	—	—	—	—	1	—	—	2
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO								
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	—	—	—	—	—	—	1	1	2
102	—	—	—	—	—	—	—	—	1
103	—	—	—	—	—	—	—	—	1
104	—	—	—	—	—	—	—	5	5
105	—	—	—	—	—	—	232	220	452
105	—	—	—	—	—	—	9	4	13
106	—	—	—	—	—	—	67	81	148
106	1	1	—	3	—	3	—	12	43
107	—	—	—	4	—	—	22	1	3
107	—	—	—	1	—	—	1	1	3
108	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	1	—	—	—	—	—	2	1	6
110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	2	—	—	8	—	—	—	8	41
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	11	12	116	8	65	745	1.252	2.497

100  
101  
102  
103  
104  
105  
105 } A  
106 } B  
107 } A  
107 } B  
108  
109  
110  
111  
112  
113



Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	Mortandade por profissões			
		Comerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte. . . . .	39	9	22	196
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos). . . . .	—	—	—	—
	XI — PRIMEIRA EDADE				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade. . . . .	—	—	—	—
153	Falta de cuidados. . . . .	—	—	—	—
	XII — VELHICE				
154	Debilidade senil. . . . .	—	—	—	1
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES				
155	Suicidio por veneno. . . . .	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão. . . . .	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perforantes. . . . .	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios. . . . .	—	—	—	—
164	Fracturas. . . . .	—	—	—	1
165	Luxações. . . . .	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes. . . . .	—	1	—	3
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .	—	—	—	—
169	Insolação. . . . .	—	—	—	—
170	Congelação. . . . .	—	—	—	—
171	Commoção electrica. . . . .	—	—	—	—
172	Submersão accidental. . . . .	—	—	—	—
173	Inanição. . . . .	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes delaterios (excepto o suicidio). . . . .	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	—	—	1	1
176	Outras violencias exteriores. . . . .	1	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia. . . . .	—	—	—	—
178	Morte subita. . . . .	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	—	—	—	2
	Total. . . . .	40	10	23	208

PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEN
Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
42	11	12	120	9	71	760	1,333	2,624	
—	—	—	—	—	—	4	1	5	150
—	—	—	—	—	—	42	40	82	151
—	—	—	—	—	—	2	2	4	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2	—	—	5	—	2	—	33	43	154
1	—	—	—	—	—	—	—	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	1	—	—	—	—	1	163
—	—	1	—	—	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	2	—	—	165
—	—	—	1	—	—	5	7	7	166
—	—	—	—	—	—	—	—	13	167
—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	2	2	2	6	171
—	—	—	—	—	—	1	—	1	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	2	—	—	1	—	—	174
—	—	—	—	—	1	—	2	7	175
—	—	—	—	—	—	—	—	2	176
—	—	—	—	—	—	—	1	1	177
—	—	—	5	—	—	10	23	—	178
—	—	—	—	—	2	—	—	42	179
45	11	13	134	9	78	829	1,445	2,840	

FREGUEZIAS

Mortandade

TURBANAS

por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS					MEZES DE 1907												NUMERO DE ORDEM					
		1903	1904	1905	1906	1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total				
I - MOLESTIAS GERAES																								
1	Febre typhoide (typho abdominal)	109	69	51	65	54	3	10	3	3	3	2	5	8	2	5	5	5	5	5	54	1		
2	Typho exanthematico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
3	Febre recorrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	Paludismo { Agudo - febre intermittente - { A. { Chronico - cachexia palustre - { B.	590	319	185	145	106	8	11	11	5	7	10	4	6	7	11	8	6	18	106	4			
5	Variola	182	114	110	121	133	16	8	21	15	14	10	11	9	8	5	6	10	133	5				
6	Sarampo	805	3.566	256	9	125	1	1	3	4	3	3	6	7	17	22	34	34	125	6				
7	Escarlatina	73	50	217	18	42	1	-	-	1	-	1	2	3	12	9	4	4	42	7				
8	Coqueluche	4	7	4	-	1	4	4	4	6	5	4	3	4	2	2	5	10	57	8				
9	Diphtheria e crup	19	55	28	39	57	8	4	5	6	5	4	5	4	2	2	5	10	57	9				
10	Grippe	51	51	48	41	36	2	2	5	6	3	3	5	5	7	5	1	1	36	10				
11	Suor maligno miliar	492	484	558	453	482	43	34	78	43	34	38	34	39	29	37	28	45	482	11				
12	Cholera asiatico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
13	Cholera nostras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
14	Dysenteria { A. { B.	60	61	38	60	65	4	7	5	5	2	9	5	10	8	4	2	4	65	14				
15	Peste	360	275	142	115	73	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73	15				
16	Febre amarella	584	48	289	42	39	1	1	6	14	6	4	4	1	4	1	4	2	39	16				
17	Lepra	20	23	25	22	34	2	-	-	4	3	3	2	2	3	9	4	4	34	17				
18	Erysipela	26	36	30	36	38	2	2	3	4	4	1	4	3	3	4	4	4	38	18				
19	Beriberi	109	120	67	69	31	5	5	3	2	3	1	2	1	3	1	5	31	19					
20	Outras afeccoes epidemicas { A. { B.	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20			
21	Infeccao purulenta, septicemia	140	92	117	141	144	25	10	12	10	12	14	4	8	12	16	12	9	144	21				
22	Mormo e lamparao	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22				
23	Pustula maligna e carbunculo	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23				
24	Hydrophobia	2	5	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	24				
25	Actinomycose, trichinose, etc.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25				
26	Pellagra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26				
27	Tuberculose laryngea	31	32	29	20	19	1	2	2	2	3	-	2	8	3	1	-	19	27					
28	Tuberculose pulmonar	2.781	2.587	2.064	2.647	2.644	245	212	243	204	205	183	214	232	214	242	210	240	2,644	28				
29	Tuberculose meningea	24	28	23	27	22	1	1	1	3	5	2	1	1	2	1	1	6	22	29				
30	Tuberculose abdominal	61	54	68	45	38	3	1	6	3	5	5	2	1	1	2	1	6	38	30				
31	Mal de Pott	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	31				
32	Abcesso frio e por congestao	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32				
33	Tumores brancos	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	33				
34	Tuberculose de outros orgaos	3	3	8	8	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	34				
35	Tuberculose generalizada	46	45	26	29	30	3	4	1	3	2	1	3	3	3	1	4	3	30	35				
36	Escrophulose	9	6	4	5	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	36				
37	Syphilis	75	72	71	71	91	14	6	8	6	6	6	10	3	8	8	7	9	91	37				
38	Blennorrhagia do adulto	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	38				
	A transportar	6.627	8.209	5.065	4.241	4.323	409	328	424	339	322	306	323	355	347	397	347	427	4.323					

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte . . . . .	6.627	8.209	5.065	4.241	4.323
39	da cavidade buccal . . . . .	18	13	20	35	16
40	do estomago. } A . . . . .	34	46	40	40	44
40	do figado . . . . . } B . . . . .	16	9	9	12	7
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto. . . . .	9	11	10	9	12
42	Cancer e outros tumores malignos . . . . .	37	40	31	62	44
43	da mulher . . . . .	5	9	5	13	11
44	do seio . . . . .	10	16	14	12	17
45	da pelle . . . . .					
	de outros orgaos e dos orgaos não especificados . . . . .	106	96	108	108	120
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgaos genitaeas da mulher. . . . .	4	6	3	6	3
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	22	26	24	27	29
48	Rheumatismo chronic e gotta . . . . .	5	3	7	1	3
49	Escorbato . . . . .	2	7	5	10	8
50	Diabetes . . . . .	21	15	24	21	17
51	Bocio exophthalmico . . . . .		1		2	1
52	Molestia bronzçada de Addison . . . . .		2			
53	Leucemia . . . . .	3	2	3	1	2
54	Anemia, chlorose . . . . .	50	45	20	29	21
55	Outras molestias geraes . . . . .	1	5	4	6	4
56	Alcoolismo agudo e chronic . . . . .	55	30	33	41	37
57	Saturnismo . . . . .	1	1	1		1
58	Outras intoxicacões profissionais chronicas . . . . .					
59	Outros envenenamentos chronicos . . . . .					
II—MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS						
60	Encephalite . . . . .	33	22	14	18	11
61	Meningite simples . . . . . } A . . . . .	557	530	491	486	421
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica } B . . . . .					
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	9	10	8	6	2
63	Outras molestias da medulla espinhal . . . . .	36	47	37	45	45
64	Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .	335	335	297	318	298
65	Amolecimento cerebral . . . . .	48	40	26	26	31
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .	10	6	7	6	3
67	Paralysis geral . . . . .	14	19	18	21	16
68	Outras formas de alienação mental . . . . .	1	9	9	16	5
69	Epilepsia . . . . .	31	27	36	36	36
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	3	3	1		7
71	Convulsões das crianças . . . . .	192	197	180	141	111
72	Tetano . . . . .	155	198	176	146	142
73	Choréa . . . . .	2				
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .	97	79	70	62	48
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .				1	
76	Molestias dos ouvidos . . . . .	2	1	3	4	2
	A transportar . . . . .	8.551	10.115	6.799	6.008	5.903

NUMERO DE ORDEM	MEZES DE 1907												Total	NUMERO DE ORDEM
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	409	328	424	339	322	305	323	355	347	397	347	427	4.323	
39			1	4	2		1	2	1	2		3	16	A 40 B 40
40	4	9	3	5	2	3	2	4	1	3		2	44	
40			1	1		1	2			1			7	
41	1		1	2	1	2		1		3	1		12	41
42	2	2	8	3	3	6	2	9	2	3	2	2	44	42
43			1	2		2				3	3		11	43
44	2		1		3		3		2	1	2	3	17	44
45	5	14	12	5	13	7	11	12	7	16	9	9	120	45
46	1												3	46
47	4	2	3		1							1	29	47
48	2							1	4	2		6	8	48
49				2				1	1	1	2		8	49
50	1	2	2	2		1	2	3	1	2	1		17	50
51	1								1				1	51
52														52
53													2	53
54	4		4		1	1	5	1	3	1		1	21	54
55	1		1		1							1	4	55
56		6	2	2	3	5		2		2		4	37	56
57													1	57
58														58
59														59
II—MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60		2		1		1	4		1		1	1	11	A 61 B 61
61	48	36	49	24	26	32	30	32	35	31	38	40	421	
61														
62	1					1							2	62
63	8	2	4		4	4	2	3	2	6	4	6	45	63
64	28	21	19	30	26	18	37	27	22	22	20	25	298	64
65	2	2	3	4	2	3	4	4	2	1	2	2	31	65
66	1		1										3	66
67	3	2		2	3	1					1	1	16	67
68						1							5	68
69	5	4	3	3	2	4	5	2	3	1		2	36	69
70		1		1	1				1	2			8	70
71	8	9	10	11	6	6	5	8	11	14	6	16	110	71
72	10	13	12	13	14	10	14	13	13	9	5	16	142	72
73														73
74	6	4	7	4	5	1	2	7	5		4	3	48	74
75														75
76	1											1	2	76
	558	459	572	460	441	416	466	490	481	524	460	576	5.903	

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
	Transporte . . . . .	8.551	10.115	6.799	6.008	5.903
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO					
77	Pericardite . . . . .	5	5	14	7	14
78	Endocardite . . . . .	38	48	35	50	48
79	Molestias organicas do coração . . . . .	952	1.015	918	964	805
80	Angina do peito . . . . .	38	31	29	40	21
81	Afecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc . . . . .	954	1.098	1.044	1.087	956
82	Embolia e thrombose . . . . .	56	65	61	58	42
83	Afecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .	1	1	1	1	1
84	Afecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	53	36	22	23	29
85	Hemorrhagias . . . . .	12	6	8	6	10
86	Outras afecções do aparelho circulatorio . . . . .	—	1	—	—	1
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO					
87	Molestias das fossas nasas . . . . .	—	—	—	—	—
88	Afecções do larynge . . . . .	33	32	24	27	16
89	Afecções do corpo thyroide . . . . .	—	—	1	—	—
90	Bronchite aguda . . . . .	495	493	513	391	372
91	Bronchite chronica . . . . .	70	77	65	45	46
92	Broncho-pneumonia . . . . .	619	638	657	497	554
93	Pneumonia . . . . .	248	210	200	178	146
94	Pleurisia . . . . .	28	34	20	32	30
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	148	150	74	86	86
96	Gangrena do pulmão . . . . .	8	14	13	8	13
97	Asthma . . . . .	6	7	7	9	13
98	Emphysema pulmonar . . . . .	1	11	2	5	3
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	8	7	41	48	40
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO					
100	Afecções da bocca e seus annexos . . . . .	4	3	1	6	1
101	Afecções do pharynge . . . . .	13	19	9	13	11
102	Afecções do esophago . . . . .	—	2	1	1	—
103	Ulcera do estomago . . . . .	15	16	16	13	16
104	Outras afecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	54	49	21	22	29
105	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos) { A . . . . .	1.225	1.438	1.404	1.462	1.216
105	Diarrhea chronica . . . . .	—	—	46	32	48
106	Diarrhea e enterite (2 annos e acima) . . . . .	374	386	346	429	406
107	Ankylostomiaso . . . . .	60	39	51	59	66
107	Outros parasitas intestinaes { B . . . . .	17	14	9	14	9
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	44	47	43	46	40
109	Outras afecções do intestino . . . . .	201	217	36	7	4
110	Ictericia grave . . . . .	6	5	4	5	5
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .	1	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado . . . . .	165	175	153	151	155
113	Calculos biliares . . . . .	3	3	3	4	4
	A transportar . . . . .	14.446	16.507	12.694	11.834	11.159

por mezes

NUMERO DE ORDEM	MEZES DE 1907												NUMERO DE ORDEM	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	558	459	572	460	441	416	466	490	481	524	460	576	5.903	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO													
77	—	—	—	1	—	3	1	2	1	1	3	2	14	77
78	3	2	7	2	3	3	1	4	7	6	4	6	48	78
79	79	73	85	69	81	48	68	72	45	49	63	73	805	79
80	—	—	—	2	—	1	2	1	4	2	2	4	21	80
81	90	85	103	65	84	88	90	75	71	60	76	69	956	81
82	4	3	8	5	1	3	3	2	4	6	3	5	42	82
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	83
84	1	5	3	1	1	4	1	2	3	2	2	4	29	84
85	1	—	—	1	1	—	3	2	1	—	—	1	10	85
86	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO													
87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	4	—	—	—	2	1	3	2	2	2	—	—	16	88
89	31	16	30	30	48	39	43	31	25	30	22	24	372	89
90	7	2	5	2	2	5	4	6	6	2	3	2	46	90
91	42	30	43	52	50	59	47	40	47	47	52	45	554	91
92	16	7	10	14	11	9	17	15	12	17	8	10	146	92
93	1	4	2	3	3	2	5	1	—	4	2	3	30	93
94	13	6	9	6	5	3	9	3	6	5	10	11	86	94
95	3	—	1	2	2	—	—	1	1	—	1	2	13	95
96	1	2	—	—	1	—	2	3	2	1	—	1	13	96
97	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	97
98	8	4	4	5	3	2	3	3	2	5	1	—	40	98
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO													
100	—	—	—	2	2	1	—	1	—	—	—	—	1	100
101	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	11	101
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	2	3	—	3	3	—	—	2	1	1	—	—	16	103
104	2	3	1	3	—	5	5	2	2	3	2	1	29	104
105	125	143	131	69	81	104	105	69	74	90	96	129	1.216	105
105	5	5	5	6	2	7	2	8	4	—	1	3	48	105
106	48	36	49	30	26	34	27	25	32	28	37	34	406	106
107	7	5	10	7	3	5	5	4	3	4	7	6	66	107
107	1	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	9	107
108	2	—	3	2	4	—	6	5	6	3	4	5	40	108
109	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	4	109
110	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	5	110
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	13	8	17	15	14	9	15	17	11	13	12	11	155	112
113	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	4	113
	1.070	903	1.099	859	875	856	937	891	857	906	878	1.028	11.159	

Mortandade

por meses

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS					MEZES DE 1907												NUMERO DE ORDEM	
		1903	1904	1905	1906	1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	Transporte. . . . .	14.446	16.707	12.694	11.834	11.159	1.070	903	1.099	859	875	856	937	891	857	906	878	1.028	11.159	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . .	20	33	16	18	18	5	—	1	—	—	—	2	1	1	4	1	3	18	} A 114 } B 114
114	Outras affecções do figado . . . . .	63	56	42	52	33	5	3	4	3	4	3	2	—	—	1	1	4	33	
115	Affecções do baço . . . . .	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . . . .	35	46	32	37	47	3	3	5	3	2	7	4	4	5	—	—	5	47	
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose). . . . .	1	7	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
118	Appendicite e flemão da fossa iliaca . . . . .	6	9	2	10	10	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	10	
VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS																				
119	Nephrite aguda . . . . .	78	110	61	41	88	3	3	1	4	2	1	5	1	5	4	6	3	38	119
120	Mal de Bright. . . . .	322	375	809	408	423	41	41	41	32	28	19	37	39	34	41	30	40	423	120
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . .	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	} A 121 } B 121
121	Outras molestias dos rins e seus annexos . . . . .	6	4	5	7	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
122	Calculos das vias urinasrias . . . . .	1	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
123	Molestias da bexiga . . . . .	10	7	3	7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. . . . .	3	9	10	10	7	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
125	Molestias da prostata . . . . .	—	2	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaeas do homem. . . . .	2	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
127	Metríte . . . . .	3	2	—	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
128	Hemorragia uterina, não puerperal . . . . .	7	2	—	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
130	Outras molestias do utero. . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
132	Outras molestias dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .	—	4	2	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII — ESTADO PUERPERAL																				
134	Accidentes da gravidez . . . . .	—	7	3	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	134
135	Hemorragia puerperal . . . . .	17	19	13	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
136	Outros accidentes do parto . . . . .	7	5	4	3	5	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	5	
137	Septicemia puerperal . . . . .	47	60	45	43	43	3	1	1	4	5	5	3	—	4	3	8	5	43	
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .	16	20	20	23	24	5	3	1	3	4	2	—	—	4	1	1	—	24	
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . . . . .	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR																				
142	Gangrena . . . . .	29	45	36	28	39	1	1	5	4	2	5	4	2	6	4	3	2	39	142
143	Anthrax e furunculose. . . . .	2	5	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .	2	8	7	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .	14	15	13	17	17	2	4	1	1	2	—	3	1	—	2	4	1	17	
IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO																				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas) . . . . .	15	13	16	7	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose) . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
148	Amputação . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A transportar . . . . .		15.158	17.381	13.351	12.609	11.950	1.150	971	1.167	918	927	905	1.013	949	921	979	950	1.097	11.950	

Mortandade

por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
		Transporte . . . . . 15.158 17.381 13.351 12.609 11.950 X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO 150 Vicios de conformação congenitos ( excluidos os nascidos mortos) . . . . . 13 23 31 28 31 XI — PRIMEIRA EDADE 151 Debilidade congenita, ictericia e esclerema . . . . . 329 377 434 357 375 152 Outras molestias especiaes da primeira idade . . . . . 69 70 46 61 37 153 Falta de cuidados . . . . . — — 1 — — XII — VELHICE 154 Debilidade senil . . . . . 312 265 229 223 186 XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES 155 Suicidio por veneno . . . . . 21 23 22 21 18 156 Suicidio por asphyxia . . . . . 3 — 1 — — 157 Suicidio por enforcamento ou por estrangulação . . . . . 5 8 10 5 6 158 Suicidio por submersão . . . . . 7 4 4 3 6 159 Suicidio por arma de fogo . . . . . 22 15 28 32 19 160 Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes . . . . . — 2 3 5 — 161 Suicidio por precipitação de um lugar elevado . . . . . — — 1 3 — 162 Suicidio por esmagamento . . . . . — 1 3 1 2 163 Suicidio por outros meios . . . . . 7 12 17 13 19 164 Fracturas . . . . . 4 16 27 40 55 165 Luxações . . . . . — — — — — 166 Outros traumatismos accidentaes . . . . . 120 162 132 236 212 167 Queimaduras pelo fogo . . . . . 51 43 52 61 62 168 Queimaduras por substancias corrosivas . . . . . — 1 — — — 169 Insolação . . . . . 11 4 33 5 11 170 Congelação . . . . . — — 4 — — 171 Commoção electrica . . . . . 1 — 1 1 3 172 Submersão accidental . . . . . 41 35 52 66 50 173 Inanição . . . . . 2 1 — 1 6 174 Absorção de gazes deletorios (excepto o suicidio) . . . . . 3 1 6 5 11 175 Outros envenenamentos agudos . . . . . 3 3 16 2 3 176 Outras violencias exteriores . . . . . 43 93 61 91 74 XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS 177 Hydropisia . . . . . 12 18 8 10 5 178 Morte subita . . . . . — — 1 2 — 179 Causas de morte não especificadas ou mal definidas . . . . . 106 100 40 83 61 Total . . . . . 16.343 18.666 14.663 13.960 13.205 Nascidos mortos . . . . . 1.187 1.347 1.326 1.279 1.279				

NUMERO DE ORDEM	MEZES DE 1907												Total	NUMERO DE ORDEM
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai o	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	1.150	971	1.167	918	927	905	1.013	949	924	979	950	1.097		
1	1	—	1	3	4	6	—	3	—	7	5	31	151	
25	35	32	34	38	29	31	31	32	33	34	21	375	152	
2	4	2	3	2	4	3	2	4	4	—	7	37	153	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	
22	19	19	12	23	9	16	13	12	16	11	14	183	155	
—	—	2	4	1	1	3	1	1	3	1	1	18	156	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	
—	—	—	1	1	—	2	—	1	1	—	—	2	158	
1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	1	6	159	
1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	—	2	19	160	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	162	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	163	
6	—	—	2	2	—	2	—	1	2	—	2	19	164	
4	4	5	7	7	3	6	5	3	4	7	—	55	165	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	
20	20	14	21	13	21	20	17	18	15	17	16	212	167	
3	10	9	2	5	4	7	6	1	7	5	3	62	168	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	170	
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	171	
5	4	4	3	2	8	3	5	—	5	3	8	50	172	
—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	6	173	
—	2	—	5	—	1	1	1	—	1	—	—	11	174	
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	175	
5	2	9	8	7	9	10	4	6	4	6	4	74	176	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	
1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	5	178	
4	6	5	6	8	5	6	6	5	4	2	4	61	179	
1.251	1.082	1.271	1.031	1.043	1.012	1.132	1.042	1.014	1.082	1.048	1.197	13.205		
115	122	132	100	104	90	107	88	91	103	109	118	1.279		

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS					MEZES DE 1907												NUMERO DE ORDEM	
		1903	1904	1905	1906	1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
I - MOLESTIAS GERAES																				
1	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	26	11	7	6	4		2									1	1	4	1
2	Typho exanthematico . . . . .																			2
3	Febre recorrente . . . . .																			3
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— } A . . . . .	160	180	120	124	196	28	21	26	22	18	23	17	5	6	6	9	12	196	{ A
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— } B . . . . .	104	58	69	137	119	11	8	20	15	9	6	4	9	8	11	11	7	119	{ B
5	Variola . . . . .	195	635	39	4	5				1							3	1	5	5
6	Sarampo . . . . .	13	12	53	4	7											3	4	7	6
7	Escarlatina . . . . .																			7
8	Coqueluche . . . . .	4	22	36	33	22	4	1	1					2	5	1	1	5	22	8
9	Diphtheria e crup . . . . .	1	4	3	5	3								2					3	9
10	Grippe . . . . .	47	27	90	77	107	17	5	15	14	5	10	6	7	4	13	8	13	107	10
11	Suor maligno miliar . . . . .																			11
12	Cholera asiatico . . . . .																			12
13	Cholera nostras . . . . .																			13
14	Dysenteria { A . . . . .	14	17	7	9	12														14
14	Dysenteria { B . . . . .																			14
15	Peste . . . . .			2																15
16	Febre amarella . . . . .	41	5	2																16
17	Lepra . . . . .		1	4	2	1														17
18	Erysipela . . . . .	1	5	3	4	1														18
19	Beriberi . . . . .	11	4	6	7	1			1											19
19	Outras affecções epidemicas { A . . . . .																			19
19	Outras affecções epidemicas { B . . . . .	1				1														19
20	Infeccção purulenta, septicemia . . . . .	7	7	4	10	5	1							1	1	3			5	20
21	Mormo e lamparão . . . . .																			21
22	Pustula maligna e carbunculo . . . . .	1			1															22
23	Hydrophobia . . . . .																			23
24	Actinomyccose, trichinose, etc . . . . .																			24
25	Pellagra . . . . .																			25
26	Tuberculose laryngea . . . . .	11	3	2	2	6	1		1	2									6	26
27	Tuberculose pulmonar . . . . .	338	294	316	325	313	28	21	20	30	32	22	27	28	24	29	30	30	313	27
28	Tuberculose meningea . . . . .	2	1	2	2															28
29	Tuberculose abdominal . . . . .	20	18	17	17	13	3		1	1	1	2					3	1	13	29
30	Mal de Pott . . . . .		1	1																30
31	Abcesso frio e por congestão . . . . .																			31
32	Tumores brancos . . . . .																			32
33	Tuberculose de outros orgãos . . . . .	1		1		3														33
34	Tuberculose generalisada . . . . .	2	6	3	12	1	1													34
35	Escrophulose . . . . .		4		1															35
36	Syphilis . . . . .	6	4	3	6	5														36
37	Blennorrhagia do adulto . . . . .				1															37
38	Affecções gonococcicas da criança . . . . .																			38
	A transportar . . . . .	1,006	1,319	790	786	830	84	61	89	87	73	68	54	54	52	60	70	78	830	

Mortandade

por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS					MEZES DE 1907												NUMERO DE ORDEM		
		1903	1904	1905	1906	1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total	
		39	Transporte . . . . .	1.006	1.319	790	786	830	84	61	89	87	73	68	51	54	52	60		70	78
40	da cavidade buccal. . . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	{ A 40
40	do estomago . . . . .	5	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{ B 40
41	do figado . . . . .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	do peritoneo, dos intestinos e do recto. . . . .	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	42
42	Cancer e outros tumores malignos . . . . .	7	7	2	4	6	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	6	43
43	da mulher . . . . .	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
44	do seio . . . . .	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
45	da pelle . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados . . . . .	7	9	11	14	12	2	1	—	2	2	1	1	1	1	1	1	—	—	12	47
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitais da mulher . . . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	3	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
48	Rheumatismo chronic o e gotta . . . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
49	Escorbuto . . . . .	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
50	Diabetes . . . . .	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
51	Bocio exophthalmico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
52	Molestia bronzcada de Addison . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	54
53	Leucemia . . . . .	1	—	2	1	1	3	—	1	1	—	—	2	2	1	—	2	—	—	13	55
54	Anemia, chlorose . . . . .	17	12	24	40	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	56
55	Outras molestias geracs . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
56	Alcoolismo agudo e chronic o . . . . .	2	2	4	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	58
57	Saturnismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
58	Outras intoxicacões profissionais chronicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
59	Outros envenenamentos chronicos . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃO DOS SENTIDOS																					
60	Encephalite . . . . .	1	3	1	1	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
61	Meningite simples . . . . .	104	86	68	75	90	13	6	—	—	8	4	—	8	5	10	7	14	—	90	{ A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{ B 61
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal . . . . .	—	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes . . . . .	37	33	27	22	37	1	3	3	3	5	7	2	2	3	2	1	5	—	37	64
65	Amollecimento cerebral . . . . .	1	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	65
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysis geral . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia . . . . .	1	4	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	1	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	70
71	Convulsões das crianças . . . . .	44	43	31	31	29	1	3	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3	71
72	Tetano . . . . .	43	47	35	45	31	2	2	1	2	6	4	—	2	2	4	7	—	—	29	72
73	Choréa . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .	7	9	6	6	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
A transportar . . . . .		1.297	1.595	1.024	1.026	1.085	114	80	109	110	99	90	68	69	67	80	92	107	1.085		

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS				
		1903	1904	1905	1906	1907
		Transporte. . . . .	1.297	1.595	1.024	1.026
III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO						
77	Pericardite. . . . .	—	—	—	1	—
78	Endocardite. . . . .	7	14	4	—	2
79	Molestias organicas do coração . . . . .	160	186	160	152	183
80	Angina do peito . . . . .	3	2	2	1	2
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc . . . . .	108	114	101	140	90
82	Embolia e thrombose . . . . .	4	8	9	8	8
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .	13	12	3	3	4
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	4	1	1	3	4
85	Hemorrhagias. . . . .	4	1	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio. . . . .	1	—	—	—	—
IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO						
87	Molestias das fossas nasae . . . . .	—	—	—	—	—
88	Affecções do larynge . . . . .	5	8	8	4	4
89	Affecções do corpo thyroide. . . . .	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda . . . . .	137	168	180	184	185
91	Bronchite chronica . . . . .	10	7	5	1	6
92	Broncho-pneumonia. . . . .	124	141	160	134	136
93	Pneumonia . . . . .	38	46	37	32	30
94	Pleurisia . . . . .	4	3	5	3	1
95	Congestão e apoplexia pulmonares. . . . .	21	12	6	9	21
96	Gangrena do pulmão . . . . .	—	—	1	—	1
97	Asthma. . . . .	5	5	4	6	3
98	Emphysema pulmonar . . . . .	2	1	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	2	10	9	6	2
V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO						
100	Affecções da bocca e seus annexos . . . . .	1	—	—	1	—
101	Affecções do pharynge . . . . .	5	7	3	10	2
102	Affecções do esophago . . . . .	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago . . . . .	—	2	1	6	1
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	25	5	2	3	5
105	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos). { A. . . . .	346	390	447	505	452
105	Diarrhêa chronica . . . . .	—	12	14	22	13
106	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima). { B. . . . .	168	175	185	195	163
107	Ankylostomias . . . . .	67	37	41	62	43
107	Outros parasitas intestinaes. { B. . . . .	19	13	12	5	3
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	7	7	4	5	6
109	Outras affecções do intestino . . . . .	43	3	—	2	—
110	Ictericia grave . . . . .	1	—	1	2	2
111	Tumores hydatiscos do figado . . . . .	—	—	—	—	—
112	Cirrhos do figado . . . . .	36	43	28	35	41
113	Calculos biliares . . . . .	—	—	—	—	—
A transportar . . . . .		2.663	3.027	2.457	2.558	2.497

por meses

NUMERO DE ORDEM	MEZES DE 1907															NUMERO DE ORDEM
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total			
	Transporte. . . . .	114	80	109	110	99	90	68	69	67	80	92	107	1.085	77	
III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO																
78	Endocardite. . . . .	21	21	16	11	19	8	15	13	15	18	12	14	183	78	
79	Molestias organicas do coração . . . . .	1	6	13	6	10	3	12	9	7	9	6	5	90	79	
80	Angina do peito . . . . .	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	80	
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc . . . . .	1	6	13	6	10	3	12	9	7	9	6	5	90	81	
82	Embolia e thrombose . . . . .	1	—	1	1	1	2	1	—	—	—	1	—	8	82	
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoides, phlebite, etc.) . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	83	
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84	
85	Hemorrhagias. . . . .	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	4	85	
86	Outras affecções do apparelho circulatorio. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	
IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO																
88	Affecções do larynge . . . . .	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	87	
89	Affecções do corpo thyroide. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	
90	Bronchite aguda . . . . .	13	13	11	9	20	24	21	18	14	15	13	14	185	89	
91	Bronchite chronica . . . . .	1	1	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	6	90	
92	Broncho-pneumonia. . . . .	11	9	11	13	16	11	15	8	13	11	7	11	136	91	
93	Pneumonia . . . . .	1	3	3	1	3	1	4	1	2	6	6	2	30	92	
94	Pleurisia . . . . .	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1	—	1	93	
95	Congestão e apoplexia pulmonares. . . . .	3	3	3	2	1	2	1	2	2	1	1	—	21	94	
96	Gangrena do pulmão . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	95	
97	Asthma. . . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	96	
98	Emphysema pulmonar . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	97	
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	98	
V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO																
101	Affecções do pharynge . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	100
102	Affecções do esophago . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	101
103	Ulcera do estomago . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	102
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	103	
105	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos). { A. . . . .	51	38	40	34	34	33	40	31	28	30	40	53	452	104	
105	Diarrhêa chronica . . . . .	1	1	3	—	1	1	—	1	—	—	2	3	13	105	
106	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima). { B. . . . .	9	16	12	12	5	17	17	14	13	22	10	16	163	106	
107	Ankylostomias . . . . .	2	6	10	3	1	2	2	4	4	5	3	1	43	107	
107	Outros parasitas intestinaes. { B. . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	107	
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	6	108	
109	Outras affecções do intestino . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	109	
110	Ictericia grave . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	Tumores hydatiscos do figado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	110	
112	Cirrhos do figado . . . . .	4	2	4	2	3	3	6	5	2	5	3	2	41	111	
113	Calculos biliares . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	
A transportar . . . . .		241	198	237	207	219	199	206	178	175	203	200	231	2.497	113	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	ANNOS					MEZES DE 1907													NUMERO DE ORDEN
		1903	1904	1905	1906	1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
	Transporte. . . . .	2.663	3.027	2.457	2.568	2.497	241	198	237	207	219	199	206	178	175	203	200	234	2.497	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A . . . . .	3	4	3	2	5	1		1				1				1		5	A 114 B 114
114	Outras afecções do figado. . . . . { B . . . . .	21	12	15	5	12	1	1	2	1	1	1			1	3		1	12	
115	Afecções do baço. . . . .				1	1								1					1	A 115 B 116
116	Peritonite simples (excluída a puerperal) . . . . .	6	7	5	7	4				2		1						1	4	
117	Outras afecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose). . . . .																			A 117 B 118
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .				3	1				1									1	
VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS																				
119	Nephrite aguda. . . . .	12	10	6	9	13	3	1	1			1	1	1	3		2		13	A 119 B 120
120	Mal de Bright . . . . .	28	27	39	69	43	6	3	4	7	3	5	2	1	4	2	3	3	43	
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . . { A . . . . .																			A 121 B 122
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B . . . . .	1		1		1						1							1	
122	Calculos das vias urinarias. . . . .																			A 122 B 123
123	Molestias da hexiga. . . . .	2		5	1	2							1		1				2	
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. . . . .		2			1													1	A 124 B 125
125	Molestias da prostata . . . . .																1		1	
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaeas do homem. . . . .																			A 126 B 127
127	Metrite. . . . .	5	3	5	3	2		1											2	
128	Hemorragia uterina, não puerperal . . . . .			2		1													1	A 128 B 129
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .				1	2							1						2	
130	Outras molestias do utero. . . . .																			A 130 B 131
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .	1				1													1	
132	Outras molestias dos orgãos genitaeas da mulher. . . . .																			A 132 B 133
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). . . . .																			
VII — ESTADO PUERPERAL																				
134	Accidentes da gravidez . . . . .	1																		A 134 B 135
135	Hemorragia puerperal . . . . .	3	5		6	4		1	1										4	
136	Outros accidentes do parto . . . . .	2	1	1	1	1		1											1	A 136 B 137
137	Septicemia puerperal . . . . .	18	17	12	9	11	3	2	1		1		1						11	
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes . . . . .		8	2	8	4		1				1							4	A 138 B 139
139	Phlegmatia alba dolens puerperal. . . . .												1							
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita. . . . .				1															A 140 B 141
141	Molestias puerperaes da mamma . . . . .																			
VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR																				
142	Gangrena. . . . .	8	8	6	7	7	1	1	2	1	1								7	A 142 B 143
143	Anthraz e furunculose . . . . .	1				2														
144	Fleimão e abcesso quente. . . . .		1		4	2													2	A 144 B 145
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .	3	1	1	1	2			1				1		1				2	
IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO																				
146	Afecções dos ossos (não tuberculosas). . . . .	2	4	5	7	4	1		1	1									4	A 146 B 147
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o reumatismo e a tuberculose). . . . .				1	1		1											1	
148	Amputação . . . . .																			A 148 B 149
149	Outras afecções dos orgãos da locomoção. . . . .					1												1	1	
	A transportar . . . . .	2.780	3.137	2.565	2.714	2.624	257	211	251	218	228	204	219	184	187	216	208	241	2.624	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ANNOS					MEZES DE 1907													NUMERO DE ORDEM
		1903	1904	1905	1906	1907	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
	Transporte. . . . .	2.780	3.137	2.565	2.714	2.624	257	211	251	218	228	204	219	184	187	216	208	241	2.624	
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO																			
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos). . . . .	3	2	7	6	5	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	5	150
	XI — PRIMEIRA EDADE																			
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	34	58	56	50	82	10	5	5	3	15	4	9	6	9	7	7	2	82	151
152	Outras molestias espedias da primeira idade. . . . .	2	13	7	4	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	152
153	Falta de cuidados. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE																			
154	Debilidade senil. . . . .	43	35	30	43	43	2	3	3	2	5	3	5	6	3	4	3	4	43	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES																			
155	Suicidio por veneno. . . . .	—	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perforantes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas. . . . .	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	164
165	Luxações. . . . .	—	—	—	3	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	165
166	Outros traumatismos accidentaes. . . . .	6	9	7	12	13	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	166
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	6	12	12	12	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	168
169	Insolação. . . . .	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica. . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental. . . . .	4	3	3	10	6	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	172
173	Inanição. . . . .	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	173
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	2	1	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	175
176	Outras violencias exteriores. . . . .	3	5	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	176
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS																			
177	Hydropisia. . . . .	23	4	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	177
178	Morte subita. . . . .	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	53	33	20	20	42	3	—	4	3	—	2	9	6	6	1	4	4	42	179
	Total. . . . .	2.965	3.314	2.723	2.872	2.840	277	230	267	230	250	215	247	206	207	231	225	255	2.840	
	Nascidos mortos. . . . .	208	214	223	247	300	17	18	22	25	24	31	28	22	24	33	28	28	300	



Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE						FREGUEZIAS											NUMERO DE ORDEN	
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fôra da Cidade	Ignorado		Total
	Transporte	7	160	62	121	151	258	310	42	599	275	314	375	353	1.178	79	30	4.323	
39	da cavidade buccal . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	8	2	—	—	1	—	—	—	16	39
40	do estomago { A . . . . .	—	—	1	—	2	7	—	4	3	—	3	1	13	—	—	—	44	A 40
40	do figado . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	7	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos . . . . . dos órgãos genitæes da mulher.	—	—	2	3	2	2	2	—	—	—	2	1	2	—	—	—	12	41
43	do seio . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	9	—	—	2	—	3	—	—	—	44	42
44	da pelle . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	11	43
45	de outros órgãos e dos órgãos não especificados	1	2	1	—	5	11	6	—	16	7	6	14	14	32	5	—	17	44
46	Outros tumores, excepto os tumores dos órgãos genitæes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	120	45
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .	—	1	1	1	1	—	1	3	—	1	—	3	3	11	—	1	3	46
48	Rheumatismo chronico e gotta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6	—	—	—	29	47
49	Escorbuto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	8	48
50	Diabetes . . . . .	—	1	1	—	—	3	1	—	3	—	1	—	1	1	3	—	17	49
51	Bocio exophthalmico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
53	Leucemia . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	51
54	Anemia e chlorose . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	4	1	3	1	3	7	—	—	—	21	52
55	Outras molestias geraes . . . . .	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4	21
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .	—	—	—	4	2	4	—	1	1	1	3	1	14	1	—	—	37	53
57	Saturnismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
58	Outras intoxicacões profissionais chronicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
59	Outros envenenamentos chronicos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	57
	<b>II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS</b>																		
60	Encephalite . . . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	1	2	—	—	1	11	60
61	Meningite simples . . . . .	1	28	10	10	25	35	35	5	69	54	23	75	35	9	5	2	421	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica { B . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .	—	—	—	—	—	3	7	—	6	3	1	4	2	1	—	—	2	62
63	Outras molestias da medulla espinhal . . . . .	1	4	—	3	1	14	21	2	35	27	15	32	21	69	9	11	45	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes . . . . .	1	10	9	13	2	6	6	1	—	7	1	3	—	5	—	—	31	64
65	Amolecimento cerebral . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	65
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	66
67	Paralysis geral . . . . .	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5	67
68	Outras fórmãs de alienação mental . . . . .	—	—	—	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	68
69	Epilepsia . . . . .	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	5	—	—	8	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	1	—	—	—	—	10	4	2	22	12	13	18	11	1	—	3	110	70
71	Convulsões das crianças . . . . .	—	6	4	2	—	9	16	3	9	12	11	24	16	22	—	1	142	71
72	Tetano . . . . .	—	7	2	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	Choréa . . . . .	—	—	—	—	—	5	5	—	3	2	2	—	2	20	—	—	48	73
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	75
76	Molestias dos ouvidos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	<b>A transportar</b>	<b>12</b>	<b>223</b>	<b>95</b>	<b>164</b>	<b>221</b>	<b>380</b>	<b>472</b>	<b>58</b>	<b>810</b>	<b>415</b>	<b>399</b>	<b>586</b>	<b>475</b>	<b>1.433</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>5.903</b>	

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE						FREGUEZIAS											NUMERO DE ORDEN	
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria	Lagoa	Cavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fora da Cidade	Ignorado		Total
	Transporte . . . . .	12	223	95	164	221	380	472	58	810	415	309	586	475	1.433	110	50	5.903	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO																		
77	Pericardite . . . . .	1	1	—	—	—	1	1	—	2	—	2	—	6	—	—	—	14	77
78	Endocardite . . . . .	—	1	1	—	2	6	4	2	3	—	3	9	8	6	2	—	48	78
79	Molestias organicas do coração . . . . .	6	36	23	28	61	47	66	101	76	60	84	68	102	16	30	—	805	79
80	Angina do peito . . . . .	—	—	1	2	1	3	3	—	2	3	3	2	—	—	—	—	21	80
81	Afecções das arterias, atheromas, aneurysmas, etc. . . . .	3	35	22	24	59	80	118	105	76	53	120	76	163	13	7	—	956	81
82	Embolia e thrombose . . . . .	—	1	1	2	3	7	6	7	3	2	3	3	2	—	—	—	42	82
83	Afecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	83
84	Afecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.) . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	5	3	3	—	1	10	—	—	2	29	84
85	Hemorrhagias . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	10	85
86	Outras afecções do aparelho circulatorio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO																		
87	Molestias das fossas nasas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Afecções do larynge . . . . .	—	—	2	—	—	1	1	3	—	2	3	3	1	—	—	—	16	88
89	Afecções do corpo thyroide . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda . . . . .	—	19	8	12	47	35	29	45	50	41	59	42	—	2	—	—	372	90
91	Bronchite chronica . . . . .	—	1	1	1	2	3	—	1	1	4	1	2	29	—	—	—	46	91
92	Broncho-pneumonia . . . . .	2	29	13	14	32	41	50	114	67	53	81	41	10	2	—	—	554	92
93	Pneumonia . . . . .	—	9	1	2	7	9	10	14	15	15	13	16	28	1	—	—	146	93
94	Pleurisia . . . . .	—	1	3	—	—	—	3	2	3	1	2	1	12	—	—	—	30	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares . . . . .	—	10	4	6	—	9	11	1	6	11	7	5	4	2	—	—	86	95
96	Gangrena do pulmão . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	7	—	—	—	13	96
97	Asthma . . . . .	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	3	2	1	—	—	—	13	97
98	Emphysema pulmonar . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	98
99	Outras molestias do aparelho respiratorio (excepto a tísica) . . . . .	—	2	1	4	3	1	3	4	3	2	6	3	3	—	5	—	40	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO																		
100	Afecções da bocca e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	100
101	Afecções do pharynge . . . . .	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	2	—	1	1	—	—	11	101
102	Afecções do esophago . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago . . . . .	—	—	1	—	2	1	1	—	4	2	3	1	1	—	—	—	16	103
104	Outras afecções do estomago (excepto o cancer) . . . . .	1	2	—	1	—	1	—	17	—	—	2	1	2	—	—	—	29	104
105	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos) A . . . . .	5	68	22	34	58	100	118	159	118	120	224	148	6	6	2	—	1.246	A 105
105	Diarrhêa chronica . . . . . B . . . . .	—	2	1	4	3	3	4	1	6	2	13	6	3	—	—	—	48	B 105
106	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima) . . . . .	1	18	6	7	14	19	47	46	27	32	63	41	75	7	1	—	406	A 106
107	Ankylostomiasse . . . . . A . . . . .	—	—	1	1	—	1	6	4	3	2	7	3	37	—	—	—	66	A 107
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . B . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	1	—	—	—	—	9	B 107
108	Hernias e obstrucções intestinaes . . . . .	—	5	1	1	4	2	6	—	4	3	4	3	7	—	—	—	40	108
109	Outras afecções do intestino . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	4	109
110	Ictericia grave . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	110
111	Tumores hydaticos do figado . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado . . . . .	—	2	4	3	9	11	13	23	13	6	15	16	34	—	—	—	155	112
113	Calculos biliares . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4	113
	A transportar . . . . .	31	469	214	310	502	770	982	120	1.476	907	823	1.320	970	1.989	169	107	11.159	

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE						FREGUEZIAS											NUMERO DE ORDEN	
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria	Lagôa	Cavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fôra da Cidade	Ignorado		Total
	Transporte. . . . .	31	469	214	310	502	770	982	120	1.476	907	823	1.320	970	1.989	169	107	11.159	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado; A . . . . .	—	—	—	1	—	1	1	—	3	1	—	2	3	6	—	—	18	A 114
114	Outras afeções do figado . . . . . B . . . . .	—	2	2	—	—	1	3	8	1	—	3	5	4	3	—	—	33	B 114
115	Afeções do baço . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	115
116	Peritonite simples (excluída a puerperal) . . . . .	—	1	—	5	—	4	—	6	3	—	3	5	7	7	2	—	47	116
117	Outras afeções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	—	3	1	1	3	—	—	—	—	10	118
VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS																			
119	Nephrite aguda. . . . .	—	3	3	1	1	2	4	5	3	5	4	3	4	—	—	—	38	119
120	Mal de Bright . . . . .	2	11	6	13	14	33	34	41	31	25	50	31	116	7	3	423	120	
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . A . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 121
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	6	B 121
122	Calculos das vias urinaarias . . . . .	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	122
123	Molestias da bexiga . . . . .	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	11	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc . . . . .	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	7	124
125	Molestias da prostata . . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	4	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaeas do homem . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	126
127	Metrite . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	4	127
128	Hemorrhagia utorina, não puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	128
129	Tumor uterino (não canceroso) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	129
130	Outras molestias do utero . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	130
131	Kystos e outros tumores do ovario . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaeas da mulher . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	132
133	Molestias não puerperaeas da mamma (excepto o cancer). . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	133
VII — ESTADO PUERPERAL																			
134	Accidentes da gravidez . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	134
135	Hemorrhagia puerperal . . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	1	2	—	—	1	—	9	135
136	Outros accidentes do parto . . . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	5	136
137	Septicemia puerperal . . . . .	—	2	—	2	3	5	7	5	2	1	9	1	5	1	—	—	43	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaeas . . . . .	—	3	—	—	2	1	—	1	3	2	4	4	2	2	—	—	24	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	139
140	Outros accidentes puerperaeas, morte subita . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaeas da mamma . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR																			
142	Gangrena . . . . .	—	—	—	1	3	3	4	1	2	4	3	1	16	—	—	—	39	142
143	Anthrax e furunculose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	143
144	Fleimão e abcesso quente . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	7	—	—	—	13	144
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . . . .	—	—	—	—	—	1	1	6	—	1	—	3	1	8	—	—	17	145
IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO																			
146	Afeções dos ossos (não tuberculosas). . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	—	—	8	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o reumatismo e a tuberculose). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras afeções dos orgãos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . . . .	33	495	228	333	533	829	1.039	131	1.561	959	872	1.419	1.031	2.191	186	110	11.950	

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MORTANDADE				
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte. . . . .	33	405	228	333	533
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos). . . . .	—	2	2	1	3
	XI — PRIMEIRA EDADE					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	1	24	9	9	24
152	Outras molestias especiaes da primeira idade. . . . .	—	1	—	2	3
153	Falta de cuidados. . . . .	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE					
154	Debilidade senil. . . . .	1	4	—	5	11
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES					
155	Suicidio por veneno. . . . .	—	1	1	—	3
156	Suicidio por asphyxia. . . . .	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação. . . . .	1	—	—	1	1
158	Suicidio por submersão. . . . .	—	—	—	2	1
159	Suicidio por arma de fogo. . . . .	—	2	1	3	1
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes. . . . .	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado. . . . .	—	—	—	—	1
162	Suicidio por esmagamento. . . . .	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios. . . . .	—	—	—	—	—
164	Fracturas. . . . .	—	1	—	2	2
165	Luxações. . . . .	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes. . . . .	—	4	1	19	4
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	—	5	—	1	1
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . . .	—	—	—	—	—
169	Insolação. . . . .	—	—	2	—	—
170	Congelação. . . . .	—	—	—	1	—
171	Commoção electrica. . . . .	—	—	—	2	—
172	Submersão accidental. . . . .	—	7	—	5	—
173	Inanição. . . . .	—	—	—	—	—
174	Absorção de gazes deleterios (excepto o suicidio). . . . .	—	—	—	2	—
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores. . . . .	—	5	—	5	1
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS					
177	Hydropisia. . . . .	—	—	—	—	—
178	Morte subita. . . . .	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	—	—	2	—	3
	Total. . . . .	36	551	246	393	591
	Nascidos mortos. . . . .	1	65	36	47	78

por freguezias

NUMERO DE ORDEM	FREGUEZIAS											NUMERO DE ORDEM	
	Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fôra da Cidade	Ignorado		Total
	829	1.030	131	1.561	950	872	1.419	1.031	2.191	186	110	11.950	
150	4	3	—	2	3	1	7	—	3	—	—	31	150
151	44	32	6	53	40	21	66	29	12	3	2	375	151
152	2	1	—	5	3	7	6	3	2	—	—	37	152
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
154	8	23	1	10	8	16	18	13	65	2	1	183	154
155	2	1	—	2	1	1	—	1	4	—	1	18	155
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	157
158	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	6	158
159	—	2	—	2	—	—	1	3	4	—	—	19	159
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	161
162	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	162
163	—	—	—	—	1	2	—	—	14	1	1	19	163
164	1	—	—	3	1	—	4	4	29	—	8	55	164
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	7	4	1	12	4	8	10	20	89	—	29	212	166
167	1	6	2	3	3	5	5	5	24	1	—	62	167
168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	1	—	—	1	—	—	—	2	3	—	1	11	169
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	171
172	2	3	—	5	2	—	4	1	—	1	20	50	172
173	1	—	—	3	—	1	—	—	1	—	—	6	173
174	1	—	—	—	1	—	1	3	1	—	2	11	174
175	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	175
176	1	—	1	8	2	1	3	7	31	—	9	74	176
177	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	5	177
178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	8	7	3	5	2	10	4	2	11	1	3	61	179
	912	1.124	145	1.675	1.031	950	1.553	1.125	2.486	198	189	13.205	
	118	99	23	135	129	103	161	137	49	37	61	1.279	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS							NUMERO DE ORDEM		
		Inhátima	Irajá	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarepagua	Guaratiba	Santa Cruz		Campo Grande	Total
I — MOLESTIAS GERAES											
1	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .						1		3	4	1
2	Typho exanthematico . . . . .										2
3	Febre recorrente . . . . .										3
4	Paludismo { Agudo—febre intermitente— } A	42	53	4	1	33	10	20	33	196	{ A 4
	{ Chronico—cachexia palustre— } B	14	25	5	1	20	7	19	28	119	{ B 4
5	Variola . . . . .	5								5	5
6	Sarampo . . . . .	1		5	1					7	6
7	Escarlatina . . . . .										7
8	Coqueluche . . . . .	6	4			1		4	7	22	8
9	Diphtheria e crup . . . . .	3								3	9
10	Grippe . . . . .	60	15	2	1	2	1	5	21	107	10
11	Suor maligno miliar . . . . .										11
12	Cholera asiatico . . . . .										12
13	Cholera nostras . . . . .										13
14	Dysenteria . . . . . { A										{ A 14
	{ B	3	3	1		1		2	2	12	{ B 14
15	Peste . . . . .										15
16	Febre amarella . . . . .										16
17	Lepra . . . . .		1							1	17
18	Erysipela . . . . .	2	1					1		4	18
19	Beriberi . . . . . { A		2							2	{ A 19
	{ B	1				1				2	{ B 19
20	Outras afecções epidemicas { B	1								1	{ B 20
21	Infeção purulenta, septicemia . . . . .	2						1	2	5	21
22	Mormo e lamparão . . . . .										22
23	Pustula maligna e carbunculo . . . . .										23
24	Hydrophobia . . . . .										24
25	Actinomycoze, trichinose, etc. . . . .										25
26	Pellagra . . . . .										26
27	Tuberculose laryngica . . . . .	3						2	1	6	27
28	Tuberculose pulmonar . . . . .	174	43	3	8	23	6	7	49	313	28
29	Tuberculose meningea . . . . .										29
30	Tuberculose abdominal . . . . .	2	2	1			1	1	6	13	30
31	Mal de Pott . . . . .										31
32	Abcesso frio e por congestão . . . . .										32
33	Tumores brancos . . . . .										33
34	Tuberculose de outros orgaos . . . . .	2							1	3	34
35	Tuberculose generalisada . . . . .	1								1	35
36	Escrophulose . . . . .										36
37	Syphilis . . . . .	2	1						2	5	37
38	Blennorrhagia do adulto . . . . .										38
	Affecções gonococceicas da criança . . . . .										
A transportar . . . . .		323	150	21	12	81	26	62	155	830	

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS							NUMERO DE ORDEM		
		Inhátima	Irajá	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarepagua	Guaratiba	Santa Cruz		Campo Grande	Total
	Transporte . . . . .	323	150	21	12	81	26	62	155	830	
39	da cavidade buccal . . . . .	1								1	39
40	do estomago . . . . . { A			1						1	{ A 40
	do figado . . . . . } B										{ B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto . . . . .							1		1	41
42	Cancer e outros tumores malignos. } dos orgaos genitais da mulher . . . . .	3	1				1	1		6	42
43	do seio . . . . .										43
44	da pelle . . . . .	1								1	44
45	de outros orgaos e dos orgaos não especificados.	6	2	1				2	1	12	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgaos genitais da mulher . . . . .										46
47	Rheumatismo articular agudo . . . . .										47
48	Rheumatismo chronico e gota . . . . .										48
49	Escorbuto . . . . .	1								1	49
50	Diabetes . . . . .							1		1	50
51	Bocio exophthalmico . . . . .										51
52	Molestia bronzeada de Addison . . . . .										52
53	Leucemia . . . . .	1								1	53
54	Anemia, chlorose . . . . .	5	5					3		13	54
55	Outras molestias geraes . . . . .	1								1	55
56	Alcoolismo agudo e chronico . . . . .		2					2		4	56
57	Saturnismo . . . . .										57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas . . . . .										58
59	Outros envenenamentos chronicos . . . . .										59
II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGaos DOS SENTIDOS											
60	Encephalite . . . . .	4					1			5	60
61	Meningite simples . . . . . { A	52	12	3		1	2	3	17	90	{ A 61
	Meningite cerebro-espinal epidemica { B										{ B 61
62	Ataxia locomotora progressiva . . . . .										62
63	Outras molestias da medulla espinal . . . . .					5	2	1		8	63
64	Congestão e hemorragia cerebraes . . . . .	16	5	2					6	37	64
65	Amollecimento cerebral . . . . .		1			1				2	65
66	Paralysis sem causa indicada . . . . .										66
67	Paralysis geral . . . . .							1		1	67
68	Outras formas de alienação mental . . . . .										68
69	Epilepsia . . . . .	2								2	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . . . .	7						1		8	70
71	Convulsões das crianças . . . . .	14	7	1	1			2	3	29	71
72	Tetano . . . . .	23	5	2	1	1			2	34	72
73	Chorea . . . . .										73
74	Outras molestias do systema nervoso . . . . .	1	2						1	4	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos . . . . .										75
76	Molestias dos ouvidos . . . . .										76
A transportar . . . . .		461	192	31	14	89	32	73	193	1.083	



Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS								NUMERO DE ORDEM	
		Inhaúma	Ireja	Ilha do Governador	Paqueta	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande		Total
	Transporte. . . . .	1.175	518	70	45	157	55	177	427	2.624	
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO										
150	Vicios de conformação congenitos (excluídos os nascidos mortos) . . . . .	3	2	—	—	—	—	—	—	5	150
	XI — PRIMEIRA EDADE										
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema. . . . .	36	13	8	2	4	—	2	17	82	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade . . . . .	3	—	—	—	1	—	—	—	4	152
153	Falta de cuidados . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE										
154	Debilidade senil . . . . .	14	10	1	—	2	—	4	12	43	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES										
155	Suicidio por veneno . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	Suicidio por submersão . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por armas de fogo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	164
165	Luxações. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes . . . . .	3	1	—	—	—	—	2	1	7	166
167	Queimaduras pelo fogo. . . . .	5	4	1	—	1	—	1	1	13	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	168
169	Insolação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental . . . . .	—	1	—	2	—	—	1	2	6	172
173	Insnição. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	173
174	Absorção de gazes deletorios (excepto o suicidio). . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos. . . . .	1	—	—	—	2	—	2	2	7	175
176	Outras violencias exteriores . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	1	2	176
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS										
177	Hydropisia. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	177
178	Morte subita. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . . .	4	9	1	2	1	—	4	21	42	179
	Total. . . . .	1.246	560	81	51	168	58	191	485	2.840	
	Nascidos mortos . . . . .	74	73	16	—	15	9	34	79	300	

MORTANDADE POR HOSPITAES

Mortandade por hospitaes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERIDADE DAS LARANJEIRAS	CASA DOS EXPOSTOS
I - MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal)			21	1	3	1	1					
2	Typho exanthematico												
3	Febre recurrente												
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— } Chronico—cachexia palustre—			28 85	1 10	2 1	4		1				
5	Variola	76											
6	Sarampo												
7	Escarlatina												
8	Coqueluche												
9	Diphtheria e crup												
10	Grippe			35	4		2		19	1	1		
11	Suor maligno miliar												
12	Cholera asiatico												
13	Cholera nostras												
14	Dysenteria												
15	Dysenteria epidemica			31		2	1	17		1			
16	Febre amarella												
17	Lepra	58 23											
18	Erysipela				7	1	1	1	1		1		
19	Beriberi				7	9	1				1		
20	Outras affecções epidemicas												
21	Infecção purulenta, septicemia			6	68	2		1	2				1
22	Mormo e lamparão												
23	Pustula maligna e carbunculo												
24	Hydrophobia				1								
25	Actinomycose, trichinose, etc.												
26	Pellagra												
27	Tuberculose laryngéa				4	1							
28	Tuberculose pulmonar	5		846	212	46	47	40	1	1	1		
29	Tuberculose meningéa				5								
30	Tuberculose abdominal				10	2	1						
31	Mal de Pott				1								
32	Abcesso frio e por congestão												
33	Tumores brancos												
34	Tuberculose de outros orgãos				1								
35	Tuberculose generalizada				3								
36	Eserophulose				1								
37	Syphilis				23	4	1	1	3				3
38	Blennorrhagia do adulto				1								
	Affecções gonococcicas da criança												3
	A transportar	168		1.178	251	58	57	73	22	3	3	4	3

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE HOM- BEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGERS' HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM	
2	2																					1
2																						2
2			2																			3
																						4
																						5
																						6
																						7
																						8
																						9
																						10
																						11
																						12
																						13
																						14
																						15
																						16
																						17
																						18
																						19
																						20
																						21
																						22
																						23
																						24
																						25
																						26
																						27
																						28
																						29
																						30
																						31
																						32
																						33
																						34
																						35
																						36
																						37
																						38
45	21	8	20				5		53	27	19	11	3			30	3	3	6	2.074		









## VI

## MORBIDADE

Este capitulo, destinado ao estudo da morbidade, encerra apenas informações relativas ao hospital de S. Sebastião porque este foi o unico, dos hospitaes de isolamento, que recebeu doentes durante o anno de 1907.

Do relatorio apresentado ao Director Geral de Saúde, pelo director do hospital de S. Sebastião, extractou a Secção Demographica os dados estatisticos do movimento sanitario da febre amarella, variola e peste, e o quadro geral de morbidade e mortandade do mesmo hospital.

Durante o anno de 1907 foram isolados, em S. Sebastião, 841 doentes, os quaes, addicionados aos 28 existentes em 31 de Dezembro de 1906, perfazem um total de 869. Destes, incluidos 85 que ficaram em tratamento em 1º de janeiro de 1908, 43 eram amarellentos, 209 variolosos, 172 pestilentos e os restantes 445 de outras molestias.

## Movimento sanitario da febre amarella

## HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 Mezes	EXISTIAM NODIA 1 DE JANBEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLEGIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro. . . . .	—	1	1	—	—	—	—
Fevereiro. . . . .	—	—	—	1	—	—	1
Março . . . . .	—	6	6	2	4	—	6
Abril. . . . .	—	14	14	5	8	—	13
Maió. . . . .	—	5	5	3	2	—	5
Junho . . . . .	—	5	5	2	4	—	6
Julho. . . . .	—	4	4	2	2	—	4
Agosto. . . . .	—	3	3	1	1	—	2
Setembro. . . . .	—	1	1	1	1	—	2
Outubro . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Novembro . . . . .	—	4	4	3	1	—	4
Dezembro. . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Somma. . . . .	—	43	43	20	23	—	43

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno . . . . .	—	16	13	29
De 2 a 5 annos . . . . .	—	1	4	5
De 5 a 10 annos . . . . .	—	—	1	1
De 10 annos em diante . . . . .	—	—	—	—
Ignorado. . . . .	—	3	5	8
Somma. . . . .	—	20	23	43

Côr dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

côr	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca . . . . .	—	20	23	43
Parda. . . . .	—	—	—	—
Preta . . . . .	—	—	—	—
Somma. . . . .	—	20	23	43

Nacionalidade dos doentes de febre amarella entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros . . . . .	—	1	—	1
Portuguezes. . . . .	—	15	20	35
Italianos. . . . .	—	—	2	2
Hespanhóes . . . . .	—	2	1	3
Austriacos. . . . .	—	—	—	—
Allemaes. . . . .	—	—	—	—
Francezes . . . . .	—	—	—	—
Outros europeus. . . . .	—	—	—	—
Anglo-americanos . . . . .	—	—	—	—
Hispano-americanos . . . . .	—	—	—	—
Turco-arabes . . . . .	—	2	—	2
Outros asiaticos. . . . .	—	—	—	—
Africanos . . . . .	—	—	—	—
Ignorada. . . . .	—	—	—	—
Somma . . . . .	—	20	23	43

Profissão dos doentes de febre amarella entrados em 1907

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Alfaiates . . . . .	—	—	2	2
Canteiros . . . . .	—	1	—	1
Carroceiros . . . . .	—	1	—	1
Empregados no commercio . . . . .	—	1	3	4
Empregados da hygiene . . . . .	—	—	1	1
Encunhadores . . . . .	—	—	1	1
Estivadores . . . . .	—	1	—	1
Ferreiros . . . . .	—	—	1	1
Jardineiros . . . . .	—	2	—	2
Marinheiros nacionaes . . . . .	—	1	—	1
Moços de cocheira . . . . .	—	—	1	1
Operarios . . . . .	—	—	1	1
Serviço domestico . . . . .	—	1	1	2
Trabalhadores . . . . .	—	11	10	21
Ignoradas . . . . .	—	1	2	3
Somma . . . . .	—	20	23	43

Doentes de febre amarella recolhidos ao hospital S. Sebastião de 1892 a 1907

MEZES	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	TOTAL
Janeiro . . . . .	755	4	408	32	559	72	18	97	38	15	32	85	7	10	13	1	2.146
Fevereiro . . . . .	1.311	33	1.431	50	821	63	102	185	33	41	64	86	8	21	9	—	4.258
Março . . . . .	1.170	99	1.322	122	1.092	75	284	201	65	59	146	124	8	29	13	6	4.315
Abril . . . . .	299	113	489	175	474	64	253	71	40	27	167	78	7	61	10	14	2.347
Maió . . . . .	106	185	203	122	142	21	152	34	20	36	146	20	11	112	2	5	1.323
Junho . . . . .	10	113	65	77	29	9	60	12	3	13	90	9	4	73	—	5	377
Julho . . . . .	2	52	13	50	32	3	37	5	5	6	45	6	5	33	1	4	304
Agosto . . . . .	—	40	5	34	17	—	17	6	2	1	26	—	—	11	—	1	163
Setembro . . . . .	—	26	1	12	3	—	11	8	1	4	15	—	2	3	—	1	87
Outubro . . . . .	—	15	3	25	7	—	9	9	2	3	11	—	—	3	—	1	89
Novembro . . . . .	—	20	—	68	9	—	9	16	—	1	14	—	—	9	—	4	154
Dezembro . . . . .	—	72	7	216	26	3	20	18	—	1	50	—	2	2	—	—	429
Somma . . . . .	3.653	777	3.947	983	3.211	310	972	662	221	210	806	412	54	380	54	43	16.693

Movimento sanitario da variola

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro . . . . .	—	3	3	—	1	—	4
Fevereiro . . . . .	—	6	6	2	—	—	2
Março . . . . .	—	6	6	3	3	—	6
Abril . . . . .	—	8	8	4	4	—	8
Maió . . . . .	—	12	12	2	3	—	5
Junho . . . . .	—	4	4	11	3	—	14
Julho . . . . .	—	13	13	7	4	—	11
Agosto . . . . .	—	13	13	6	6	—	12
Setembro . . . . .	—	20	20	4	14	—	18
Outubro . . . . .	—	27	27	5	11	—	16
Novembro . . . . .	—	26	26	16	10	—	26
Dezembro . . . . .	—	71	71	23	17	50	90
Somma . . . . .	—	209	209	83	76	50	209

Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de variola entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno . . . . .	11	8	9	28
De 2 a 5 annos . . . . .	12	14	9	35
De 5 a 10 annos . . . . .	2	13	6	21
De 10 annos em diante . . . . .	7	45	48	100
Ignorado . . . . .	18	3	4	25
Total . . . . .	50	83	76	209

Côr dos doentes de variola entrados em 1907

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

côr	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca . . . . .	18	42	30	90
Parda . . . . .	20	28	32	80
Preta . . . . .	12	13	14	39
Total . . . . .	50	83	76	209

Profissão dos doentes de variola entrados em 1907

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Caixoteiros . . . . .	—	—	1	1
Carpinteiros . . . . .	—	1	1	2
Carvoeiros . . . . .	2	4	—	6
Commercio . . . . .	1	3	—	4
Copeiros . . . . .	—	1	1	2
Cosinheiros . . . . .	1	2	—	3
Empregados publicos . . . . .	—	—	3	3
Estivadores . . . . .	—	1	—	1
Estucadores . . . . .	1	—	—	1
Foguistas . . . . .	—	—	5	5
Lavradores . . . . .	1	1	—	2
Marítimos . . . . .	—	2	4	6
Motorneiros . . . . .	1	—	—	1
Negociantes . . . . .	—	1	—	1
Operarios . . . . .	2	—	—	2
Padeiros . . . . .	1	—	2	3
Praças da Armada . . . . .	—	3	2	5
Praças da Brigada Policial . . . . .	—	—	2	2
Praças do Corpo de Bombeiros . . . . .	—	1	—	1
Praças do Exercito . . . . .	7	8	6	21
Serviço domestico . . . . .	4	12	12	28
Tecelães . . . . .	—	2	—	2
Trabalhadores . . . . .	12	13	16	41
Profissão ignorada . . . . .	2	5	2	9
Sem profissão ( menores ) . . . . .	15	23	19	57
Total . . . . .	50	83	76	209

**Nacionalidade dos doentes de variola entrados em 1907**  
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADE	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros . . . . .	46	67	71	184
Portuguezes . . . . .	3	8	4	15
Italianos . . . . .	—	1	—	1
Hespanhóes . . . . .	—	4	1	5
Turco-arabes . . . . .	—	3	—	3
Africanos . . . . .	1	—	—	1
<b>Total . . . . .</b>	<b>50</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>209</b>

**Movimento sanitario da peste**  
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO DE 1907	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1907	TOTAL
Janeiro . . . . .	17	44	61	25	15	—	40
Fevereiro . . . . .	—	12	12	21	5	—	26
Março . . . . .	—	10	10	7	5	—	12
Abril . . . . .	—	8	8	7	2	—	9
Maió . . . . .	—	3	3	3	1	—	4
Junho . . . . .	—	5	5	3	2	—	5
Julho . . . . .	—	5	5	2	1	—	3
Agosto . . . . .	—	4	4	5	2	—	7
Setembro . . . . .	—	7	7	3	3	—	6
Outubro . . . . .	—	21	21	4	9	—	13
Novembro . . . . .	—	19	19	12	3	—	15
Dezembro . . . . .	—	17	17	15	10	7	32
<b>Total . . . . .</b>	<b>17</b>	<b>155</b>	<b>172</b>	<b>107</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>172</b>

**Tempo de residencia, no Rio de Janeiro, dos doentes de peste entrados em 1907**  
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1907	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno . . . . .	1	12	2	15
De 2 a 5 annos . . . . .	1	12	9	22
De 5 a 10 annos . . . . .	—	6	4	10
De 10 annos em deante . . . . .	2	26	21	49
Ignorado . . . . .	3	34	22	59
<b>Total . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>155</b>

**Côr dos doentes de peste entrados em 1907**  
HOSPITAL S. SEBASTIÃO

côr	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca . . . . .	4	69	34	107
Parda . . . . .	2	12	15	29
Preta . . . . .	1	9	9	19
<b>Total . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>155</b>

**Nacionalidade dos doentes de peste entrados em 1907**

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADE	EM TRATA- MENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Brazileiros . . . . .	5	51	39	95
Portuguezes . . . . .	1	25	15	41
Italianos . . . . .	—	4	2	6
Hispanhóes . . . . .	—	7	1	8
Francezes . . . . .	1	1	—	2
Outros europeus . . . . .	—	2	—	2
Hispano-americanos . . . . .	—	—	1	1
<b>Total . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>155</b>

**Profissão dos doentes de peste entrados em 1907**

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Alfaiates . . . . .	—	1	—	1
Bombeiro hydraulico . . . . .	1	—	—	1
Caldeireiros . . . . .	—	1	—	1
Carpinteiros . . . . .	—	3	—	3
Carregadores . . . . .	—	1	1	2
Cigarreiros . . . . .	—	—	1	1
Cocheiros . . . . .	—	1	—	1
Commercio . . . . .	—	15	5	20
Copeiros . . . . .	—	3	—	3
Cosinheiros . . . . .	—	1	1	2
Criados . . . . .	—	—	1	1
Empregados publicos . . . . .	—	1	1	2
Encadernadores . . . . .	—	1	—	1
Estivadores . . . . .	—	1	—	1
Estucadores . . . . .	—	1	—	1
Estudantes . . . . .	—	1	1	2
Ferreiros . . . . .	—	1	—	1
Funileiros . . . . .	1	—	—	1
Jardineiros . . . . .	—	1	—	1
Modeladores . . . . .	—	—	1	1
Negociantes . . . . .	—	1	—	1
Operarios . . . . .	1	4	2	7
Padeiros . . . . .	1	3	—	4
Pedreiros . . . . .	—	4	2	6
Pintores . . . . .	—	1	—	1
Praças do Exercito . . . . .	—	—	1	1
Praças da Força Policial . . . . .	—	1	—	1
Sapateiros . . . . .	—	1	1	2
Serviço domestico . . . . .	1	17	12	30
Trabalhadores . . . . .	1	12	5	18
Sem profissão (menores) . . . . .	1	11	19	31
Ignorada . . . . .	—	2	4	6
<b>Total . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>155</b>

Estatística de morbidade e mortandade do hospital S. Sebastião  
durante o anno de 1907



---

CAPITAES E CIDADES DOS ESTADOS

---

VII

ESTATISTICAS DEMOGRAPHO-SANITARIAS DE ALGUMAS  
CAPITAES E CIDADES DO BRAZIL

CIDADE DE S. PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

Anno de 1907

População calculada: 300.000 habitantes

Movimento meteorologico

1907 OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	TEMPERATURA CENT. DO AR			PRESSÃO BAROMÉ- TRICA REDUZIDA A 0,0 C.	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO EM M/m	CHUVA		NEBULOSIDADE MÉDIA DE 0 A 10	NUMERO DE DIAS		
	Maxima	Minima	Média				Altura em m/m	Numero de dias		claros	de trovoadas	de Geadas
Dezembro (1906) . . . . .	32.2	11.8	20.5	695.4	79	53.4	212.4	20	5.6	15	3	—
Janeiro. (1907) . . . . .	31.5	11.0	20.4	695.8	78	62.0	121.3	20	5.5	16	5	—
Fevereiro. . . . .	30.0	16.0	21.3	695.6	83	43.3	337.3	23	7.2	5	9	—
Março. . . . .	30.6	14.0	21.2	697.1	76	76.1	81.1	16	5.2	15	15	—
Abril . . . . .	29.8	10.0	18.6	698.1	79	48.8	84.9	12	6.3	7	5	—
Maió . . . . .	27.2	3.0	14.6	698.6	82	38.5	129.7	14	5.9	13	2	1
Junho . . . . .	26.8	5.6	15.9	700.1	78	45.3	80.8	12	5.4	18	2	—
Julho. . . . .	27.9	4.4	13.7	699.9	79	42.4	84.6	12	5.0	20	1	1
Agosto . . . . .	30.2	5.0	14.7	700.2	77	51.7	60.1	11	5.6	13	3	—
Setembro. . . . .	29.5	8.7	18.1	698.1	76	58.8	100.3	10	5.4	13	2	—
Outubro. . . . .	30.3	9.0	17.5	697.2	80	53.0	151.0	15	6.4	8	7	—
Novembro. . . . .	30.0	9.8	18.9	696.6	80	57.4	237.2	16	6.1	12	6	—
Anno . . . . .	29.7	9.0	17.9	697.7	79	633.7	1757.3	181	5.8	155	60	2

Movimento do estado civil

DISTRICTOS	NASCIMENTOS				CASAMENTOS				OBITOS		NATI-MORTOS							
	Sexo	Filiação		Total	Estado civil anterior				Nacionalidade dos contrahentes				Homens	Mulheres				
		Masculino	Feminino		Entre solteiros	Entre viúvos	Solteiros com viúvas	Viúvos com solteiras	Entre estrangeiros	Entre nacionais	Entre estrangeiros e nacionais	Homens			Mulheres			
																Legítima	Illegítima	
Sé. . . . .	122	42	164	74	3	4	2	83	47	17	51	3	12	43	89	6	4	10
Liberdade. . . . .	512	551	1.063	223	7	12	11	253	76	427	127	19	31	239	266	34	26	60
Consolação. . . . .	1.048	959	2.007	190	5	7	15	217	64	111	9	33	217	973	897	1.610	58	140
Santa Efigênia. . . . .	906	898	1.744	270	4	8	30	292	87	158	17	30	298	339	332	751	50	98
Santa Cecília. . . . .	646	623	1.269	268	8	11	8	295	95	145	19	36	295	353	285	638	34	65
Braz. . . . .	1.471	1.201	2.732	389	8	17	17	431	66	236	24	55	431	670	532	1.252	81	153
Belemzinho. . . . .	296	255	551	100	6	2	6	123	25	74	5	19	123	154	153	307	22	37
Cambucy. . . . .	97	112	209	34	1	1	1	37	11	19	—	7	37	50	39	89	9	46
Sant'Anna. . . . .	456	440	296	45	—	5	9	50	26	16	2	6	50	92	74	166	9	49
Villa Marianna. . . . .	455	464	349	86	3	4	9	82	32	29	7	14	82	88	74	162	7	43
Penha de França. . . . .	38	35	73	9	—	—	1	10	5	4	1	—	10	35	26	61	4	8
S. Miguel. . . . .	28	29	57	11	—	—	—	11	11	—	—	—	11	25	27	52	1	5
Nossa Senhora de O'. . . . .	58	45	103	16	2	—	1	19	14	—	—	3	10	33	47	80	3	8
Somma. . . . .	5.563	5.141	10.704	1.704	47	71	81	1.903	593	1.020	100	245	1.903	3.181	2.578	5.769	948	633
Total. . . . .			10.707											5.762		633		

Mortandade por edades e sexos

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	EDADES E SEXOS												TOTALES									
		0 a 2 annos		2 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 50 annos		Mais de 50 annos		Edade ignorada		Por sexo		Geral					
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M								
1	Febre amarella. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
2	Peste. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Variola. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Sarampo. . . . .	18	21	6	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	32	58	
5	Escarlatina. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Coqueluche. . . . .	13	10	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	12	23	
7	Diphtheria e erup. . . . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	
8	Grippe. . . . .	3	1	1	1	2	—	3	6	9	6	6	10	—	—	—	—	—	—	24	24	48	
9	Febre typhoide (typho abdominal). . . . .	5	—	3	1	2	2	6	4	13	15	3	—	—	—	—	—	—	—	32	22	54	
10	Cholera-morbus. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Cholera nostras. . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
12	Dysenteria. . . . .	7	—	1	3	1	—	—	—	10	8	8	1	—	—	—	—	—	—	28	17	45	
13	Beriberi. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Lepra. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	7	4	11	
15	Erysipela. . . . .	—	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	10	
16	Outras molestias epidemicas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Paludismo agudo. . . . .	12	15	1	2	1	1	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	15	22	37	
18	Paludismo chronico. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Tuberculose pulmonar. . . . .	3	2	—	—	—	—	24	31	108	113	32	11	—	—	—	—	—	—	227	158	385	
20	Tuberculose meningea. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Outras tuberculoses. . . . .	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	29	
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal). . . . .	1	3	1	2	1	2	4	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	14	14	28	
23	Hydrophobia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Syphilis. . . . .	9	9	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	10	37	
25	Canceros e outros tumores malignos. . . . .	—	1	—	—	—	1	1	—	36	35	33	18	—	—	—	—	—	—	72	56	128	
26	Outros tumores. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Outras molestias geraes. . . . .	3	1	—	—	—	—	5	5	22	10	12	10	—	—	—	—	—	—	42	32	74	
28	Molestias do systema nervoso. . . . .	85	85	24	13	7	3	9	7	44	27	39	29	—	—	—	—	—	—	208	164	372	
29	Molestias do aparelho circulatorio. . . . .	1	2	2	7	5	7	9	129	89	174	166	—	—	—	—	—	—	—	320	272	592	
30	Molestias do aparelho respiratorio. . . . .	254	192	47	32	16	9	17	16	74	35	39	19	—	—	—	—	—	—	417	308	730	
31	Molestias do aparelho digestivo. . . . .	560	547	64	63	13	12	10	10	67	52	39	29	—	—	—	—	—	—	753	713	1.466	
32	Molestias do aparelho urinario. . . . .	7	7	10	5	6	3	2	10	50	44	41	9	—	—	—	—	—	—	116	78	194	
33	Molestias dos orgaos genitass. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	7	9	
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes). . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21	42
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto. . . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21	42
36	Molestias da pelle e do tecido celular. . . . .	2	—	—	2	—	1	—	—	8	1	5	1	—	—	—	—	—	—	15	5	20	
37	Molestias dos orgaos da locomoção. . . . .	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação. . . . .	213	162	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214	162	376	
39	Debilitade senil. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	18	22	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22	40	
40	Mortes violentas (excepto suicidios. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Suicidios. . . . .	5	5	10	3	5	4	15	3	54	7	7	2	—	—	—	—	—	—	102	21	123	
42	Molestias ignoradas ou mal definidas. . . . .	370	306	2	11	3	4	4	3	1	17	11	—	—	—	—	—	—	—	9	3	12	
	Somma. . . . .	1.590	1.332	184	155	72	48	114	118	734	526	400	347	—	—	—	—	—	—	3.184	2.578	5.762	
	Total. . . . .			2.972		389		130		232		1.260		837		2				5.762			

Mortandade por nacionalidade e estado civil

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	NACIONALIDADES						ESTADO CIVIL								TOTAES				
		Nacionais		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Total geral		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
																			II	M
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo . . . . .	18	27	3	5	—	—	28	32	—	—	—	—	—	—	—	—	26	32	58
5	Escarlatina . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
6	Coqueluche . . . . .	14	11	—	1	—	—	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	14	12	26
7	Difteria e crup . . . . .	2	1	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
8	Grippe . . . . .	14	12	10	12	—	—	11	11	11	7	2	6	—	—	—	—	24	24	48
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	17	14	15	8	—	—	22	9	9	11	1	2	—	—	—	—	32	22	54
10	Cholera morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	3	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4
12	Dysenteria . . . . .	10	10	18	7	—	—	16	9	11	6	1	2	—	—	—	—	28	17	45
13	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra . . . . .	5	2	2	2	—	—	4	—	3	2	—	2	—	—	—	—	7	4	11
15	Erysipela . . . . .	2	4	2	2	—	—	4	4	—	1	—	1	—	—	—	—	4	6	10
16	Outras molestias epi- demicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	14	10	1	3	—	—	14	10	1	3	—	—	—	—	—	—	15	22	37
18	Paludismo chronico . . . . .	3	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	135	117	92	41	—	—	132	73	80	68	15	17	—	—	—	—	227	158	385
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	3	2	2	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	7
21	Outras tuberculoses . . . . .	10	10	5	4	—	—	12	9	2	4	1	1	—	—	—	—	15	14	29
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	5	9	9	5	—	—	12	9	1	5	1	—	—	—	—	—	14	14	28
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis . . . . .	17	8	10	2	—	—	17	10	9	—	4	—	—	—	—	—	27	10	37
25	Cancros e outros tu- mores malignos . . . . .	18	27	54	29	—	—	16	16	46	24	10	16	—	—	—	—	72	56	128
26	Outros tumores . . . . .	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
27	Outras molestias ge- raes . . . . .	21	22	21	10	—	—	20	13	16	11	6	7	—	—	1	—	42	32	74
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	153	121	55	43	—	—	154	118	43	25	11	21	—	—	—	—	208	164	372
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	135	151	183	120	2	1	31	62	183	93	46	115	10	2	—	—	32	272	592
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	335	265	82	36	—	2	378	255	60	31	9	17	—	—	—	—	417	303	750
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	668	648	85	65	—	—	676	646	68	41	9	26	—	—	—	—	753	713	1.466
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	57	51	59	27	—	—	62	37	39	29	15	12	—	—	—	—	116	78	194
33	Molestias dos orgaos genitacs . . . . .	2	5	—	2	—	—	1	2	1	3	—	2	—	—	—	—	2	7	9
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes) . . . . .	—	10	—	11	—	—	—	4	—	17	—	—	—	—	—	—	—	21	21
35	Outras accidentes puer- peraes da gravidez e do parto . . . . .	—	2	—	19	—	—	—	3	—	17	—	1	—	—	—	—	—	21	21
36	Molestias da pelle e do tecido cellular . . . . .	5	3	10	2	—	—	8	3	3	1	4	1	—	—	—	—	15	5	20
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	2	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4
38	Molestias da primeira idade e vicios de con- formação . . . . .	214	162	—	—	—	—	214	162	—	—	—	—	—	—	—	—	214	162	376
39	Debidade senil . . . . .	4	14	14	8	—	—	—	3	10	4	8	10	—	—	—	—	18	22	40
40	Mortes violentas (ex- cepto suicidios) . . . . .	54	17	42	2	6	2	62	13	27	3	5	2	8	3	—	—	102	24	122
41	Suicidios . . . . .	4	2	5	1	—	—	6	2	1	—	1	1	1	—	—	—	9	3	12
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	403	346	12	4	—	—	392	331	20	6	4	12	1	1	—	—	417	350	767
	Somma . . . . .	2.378	2.098	799	475	9	5	2.367	1.883	640	413	150	275	21	7	—	—	3.194	2.573	5.763
	Total . . . . .	4.474		1.274		14		4.250		1.059		425		28		—		5.763		

Mortandade por districtos

NUMERO DE ORDENS	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	DISTRICTOS																								TOTAL										
		Sé	Liberdade		Consolação		Santa Ephigenia		Santa Cecilia		Braz	Belémzinho		Sant'Anna		Villa Marianna		Cambui		Penha de Franca		S. Miguel		N. Senhora do O'			Sexo									
			H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M								
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M						
1	Febre amarella . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Peste . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Variola . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Sarampo . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Escarlatina . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Coqueluche . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Diphtheria e crup. . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Grippe . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	1	1	1	-	18	12	4	2	4	6	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Cholera morbus . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Cholera nostras . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Dysenteria . . . . .	1	-	-	-	15	5	3	2	3	2	4	2	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Beriberi . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Lepra . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Erysipela . . . . .	-	-	1	-	2	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Paludismo agudo . . . . .	-	-	1	3	3	5	5	4	4	4	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Paludismo chronico . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Tuberculo pulmonar . . . . .	1	1	12	20	137	64	15	11	14	16	26	25	8	8	1	2	8	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
20	Tuberculose meningea . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Outras tuberculoses . . . . .	1	-	1	4	4	6	4	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Hydrophobia . . . . .	-	-	-	-	2	-	8	9	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Syphilis . . . . .	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Cancros e outros tumores malignos . . . . .	-	-	2	1	6	39	26	8	4	8	5	11	9	-	-	1	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Outros tumores . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Outras molestias geraes . . . . .	-	-	1	4	5	19	10	4	1	5	2	5	6	-	5	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	3	1	26	11	55	31	23	28	28	29	59	37	10	9	3	4	6	5	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	4	14	30	41	110	73	42	45	50	31	48	40	15	12	8	8	7	5	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	8	7	41	25	109	55	59	45	55	37	123	93	26	17	10	3	16	11	3	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	9	6	71	6	153	124	90	92	94	76	196	197	47	60	34	37	24	27	17	15	11	9	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	2	-	7	5	73	52	18	2	5	4	7	7	5	3	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Molestias dos orgaos genitinas . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Septicemia puerperal (fobre, peritonite e phlebot puerperaes) . . . . .	-	-	1	-	-	-	7	-	5	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto . . . . .	-	-	-	-	3	-	11	-	1	-	1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Molestias da pelle e do tecido cellulard . . . . .	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação . . . . .	6	1	20	16	43	28	43	30	22	19	49	52	9	7	10	2	7	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Dabilidade senil . . . . .	1	-	1	3	6	7	1	3	2	2	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	1	-	7	2	24	5	17	1	18	1	24	7	3	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Suicidios . . . . .	2	1	1	-	1	1	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	6	4	33	26	39	67	62	49	35	35	91	73	22	17	11	7	8	6	10	7	6	6	15	14	39	36	-	-	-	-	-	-	-		
Somma . . . . .		46	43	266	239	973	627	307	352	353	285	370	582	154	153	92	74	88	74	50	36	35	26	25	27	33	47	3	184	2	578	-	-	-		
Total . . . . .		89	-	505	-	1.610	-	751	-	638	-	1.252	-	307	-	166	-	162	-	89	-	61	-	52	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.762

CIDADE DE MANAOS  
ESTADO DO AMAZONAS

ANNO DE 1907

Habitantes  
População recenseada em toda a Capital . . . . . 52.040  
População calculada em Manãos . . . . . 50.000

Movimento meteorologico

ANNO DE 1907	TEMPERATURA C DO AR			PRESSÃO BAROMÉTRICA REDUZIDA A 0° C	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO TOTAL EM M/M	CHUVA		VENTO		NEBULOSIDADE	
	Média	Maxima	Mínima				Altura m/m	Numero de dias	Direção	Velocidade	Forma	Quantidade
Janeiro . . . . .	28,6	34,0	22,0	755,23	73,6	117,0	228,4	21	E	1,20	N	0,6
Fevereiro . . . . .	28,8	36,0	22,0	755,08	72,8	114,0	102,4	13	E	1,04	KN	0,5
Março . . . . .	27,8	33,6	21,8	755,13	76,3	107,0	366,2	26	E	0,77	N	0,6
Abril . . . . .	28,2	34,2	22,8	755,46	75,5	122,0	246,8	21	E	0,65	N	0,6
Mai . . . . .	28,2	33,6	22,4	755,54	74,7	130,0	148,8	17	E	0,80	K	0,6
Junho . . . . .	28,0	33,0	22,4	755,76	72,1	137,0	72,0	13	E	1,28	K	0,6
Julho . . . . .	28,2	33,6	19,8	756,50	71,3	130,0	41,6	9	E	1,75	KN	0,5
Agosto . . . . .	29,9	34,8	22,6	756,32	65,6	177,0	6,0	4	E	1,86	K	0,5
Setembro . . . . .	30,5	35,6	22,4	755,15	64,4	181,0	42,0	8	E	1,87	K	0,6
Outubro . . . . .	30,7	35,8	21,0	754,63	63,4	182,0	43,8	11	E	1,65	KNN	0,5
Novembro . . . . .	28,3	36,6	22,6	754,76	72,2	148,0	220,2	15	E	1,26	N	0,7
Dezembro . . . . .	28,6	35,4	22,6	754,24	73,4	110,0	186,2	18	E	1,26	N	0,6
Anno . . . . .	28,8	34,6	22,2	755,32	71,2	1655,0	1704,4	176	E	1,29	—	0,5

Movimento do estado civil

	Total	Média diaria
Casamentos . . . . .	219	0,60
Nascimentos . . . . .	823	2,25
Obitos . . . . .	1.420	3,91
Nascidos mortos . . . . .	109	0,29

**Mortandade por idade e sexo**

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	EDADES E SEXOS																				TOTALS					
		0 a 1 anno		2 a 5 annos		6 a 10 annos		11 a 20 annos		21 a 30 annos		31 a 40 annos		41 a 50 annos		51 a 60 annos		Mais de 61 annos		Edade ignorada		Por sexo		Gera			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
																								H	M		
1	Febre amarella . . . . .	—	—	1	—	—	—	25	2	94	10	26	1	6	—	—	—	—	—	—	1	1	156	14	170		
2	Peste. . . . .	—	—	—	—	—	—	6	1	23	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3	38		
3	Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
4	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	Coqueluche. . . . .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4		
7	Diphtheria e crup. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
8	Grippe . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5		
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4		
10	Cholera morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	» nostras. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	Dysentaria . . . . .	1	1	—	—	2	1	3	8	4	6	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	20	13	33		
13	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	1	6	—	22	7	13	5	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	50	13	63		
14	Lepra . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
15	Erysipela . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
16	Outras molestias epidemicas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		
17	Paludismo agudo. . . . .	22	14	13	13	11	5	19	10	25	10	19	12	10	3	6	3	1	6	4	4	2	130	78	208		
18	» chronico . . . . .	4	1	6	5	4	1	13	3	29	8	18	3	11	6	3	3	—	1	2	—	1	90	32	122		
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	—	—	—	—	1	—	4	8	31	16	19	10	6	1	5	—	1	2	4	—	—	71	37	108		
20	» meningea . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
21	Outras tuberculoses . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4		
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4		
23	Ankylostomiase . . . . .	—	1	—	2	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12		
24	Cancros e outros tumores malignos. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7		
25	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	Outras molestias geraes . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	0	2	41		
27	Molestias do systema nervoso . . . . .	3	4	1	—	1	1	—	4	—	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	16	7	23		
28	» » aparelho circulatorio. . . . .	—	1	—	—	1	—	4	—	0	2	10	2	15	2	8	2	2	8	2	2	—	48	19	67		
29	Alcoolismo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3		
30	Saturnismo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	Syphilis . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5		
32	Myases . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
33	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	22	15	6	10	2	4	9	3	17	4	11	5	11	1	4	1	—	3	2	—	—	84	46	130		
34	» » » digestivo. . . . .	62	53	5	12	5	3	7	4	16	8	18	6	10	3	4	1	—	1	2	—	3	129	97	226		
35	» » » urinario . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	1	—	2	1	1	4	—	—	—	—	1	11	7	18	
36	» dos orgaos genitales. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
37	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperales) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	
38	Outros accidentes puerperales da gravidez e do parto . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	
39	Molestias da pelle e do tecido celular. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3		
40	» dos orgaos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	» especiaes á infancia. . . . .	32	21	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	24	64		
42	Debilidade congenita e vicios de conformação. . . . .	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15		
43	Debilidade senil . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	7	
44	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	—	—	1	—	1	5	2	16	1	5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	33	6	39
45	Suicidios. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
46	Molestias mal definidas ou mal especificadas . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	5	1	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	16	
<b>Total. . . . .</b>		<b>153</b>	<b>124</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>93</b>	<b>210</b>	<b>83</b>	<b>170</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>987</b>	<b>442</b>	<b>1.429</b>			

Mortandade por mezes

NÚMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
		Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	Febre amarella. . . . .	27	17	14	11	4	1	8	7	12	17	19	33	170
2	Peste. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola. . . . .	1	2	4	—	6	—	2	3	6	1	4	1	33
4	Sarampo. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
5	Escarlatina. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche. . . . .	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	4
7	Diphtheria e crup. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
8	Grippe. . . . .	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4
10	Cholera morbus. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	> nostras. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria. . . . .	4	3	3	3	1	2	5	2	—	5	2	5	33
13	Berberi. . . . .	4	3	5	7	2	3	3	6	6	6	8	10	63
14	Lepra. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	Erysipela. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17	Paludismo agudo. . . . .	17	15	24	15	10	9	15	36	23	18	10	11	208
18	> chronico. . . . .	2	11	2	11	13	12	12	4	17	9	11	14	122
19	Tuberculose pulmonar. . . . .	7	9	12	10	8	11	5	9	9	8	9	11	108
20	> meningea. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Outras tuberculosas. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	4
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal). . . . .	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	4
23	Ankylostomiasas. . . . .	2	2	—	1	1	1	—	—	1	2	1	1	12
24	Cancros e outros tumores malignos. . . . .	—	—	—	1	1	2	1	—	1	—	—	1	7
25	Outros tumores. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Outras molestias geraes. . . . .	4	—	—	1	2	1	2	—	—	—	—	1	11
27	Molestias do systema nervoso. . . . .	—	3	1	2	—	—	4	3	2	2	4	2	23
28	> do aparelho circulatorio. . . . .	4	4	11	3	7	5	6	7	4	4	6	6	67
29	Alcoolismo. . . . .	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
30	Saturnismo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Syphilis. . . . .	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	5
32	Myases. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
33	Molestias do aparelho respiratorio. . . . .	11	13	25	12	9	15	9	11	6	10	1	8	130
34	> > > digestivo. . . . .	14	13	15	16	12	20	24	22	17	17	23	28	226
35	> > > urinario. . . . .	—	2	2	1	2	4	—	1	1	—	3	2	18
36	> dos orgaos genitass. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
37	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes). . . . .	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	6
38	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto. . . . .	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
39	Molestia da pelle do tecido cellullar. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3
40	> dos orgaos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	> especiaes á infancia. . . . .	9	9	11	6	2	3	5	3	3	3	4	6	64
42	Debilitade congenita e vicios de conformação. . . . .	—	—	2	1	3	4	2	—	1	1	1	—	15
43	Debilitade senil. . . . .	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	—	7
44	Mortes violentas(excepto suicidios). . . . .	3	3	5	6	1	1	4	3	3	6	4	—	33
45	Suicidios. . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
46	Molestias mal definidas ou mal especificadas. . . . .	—	—	1	2	—	—	—	1	2	2	5	3	16
	Somma. . . . .	111	121	144	113	95	93	122	126	120	114	118	146	1.429
	Nascidos mortos. . . . .	8	10	14	10	13	8	11	5	7	8	11	4	109

**Mortandade por nacionalidades e mezes**

NACIONALIDADES 1907	MEZES												Total
	Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Brazileiros . . . . .	70	81	100	90	83	90	102	110	88	84	89	97	1.093
Portuguezes. . . . .	29	26	23	17	8	4	15	10	26	22	18	34	232
Italianos . . . . .	6	3	4	2	—	1	—	—	2	—	4	3	25
Hespanhóes. . . . .	2	7	6	1	1	3	3	3	3	4	2	7	42
Allemaães . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Francezes. . . . .	1	1	1	3	—	—	1	—	1	2	2	—	12
Outros europeus. . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Anglo-americanos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Hispano-americanos. . . . .	—	1	—	—	3	1	—	2	—	1	1	1	10
Turco-arabes. . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Outros asiaticos . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3
Africanos. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Nacionalidade ignorada. . . . .	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
<b>Somma . . . . .</b>	<b>111</b>	<b>121</b>	<b>144</b>	<b>113</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>146</b>	<b>1.429</b>

**Mortandade por estado civil e mezes**

ESTADO CIVIL 1907	MEZES												Total
	Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Solteiros . . . . .	77	76	88	73	59	67	72	83	76	84	79	98	935
Casados. . . . .	15	30	41	28	17	14	23	21	30	26	28	27	305
Viuvos . . . . .	8	9	7	5	9	7	14	11	8	2	5	7	92
Estado civil ignorado . . . . .	11	6	8	7	10	11	8	8	6	2	6	14	97
<b>Somma . . . . .</b>	<b>111</b>	<b>121</b>	<b>144</b>	<b>113</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>122</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>146</b>	<b>1.429</b>



17	Paludismo agudo . . . . .	5	3	5	3	1	4	6	0	4	5	3	2	1	3	—	2	3	—	1	58	—	—	—	—	28	31	50	
18	> chronico . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	5	1	—	2	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	8	4	12	
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	—	—	—	—	—	1	6	48	48	46	3	41	4	4	4	1	6	3	—	95	—	—	—	—	41	54	95	
20	> meningea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	
21	Outras tuberculosas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puer- peral) . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	3	1	4	
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Syphilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
25	Cancros e outros tumores malignos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Outras molestias geraes . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	2	3	5	
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	21	41	3	3	—	1	6	1	—	3	—	5	3	4	7	8	5	—	—	38	2	—	—	—	45	40	85	
29	> > aparelho circulatorio . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	30	91	
30	> > > respiratorio . . . . .	7	7	3	4	—	1	3	2	7	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	24	17	41	
31	> > > digestivo . . . . .	65	45	7	8	2	1	2	1	1	1	4	1	—	2	2	1	3	3	—	148	1	—	—	—	86	63	149	
32	> > > urinario . . . . .	2	3	—	1	—	—	—	—	5	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	10	—	—	—	—	14	6	20	
33	> > > dos orgaos genitais . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phle- bite puerperas) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	5	
35	Outros accidentes puerperas da gravidez e do parto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	
36	Molestias da pelle e do tecido celular . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	
37	> > dos orgaos da locomoção . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	
38	Debilidade congenita e vicios de conformação . . . . .	23	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1	3	
39	> > > senil . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	24	19	43
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	3	40	43
41	Suicidios . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	9	1	40
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	7	6	2	2	1	1	2	1	2	1	—	1	1	2	2	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	1	1	
	Somma . . . . .	146	102	31	33	9	12	45	42	82	59	57	40	31	36	31	32	46	64	8	897	45	—	—	—	181	432	913	
	Total . . . . .	248	—	—	64	21	87	141	106	63	110	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	913	—	—	

Mortandade por mez e sexo

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	MEZES												TOTALS		
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Por sexo		Geral
														H	M	
1	Febre amarella. . . . .	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	—	1	6	1	7
2	Peste. . . . .	—	—	—	—	—	1	—	4	2	1	3	4	11	4	15
3	Variola. . . . .	—	—	—	1	1	2	4	5	—	—	—	—	4	9	13
4	Sarampo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
8	Grippe. . . . .	5	2	6	5	3	5	10	5	5	—	2	—	25	23	48
9	Febre typhoide (typho abdominal). . . . .	—	1	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	5	2	7
10	Cholera morbus. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria. . . . .	2	4	4	7	4	2	1	2	1	2	—	—	10	19	29
13	Berberi. . . . .	6	6	7	3	7	5	8	11	4	4	4	3	36	32	68
14	Lepra. . . . .	2	2	1	2	2	1	—	—	—	2	1	2	10	5	15
15	Erysipela. . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	2
16	Outras molestias epidemicas. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo. . . . .	1	4	4	1	2	8	10	5	8	9	5	2	28	31	59
18	Paludismo chronico. . . . .	2	1	1	1	—	2	—	—	1	—	4	—	8	4	12
19	Tuberculose pulmonar. . . . .	14	12	12	7	10	9	6	7	1	7	7	3	41	54	95
20	Tuberculose meningea. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculosas. . . . .	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal). . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	4
23	Hydrophobia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis. . . . .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
25	Cancros e outros tumores malignos. . . . .	2	3	2	5	1	5	—	2	2	1	—	—	4	19	23
26	Outros tumores. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	5
28	Molestias do systema nervoso. . . . .	7	5	11	8	9	11	13	11	—	2	5	3	45	40	85
29	Molestias do aparelho circulatorio. . . . .	11	4	5	5	5	5	7	6	14	15	12	2	55	36	91
30	Molestias do aparelho respiratorio. . . . .	2	1	2	2	2	9	5	4	3	7	4	—	24	17	41
31	Molestias do aparelho digestivo. . . . .	10	10	17	9	14	14	10	17	17	12	8	11	36	63	149
32	Molestias do aparelho urinario. . . . .	3	1	2	—	2	2	2	2	1	—	—	5	14	6	20
33	Molestias dos orgaos genitales. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes). . . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	5	5
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto. . . . .	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
36	Molestias da pelle e do tecido celular. . . . .	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	1	5
37	Molestias dos orgaos da locomoção. . . . .	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
38	Debilidade congenita e vicios de conformação. . . . .	5	2	4	5	4	1	2	2	6	6	5	1	24	19	43
39	Debilidade senil. . . . .	1	—	2	1	2	1	1	1	2	—	1	1	3	10	13
40	Mortes violentas (excepto o suicidio). . . . .	1	—	1	—	—	3	—	—	1	1	2	1	9	1	10
41	Suicidios. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas. . . . .	2	3	2	3	5	3	7	3	—	—	2	2	18	14	32
	Somma. . . . .	82	67	94	71	81	91	92	85	69	71	67	43	481	432	913

**CIDADE DA FORTALEZA**

**ESTADO DO CEARÁ**

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 48.369 HABITANTES

Nascimentos	masculinos . . . . . 210	Legítimos . . . . . 388	} Total . . . . . 424
	femininos . . . . . 214	Illegítimos . . . . . 36	
Casamentos . . . . .	174		
Obitos	{ homens . . . . . 626	} Total . . . . . 1.217	
	{ mulheres . . . . . 591		

**Mortandade por mezes**

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — NOMENCLATURA ABREVIADA	MESES												TOTAL	
		Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Febre typhoide ( typho abdominal ) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Cholera morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Paludismo chronico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	19	18	19	15	13	21	15	14	22	16	17	10	—	208
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Infeção purulenta, septicemia ( excepto a puerperal ) . . . . .	1	—	1	2	—	—	2	—	3	2	—	—	—	11
23	Hydrophobia . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
24	Syphilis . . . . .	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
25	Cancros e outros tumores malignos . . . . .	1	—	3	1	—	4	1	—	—	1	—	—	—	11
26	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes . . . . .	—	1	3	1	5	1	2	4	1	1	—	5	—	23
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	12	19	23	13	18	7	15	6	9	12	14	11	—	161
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	16	13	20	13	15	13	10	10	4	6	13	15	—	152
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	2	7	10	5	7	8	4	7	5	3	6	3	—	67
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	21	14	27	53	26	21	14	16	27	24	14	20	—	277
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	3	4	4	1	—	6	2	2	3	1	7	3	—	36
33	Molestias dos orgaos genitales . . . . .	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	6
34	Septicemia puerperal ( febre, peritonite e phlebita puerperaes . . . . .	1	—	2	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	8
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
36	Molestias da pelle e do tecido celular . . . . .	—	—	—	3	—	1	—	1	—	2	1	—	—	8
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação . . . . .	7	3	3	3	6	3	10	4	—	1	1	4	—	45
39	Debilitade senil . . . . .	2	1	1	2	2	3	3	1	—	—	1	3	—	19
40	Mortes violentas ( excepto suicidios ) . . . . .	—	—	2	1	—	—	1	3	1	1	2	1	—	12
41	Suicidios . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	6	11	8	12	4	14	11	5	9	8	13	10	—	111
	<b>Total . . . . .</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>145</b>	<b>132</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>—</b>	<b>1.217</b>
	Nascidos mortos . . . . .	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4

CIDADE DO RECIFE  
ESTADO DE PERNAMBUCO

População 186.000 habitantes

Mortandade por causas e mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES												Total	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Febre amarella. . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
> typhoide. . . . .	1	6	4	—	3	2	3	—	1	1	2	1	2	24
Peste. . . . .	1	6	3	1	—	3	2	2	4	1	—	—	—	25
Variola. . . . .	128	119	132	117	112	186	225	204	136	114	147	158	1.778	
Sarampo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Escarlatina. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Coqueluche. . . . .	1	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	—	8	
Diphtheria. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Grippe. . . . .	7	4	29	14	16	12	5	5	4	—	11	6	113	
Dysenteria. . . . .	15	18	24	30	35	40	21	29	16	14	14	12	268	
Beriberi. . . . .	2	2	—	2	1	—	1	—	1	—	1	6	16	
Lepra. . . . .	—	1	1	2	—	7	1	1	1	2	2	—	18	
Erysipela. . . . .	2	5	7	1	1	9	5	4	4	2	5	5	50	
Malaria. . . . .	28	26	23	30	39	28	23	34	25	23	35	30	339	
Tuberculose. . . . .	99	86	99	118	99	103	95	128	94	113	121	83	1.243	
Septicemia. . . . .	1	4	3	4	1	3	4	5	1	4	4	6	40	
Hydrophobia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	
Syphilis. . . . .	4	5	13	7	3	1	—	9	4	3	8	10	67	
Cancer. . . . .	3	8	3	8	1	6	5	8	4	3	9	12	70	
Tetano. . . . .	1	—	3	16	7	7	10	3	9	13	9	12	90	
Outras molestias zymoticas. . . . .	6	—	3	—	1	3	—	—	—	2	—	—	15	
Rheumatismo. . . . .	—	1	2	1	—	2	1	—	1	—	—	1	10	
Alcoolismo. . . . .	—	1	3	2	—	1	—	—	2	1	1	3	14	
Saturnismo. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chloro anemia. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Ankylostomias. . . . .	1	—	2	3	4	1	2	3	4	4	4	6	33	
Diabetes. . . . .	3	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	—	9	
Outras molestias geraes. . . . .	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	6	
Molestias do systema nervoso. . . . .	51	38	90	81	72	58	64	62	63	65	65	31	840	
> do aparelho circulatorio. . . . .	26	26	37	34	35	32	46	37	43	41	41	55	453	
> > > respiratorio. . . . .	14	16	19	9	10	11	6	9	12	14	8	11	139	
> > > digestivo. . . . .	62	53	78	86	75	52	59	47	36	38	55	68	707	
Molestias do aparelho genito urinario. . . . .	24	16	15	9	16	13	10	19	11	14	16	19	132	
Accidentes puerperaes. . . . .	6	1	2	4	1	4	3	3	2	2	2	6	26	
Molestias da pelle. . . . .	1	3	2	—	1	3	—	3	1	1	4	1	20	
> da primeira idade. . . . .	10	17	21	16	11	9	14	16	16	17	16	11	174	
Debilitade senil. . . . .	4	8	7	2	5	9	4	4	4	5	4	3	59	
Suicidios. . . . .	—	—	1	3	1	—	1	—	1	1	1	—	9	
Homicidios. . . . .	6	3	3	8	1	2	2	1	2	4	4	5	41	
Accidentes. . . . .	6	7	9	3	5	3	7	7	7	4	7	15	80	
Outras causas. . . . .	19	33	40	35	44	53	30	43	55	47	33	47	484	
Somma. . . . .	532	564	676	647	602	672	652	688	564	554	630	683	7.464	
Nascidos mortos. . . . .	51	36	52	65	50	37	61	55	47	52	51	47	624	

**Mortandade por nacionalidade e mezes**

MEZES	NACIONALIDADES												Total
	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Inglezes	Hispanhóes	Franceses	Allemees	Outros europeus	Hispano-americanos	Anglo-americanos	Africanos	Asiaticos	
Janeiro . . . . .	538	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	532
Fevereiro . . . . .	555	5	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	564
Março . . . . .	662	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	676
Abril . . . . .	633	6	1	—	1	1	—	1	1	—	3	—	647
Mai . . . . .	591	7	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	602
Junho . . . . .	661	7	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	672
Julho . . . . .	643	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	652
Agosto . . . . .	631	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	638
Setembro . . . . .	552	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	564
Outubro . . . . .	549	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	554
Novembro . . . . .	623	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630
Dezembro . . . . .	631	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	633
Somma . . . . .	7.359	70	0	2	5	3	—	2	1	—	13	—	7.464

**Mortandade por mezes, edades e sexos (incluidos os nascidos mortos)**

MEZES	EDADES											TOTAL		
	Nati-morti	0 a 1 anno	1 a 5 annos	6 a 10 annos	11 a 20 annos	21 a 30 annos	31 a 40 annos	41 a 50 annos	51 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade ignorada	Por sexo		Gera.
												M	F	
Janeiro . . . . .	51	79	45	20	64	127	74	55	25	36	7	339	214	553
Fevereiro . . . . .	36	111	67	12	63	118	70	38	38	45	2	324	276	600
Março . . . . .	52	138	63	13	66	142	82	54	52	60	6	411	317	728
Abril . . . . .	65	133	59	20	59	134	98	41	37	62	4	382	380	712
Mai . . . . .	50	122	60	18	45	112	81	61	36	59	8	339	313	652
Junho . . . . .	37	100	60	22	92	161	76	47	38	66	10	392	317	709
Julho . . . . .	61	97	69	17	74	134	92	65	37	58	9	372	340	713
Agosto . . . . .	55	84	56	27	32	154	100	59	38	79	9	394	349	743
Setembro . . . . .	47	77	44	24	69	130	69	69	31	53	1	350	261	611
Outubro . . . . .	52	94	52	15	70	111	65	53	35	53	—	317	289	606
Novembro . . . . .	51	103	51	17	34	134	96	61	43	41	—	339	292	631
Dezembro . . . . .	47	115	55	19	95	148	91	56	47	47	10	365	365	730
Somma . . . . .	604	1.253	631	221	869	1.605	994	659	457	659	66	4.375	3.693	8.068

## CIDADE DE S. SALVADOR

### ESTADO DA BAHIA

ANNO DE 1907

População calculada — 265.000 habitantes

#### Movimento do Estado Civil

	Total	Médias diarias	Coefficiente por mil habitantes
Nascimentos (exclusive nati-mortos) . . . . .	2.733	7.62	10.50
» (inclusive » » ) . . . . .	3.166	8.67	11.94
Casamentos . . . . .	501	1.37	1.89
Obitos (exclusive nati-mortos) . . . . .	4.905	13.43	18.50
» (inclusive » » ) . . . . .	5.238	14.48	19.95

#### Movimento por districtos

DISTRICTOS	NASCIMENTOS					CASAMENTOS					OBITOS			NATI-MORTOS			
	Legítimos		Illegítimos		Total	Entre solteiros e viúvas	Solteiros e viúvas	Viúvos e solteiros	Entre viúvos	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	
	M.	F.	M.	F.													
	M.	F.	M.	F.	Total	Entre solteiros e viúvas	Solteiros e viúvas	Viúvos e solteiros	Entre viúvos	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino	Total	
URBANOS	Sé . . . . .	75	52	26	36	139	62	—	4	—	66	163	199	367	10	11	21
	S. Pedro . . . . .	90	88	52	36	263	41	—	3	—	44	119	164	283	13	13	26
	Sant'Anna . . . . .	59	60	53	75	252	82	2	3	—	87	136	177	313	10	15	25
	Conceição da Praia	23	24	34	18	99	17	—	—	—	17	63	72	135	2	6	8
	Pilar . . . . .	32	17	22	25	93	8	—	1	—	9	105	101	206	3	10	13
	Rua do Passo . . . . .	21	22	17	14	74	26	—	1	—	27	54	74	128	7	17	24
	Santo Antonio . . . . .	100	97	82	81	360	53	1	3	1	58	294	306	597	45	26	71
	Victoria . . . . .	76	87	110	88	361	47	2	4	—	53	211	231	442	32	27	59
	Brotas . . . . .	48	54	74	73	249	34	—	1	—	35	179	141	320	18	13	31
	Penha . . . . .	77	60	61	54	252	25	—	1	—	26	171	177	348	15	13	28
	Mares . . . . .	64	59	55	42	220	42	—	1	—	43	174	151	325	14	17	31
	Nazareth . . . . .	51	42	17	20	130	25	2	1	—	28	623	511	1.134	20	11	31
	SUBURBANAS	Itapoan . . . . .	8	5	30	19	62	1	—	—	—	1	23	32	55	—	—
1º de Pirajá . . . . .		24	19	30	23	96	5	—	—	—	5	60	60	120	8	7	15
2º de Pirajá (*) . . . . .		8	7	18	9	42	—	—	—	—	—	28	30	58	—	—	—
Passé . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paripe . . . . .		—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Matoim . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotejipe (*) . . . . .		6	2	6	12	26	—	—	—	—	—	21	16	37	—	—	—
Maré . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	20	37	—	—	—	
Totales . . . . .	762	695	692	634	2.733	470	7	23	1	501	2.443	2.462	4.905	197	186	383	
	1.457		1.326														

NOTAS — No districto de Nazareth estão incluídos os obitos occorridos no hospital Santa Izabel e os verificados no Necrotério pelas autoridades policiaes.

(\*) Resultados incompletos por falta da remessa de alguns mappaes.





Mortandade por nacionalidade e estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	NACIONALIDADE				ESTADO CIVIL								TOTAES		Total	
		Nacionaes		Estrangeiros		Solteiros		Casados		Viuvos		Ignorado		Por sexo			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	56	43	8	—	57	38	7	4	—	—	3	—	—	64	43	107
3	Variola . . . . .	15	12	—	—	8	12	7	—	—	—	—	—	—	15	12	27
4	Sarampo . . . . .	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche . . . . .	8	7	—	—	8	7	—	—	—	—	—	—	—	8	7	15
7	Diphtheria e crup. . . . .	2	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3
8	Grippe . . . . .	24	39	2	5	15	28	7	4	4	12	—	—	26	44	70	
9	Febre typhoide (typho abdo- minal) . . . . .	9	5	—	—	5	4	3	1	1	—	—	—	9	5	14	
10	Cholera morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	> nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria . . . . .	9	4	—	—	6	4	1	—	2	—	—	—	9	4	13	
13	Berberi . . . . .	42	21	3	—	33	16	10	5	2	—	—	—	45	21	66	
14	Lepra . . . . .	2	3	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	5	
15	Erysipela . . . . .	12	13	1	3	7	12	6	2	—	2	—	—	13	16	29	
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	89	112	3	—	79	101	9	5	3	6	1	—	92	112	201	
18	> chronico . . . . .	46	26	1	—	35	16	9	4	3	6	—	—	47	26	73	
19	Tuberculose-pulmonar . . . . .	333	357	11	—	237	237	60	49	26	21	1	—	344	357	701	
20	> meningea . . . . .	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
21	Outras tuberculoses . . . . .	15	16	1	—	11	13	4	2	1	1	—	—	16	16	32	
22	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	4	7	1	—	3	5	1	—	1	2	—	—	5	7	12	
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis . . . . .	25	32	—	—	15	31	5	1	3	—	2	—	25	32	57	
25	Caneros e outros tumores ma- lignos . . . . .	13	38	2	1	9	20	5	13	1	6	—	—	15	39	54	
26	Outros tumores . . . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
27	Outras molestias geraes . . . . .	42	47	2	5	34	39	6	5	4	8	—	—	44	52	96	
28	Molestias do systema ner- voso . . . . .	254	244	16	12	213	205	39	21	16	28	2	2	270	256	526	
29	Molestias do aparelho circu- latorio . . . . .	225	276	23	22	137	202	30	27	26	68	5	1	248	298	546	
30	Molestias do aparelho respi- ratorio . . . . .	146	135	4	2	138	119	8	6	3	12	1	—	150	137	287	
31	Molestias do aparelho diges- tivo . . . . .	467	421	8	10	411	336	45	20	19	24	—	1	475	431	906	
32	Molestias do aparelho uri- nario . . . . .	85	74	6	—	56	53	29	10	6	11	—	—	91	74	165	
33	Molestias dos orgaos geni- taes . . . . .	1	16	—	—	—	10	1	5	—	1	—	—	1	16	17	
34	Septicemia puerperal (febre pe- ritonite e phlebite puerpe- raes) . . . . .	—	20	—	—	—	7	—	12	—	1	—	—	—	20	20	
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	—	25	—	—	—	10	—	15	—	—	—	—	—	25	25	
36	Molestias da pelle e do tecido cellular . . . . .	16	16	1	1	8	16	9	—	—	1	—	—	17	17	34	
37	Molestias dos orgaos da loco- moção . . . . .	23	20	—	—	22	20	1	—	—	—	—	—	23	20	43	
38	Vicios de conformação conge- nitos . . . . .	4	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	
38	Molestias da primeira idade . . . . .	102	60	—	—	102	60	—	—	—	—	—	—	102	60	162	
39	Debilidade senil . . . . .	28	95	21	38	33	97	8	2	7	34	1	—	49	133	182	
40	Mortes violentas (excepto sui- cidios) . . . . .	56	38	4	1	44	29	9	7	1	3	6	—	60	39	99	
41	Suicidios . . . . .	8	3	1	—	5	2	1	—	—	—	—	1	9	3	12	
42	Molestias ignoradas ou mal de- finidas . . . . .	157	129	4	1	122	104	5	7	6	6	28	13	161	130	291	
	Somma . . . . .	2.319	2.361	124	101	1.833	1.961	375	227	138	256	47	18	2.443	2.462	4.905	
	Total . . . . .	4.680		225		3.844		602		394		65		4.905			

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE Nomeclatura abreviada	MEZES												TOTAL		
		Janairo	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	13	10	1	—	2	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—
3	Variola . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Difteria e crap. . . . .	6	1	1	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8	Grippe . . . . .	—	3	46	9	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	—
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	1	1	3	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Cholera morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria . . . . .	2	—	2	—	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi . . . . .	5	1	8	2	6	3	4	5	7	6	7	7	12	66	—
14	Lepra . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela . . . . .	3	3	3	3	1	2	5	3	1	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	21	20	25	21	15	19	13	14	18	13	10	12	12	204	—
18	Paludismo chronico . . . . .	3	7	8	4	8	7	2	9	7	8	4	6	6	73	—
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	51	53	53	54	57	53	51	72	64	53	67	68	68	701	—
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
21	Outras tuberculoses . . . . .	—	2	4	1	4	3	2	6	2	2	4	2	2	32	—
22	Infeção purulenta, septi- cemia (excepto a puerperal) . . . . .	1	3	—	1	—	—	—	2	1	1	2	1	1	12	—
23	Hydrophobia . . . . .	7	6	7	4	4	3	4	5	3	4	6	4	4	57	—
24	Syphilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Cancro e outros tumores malignos . . . . .	2	4	5	4	8	4	7	7	5	2	2	4	4	54	—
26	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
27	Outras molestias gerais . . . . .	5	12	18	7	9	7	11	6	3	7	6	5	5	96	—
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	53	51	43	33	44	43	40	50	37	41	47	42	42	526	—
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	49	37	53	39	39	41	49	53	43	51	43	49	49	546	—
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	34	20	28	17	23	13	39	26	23	20	37	17	237	—	—
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	79	75	72	61	63	80	77	74	63	72	83	102	906	—	—
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	11	12	10	14	12	14	11	17	13	17	15	14	165	—	—
33	Molestias dos orgaos genitales . . . . .	—	1	1	3	1	—	2	4	3	—	2	—	17	—	—
34	Septicemia puerperal (fobrea, peritonite e phlebite puerperaes) . . . . .	1	2	3	1	3	4	—	—	1	1	2	2	20	—	—
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	2	5	2	2	2	—	—	4	3	2	1	2	25	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido celular . . . . .	4	3	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	34	—	—
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	4	2	8	2	3	4	1	3	4	6	4	2	43	—	—
38	Vicios de conformação congenitos . . . . .	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	—
38	Molestias da 1ª edade . . . . .	12	18	14	11	5	10	16	16	7	13	14	21	162	—	—
39	Debilitade senil . . . . .	13	11	14	10	17	11	20	13	15	23	18	17	182	—	—
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	6	5	6	10	7	12	9	4	9	8	13	10	99	—	—
41	Suicidios . . . . .	1	—	—	2	2	—	1	2	1	1	1	1	12	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	24	21	31	29	21	27	28	23	20	19	18	25	291	—	—
	Somma . . . . .	417	392	477	351	368	370	392	411	385	419	441	446	4.005	—	—

**CIDADE DE NICTHEROY**

**ANNO DE 1907**

**POPULAÇÃO CALCULADA — 45.000 HABITANTES**

**Movimento do estado civil**

Casamentos . . . . . 409

Nascimentos :		Obitos :		Nascidos-mortos :	
Homens . . . . .	1.085	Homens . . . . .	848	Homens . . . . .	87
Mulheres . . . . .	1.017	Mulheres . . . . .	731	Mulheres . . . . .	80
Total . . . . .	2.102	Total . . . . .	1.582	Total . . . . .	167

**Nupcialidade por districtos e mezes**

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro . . . . .	14	7	4	11	1	2	39
Fevereiro . . . . .	10	8	7	3	6	1	35
Março . . . . .	6	4	5	2	4	—	21
Abril . . . . .	6	4	3	1	4	1	19
Maió . . . . .	17	5	4	4	6	4	40
Junho . . . . .	16	3	7	9	7	—	42
Julho . . . . .	5	5	7	5	10	4	35
Agosto . . . . .	5	6	2	4	1	2	20
Setembro . . . . .	13	8	5	1	7	2	36
Outubro . . . . .	14	7	1	5	10	—	37
Novembro . . . . .	11	3	3	3	3	3	26
Dezembro . . . . .	21	7	8	8	12	2	58
Somma . . . . .	138	67	56	56	71	21	409

**Natalidade por districtos e mezes**

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro . . . . .	60	19	29	29	23	7	167
Fevereiro . . . . .	50	18	32	28	27	9	164
Março . . . . .	55	22	29	33	37	8	184
Abril . . . . .	66	21	29	33	28	12	189
Maió . . . . .	60	28	34	36	41	6	205
Junho . . . . .	64	30	26	35	26	14	195
Julho . . . . .	41	20	27	31	29	14	162
Agosto . . . . .	51	29	38	36	28	14	196
Setembro . . . . .	46	10	34	38	25	11	164
Outubro . . . . .	44	12	29	32	25	10	152
Novembro . . . . .	56	21	25	34	27	9	172
Dezembro . . . . .	45	18	25	29	30	5	152
Somma . . . . .	633	248	357	391	346	119	2.102

Morti-natalidade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro. . . . .	4	3	1	3	—	—	11
Fevereiro. . . . .	3	3	2	2	3	1	14
Março . . . . .	3	1	2	3	—	1	10
Abril. . . . .	5	2	—	2	2	—	11
Mai. . . . .	4	2	5	3	—	—	14
Junho . . . . .	5	3	2	3	1	2	16
Julho . . . . .	—	1	3	1	5	1	11
Agosto. . . . .	5	2	3	2	4	—	16
Setembro . . . . .	5	2	1	2	1	—	11
Outubro . . . . .	6	2	4	4	—	—	16
Novembro . . . . .	7	3	3	2	2	1	18
Dezembro . . . . .	5	1	5	4	2	2	19
Somma. . . . .	52	25	31	31	20	8	167

Mortandade por districtos e mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Janeiro. . . . .	47	26	24	19	32	8	156
Fevereiro. . . . .	44	22	18	25	19	11	139
Março . . . . .	34	23	17	25	27	6	132
Abril. . . . .	52	18	23	18	21	3	135
Mai. . . . .	37	24	25	18	16	4	124
Junho . . . . .	38	18	27	28	32	2	145
Julho . . . . .	26	26	30	18	17	13	130
Agosto. . . . .	22	25	23	25	22	9	126
Setembro. . . . .	30	23	16	19	19	2	109
Outubro . . . . .	35	21	20	22	19	3	120
Novembro . . . . .	27	17	32	25	24	9	134
Dezembro . . . . .	32	17	24	30	23	6	132
Somma. . . . .	424	210	279	272	271	76	1,582

Coefficients. . . . .	}	Em 1.000 nascimentos . . . . .	752,61 obitos.	
		» 1.000 obitos geraes. . . . .	440,58	» de 0 a 5 annos.
		» 1.000 » » . . . . .	907,08	» de nacionaes.
		» 1.000 » » . . . . .	88,49	» de estrangeiros.
		» 1.000 » » . . . . .	4,43	» de ignorados.
		» 1.000 » » . . . . .	281,28	» por molestias transmissiveis.

Obitos por idade e nacionalidade

CAUSAS DE MORTE (NOMENCLATURA ABREVIADA)	EIDADES										NACIONALIDADES			Total
	0 a 1 anno	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade ignorada	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	
Febre amarella. . . . .	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	6	—	6
Peste. . . . .	—	—	—	6	4	3	—	—	1	—	14	—	—	14
Variola. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo. . . . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3
Coqueluche. . . . .	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	13
Diphtheria e crup. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Grippe. . . . .	20	16	1	1	4	7	2	8	3	—	58	4	—	62
Febre typhoide. . . . .	1	2	2	2	10	1	2	1	1	—	19	3	—	22
Dysenteria. . . . .	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	6	—	—	6
Beriberi. . . . .	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	3
Paludismo. . . . .	7	6	6	6	3	5	8	3	2	1	43	4	—	47
Tuberculose. . . . .	9	22	4	33	80	61	41	12	6	1	241	26	2	269
Erysipela. . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2
Septicemia. . . . .	1	1	—	2	4	2	3	2	2	2	16	3	—	19
Syphilis. . . . .	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	2
Cancer e outros tumores malignos. . . . .	—	—	—	—	—	1	5	4	8	—	12	6	—	18
Lymphatite. . . . .	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	4	2	—	6
Escorbuto. . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Diabetes. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	2
Escrophulose. . . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Alcoolismo. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	1	—	4
Anemia. . . . .	4	2	1	2	1	1	2	—	—	—	13	—	—	13
Molestias do systema nervoso. . . . .	40	21	3	3	12	3	4	7	14	3	99	11	—	110
> > aparelho circulatorio. . . . .	1	4	3	5	18	22	25	37	53	2	143	32	—	175
> > > respiratorio. . . . .	92	70	5	7	8	5	5	5	10	1	200	8	—	203
> > > digestivo. . . . .	151	108	10	12	10	17	14	12	18	2	343	11	—	354
> > > genito-urinario. . . . .	7	8	1	5	2	8	4	4	8	—	42	5	—	47
> da pelle e tecido celular. . . . .	1	—	2	—	1	2	—	1	—	—	6	1	—	7
> dos orgãos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estado puerperal. . . . .	—	—	—	3	4	4	1	—	—	—	12	—	—	12
Vicios de conformação. . . . .	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Molestias da primeira idade. . . . .	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	—	—	65
Debilidade senil. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	38	1	33	6	1	40
Affecções produzidas por causas exteriores. . . . .	1	5	1	3	9	3	1	1	1	3	18	7	3	28
Molestias mal definidas. . . . .	4	4	1	1	3	1	—	—	1	—	14	1	—	15
Sem declaração de molestia. . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	3	—	1	4
Somma. . . . .	416	231	12	91	183	149	121	102	178	10	1435	146	7	1.582

Mortandade das molestias geraes por districtos

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Febre typhoide. . . . .	8	10	2	—	2	—	22
Paludismo. . . . .	8	9	7	8	9	6	47
Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo. . . . .	—	—	1	1	1	—	3
Coqueluche . . . . .	3	—	2	3	2	2	12
Diphtheria e crup. . . . .	—	—	—	1	—	—	1
Grippe. . . . .	20	11	10	11	6	4	62
Dysenteria. . . . .	1	—	2	1	1	1	6
Peste . . . . .	5	—	—	—	9	—	14
Febre amarella . . . . .	3	—	—	—	3	—	6
Erysipela . . . . .	—	—	1	1	—	—	2
Beriberi . . . . .	1	1	—	1	—	—	3
Septicemia. . . . .	3	12	2	1	1	—	19
Tuberculose . . . . .	56	28	45	41	86	13	269
Syphilis . . . . .	1	—	1	—	—	—	2
Cancer. . . . .	6	4	4	4	—	—	18
Lymphatite . . . . .	1	1	2	1	1	—	6
Escorbuto. . . . .	—	1	—	—	—	—	1
Escrophulose. . . . .	—	1	—	1	—	—	2
Alcoolismo. . . . .	1	3	—	—	—	—	4
Anemia . . . . .	1	—	2	4	4	2	13
Diabetes. . . . .	2	—	—	—	—	—	2
Somma. . . . .	120	81	81	79	125	28	514

Mortandade das molestias localizadas por districtos

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Molestias do systema nervoso. . . . .	40	18	17	18	11	6	110
> > aparelho respiratorio . . . . .	50	25	48	40	32	4	208
> > > circulatorio . . . . .	51	36	43	18	28	4	175
> > > digestivo. . . . .	90	58	64	72	48	22	354
> > > genito-urinario. . . . .	15	12	9	3	8	—	47
> da pelle e do tecido cellular . . . . .	3	3	—	1	—	—	7
> dos orgãos da locomoção. . . . .	—	—	—	—	—	—	—
Estado puerperal . . . . .	3	—	2	6	—	1	12
Vicios de conformação. . . . .	1	—	—	1	1	—	3
Molestias da primeira idade. . . . .	28	8	7	11	13	3	65
Debilitade senil. . . . .	10	12	4	6	2	6	40
Affecções produzidas por causas exteriores. . . . .	15	5	—	3	5	—	28
Molestias mal definidas. . . . .	3	1	2	4	3	2	15
Sem declaração de molestia. . . . .	1	—	2	1	—	—	4
Somma. . . . .	305	178	193	193	146	43	1.068

**Mortandade das molestias geraes por mezes**

CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Febre typhoide. . . . .	3	2	4	3	2	1	—	2	—	2	1	2	22
Paludismo . . . . .	4	3	2	2	4	2	3	2	9	4	4	—	47
Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo . . . . .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Coqueluche . . . . .	—	—	3	1	—	1	1	2	1	—	—	—	12
Diphtheria e crup. . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Grippe . . . . .	1	6	8	11	11	2	7	1	3	5	4	3	62
Dysenteria . . . . .	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	6
Peste . . . . .	1	—	—	2	—	2	1	3	—	5	—	—	14
Febre amarella . . . . .	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	6
Erysipela . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Beriberi . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3
Septicemia . . . . .	3	2	—	2	1	2	—	3	2	—	1	3	19
Tuberculose . . . . .	25	22	21	22	17	31	22	27	17	16	24	25	269
Syphilis . . . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
Cancer . . . . .	2	1	1	1	2	2	—	1	1	4	2	1	18
Lymphatite . . . . .	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	6
Escorbuto . . . . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Escrophulose . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Alcoolismo . . . . .	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	4
Anemia . . . . .	3	3	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	13
Diabetes . . . . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Somma . . . . .	44	41	45	47	42	48	37	44	38	39	41	48	514

**Mortandade das molestias localizadas por mezes**

CAUSAS DE MORTE	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Molestias do systema nervoso . . . . .	9	15	5	9	7	16	6	9	8	8	12	6	140
» » aparelho circulatorio . . . . .	17	23	14	14	11	13	14	17	15	14	12	11	175
» » » respiratorio . . . . .	18	13	22	16	21	19	20	11	16	18	21	13	208
» » » digestivo . . . . .	41	27	23	26	29	31	37	23	26	19	31	36	354
» » » genito-urinario . . . . .	6	3	4	4	5	6	4	5	1	3	2	4	47
» da pelle e do tecido cellulular . . . . .	—	2	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	7
» dos orgãos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estado puerperal . . . . .	2	2	—	—	—	1	1	3	—	1	1	1	12
Vicios de conformação . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Molestias da primeira idade . . . . .	7	4	4	8	3	2	5	10	2	8	6	6	65
Debilitade senil . . . . .	5	3	1	2	2	3	3	1	1	3	5	2	40
Affecções produzidas por causas exteriores . . . . .	6	3	1	5	2	5	1	1	—	—	2	2	28
Molestias mal definidas . . . . .	—	3	—	3	1	—	—	2	—	1	1	2	15
Sem declaração de molestia . . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4
Somma . . . . .	113	98	87	88	82	97	93	82	71	81	93	83	1.068

**CIDADE DE CURITYBA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

ANNO DE 1907

POPULAÇÃO CALCULADA — 57.609 HABITANTES

**Nascimentos**

ZONAS	DISTRITOS	NASCIMENTOS						FILIAÇÃO										PARTOS PUELOS			
		Legítimos			Illegítimos			Total geral	Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e pai estrangeiro		Pae nacional e mãe estrangeira		Paes desconhecidos			Total	
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	H	M	H	M	H	M	H				M
Urbana . . .	Curityba . . . . .	172	663	1.335	73	77	150	1.485	398	415	22	199	34	89	40	37	—	—	1.485	17	11
Suburbana .	S. Casemiro do Taboão .	101	76	177	33	28	61	238	55	40	42	30	26	20	11	14	—	—	238	3	1
	Nova Polonia . . . . .	37	49	86	7	2	9	95	19	18	19	21	5	9	1	3	—	—	95	—	—
	Somma . . . . .	310	788	1.598	113	107	220	1.818	472	473	234	250	145	118	52	54	—	—	1.818	20	12
	Total geral . . . . .	1.598	—	—	220	—	—	—	945	534	233	106	—	—	—	—	—	—	—	32	—

**Casamentos**

ZONAS	DISTRITOS	ENTRE				ENTRE				TOTAL	Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos		De 50 a 60 annos		Mais de 60 annos		TOTAL	
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiros	e nacionaes	TOTAL	Solteiros e solteiras	Viuvos e viuvos	Solteiros e viuvos		Viuvos	TOTAL	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
																														H
		H	M																											
Urbana	Curityba . . . . .	157	21	18	33	234	311	11	6	6	231	—	3	15	110	111	79	65	26	21	14	12	3	6	1	4	1	—	—	468
Suburbana .	S. Casem.º do Taboão	42	7	9	18	76	73	2	—	1	76	—	10	33	41	29	14	10	6	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	152
	Nova Polonia . . . . .	53	25	4	20	102	98	3	—	1	102	—	7	36	52	43	23	14	13	6	5	1	—	2	—	—	2	—	—	201
	Somma . . . . .	252	53	31	76	412	382	16	6	8	412	—	3	32	179	204	151	102	50	10	19	20	6	8	3	4	1	2	—	821
	Total geral . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	211	355	452	59	26	11	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

**Obitos**

ZONAS	DISTRITOS	OBITOS		TOTAL	NATI-MORTOS		TOTAL
		H	M		H	M	
		H	M	H	M		
Urbana . . . . .	Curityba . . . . .	389	330	715	35	27	62
Suburbana . . . . .	S. Casemiro do Taboão . . . . .	39	26	65	4	1	5
	Nova Polonia . . . . .	43	12	25	—	—	—
	Somma . . . . .	441	364	805	39	28	67
	Total geral . . . . .	805	—	—	67	—	—

**Mortandade por idade e sexo**

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	IDADES E SEXOS														TOTALS						
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Por sexo	Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
1	Febre amarella . . . . .																					
2	Peste . . . . .																					
3	Variola . . . . .																					
4	Sarampo . . . . .	1	1	1	1															3	1	4
5	Escarlatina . . . . .																					
6	Coqueluche . . . . .		1																		1	1
7	Diphtheria e crup. . . . .																					
8	Grippe . . . . .	1	1	1				1						2		1	1			4	4	8
9	Febre typhoide (typho abdominal). . . . .						3	5	3				1	1			1			8	6	14
10	Cholera-morbus . . . . .																					
11	Cholera nostras . . . . .																					
12	Dysenteria . . . . .									1				1						1	1	2
13	Beriberi . . . . .																1			1	1	2
14	Lepra . . . . .																					
15	Erysipela . . . . .									1										1	1	2
16	Outras molestias epidemicas . . . . .																1			1	1	2
17	Paludismo agudo . . . . .						1	1	1											2	1	3
18	Paludismo chronico . . . . .																					
19	Tuberculose pulmonar . . . . .		1	2	1	2		5	0	12	24	11	6	12	1	4	1	1		48	38	86
20	Tuberculose meningea . . . . .		1																		1	1
21	Outras tuberculosas . . . . .					1			1	1	1	1	1	1	1					5	4	9
22	Infeccao purulenta, (septicemia, excepto a puerperal)									1	1	1					1			2	2	4
23	Hydrophobia . . . . .																					
24	Syphilis . . . . .		1								1									1	1	2
25	Cancer e outros tumores malignos . . . . .												3	2	3	4	3	1		9	7	16
26	Outros tumores . . . . .																					
27	Outras molestias geraes . . . . .				1			1	1	1	2				1	1				6	2	8
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	9	5	3	2	3			1	1	1	2	1	4	1	2		6		30	14	44
29	Molestias do apparelho circulatorio . . . . .			1			2	4	4	3	3	4	11	7	20	20				4	38	82
30	Molestias do apparelho respiratorio . . . . .	20	18	14	16	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	6	3		47	44	91
31	Molestias do apparelho digestivo . . . . .	51	48	23	18	2		3	3	3	5	3	1	3	2	1	4	4	2	93	88	176
32	Molestias do apparelho urinario . . . . .					1				3	1					1	2			4	5	9
33	Molestias dos orgaos genitales . . . . .																					
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes) . . . . .							1		3		3	1							8	3	11
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .										2	1								2	3	5
36	Molestias da pelle e do tecido cellular . . . . .											1								1	1	2
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .																					
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação . . . . .	3	8																	3	8	11
39	Debilitade senil . . . . .													1	2					3	5	8
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	1		2	1	1	1	2		3		1			2	1	1			13	9	22
41	Suicidio . . . . .										1									1	1	2
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	65	44	10	9	2	1	1	2	5	2	4	5	3	6	3	2	21	13	114	84	198
	Somma . . . . .	151	127	54	19	16	5	18	27	35	38	34	23	34	22	31	20	68	51	1364	805	
	Total . . . . .	280	403	21	45	73	57	56	51	119										115		

**Mortandade por nacionalidade e estado civil**

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	NACIONALIDADE						ESTADO CIVIL								TOTAES		GERAL
		Nacionaes		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuuos		Estado civil ignorado		Por sexo		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo . . . . .	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Diphtheria e crup . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe . . . . .	3	4	1	—	—	—	1	3	3	1	—	—	—	—	—	4	4
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	7	5	1	1	—	—	5	3	2	3	1	—	—	—	—	8	6
10	Cholera-morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria . . . . .	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1
13	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
15	Erysipela . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
18	Paludismo chronico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	40	36	8	2	—	—	27	18	19	16	2	4	—	—	—	48	38
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Outras tuberculoses . . . . .	2	4	1	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	—	—	3	4
22	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	2
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
25	Cancer e outros tumores malignos . . . . .	4	2	5	5	—	—	3	1	6	3	—	3	—	—	—	9	7
26	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes . . . . .	3	1	3	1	—	—	2	—	3	2	1	—	—	—	—	6	2
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	21	11	9	3	—	—	18	10	10	1	2	3	—	—	—	30	17
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	26	19	18	19	—	—	10	6	25	15	9	17	—	—	—	44	38
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	41	40	6	4	—	—	36	39	4	2	4	3	—	—	—	47	44
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	36	78	7	5	—	—	79	73	11	6	3	4	—	—	—	93	83
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	3	5	1	—	—	—	2	3	2	1	—	—	—	—	—	4	5
33	Molestias dos orgaos genitaaes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes) . . . . .	—	6	—	2	—	—	—	2	—	6	—	—	—	—	—	8	8
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	3
36	Molestias da pelle e do tecido cellular . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação . . . . .	3	8	—	—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	3	8
39	Debilidade senil . . . . .	2	—	1	3	—	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	3	3
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	7	2	6	—	—	—	1	6	2	5	—	—	—	—	—	13	3
41	Suicidios . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	91	68	23	18	—	—	87	62	20	13	7	9	—	—	—	114	84
	Somma . . . . .	349	295	92	68	—	—	1	287	237	120	76	33	50	1	1	441	384
	Total . . . . .	644		160		1		524		106		83		2		805		

**CIDADE DE FLORIANOPOLIS**  
**ESTADO DE SANTA CATHARINA**

ANNO DE 1907

População recenseada — 13.474 habitantes

Casamentos . . . . . Total 140      Obitos . . . . . Total 332  
Nascimentos . . . . . » 452      Nati-mortos . . . . . » 17

**Mortandade por idade e sexo**

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	EDADES E SEXOS																		TOTAES				
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Edade ignorada		Por sexo	Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
																						H		M
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	Coqueluche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	Diphtheria e crup . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	Grippe . . . . .	1	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	Cholera-morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	Dysenteria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	Erysipela . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	Paludismo agudo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	Paludismo chronico . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	Outras tuberculoses . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	Infeção purulenta (septicomia, excepto a puerperal) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	Syphilis . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	Cancer e outros tumores malignos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	Outras molestias geraes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	6	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	1	4	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	15	20	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
33	Molestias dos orgaos genitais . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperas) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
35	Outros accidentes puerperas da gravidez e do parto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
36	Molestias da pelle e do tecido celular . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação . . . . .	7	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
39	Debilidade senil . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
41	Suicidios . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	9	10	3	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Somma . . . . .	41	54	16	25	6	5	13	14	19	20	23	15	17	19	23	9	31	27	3	2	192	190	382
	Total . . . . .	95		41		11		27		39		33		36		32		58		5		382		—

Mortandade por nacionalidade, estado civil e côr

NÚMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	NACIONALIDADES			ESTADO CIVIL			CÔR				TOTAES			
		Nacionaes	Estrangeiros	Ignorada	Solteiros	Casados	Viuvos	Ignorado	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Por sexo		Geral
													H	M	
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Varíola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup. . . . .	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe . . . . .	23	2	—	21	1	3	15	7	3	—	—	9	16	25
9	Febre typhoide (typho abdominal . . . . .	5	—	—	3	2	—	3	2	—	—	—	4	1	5
10	Cholera-morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi . . . . .	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1
14	Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela . . . . .	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
16	Outras molestias epide- micas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	4	—	—	4	—	—	2	1	1	—	—	1	3	4
18	Paludismo chronico . . . . .	6	—	—	3	2	—	3	3	—	—	—	5	1	6
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	56	2	—	31	18	5	33	24	1	—	—	35	23	58
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses . . . . .	4	—	—	3	—	1	1	3	—	—	—	2	2	4
22	Infeccção purulenta, septi- cemia (excepto a puer- peral . . . . .	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	2	—	2
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis . . . . .	5	—	—	4	1	—	2	2	1	—	—	3	2	5
25	Cancer e outros tumores malignos . . . . .	6	1	—	2	5	—	5	2	—	—	—	4	3	7
26	Outros tumores . . . . .	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1
27	Outras molestias geraes . . . . .	4	1	—	2	1	1	3	—	2	—	—	4	1	5
28	Molestias do systema ner- voso . . . . .	22	—	—	20	—	1	16	5	1	—	—	10	12	22
29	Molestias do apparelho circulatorio . . . . .	47	4	1	14	20	17	1	37	7	8	—	29	23	52
30	Molestias do apparelho respiratorio . . . . .	19	—	—	18	1	—	13	6	—	—	—	5	14	19
31	Molestias do apparelho digestivo . . . . .	64	1	1	53	7	4	2	43	20	3	—	26	40	66
32	Molestias do apparelho urinario . . . . .	11	2	—	5	6	1	1	9	3	1	—	8	5	13
33	Molestias dos orgaos ge- nitaaes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (fe- bre, peritonite e phle- bite puerperaes) . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1
35	Outros accidentes puer- peraes da gravidez e do parto . . . . .	2	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	2
36	Molestias da pelle e do tecido celular . . . . .	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1
37	Molestias dos orgaos da locomocão . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de cou- rmação . . . . .	17	—	—	17	—	—	11	5	1	—	—	9	8	17
39	Debilitade senil . . . . .	10	—	—	2	2	6	9	1	—	—	—	4	6	10
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	7	5	1	4	7	1	1	9	1	3	—	11	2	13
41	Suicidios . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	39	1	—	34	3	2	1	21	14	5	—	17	23	40
	Somma . . . . .	390	19	3	245	81	42	14	242	110	30	—	192	190	382
	Nati-mortos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	13	2	2	—	13	4	17

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada	MEZES												Total
		Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Mayo	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Difteria e crup . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe . . . . .	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . . . .	1	1	3	12	2	9	—	1	—	—	—	—	25
10	Cholera morbus . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
11	Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
12	Dysenteria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Paludismo chronico . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar . . . . .	5	3	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	20
20	Tuberculose meningea . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Cancros e outros tumores malignos . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Molestias do systema nervoso . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	2	1	—	2	3	1	1	2	3	1	2	3	22
30	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	6	5	4	6	—	2	6	4	6	5	5	3	52
31	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	1	2	—	4	1	1	5	1	2	—	1	—	19
32	Molestias do aparelho urinario . . . . .	10	12	6	9	3	2	4	2	2	1	5	0	66
33	Molestias dos orgaos genitales . . . . .	2	—	—	4	—	1	3	—	1	2	—	—	13
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido celular . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Molestias dos orgaos da locomoção . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação . . . . .	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Debilidade senil . . . . .	—	1	2	2	—	1	1	3	2	1	1	1	17
40	Mortes violentas (excepto suicidios) . . . . .	1	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	10
41	Suicidios . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas . . . . .	5	3	3	7	1	3	3	4	6	1	2	2	40
	Total . . . . .	42	35	29	60	28	17	32	23	40	18	24	34	332

**CIDADE DO RIO GRANDE**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
 ANNO DE 1907  
**POPULAÇÃO CALCULADA — 40.000 HABITANTES**

**Movimento meteorológico**

MEZES	BAROMETRO a 0°			TEMPERATURA CENTIGRADA			TENSÃO DO VAPOR	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO A SOMBRA	OZON-ESCALA 0 — 10	VELOCIDADE DO VENTO	ALTURA DA CHUVA EM m/m	THERMOMETRO AO SOL	DIAS DE CHUVA	DIAS DE TROVADA	DIAS DE GEADA	DIRECÇÃO DOS VENTOS VENTOS QUE PREDOMINAVAM
	Maxima	Minima	Média	Maxima	Minima	Média											
Janeiro.....	768.06	753.14	760.07	34.40	13.20	23.80	16.46	61.8	4.5	—	2.7	46.6	—	3	1	—	E a NE.
Fevereiro.....	765.57	755.65	760.82	35.70	17.00	26.35	16.90	66.5	3.8	—	2.8	130.3	—	7	3	—	SSE a ENE.
Março.....	764.88	756.44	760.50	37.10	19.00	28.05	19.17	75.5	2.6	—	1.5	120.2	—	6	4	—	E a S.
Abril.....	769.77	757.52	762.66	28.50	11.60	20.05	13.93	67.6	2.7	—	1.8	40.4	—	3	1	—	ESE e SW.
Maió.....	769.91	752.38	764.36	24.50	3.20	15.10	10.86	71.3	2.0	—	1.6	27.4	—	4	1	1	ESE e SSW.
Junho.....	772.67	653.28	763.25	25.40	5.00	15.20	10.86	83.0	1.2	—	1.3	110.4	—	6	3	—	WSW.
Julho.....	776.65	755.87	764.24	20.10	5.0	12.55	9.87	82.5	1.4	—	2.0	63.2	—	5	2	—	WNV a S.
Agosto.....	771.14	738.89	765.28	22.40	5.90	14.15	10.43	82.6	1.5	—	1.6	59.5	—	7	3	—	WSW a SSW.
Setembro.....	772.88	757.09	762.89	26.00	5.20	15.60	11.25	78.6	1.9	—	1.9	117.5	—	8	7	—	E a SSE.
Outubro.....	767.79	753.41	762.65	28.00	7.20	17.75	11.73	69.2	2.6	—	1.7	29.2	—	4	2	—	E.
Novembro.....	767.57	751.37	761.49	33.00	13.40	23.05	13.92	66.2	—	—	1.5	10.9	—	1	—	—	ESE.
Dezembro.....	765.30	751.24	753.73	35.40	11.20	24.80	17.01	67.9	4.5	—	1.5	41.5	—	7	5	—	NE a E.
Anno.....	769.43	746.32	762.24	29.20	9.03	19.70	13.53	72.9	2.3	—	1.7	317.6	—	61	32	1	

(\*) Retirado do relatório de 1906 do Dr. Intendente.



**Mortandade por idade e sexo**

NÚMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	EDADES E SEXOS																		TOTAES		Geral											
		0 a 2 annos		2 a 12 annos		12 a 25 annos		25 a 40 annos		40 a 55 annos		55 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Ignorada			Por sexo										
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M									
																							H	M									
1	Variola . . . . .	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4									
2	Sarampo . . . . .	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3									
3	Diphtheria . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
4	Febre typhoide . . . . .	—	—	3	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	8									
5	Dysenteria . . . . .	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8									
6	Septicemia . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4									
7	Tuberculose . . . . .	3	4	7	7	25	37	35	25	14	13	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	88	90	178									
8	Syphilis . . . . .	2	—	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	8									
9	Cancer . . . . .	—	—	—	—	1	2	—	6	2	6	6	1	2	—	1	—	—	—	—	—	15	12	27									
10	Rheumatismo e gotta . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
11	Anemia-chlorose . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1									
12	Alcoolismo . . . . .	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2									
13	Molestias do systema nervoso . . . . .	21	16	9	6	4	3	3	—	6	4	3	3	—	1	1	1	—	—	—	—	50	34	84									
14	Molestias do aparelho circulatorio . . . . .	—	—	2	—	—	—	7	7	12	11	15	8	3	7	1	1	1	1	—	—	41	35	76									
15	Molestias do aparelho respiratorio . . . . .	36	40	4	4	2	2	3	5	1	3	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	51	59	110									
16	Molestias do aparelho digestivo . . . . .	94	67	16	12	2	6	6	2	6	—	4	1	1	3	—	—	—	—	1	—	130	91	221									
17	Molestias do aparelho genito-urinario . . . . .	—	—	1	2	1	3	—	4	—	3	2	2	4	1	1	—	—	—	1	—	15	10	25									
18	Septicemia puerperal . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3									
19	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
20	Molestias da pelle e do tecido cellular . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
21	Molestias dos orgãos da locomoção . . . . .	2	—	—	—	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9									
22	Molestias especiaes da primeira idade . . . . .	69	52	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	54	127									
23	Molestias especiaes da velhice . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	—	1	2	1	—	—	17	7	14									
24	Suicidios . . . . .	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5									
25	Homicidios . . . . .	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3									
26	Accidentes . . . . .	1	—	—	1	2	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	2	12									
27	Molestias não classificadas . . . . .	—	—	1	—	3	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	6	4	10									
28	Sem declaração de molestia . . . . .	71	53	8	9	11	6	21	19	24	12	12	9	6	6	5	6	2	3	4	5	164	128	292									
	Somma . . . . .	304	234	57	43	61	64	98	63	84	49	54	44	18	23	7	11	5	6	7	5	692	542	1.234									
	Total . . . . .	538																					100	125	161	130	98	41	18	11	12	1.234	



Mortandade diaria e mensal (Inclusive nascidos mortos)

1907 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	1. ....	1	4	3	6	2	4	—	2	2	2	7	2
2. ....	1	2	3	2	6	2	5	2	1	1	1	3	30
3. ....	3	3	4	4	2	4	2	2	5	2	1	2	34
4. ....	1	1	4	6	4	1	2	2	2	—	3	4	30
5. ....	9	1	2	4	6	5	6	5	1	1	4	9	53
6. ....	5	5	4	6	2	4	2	1	5	4	3	3	44
7. ....	5	3	5	6	6	5	4	1	—	1	7	3	46
8. ....	2	7	3	5	1	1	3	6	5	3	2	11	49
9. ....	3	5	5	6	2	3	5	1	5	1	3	2	41
10. ....	4	5	9	6	2	3	7	4	3	6	4	6	59
11. ....	4	1	7	8	3	5	1	5	3	1	2	10	50
12. ....	—	4	6	5	1	5	4	3	1	2	1	6	38
13. ....	3	2	2	7	3	5	7	1	5	3	3	8	49
14. ....	3	3	3	1	2	1	1	4	2	2	5	4	31
15. ....	2	3	4	3	7	1	2	6	—	3	2	6	39
16. ....	6	3	3	9	6	3	2	1	4	3	2	5	47
17. ....	4	6	2	4	2	8	2	3	3	1	5	6	46
18. ....	2	3	3	2	—	2	4	—	2	3	3	8	32
19. ....	2	1	3	5	6	4	3	1	2	4	4	3	38
20. ....	3	7	2	5	3	5	5	3	1	2	2	3	41
21. ....	6	3	4	4	6	2	2	2	2	—	4	3	38
22. ....	4	1	—	5	7	1	4	5	1	1	4	7	40
23. ....	5	—	5	4	3	3	5	8	3	6	3	6	51
24. ....	1	3	4	6	3	5	—	3	6	5	5	9	50
25. ....	4	5	1	3	5	2	1	4	2	2	4	4	37
26. ....	2	1	4	6	2	8	2	4	3	4	2	11	49
27. ....	4	4	—	3	7	7	2	3	6	3	8	11	58
28. ....	3	2	8	3	10	3	6	—	4	3	3	7	52
29. ....	3	—	7	5	4	2	5	2	3	4	1	13	49
30. ....	7	—	3	2	3	—	12	2	2	3	1	13	48
31. ....	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	4	9
Total. ....	102	88	113	144	118	104	106	86	84	77	99	102	1.313
Média. ....	3,29	3,11	3,61	4,80	3,80	3,46	3,41	2,77	2,80	2,48	3,30	6,16	3,59


CIDADE DE PELOTAS  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

População . . . . . 40.000 habitantes

Nascimentos, casamentos e causas de obito de 1900 a 1907

Nascimentos . . . . .	1900 . . . . .	1.119	Casamentos . . . . .	1900 . . . . .	190
	1901 . . . . .	1.017		1901 . . . . .	177
	1902 . . . . .	988		1902 . . . . .	172
	1903 . . . . .	932		1903 . . . . .	131
	1904 . . . . .	991		1904 . . . . .	290
	1905 . . . . .	967		1905 . . . . .	173
	1906 . . . . .	1.015		1906 . . . . .	185
	1907 . . . . .	959	1907 . . . . .	163	

CAUSAS DE MORTE NOMENCLATURA ABREVIADA	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907
1 Febre amarella . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Peste . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Variola . . . . .	—	—	—	—	6	11	—	—
4 Sarampo . . . . .	8	9	—	—	—	1	5	—
5 Escarlatina . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
6 Coqueluche . . . . .	1	—	5	4	4	—	7	3
7 Diphtheria e erup . . . . .	6	4	4	4	4	4	2	1
8 Gripe . . . . .	5	4	—	2	—	12	2	7
9 Febre typhoide (typho abdomi- nal) . . . . .	40	31	30	19	11	24	23	38
10 Cholera-morbus . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Cholera nostras . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Dysenteria . . . . .	17	22	13	22	15	21	29	25
13 Beriberi . . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—
14 Lepra . . . . .	—	—	—	—	—	1	—	—
15 Erysipela . . . . .	—	—	—	—	4	—	—	1
16 Outras molestias epidemicas . . . . .	1	1	—	1	—	—	—	1
17 Paludismo agudo . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Paludismo chronico . . . . .	—	—	—	—	—	2	—	—
19 Tuberculose pulmonar . . . . .	109	202	215	175	202	195	218	188
20 Tuberculose meningea . . . . .	4	3	—	7	7	1	3	2
21 Outras tuberculoses . . . . .	5	3	4	7	8	13	13	6
22 Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal) . . . . .	1	7	1	8	4	5	7	8
23 Hydrophobia . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
24 Syphilis . . . . .	13	17	8	8	7	3	15	8
25 Cancer e outros tumores ma- lignos . . . . .	24	19	27	30	31	36	27	38
26 Outros tumores . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
27 Outras molestias geraes . . . . .	10	6	9	4	8	4	4	5
28 Molestias do systema nervoso . . . . .	135	124	126	100	121	99	139	93
29 Molestias do aparelho circula- torio . . . . .	89	98	99	110	105	140	134	161
30 Molestias do aparelho respira- torio . . . . .	70	131	106	104	90	82	138	115
31 Molestias do aparelho diges- tivo . . . . .	223	240	243	224	176	327	375	263
32 Molestias do aparelho urina- rio . . . . .	27	10	16	26	24	27	38	26
33 Molestias dos orgaos geni- taes . . . . .	—	—	1	—	2	—	—	1
34 Septicemia puerperal (febra pe- ritonite e phlebite puerpe- raes) . . . . .	1	1	7	—	1	—	—	6
35 Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto . . . . .	1	—	—	—	—	—	—	—
36 Molestias da pelle e do tecido cellular . . . . .	—	1	1	—	1	3	1	1
37 Molestias dos orgaos da loco- moção . . . . .	—	1	—	—	1	—	—	1
38 Molestias da primetra idade e vicios de conformação . . . . .	30	25	24	22	29	29	35	23
39 Debilidade senil . . . . .	15	17	39	34	25	27	27	19
40 Mortes violentas (excepto suici- dios) . . . . .	14	17	11	14	15	16	21	12
41 Suicidios . . . . .	—	—	2	1	3	5	7	8
42 Molestias ignoradas ou mal de- finidas . . . . .	67	44	29	29	57	19	52	33
Somma . . . . .	977	1.037	1.021	931	981	1.110	1.312	1.096
Nascidos mortos . . . . .	102	91	94	95	127	100	91	95




# LISTA ALPHABETICA

DAS

Ruas em que se deram casos de febre amarella e obitos de variola,  
peste, diphteria e febre amarella na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1907



Relação mensal dos domicílios onde foram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1907

Mez de Janeiro

	NUMERO DE CASOS
Rua Figueira n. 37 . . . . .	1
» da Prainha n. 38 ( sobrado ). . . . .	1
Total . . . . .	<u>2</u>

Mez de Fevereiro

Rua Conde do Bomfim n. 55. . . . .	1
» Pinto de Azevedo n. 14 . . . . .	1
» Senador Jaguaribe n. 5. . . . .	1
Total . . . . .	<u>3</u>

Mez de Março

Rua Conde de Bomfim ns. 30, 76 ( sobrado ) e 175 ( 2 ).	4
» Moura Britto n. 34 . . . . .	1
Ilha do Mocanguê . . . . .	1
Total . . . . .	<u>6</u>

Mez de Abril

Rua Bahia n. 8. . . . .	1
» Desembargador Izidro ns. 30 ( 2 ) e 48 . . . . .	3
» D. Manoel n. 23 . . . . .	1
» D. Anna Nery n. 150 A. . . . .	1
» Marechal Floriano Peixoto n. 134. . . . .	1
» S. Clemente n. 32 . . . . .	1
» da Saúde n. 72. . . . .	1
» S. Francisco Xavier n. 179 ( 2 ). . . . .	2
» Senador Euzebio n. 30 . . . . .	1
» Uruguay ns. 11, 11 A e 11 B . . . . .	3
» Vinte e Quatro de Maio n. 233 A ( 2 ). . . . .	2
» Salgado Zenha n. 2 A . . . . .	1
Morro de Santo Antonio ( barracão do observatorio da Es- cola Polytechnica ). . . . .	1
Pedreira de S. Diogo ( barracão dos canteiros ) . . . . .	1
Ilha do Vianna . . . . .	1
Total . . . . .	<u>21</u>

**Mez de Maio**

	NUMERO DE CASOS
Rua do Alcantara n. 31. . . . .	1
» Barão do Amazonas n. 5 B . . . . .	1
» » do Bom Retiro n. 17 . . . . .	1
» Conde de Bomfim ns. 107 B (casa 3), 228 e 264. . . . .	3
» Hyppodromo Nacional n. 12 . . . . .	1
» Visconde de Sapucahy n. 43 . . . . .	1
Ilha das Cobras ( cruzador <i>Republica</i> ) (3). . . . .	2
Total. . . . .	<u>10</u>

**Mez de Junho**

Rua da Alfandega n. 330. . . . .	1
» General Pedra n. 92. . . . .	1
» do Nuncio n. 33 . . . . .	1
Hospital da Santa Casa de Misericordia . . . . .	1
Total. . . . .	<u>4</u>

**Mez de Julho**

Rua Barão de Itapagipe n. 100. . . . .	1
» Coronel Pedro Alves n. 265 . . . . .	1
» da Gambôa n. 32. . . . .	1
» da Prainha n. 78 . . . . .	1
» S. Francisco Xavier n. 87 A. . . . .	1
» S. Leopoldo n. 183 B . . . . .	1
Pedreira de S. Diogo ( barracão dos canteiros ) . . . . .	1
Total. . . . .	<u>7</u>

**Mez de Agosto**


Rua Coronel Figueira de Mello ( barracão da E. F. C. B. ). . . . .	1
» Dr. Maciel n. 23 A. . . . .	1
» Possolo n. 19 (Inhaúma). . . . .	1
Total. . . . .	<u>3</u>


**Mez de Setembro**

Rua Mariz e Barros n. 1 . . . . .	1
Total. . . . .	<u>1</u>

**Mez de Outubro**

Não houve caso algum.





**Cartogramma da febre amarella**  
**ANNO DE 1907**

Convenção: 1 caso.....●

**TOTAL DOS CASOS 61**


Não estão apontados 5 casos de individuos, re-  
 sidentes 1 fóra da cidade e 4 a bordo de navios.

# PLANTA

PROJETO DE REDE DE DRENAGEM

1955

PROF. DR. CARLOS DE OLIVEIRA



Engenho Velho

Engenho Novo

São Cristóvão

Inhaúma


RIBEIRO DE SÃO CRISTÓVÃO

RIBEIRO DE SÃO CRISTÓVÃO

RIBEIRO DE SÃO CRISTÓVÃO

L. SANTOS BARBOSA

PROF. DR. CARLOS DE OLIVEIRA



Mez de Novembro

	NUMERO DE CASOS
Rua do Carmo n. 26. . . . .	1
» Dr. Ferreira de Araujo n. 2 A. . . . .	1
» Senador Euzebio n. 75 . . . . .	1
» » Pompeu n. 66 . . . . .	1
Total. . . . .	<u>4</u>

Mez de Dezembro


Não houve caso algum.

Resumo

Mez de Janeiro . . . . .	2
» » Fevereiro . . . . .	3
» » Março . . . . .	6
» » Abril . . . . .	21
» » Maio . . . . .	10
» » Junho . . . . .	4
» » Julho . . . . .	7
» » Agosto . . . . .	3
» » Setembro . . . . .	1
» » Outubro . . . . .	—
» » Novembro . . . . .	4
» » Dezembro . . . . .	—
Total. . . . .	<u>61</u>

Relação dos domicílios onde se deram obitos de varíola durante  
o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua Alcantara n. 164 . . . . .	1
» Barão de Angra 2 C . . . . .	1
» » » Itapagipe n. 90. . . . .	1
» Bella de S. João n. 16 A. . . . .	1
» Carolina Reydner n. 23 . . . . .	1
» Commandante Maurity ns. 26, 26 A, 39 (3) e barracão de S. Diogo . . . . .	6
» Dr. Octavio ns. 2 e 8 (2). . . . .	3
» D. Feliciano ns. 21 e 28 . . . . .	2
» da Gambôa n. 235 . . . . .	1
» General Caldwell n. 169 . . . . .	1
» » Camara n. 177 (2) . . . . .	2
» » Gurjão n. 17 . . . . .	1
» » Pedra ns. 110 (2), 116, 116 A, 130 (2) e 173. » » Sampaio n. 1. . . . .	7
» Industria n. 2 . . . . .	1
» João Alvares n. 16. . . . .	1
» » Caetano n. 65. . . . .	1
» Major Avila n. 12 . . . . .	1
» Monte Alverne n. 10 (2) . . . . .	2
» Muriquipary n. 6 B. . . . .	1
» Petropolis n. 16. . . . .	1
» Santo Amaro n. 30. . . . .	1
» » Christo ns. 7 B (2), 15, 85 e 137 A . . . . .	5
» São Christovão n. 193. . . . .	1
» » Januarío n. 105 . . . . .	1
» Senador Euzebio n. 372 . . . . .	1
» Sergipe n. 25 . . . . .	1
» Tavares Guerra ns. 8 A e 17 H . . . . .	2
» Umbelina n. 2 . . . . .	1
» Visconde de Abaeté n. 28 B . . . . .	1
» » de Sapucahy ns. 28, 58 (3) e 93 . . . . .	5
Travessa Ornellas n. 1. . . . .	1
Becco João Ignacio n. 15. . . . .	1
Ladeira João Homem n. 8 . . . . .	1
» do Livramento n. 1 . . . . .	1
A Transportar . . . . .	60







**Cartogramma da variola**  
 ANNO DE 1907  
 Convenção 1 obito.....●  
 TOTAL DOS OBITOS 130


Não estão apontados 25 obitos de individuos residentes 5 na zona suburbana 5 fóra da cidade 7 a bordo de navios

# PLANTA

DA CIDADE DE RIO DE JANEIRO

1850







	NÚMERO DE ÓBITOS
Transporte . . . . .	60
Praça Marechal Deodoro n. 45. . . . .	1
Largo de Santo Christo n. 8 . . . . .	1
Praia do Cajú ns. 19 e 67 (2). . . . .	3
» das Palmeiras ns. 13 (casa 1), 13 C e 13 D . . . . .	3
» do Retiro Saudoso ns. 3, 17 (2), 19 (3), 21, 25 (2), 49, 87, 93, 95, 101 (2) e s/n (2) . . . . .	16
Quinta da Boa Vista ns. 1, 1 K (2), 3 (2), 10, 10 B, 18 (2), 20 (3), 22, 26, 29, 36 e s/n (2) . . . . .	18
Barra do Pirahy . . . . .	1
Ilha do Governador . . . . .	1
Pavuna . . . . .	1
Ponta do Cajú . . . . .	1
Porto do Bento . . . . .	1
Xerém . . . . .	1
Cruzador <i>Tamandaré</i> . . . . .	1
Paquete <i>Alagôas</i> . . . . .	1
» <i>Olinda</i> . . . . .	1
» <i>Parahyba</i> . . . . .	1
» <i>Planeta</i> . . . . .	1
Vapor <i>Grão Pará</i> . . . . .	1
» <i>inglês Nersenmann</i> . . . . .	1
Casa dos Expostos. . . . .	1
Quartel da Força Policial (2) . . . . .	2
Hospital Central do Exercito . . . . .	1
» da Marinha . . . . .	1
» N. S. da Saúde . . . . .	1
» São Sebastião . . . . .	1
Ignorados (8) . . . . .	8
Total. . . . .	130

Relação dos domicilios onde se deram obitos de peste durante  
o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua da Alfandega n. 81. . . . .	1
» Alice n. 36 . . . . .	1
» Barão de S. Felix ns. 99 e 122 . . . . .	2
» Bella de S. João n. 107 . . . . .	1
» Capitão Senna n. 2. . . . .	1
» Conselheiro Bento Lisboa n. 38 . . . . .	1
» D. Manoel n. 26. . . . .	1
» D. Luiza n. 2 . . . . .	1
» Evaristo da Veiga n. 76. . . . .	1
» Floresta n. 73 (3) . . . . .	3
» Frei Caneca ns. 95 e 239. . . . .	2
» General Camara ns. 239 e 371 . . . . .	2
» » Pedra n. 35 . . . . .	1
» Gloria n. 50 A . . . . .	1
» Hospicio ns. 175 e 282 . . . . .	2
» Invalidos n. 153 . . . . .	1
» Lavradio ns. 17 e 130. . . . .	2
» Marechal Floriano Peixoto n. 116 . . . . .	1
» Miguel de Frias n. 25. . . . .	1
» Misericordia n. 34. . . . .	1
» Nova do Alcantara n. 40 . . . . .	1
» Pinheiro n. 1 . . . . .	1
» Quitanda n. 65 . . . . .	1
» Riachuelo n. 320 . . . . .	1
» Saldanha Marinho n. 23 . . . . .	1
» Santa Amelia n. 5. . . . .	1
» Sant' Anna ns. 32 e 36 . . . . .	2
» S. Christovão n. 15 . . . . .	1
» S. José n. 26 . . . . .	1
» S. Valentim n. 11. . . . .	1
» Saúde ns. 129 e 255. . . . .	2
» Senado n. 143 . . . . .	1
» Senador Eusebio n. 172 . . . . .	1
» » Pompeu ns. 2 e 135. . . . .	2
» » Vergueiro n. 19. . . . .	1
» Tenente Costa n. 11 . . . . .	1
A transportar. . . . .	46





# Cartogramma da peste

ANNO DE 1907.

Convenção 1 obito.....•

TOTAL DOS OBITOS 73

Não estão apontados 3 obitos de individuos residentes 1 fóra da cidade e 2 em lugar ignorado.

# PLANTA

DA CIDADE DE SÃO PAULO

1793

DESENHO DE J. J. DE ALMEIDA

Engenho Velho

Engenho Novo

São Christovão


Inhaúma


RUA DE S. CHRISTOVÃO

RUA DE S. BARBARA

S. SANTA BARBARA

S. S. S. FERNANDES







	NÚMERO DE ÓBITOS
Transporte . . . . .	46
Rua Theophilo Ottoni n. 179 . . . . .	1
» Trem n. 16 . . . . .	1
» Visconde de Itaúna ns. 227, 241 e 231 . . . . .	3
» » do Rio Branco n. 14. . . . .	1
» Voluntarios da Patria n. 23 A . . . . .	1
Travessa de D. Rosa n. 1 . . . . .	1
» do Lopes n. 23. . . . .	1
» da Natividade n. 7 . . . . .	1
» de S. Francisco de Paula s/n . . . . .	1
Becco do Salgueiro n. 19 . . . . .	1
Ladeira do Barroso n. 129 . . . . .	1
Morro do Mirante (Pedra Liza). . . . .	1
Praça Marechal Deodoro ns. 23 e 62. . . . .	2
» Mercado n. 203 . . . . .	1
» Quinze de Novembro n. 8. . . . .	1
» Tiradentes n. 32. . . . .	1
Praia Formosa n. 189. . . . .	1
Quinta do Cajú n. 6 . . . . .	1
Ilha das Moças. . . . .	1
Villa S. Lazaro n. 1. . . . .	1
Estação da Liberdade ( Estrada de Ferro Rio d' Ouro) . . . . .	1
Hospital Central do Exercito . . . . .	1
Ignorados (2) . . . . .	2
Total . . . . .	<hr/> 73

Relação dos domicílios onde se deram obitos de diptheria durante  
o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS
Rua Acre n. 30 . . . . .	1
» Adelia n. 23 . . . . .	1
» Alice n. 1 B . . . . .	1
» Aprazivel n. 11 A . . . . .	1
» Arcos n. 52 . . . . .	1
» Cattete n. 131 . . . . .	1
» Conselheiro Barros n. 2 . . . . .	1
» Daniel Carneiro n. 19. . . . .	1
» Dezoito de Outubro s/n . . . . .	1
» D. Marciana n. 41. . . . .	1
» Dr. Corrêa Dutra n. 62 . . . . .	1
» Dr. Garnier n. 43 . . . . .	1
» General Polydoro n. 9. . . . .	1
» Invalidos n. 16 B . . . . .	1
» Itapirú n. 5 . . . . .	1
» João Ventura n. 2 . . . . .	1
» Laranjeiras n. 175. . . . .	1
» Livramento n. 155. . . . .	1
» Mauá n. 7 . . . . .	1
» Monte Alegre n. 72. . . . .	1
» Nova de S. Leopoldo n. 69 . . . . .	1
» Palmeiras n. 7. . . . .	1
» Pau Ferro n. 20. . . . .	1
» Pereira Lopes n. 1 A . . . . .	1
» Relação n. 31 . . . . .	1
» Riachuelo n. 256. . . . .	1
» Saldanha da Gama n. 33 . . . . .	1
» S. Christovão n. 337 (2) . . . . .	2
» S. Clemente n. 118. . . . .	1
» Sergipe n. 26 . . . . .	1
» Theophilo Ottoni n. 63. . . . .	1
Travessa Barbosa n. 10 . . . . .	1
» Margarida n. 13 . . . . .	1
Praia Pequena n. 15. . . . .	1
Estrada da Pavuna n. 3. . . . .	1
Chacara da Floresta n. 31 . . . . .	1
Villa Leopoldina (casa 4). . . . .	1
Ignorado. . . . .	1
Total. . . . .	39



**PLANTA**  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
1907



**Cartogramma da diphteria**  
ANNO DE 1907.

Convenção 1 obito .....

TOTAL DOS OBITOS 39

Não estão apontados 6 obitos de individuos residentes

ILHA DE VILLAGAIGNON

CANHOA  
ILHAS DAS CUBRAS

I. SANTA BARBARA

1005 S. PARRIBOS

Relação dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella ou de onde foram removidos doentes posteriormente fallecidos no Hospital S. Sebastião, durante o anno de 1907

	NUMERO DE OBITOS	
Rua Alcantara n. 31 (no domicilio) . . . . .	1	
» America n. 194, veio da rua Visconde de Sapucahy n. 43 (idem) . . . . .	1	
» Barão do Amazonas n. 5 B (idem) . . . . .	1	
» Conde de Bomfim n. 76 (idem) . . . . .	1	
» Desembargador Izidro n. 48 (idem) . . . . .	1	
» Pinto de Azevedo n. 14 (idem) . . . . .	1	
» Prainha ns. 38 e 78 (idem) . . . . .	2	
» Salgado Zenha n. 2 A (idem) . . . . .	1	
» S. Clemente n. 32 (idem) . . . . .	1	
» » Francisco Xavier n. 179 (idem) . . . . .	1	
» » Leopoldo n. 183 B (idem) . . . . .	1	
» Senador Jaguaribe n. 5 (idem) . . . . .	1	
» Uruguay n. 11 A (idem) . . . . .	1	
Morro de Santo Antonio (Observatorio Astronomico da Escola Polytechnica) idem . . . . .	1	
Rua Conde de Bomfim n. 228 Strangers' hospital . . . . .	1	16
» Alfandega n. 330 Hospital S. Sebastião . . . . .	1	
» Barão do Bom Retiro n. 17 (idem) . . . . .	1	
» Conde de Bomfim ns. 30. 107 B e 175 (2) (idem) . . . . .	4	
» Coronel Pedro Alves n. 265 (idem) . . . . .	1	
» D. Anna Nery n. 150 A (idem) . . . . .	1	
» Dr. Ferreira de Araujo n. 2 A (idem) . . . . .	1	
» da Gambôa n. 32 (idem) . . . . .	1	
» General Pedra n. 92 (idem) . . . . .	1	
» Marechal Floriano Peixoto n. 134 (idem) . . . . .	1	
» Mariz e Barros n. 1 (idem) . . . . .	1	
» Moura Brito n. 34 (idem) . . . . .	1	
» Nuncio n. 33 (idem) . . . . .	1	
» S. Francisco Xavier n. 179 (idem) . . . . .	1	
» Saúde n. 72 (idem) . . . . .	1	
» Senador Euzebio n. 30 (idem) . . . . .	1	
» Vinte e Quatro de Maio n. 233 A (2) idem . . . . .	2	
» Pedreira S. Diogo (Barracão dos Canteiros (2) (idem) . . . . .	2	
Santa Casa de Misericordia (idem) . . . . .	1	23
Total . . . . .		39