

1522/7



ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

Directoria de Estatistica Commercial

SECCAO DE

Finanças, Archivo e Bibliotheca

312.1781
132

LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

6011 11 11 48

DIRECTORIA GERAL DE SAÚDE PUBLICA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Sampaio Vianna


MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAÚDE PUBLICA

1911

Directoria de Estatistica e Demographia

SECCAO DE

Finanças, Archivo e Bibliotheca



RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL

1914




INDICE

	Pags.
INTRODUÇÃO	3
RESUMO E GRAPHICO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS NO ANNO DE 1911	7
TOPOGRAPHIA E AREA DO RIO DE JANEIRO	8
CAPITULO I — População	9
População do Districto Federal em 31 de Dezembro de 1911	9
» da zona urbana em 31 de Dezembro de 1911	10
» » » suburbana em 31 de Dezembro de 1911	10
» do Rio de Janeiro, de 1821 a 1906	12
População do Rio de Janeiro de 1907 a 1911 (calculo da Secção Demographica)	12
Resumo geral do movimento do porto e das estradas de ferro de 1895 a 1911	13
Movimento do porto no anno de 1911	14 a 18
» de passageiros nas estradas de ferro em 1911	19 e 20
CAPITULO II — Nupcialidade	21
Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras	22
Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)	22
Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil	23
Casamentos segundo os mezes	23
» » a idade dos conjuges	24 e 27
» » a nacionalidade	24 e 28
» » o estado civil anterior	24 e 29
» » as profissões	24 e 30
» » as circumscripções civis	25, 29 e 30
Nupcialidade de 1911 comparada com a de 1910	25
» mensal e diaria	26
CAPITULO III — Natalidade	31
Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)	32
Natalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil	32
» de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro (Districto Federal)	33
» mensal de 1911 comparada com a de 1910	34
» de 1911 comparada com a de 1910, segundo as freguezias	34
Variações diarias e mensaes da natalidade	35
Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e estado civil dos progenitores	36 e 37
Coefficientes de sexualidade	38
» » legitimidade e illegitimidade	38 e 39
Nascimentos segundo as côres e mezes	39 e 40
» » » e sexos dos novi-natos e freguezias dos nascimentos	39 e 40
» » a nacionalidade dos progenitores	41
» » a hora em que occorreram	42
» sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores	43
» » » » » » » » o estado civil dos progenitores	44
Partos duplos, inclusive os nati-mortos	45
CAPITULO IV — Mortinatalidade	47
Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)	47
» » » » » » » » (zona urbana)	48
Mortinatalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras	48
» » » » » » » » do Brazil	48
» por dias e mezes	49
» » mezes e sexos	50
» » sexos e côr	50
» » mezes e freguezias	51
» por freguezias em 1911, comparada com a de 1910	52
» mensal de 1911, comparada com a de 1910	52


CAPITULO V — Mortalidade	53
Mortalidade quinquennial no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1852 a 1911	54
Variações annuaes da mortalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal) 1903 a 1911	54
» annuaes » » » » » (zona urbana), de 1859 a 1911	54 c 55
Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras	56
Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil	57
» por sexos	57
» » edades	57 a 60
» » nacionalidades	60
» » estado civil	61
» » côr	61
» » profissões	62
» » circumscripções civis	62 c 63
Mortandade mensal de 1911 comparada com a de 1910	63
» por hospitaes e casas de saúde	64
» diaria e mensal do Rio de Janeiro	65
Mortalidade sob o ponto de vista das molestias — Causas de morte — Estado sanitario	66 a 71
Causas de morte — febre amarella	71
» » » — variola	75
» » » — peste	80
» » » — sarampo	84
» » » — escarlatina	88
» » » — coqueluche	91
» » » — diphteria	95
» » » — beriberi	99
» » » — dysenteria	102
» » » — febre typhoide	105
» » » — lepra	109
» » » — grippe	112
» » » — paludismo	115
» » » — tuberculose	119
» » » — cancer e outros tumores malignos	133
Tabellas de mortandade (por edades, sexos, estado civil, nacionalidades, côr, profissões, mezes, hospitaes e freguezias)	137 a 243
CAPITULO VI — Morbidade	245
Hospital S. Sebastião — Movimento sanitario da febre amarella	246
» » » » » » » variola	246
» » » » » » » peste	248
Estatistica geral de morbidade e mortandade do Hospital S. Sebastião durante o anno de 1911	253
CAPITULO VII — Estatistica demographo-sanitaria de algumas capitães e cidades do Brazil	257
Cidade de Manãos (Amazonas)	257
» » Belém (Pará)	265
» da Fortaleza (Ceará)	278
» » Parahyba (Parahyba)	282
» do Recife (Pernambuco)	289
» de Maceió (Alagoas)	293
» » Aracajú (Sergipe)	296
» » S. Salvador (Bahia)	300
» de Bello Horizonte (Minas Geraes)	306
« » Nitheroy (Rio de Janeiro)	310
» » S. Paulo (S. Paulo)	323
» » Santos (S. Paulo)	333
» » Curityba (Paraná)	343
» » Florianopolis (Santa Catharina)	354
» » Porto Alegre (Rio Grande do Sul)	356
» » Pelotas (Rio Grande do Sul)	359
» do Rio Graude (Rio Grande do Sul)	362
ANNEXOS :	
Relação dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella durante o anno de 1911	375
» » » » » » » » peste, durante o anno de 1911	376
» » » » » » » » variola, durante o anno de 1911	377
» » » » » » » » diphteria, durante o anno de 1911	378

GRAPHICOS :

	Pags.
Diagramma da temperatura, pressão atmospherica, humidade relativa e direcção dos ventos	7
Movimento de passageiros estrangeiros no porto do Rio de Janeiro, em 1911 — entre as paginas.	16 e 17
Casamentos, nascimentos e obitos em 1911 — entre as paginas	20 e 21
Mortalidade geral no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1850 a 1911 — entre as paginas.	56 e 57
» da febre amarella no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1867 a 1911 — entre as paginas.	72 e 73
» variola no Rio de Janeiro (zona urbana) 1872 a 1911 — entre as paginas.	76 e 77
» » peste no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1900 a 1911 — entre as paginas.	80 e 81
» do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades (1911) — entre as paginas.	84 e 85
» do sarampo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1862 a 1911 — entre as paginas	86 e 87
» da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades (1911) — entre as paginas.	88 e 89
» » escarlatina no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1862 a 1911 — entre as paginas.	90 e 91
» » coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades (1911) — entre as paginas.	92 e 93
» » coqueluche no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1872 a 1911 — entre as paginas	94 e 95
» » diphteria no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades (1911) — entre as paginas	96 e 97
» » diphteria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1872 a 1911 — entre as paginas.	98 e 99
» do beriberi no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1877 a 1911 — entre as paginas.	100 e 101
» da dysenteria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1872 a 1911 — entre as paginas.	102 e 103
» » febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades (1911) — entre as paginas	106 e 107
» » febre typhoide no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1872 a 1911 — entre as paginas.	108 e 109
» » lepra no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1892 a 1911 — entre as paginas.	110 e 111
» » gripp2 no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1837 a 1911 — entre as paginas	112 e 113
» do paludismo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1872 a 1911 — entre as paginas.	116 e 117
» da tuberculose no Rio de Janeiro de 1862 a 1911 — entre as paginas.	124 e 125



ANNUARIO



Ainda em consequencia do incendio que, em fins de 1911, devorando as officinas da Imprensa Nacional, fez retardar a sahida do annuario de 1910, naquella época em impressão, é o presente annuario distribuido fóra da occasião opportuna.

O intervallo deste numero para o anterior foi maior do que o prometido. Contamos, porém, que o numero vindouro, o de 1912, veja a luz da publicidade antes de findar o anno corrente.

Modelado pelos anteriores, o annuario que a Secção Demographica ora distribue lhes é semelhante na parte referente ao Districto Federal.

Com relação, porém, á estatistica demographica dos Estados do Brazil, a qual constitue o objecto do VII Capitulo, é elle o mais minucioso até hoje publicado.

De 17 cidades brazileiras, sendo 14 capitaes, apresenta o annuario dadòs demographicos mais ou menos completos, e de quatro Estados — S. Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul — transcreve, graças ás publicações dadas a lume pelas suas Repartições Demographicas, um resumio das cifras totaes de casamentos, nascimentos, nascidos mortos e obitos de todos ou quasi todos os municipios.

Rio, 19 de Maio de 1914.


Sampaio Vianna

MEDICO DEMOGRAPHISTA.



RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)




METEOROLOGIA

Resumo das observações feitas no Observatorio Nacional do Rio de Janeiro durante o anno de 1911

1911	PRESSÃO ATMOSFERICA A 0°			TEMPERATURA CENT.			TENSÃO DO VAPOR M/M	HUMIDADE RELATIVA %	NEBULOSIDADE 0 A 10	EVAP. A SOMBRA M/M TOTAL	OZONE TOTAL	HORAS DE INSOLAÇÃO TOTAL		ALTURA DA CHUVA EM M/M TOTAL		N. DE DIAS DE CHUVA	VENTOS DOMINANTES (Prop. sobre 100)		Direcção média
	Médias	Maximas absolutas	Mínimas absolutas	Médias	Maximas absolutas	Mínimas absolutas						TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				
Janeiro . .	752.80	753.6	747.1	26.12	35.9	19.5	18.44	74.1	5.4	118.4	122	259.59	45.59	7	SSE. (20.1) NW. (15.0)				
Fevereiro .	754.78	753.3	750.0	25.41	33.5	20.0	18.13	75.8	4.3	107.8	145	241.30	87.70	9	SSE. (24.0) SE. (21.0)				
Março . . .	753.93	750.5	750.5	23.70	33.7	19.0	18.05	83.5	4.0	71.1	98	194.75	41.78	10	SSE. (25.3) NNW. (13.7)				
Abril . . .	757.41	703.7	748.0	23.45	31.5	18.0	16.75	83.4	5.0	94.3	29	200.05	71.93	8	SE. (13.9) NW. (13.0)				
Maió . . .	758.13	703.9	749.7	21.85	31.0	17.1	15.20	78.3	0.1	83.1	30	180.66	48.91	11	Calma (15.9) NW. (14.2)				
Junho . . .	760.73	707.4	753.9	19.00	26.8	13.4	12.73	77.9	5.0	74.6	16	159.94	93.14	8	NW. (20.1) Calma (18.6)				
Julho . . .	760.87	767.8	753.4	19.63	30.1	13.0	13.26	81.0	6.4	65.6	62	101.31	103.65	9	NW. (10.2) NNW. (8.0)				
Agosto . .	758.95	707.2	752.4	20.35	30.1	14.3	13.40	76.3	5.8	85.3	91	100.45	49.86	11	NW. (17.6) Calma (14.7)				
Setembro .	756.55	702.5	747.8	20.55	31.7	15.7	14.52	80.7	8.2	70.8	124	102.77	58.44	11	SSE. (17.8) Calma (17.0)				
Outubro . .	757.41	703.7	749.2	21.33	31.5	15.4	15.18	80.6	8.1	75.5	124	113.31	129.71	18	Calma (16.7) SSE. (13.1)				
Novembro .	754.35	700.2	748.3	25.00	35.4	19.5	17.38	74.3	6.1	124.0	121	242.06	50.21	13	SE. (17.8) SSE. (17.7)				
Dezembro .	753.51	700.1	747.2	25.39	33.7	20.7	17.48	77.5	7.0	121.3	124	101.05	107.41	15	SE. (15.9) SSE. (14.8)				
Anno . . .	756.79	767.8	747.1	22.60	35.9	18.0	15.97	78.1	6.0	109.8	108.6	2274.74	1338.83	132	SSE. (15.7) NW. (12.2)				

Diagramma da temperatura, pressão barometrica, humidade relativa e direcção dos ventos



TOPOGRAPHIA E ÁREA DO RIO DE JANEIRO

(DISTRICTO FEDERAL)

Situação — A' margem occidental da bahia de Guanabara.

Exposição geral	NE
Longitude de Greenwich	43° 10' 21" W.
» » Paris	45° 30' 36" W.
» » Berlim	56° 34' 15" W.
» » Washington	33° 58' 6" E.
Latitude geographica do pilar SW.	22° 54' 23",7
» geocentrica	22° 46' 00"
Altitude da área habitada.	{
Maxima	460 metros
Mínima	1 metro
Média da parte mais populosa	3 metros
Área geral do Districto Federal	km ² 1.116,5930

Divisão territorial — 21 freguezias, 13 urbanas e 8 suburbanas com as seguintes áreas :

		km ²
	Candelaria	0,3020
	Santa Rita	1,1170
	Sacramento	0,5960
	S. José	0,9950
	Santo Antonio (Inclusive Santa Thereza)	6,2580
	Gloria	5,6880
Zona urbana	Lagôa	12,0710
	Gavea	34,6850
	Sant'Anna (Inclusive Gamboa)	2,7970
	Espirito Santo	4,4810
	S. Christovam	4,9010
	Engenho Velho (Inclusive Andarahy e Tijuca)	62,2830
	Engenho Novo (Inclusive Meyer)	22,1420
Área total da zona urbana		<hr/> 158,3160
		km ²
	Inhaúma	43,0390
	Irajá	120,0940
	Jacarépaguá	215,7860
Zona suburbana	Campo Grande	245,8220
	Guaratiba	181 1000
	Santa Cruz	110,3260
	Ilhas (Paquetá, Governador e outras)	33,1100
Área total da zona suburbana		<hr/> 958,2770
Área geral da cidade		1.116,5930

NOTA — Estes dados se baseiam em informações do Observatorio Nacional do Rio de Janeiro e da Comissão da Carta Cadastral.

I

População

Na falta de uma nova operação censitaria que, em obediencia ao preceito constitucional, devia ter sido realisada em 1910, mas que circumstancias de ordem administrativa fizeram adiar para época indeterminada, vemo-nos na contingencia de mais uma vez lançar mão dos meios indirectos para calcular a população do Rio de Janeiro. Foi o que fizemos para 1911, como já haviamos feito para os outros annos posteriores ao Censo Municipal mandado proceder pelo Prefeito Pereira Passos.

Escolhendo o processo de Mauricio Block (*) adopta a Secção Demographica o methodo que lhe parece menos fallivel, pois os elementos com que joga são, quasi todos, de indiscutivel exactidão. As cifras de nascimentos, obitos, entradas e sahidas representam rigorosamente a verdade das inscrições do Registro Civil, para as primeiras, e da contabilidade das Emprezas de Transporte e Policia do Porto para as ultimas.

Partindo do Censo de 1906, temos annualmente addicionado á cifra apurada nessa operação, os excedentes dos nascimentos sobre os obitos e das entradas sobre as sahidas pór todos os meios de acesso á cidade.

Agindo assim, para 1911 obtivemos um total de 921.987 habitantes, dos quaes 708.669 para a zona urbana e 213.318 para a suburbana e rural.

Eis em detalhe o calculo como foi feito:

População do Rio de Janeiro (Districto Federal) em 31 de Dezembro de 1910.	870.475	habitantes
Total dos nascimentos inscriptos nas Pretorias urbanas e suburbanas em 1911	25.230	
Excesso das entradas sobre as sahidas por vias maritima e terrestre em 1911	45.114	
Somma	<u>940.819</u>	

a deduzir:

Total dos obitos occorridos nas zonas urbana e suburbana em 1911	<u>18.832</u>	
População do Rio de Janeiro (Districto Federal) em 31 de Dezembro de 1911	921.987	habitantes

(*) A défaut de recensement, et dans l'intervalle de deux opérations, on établit la différence entre les naissances et les décès, en défalquant de cette différence l'excédent de l'émigration sur l'immigration, ou en y ajoutant, s'il y a lieu, l'excédent de l'immigration.— *Mauricio Block* — Tratado de Estatística, Pag. 427.

Para as duas grandes zonas em que se divide o Districto Federal é o seguinte o detalhe do calculo:

ZONA URBANA

População calculada em 31 de Dezembro de 1910	669.781
Nascimentos registrados em 1911	18.452
Excesso das entradas sobre as sahidas pelo porto e pelas estradas de ferro em 1911 (*)	34.713
	<hr/>
Somma	722.946

a deduzir:

Total dos obitos occorridos na zona urbana em 1911.	14.277
	<hr/>
População da zona urbana em 31 de Dezembro de 1911	708.669 habitantes

ZONA SUBURBANA

População calculada em 31 de Dezembro de 1910 para a zona suburbana.	200.694
Nascimentos registrados em 1911.	6.778
Excesso das entradas sobre as sahidas pelo porto e pelas estradas de ferro em 1911 (*).	10.401
	<hr/>
Somma	217.873

a deduzir:

Total dos obitos occorridos na zona suburbana em 1911.	4.555
	<hr/>
População da zona suburbana em 31 de Dezembro de 1911.	213.318 habitantes

(*) Não sendo possível conhecer-se o destino tomado pelos 45.114 individuos que constituem o excesso das entradas sobre as sahidas de passageiros no Rio de Janeiro, durante o anno de 1911, julgamos mais acertado, em vez de incluí-los todos na zona urbana, repartil-os por essa zona e pela suburbana, proporcionalmente ás respectivas populações. Desta fórma, ficaram na cidade propriamente dita 34.713 passageiros e nos subúrbios 10.401.

Confrontada a cifra da população calculada para 1911 com a do anno anterior verifica-se que houve um augmento de 51.512 habitantes, dos quaes 6.398 por conta do excedente dos nascimentos sobre os obitos, isto é, do crescimento physiologico, e 45.114 oriundos do excesso da immigração sobre a emigração ou crescimento extrinseco.

O crescimento geral da população em 1911 representa 5,91% da população do anno anterior, sendo essa *razão* quasi o dobro da porcentagem de crescimento de 1910, representada pela cifra 3,28%, e pouco mais elevada que o crescimento médio annual de Buenos-Aires equivalente a 5,8%.

*
* *

Como frequentemente, nas paginas deste annuario, são estabelecidos confrontos entre os coefficients demographicos actuaes e os de annos anteriores, alguns já bem remotos, julgamos indispensavel a transcripção do quadro das populações do Rio de Janeiro, calculadas pela Directoria do Serviço de Estatistica, pois baseados nellas é que foram extrahidos os coefficients referentes aos annos anteriores a 1906. O referido quadro, publicado no Boletim Commemorativo da Exposição Nacional de 1908, e reproduzido nos annuarios de 1908, 1909 e 1910 encerra as populações do Districto Federal e das duas grandes zonas em que elle se subdivide, desde 1821, calculadas pelo methodo de interpoção de Wappœus.

Os coefficients das diversas especies demographicas nos annos decorridos de 1907 a 1911 foram extrahidos tomando-se para base as populações calculadas pela Secção Demographica.

*
* *

Emquanto nova operação censitaria não nos indicar como se decompõe a população do Rio de Janeiro em relação ás edades, ás nacionalidades, ao estado civil, ás côres, ás profissões, etc., etc., os calculos que dependerem do conhecimento dessa base firmar-se-ão nos resultados que obtivemos em 1907, logo após a publicação do «Recenseamento de 1906» e que constam do annuario demographico daquelle anno.

População do Rio de Janeiro de 1821 a 1906

(Calculo da Directoria do Serviço de Estatistica)

ANNOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL	ANNOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
1821	79.321	33.374	112.695	1866	176.921	43.881	220.802
1822	80.270	33.726	113.996	1867	180.999	44.030	225.029
1823	81.230	34.082	115.312	1868	185.200	44.179	229.379
1824	82.202	34.442	116.644	1869	189.529	44.329	233.858
1825	83.186	34.806	117.992	1870	191.002	44.379	235.381
1826	84.182	35.174	119.356	1870	199.773	44.420	244.193
1827	85.191	35.545	120.736	1871	213.713	44.482	258.195
1828	86.211	35.921	122.132	1872	222.313	44.518	266.831
1829	87.245	36.301	123.546	1872	225.540	45.233	270.773
1830	88.293	36.685	124.978	1873	233.473	46.994	280.467
1831	89.351	37.073	126.424	1874	241.691	48.825	290.516
1832	90.424	37.465	127.889	1875	250.212	50.732	300.944
1833	91.511	37.862	129.373	1876	259.051	52.718	311.769
1834	92.612	38.264	130.876	1877	268.228	54.789	323.017
1835	93.727	38.670	132.397	1878	277.761	56.949	334.710
1836	94.857	39.080	136.937	1879	287.672	59.206	346.878
1837	96.001	39.496	135.497	1880	297.983	61.566	359.549
1838	97.162	39.916	137.078	1881	308.721	64.035	372.756
1839	99.203	40.051	139.254	1882	319.910	66.622	386.532
1840	101.287	40.187	141.474	1883	331.582	69.335	400.917
1841	103.416	40.323	143.739	1884	343.767	72.184	415.951
1842	105.591	40.459	146.050	1885	356.500	75.180	431.680
1843	107.814	40.596	148.410	1886	369.820	78.333	448.153
1844	110.086	40.734	150.820	1887	383.766	81.657	465.423
1845	112.408	40.872	153.280	1888	398.386	85.166	483.552
1846	114.784	41.010	155.794	1889	413.728	88.875	502.603
1847	117.214	41.149	158.363	1890	429.848	92.803	522.651
1848	119.700	41.288	160.988	1891	440.118	96.826	536.944
1849	122.244	41.428	163.672	1892	450.636	101.027	551.663
1850	124.851	41.568	166.419	1893	461.411	105.419	566.830
1851	127.518	41.709	169.227	1894	472.454	110.014	582.468
1852	130.251	41.850	172.101	1895	483.773	114.827	598.600
1853	133.051	41.992	175.043	1896	495.380	119.874	615.254
1854	135.921	42.134	178.055	1897	507.286	125.173	632.459
1855	138.863	42.277	181.140	1898	519.503	130.743	650.246
1856	141.881	42.420	184.301	1899	532.042	136.604	668.646
1857	144.976	42.564	187.540	1900	544.917	142.782	687.699
1858	148.153	42.708	190.861	1901	558.140	149.301	707.441
1859	151.415	42.853	194.268	1902	571.728	156.191	727.919
1860	154.764	42.998	197.762	1903	585.695	163.485	749.180
1861	158.205	43.144	201.349	1904	600.057	171.219	771.276
1862	161.741	43.290	205.031	1905	614.831	179.435	794.266
1863	165.376	43.437	208.813	1906	625.756	185.687	811.443
1864	169.115	43.584	212.699	1906	630.035	188.078	818.113
1865	172.962	43.732	216.694				

NOTA — Os numeros em caracteres egypcios representam os resultados de seis recenseamentos da população do Rio de Janeiro. Desprezaram-se as cifras censitarias obtidas em 1849 e em 1856 á vista do reconhecido exaggero das primeiras e da provada deficiencia das ultimas. Os demais algarismos constantes deste quadro foram determinados por interpolação, empregando-se para isso a formula de Wappceus.

POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO DE 1907 a 1911

(CALCULO DA SECÇÃO DEMOGRAPHICA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA)

ANNOS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
1907	636.018	188.022	824.040
1908	637.089	188.723	825.812
1909	649.302	193.400	842.702
1910	669.781	200.691	870.475
1911	708.669	213.318	921.987

Finalmente, como elemento subsidiario ao estudo da população do Rio de Janeiro, seguem-se diferentes quadros com o movimento dos passageiros que transitaram pelo porto e pelas estradas de ferro, durante o anno de 1911, e um quadro synthetico com o movimento de entradas e sahidas desde 1895.

**Resumo geral do movimento do Porto e das Estradas de Ferro
1895 a 1911**

ANNOS	PORTO DO RIO DE JANEIRO	ESTRADAS DE FERRO			SOMMA	
		Central do Brazil	Leopoldina	Rio do Ouro		
<i>Entradas</i>						
1895.	110.941	121.617	109.892	16.501	358.951	
1896.	125.955	113.595	151.532	19.813	410.895	
1897.	86.562	113.781	137.455	15.063	352.861	
1898.	57.278	119.486	139.634	14.026	330.424	
1899.	44.956	84.729	148.051	10.621	288.357	
1900.	35.606	76.583	131.458	9.200	252.847	
1901.	35.601	74.731	127.917	8.657	246.906	
1902.	37.159	73.876	129.948	6.997	247.980	
1903.	38.094	69.923	129.534	5.215	242.766	
1904.	51.956	75.404	86.561	6.662	220.583	
1905.	51.067	64.856	90.198	14.019	220.140	
1906.	55.898	68.396	79.249	11.025	214.568	
1907.	65.950	71.558	72.513	29.936	239.957	
1908.	81.974	88.853	119.844	26.823	317.494	
1909.	77.279	94.493	126.823	22.107	320.702	
1910.	75.286	121.373	139.517	17.087	353.263	
1911.	109.250	159.387	151.728	14.187	434.552	
Total	1.140.812	1.592.641	2.071.854	247.939	5.053.246	
<i>Sahidas</i>						
1895.	57.101	102.065	123.192	17.872	300.230	
1896.	51.930	110.748	117.944	19.912	300.534	
1897.	57.155	116.151	146.277	14.768	334.351	
1898.	48.705	97.532	146.526	12.430	305.193	
1899.	45.290	67.083	152.667	10.259	275.299	
1900.	37.613	65.783	124.612	9.824	237.832	
1901.	37.347	63.785	91.048	10.947	203.127	
1902.	35.573	59.549	89.671	8.681	193.474	
1903.	33.346	58.736	89.592	6.158	187.832	
1904.	34.836	63.585	88.270	6.408	193.099	
1905.	39.204	69.726	91.424	12.943	213.297	
1906.	45.299	68.444	82.976	11.019	207.738	
1907.	53.435	76.807	76.166	26.684	233.092	
1908.	71.200	92.953	121.086	26.075	311.314	
1909.	68.130	93.709	126.284	21.018	309.141	
1910.	63.754	110.859	140.514	16.766	331.893	
1911.	75.723	140.789	154.777	13.773	385.062	
Total	855.641	1.458.304	1.963.026	245.537	4.522.508	
Excedente	entradas	285.171	134.337	108.828	2.402	530.738
	sahidas	—	—	—	—	—
Excesso de entradas				530.738		

MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1911

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro	5.373	1.635	4.675	639	7.008	5.314	1.694	—
Fevereiro	5.590	1.350	3.648	615	6.948	4.263	2.685	—
Março	6.158	1.482	5.470	979	7.040	6.458	1.182	—
Abril	6.927	2.043	5.148	898	8.970	6.046	2.924	—
Maió	8.348	2.946	7.213	1.122	11.294	8.335	2.959	—
Junho	7.274	2.507	7.203	972	9.871	8.265	1.606	—
Julho	5.604	1.783	5.304	957	7.387	6.321	1.066	—
Agosto	4.807	1.387	4.746	826	6.254	5.572	682	—
Setembro	6.358	1.823	3.067	790	8.181	4.757	3.424	—
Outubro	9.633	3.461	4.238	775	13.094	5.013	8.081	—
Novembro	9.111	2.904	5.182	737	12.015	7.910	4.096	—
Dezembro	8.004	2.584	6.788	672	10.588	7.460	3.128	—
Somma	83.246	26.004	65.741	9.982	109.250	75.723	33.527	—

Excesso de entradas 33.527

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro	2.575	4.433	3.573	1.741	7.008	5.314	1.694	—
Fevereiro	2.583	4.395	3.392	1.901	6.948	4.263	2.685	—
Março	2.500	5.140	3.036	3.433	7.640	6.458	1.182	—
Abril	2.866	6.164	3.176	2.870	8.970	6.046	2.924	—
Maió	3.684	8.210	4.410	3.925	11.294	8.335	2.959	—
Junho	2.254	7.617	4.955	3.310	9.871	8.265	1.606	—
Julho	2.136	5.251	3.583	2.733	7.387	6.321	1.066	—
Agosto	2.198	4.056	3.745	2.827	6.254	5.572	682	—
Setembro	2.090	6.091	2.485	2.272	8.181	4.757	3.424	—
Outubro	2.166	10.928	2.850	2.157	13.094	5.013	8.081	—
Novembro	1.701	10.313	5.071	2.248	12.015	7.910	4.096	—
Dezembro	2.191	8.397	5.479	1.981	10.588	7.460	3.128	—
Somma	28.285	80.965	41.266	31.457	109.250	75.723	33.527	—

Excesso de entradas 33.527

Entrada de passageiros

ANNO DE 1911	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hispanhócs	Allemaes	Inglezes	Francezes	Outros europeos	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
DE PORTOS NACIONAES													
Janeiro	2.144	58	135	24	56	26	36	48	5	6	33	4	2.575
Fevereiro	2.317	102	20	22	39	16	18	9	8	10	18	4	2.583
Março	2.230	59	35	19	68	40	22	9	4	2	12	—	2.500
Abril	2.497	62	42	25	58	43	21	13	15	7	23	—	2.806
Maió	2.607	118	68	29	75	55	35	31	10	3	53	—	3.084
Junho	1.882	113	50	26	67	26	21	29	8	9	23	—	2.254
Julho	1.744	62	33	13	36	32	16	160	5	6	29	—	2.136
Agosto	1.807	98	57	37	65	27	24	17	7	1	58	—	2.198
Setembro	1.733	97	32	10	71	32	31	23	19	4	34	4	2.090
Outubro	1.745	112	84	42	64	42	22	19	6	7	22	1	2.166
Novembro	1.415	36	36	61	60	31	17	16	10	3	16	1	1.702
Dezembro	1.834	111	40	57	41	34	13	33	15	—	12	1	2.191
Somma	23.955	1.028	632	365	700	404	276	407	112	58	333	15	28.285

DE PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	325	1.679	492	493	190	68	139	745	81	61	154	6	4.433
Fevereiro	304	1.890	384	544	177	92	79	632	53	71	136	3	4.365
Março	273	2.512	549	656	308	131	94	379	44	71	119	4	5.140
Abril	246	2.554	575	651	942	160	116	582	62	51	221	4	6.164
Maió	389	3.040	431	1.495	300	170	116	1.785	66	68	373	7	8.210
Junho	362	2.646	521	1.332	167	105	210	1.797	52	99	332	3	7.617
Julho	331	2.086	574	725	171	91	172	703	57	103	235	3	5.251
Agosto	397	1.850	237	288	257	106	129	421	63	133	175	—	4.056
Setembro	468	2.287	634	1.208	314	96	120	646	46	110	159	3	6.091
Outubro	567	4.588	459	2.870	170	136	116	1.699	67	63	202	—	10.928
Novembro	445	3.280	755	1.820	211	90	96	3.248	46	51	267	4	10.313
Dezembro	468	3.137	860	308	88	105	147	2.934	67	31	249	3	8.397
Somma	4.575	31.549	6.471	12.360	3.295	1.350	1.534	15.562	704	993	2.622	49	80.995

Entrada de passageiros. . .	{ De portos nacionaes.	28.285
	{ De portos estrangeiros.	80.995
Total		109.280

Sahida de passageiros


ANNO DE 1911	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hispanhóes	Allemaes	Inglezes	Francezes	Outros europeos	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
PARA PORTOS NACIONAES													
Janeiro	2.493	187	34	20	406	42	23	362	4	3	89	—	3.573
Fevereiro	1.487	211	23	20	231	35	30	230	1	7	37	—	2.302
Março	1.870	190	164	40	177	37	36	433	4	1	74	—	3.026
Abril	1.736	83	304	5	853	32	10	32	11	—	95	—	3.176
Maió	2.152	77	236	5	103	34	13	1.732	1	1	51	—	4.410
Junho	2.305	303	42	10	143	23	35	2.020	10	1	63	—	4.955
Julho	2.064	195	70	7	36	28	17	1.109	5	2	54	—	3.588
Agosto	1.995	92	42	10	162	31	27	340	10	4	62	—	2.745
Setembro	1.572	82	30	13	40	30	40	599	12	3	63	1	2.485
Outubro	1.715	206	32	12	51	47	25	713	6	—	49	—	2.856
Novembro	1.880	248	43	29	100	57	24	3.183	4	—	103	—	5.071
Dezembro	1.952	233	42	10	49	36	9	3.077	15	2	52	2	5.479
Somma	23.101	2.113	1.052	181	2.356	432	280	13.830	83	24	792	3	44.266


PARA PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	157	717	210	192	122	78	62	76	20	41	66	—	1.741
Fevereiro	138	997	180	158	86	109	90	82	23	60	38	—	1.961
Março	496	1.735	339	217	145	130	108	85	20	47	110	—	3.432
Abril	374	1.434	289	188	116	122	77	68	91	41	67	3	2.870
Maió	559	1.745	448	331	187	210	109	177	39	51	69	—	3.925
Junho	321	1.498	427	284	123	125	146	179	53	74	79	1	3.310
Julho	326	1.154	346	242	138	117	132	77	35	73	93	—	2.733
Agosto	179	1.289	426	210	114	121	138	54	26	183	73	4	2.827
Setembro	176	966	243	228	147	99	98	86	51	84	91	1	2.272
Outubro	193	765	357	222	99	110	75	76	55	93	110	—	2.157
Novembro	105	963	319	240	116	121	89	83	37	40	127	8	2.248
Dezembro	160	846	235	232	101	64	67	81	36	85	72	1	1.981
Somma	3.184	14.110	3.821	2.754	1.494	1.406	1.191	1.124	487	873	995	18	31.457

Sahida de passageiros

{ Para portos nacionaes	44.266
{ Para portos estrangeiros	31.457
Total	<u>75.723</u>

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS ESTRANGEIROS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO EM 1911





ANNO DE 1911

Movimento mensal de passageiros segundo a nacionalidade

ANNO DE 1911	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ENTRADAS													
Brazileiros	2.469	2.621	2.503	2.743	2.996	2.244	2.075	2.204	2.201	2.312	1.860	2.302	28.530
Portuguezes	1.737	1.992	2.571	2.616	3.158	2.759	2.148	1.948	2.384	4.700	3.316	3.248	32.577
Italianos	627	404	584	617	499	571	607	294	666	543	791	900	7.103
Hespanhóes.	517	566	675	676	1.494	1.358	738	325	1.218	2.912	1.881	365	12.725
Allemaes	246	216	376	1.000	375	234	207	322	385	234	271	129	3.995
Inglezes.	94	108	171	203	225	131	123	133	128	178	121	139	1.754
Francezes.	175	97	116	137	151	231	188	153	151	138	113	160	1.810
Outros europeos	793	641	388	595	1.816	1.826	863	438	669	1.709	3.264	2.967	15.969
Anglo-americanos	86	61	48	77	76	60	62	70	65	73	56	82	816
Hispano-americanos	67	81	73	58	71	99	109	134	114	70	54	31	961
Turco-arabes.	187	154	131	241	426	355	264	233	193	224	283	261	2.955
Outras nacionalidades	10	7	4	4	7	3	3	—	7	1	5	4	55
Somma	7.008	6.948	7.640	8.970	11.294	9.871	7.387	6.254	8.181	13.094	12.015	10.588	109.250

SAHIDAS													
Brazileiros	2.560	1.625	2.366	2.110	2.711	2.626	2.390	2.144	1.748	1.908	1.985	2.112	26.285
Portuguezes	994	1.208	1.925	1.522	1.822	1.801	1.350	1.381	1.048	972	1.211	1.079	16.223
Italianos	244	203	503	593	684	469	416	468	275	389	362	277	4.883
Hespanhóes.	212	178	257	193	336	294	249	230	241	234	269	242	2.935
Allemaes	528	397	322	979	295	266	174	276	187	150	216	150	3.850
Inglezes.	120	144	167	154	244	148	145	152	129	157	178	100	1.838
Francezes.	85	120	144	87	122	181	149	165	138	100	113	76	1.480
Outros europeos	438	312	518	100	1.909	2.199	1.186	394	685	789	3.266	3.158	14.954
Anglo-americanos	24	24	24	102	40	63	40	36	63	62	41	51	570
Hispano-americanos	44	67	48	41	52	75	75	187	87	93	40	88	897
Turco-arabes.	155	75	184	162	120	142	147	135	154	159	230	124	1.787
Outras nacionalidades	—	—	—	3	—	1	—	4	2	—	8	3	21
Somma	5.314	4.263	6.458	6.046	8.335	8.265	6.321	5.572	4.757	5.013	7.919	7.460	75.723

Excesso	Entradas	1.694	2.685	1.182	2.924	2.959	1.605	1.066	682	3.424	8.081	4.096	3.128	33.527
	Sahidas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Excesso de entradas. 33.527

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedência e destino

NACIONALIDADES	ENTRADAS			SAHIDAS			EXCESSO	
	De portos nacionais	De portos estrangeiros	Total	Para portos nacionais	Para portos estrangeiros	Total	Entradas	Salidas
PRIMEIRO SEMESTRE								
Brazileiros	13.677	1.899	15.576	11.953	2.045	13.998	1.578	—
Portuguezes	512	14.321	14.833	1.056	8.126	9.182	5.651	—
Italianos	350	2.952	3.302	803	1.893	2.696	636	—
Hespanhóes	145	5.141	5.286	100	1.370	1.470	3.816	—
Allemaes	363	2.084	2.447	1.918	779	2.697	—	250
Inglezes	206	726	932	203	774	977	—	45
Francezes	153	754	907	147	592	739	168	—
Outros europeos	139	5.920	6.059	4.809	667	5.476	583	—
Anglo-americanos	50	358	408	31	246	277	131	—
Hispano-americanos	37	412	449	13	314	327	122	—
Turco-arabes	162	1.335	1.497	409	429	838	659	—
Outras nacionalidades	8	27	35	—	4	4	31	—
Somma	15.802	35.929	51.731	21.442	17.239	38.681	13.345	295

SEGUNDO SEMESTRE								
Brazileiros	10.278	2.676	12.954	11.148	1.139	12.287	667	—
Portuguezes	516	17.228	17.744	1.657	5.984	7.641	10.703	—
Italianos	282	3.519	3.801	259	1.928	2.187	1.614	—
Hespanhóes	220	7.219	7.439	81	1.384	1.465	5.974	—
Allemaes	337	1.211	1.548	438	715	1.153	395	—
Inglezes	198	624	822	229	632	861	—	39
Francezes	123	780	903	142	599	741	162	—
Outros europeos	268	9.642	9.910	9.021	457	9.478	432	—
Anglo-americanos	62	346	408	52	241	293	115	—
Hispano-americanos	21	491	512	11	559	570	—	58
Turco-arabes	171	1.287	1.458	383	566	949	509	—
Outras nacionalidades	7	13	20	3	14	17	3	—
Somma	12.483	45.036	57.519	22.824	14.218	37.042	20.574	97

RESUMO GERAL								
Brazileiros	23.955	4.575	28.530	23.101	3.184	26.285	2.245	—
Portuguezes	1.028	31.549	32.577	2.113	14.110	16.223	16.354	—
Italianos	632	6.471	7.103	1.062	3.821	4.883	2.220	—
Hespanhóes	365	12.360	12.725	181	2.754	2.935	9.790	—
Allemaes	700	3.295	3.995	2.356	1.494	3.850	145	—
Inglezes	404	1.350	1.754	432	1.406	1.838	—	84
Francezes	276	1.534	1.810	289	1.191	1.480	330	—
Outros europeos	407	15.562	15.969	13.830	1.124	14.954	1.015	—
Anglo-americanos	112	704	816	83	487	570	246	—
Hispano-americanos	58	903	961	24	873	897	64	—
Turco-arabes	333	2.622	2.955	792	995	1.787	1.168	—
Outras nacionalidades	15	40	55	3	18	21	34	—
Somma	28.285	80.965	109.250	44.266	31.457	75.723	33.611	84

Excesso de entradas 33.527

Movimento de passageiros nas estradas de ferro e na Companhia Cantareira e Viação Fluminense

ANNO DE 1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAES																																								
CENTRAL DO BRAZIL (*)																																																					
Entrada	12.373	15.051	11.858	13.897	14.004	13.662	14.449	15.654	12.256	11.715	11.184	13.284	159.387																																								
Sahida	11.618	10.236	11.415	11.225	10.814	11.439	12.698	12.074	11.549	11.227	10.880	15.614	140.789																																								
Excesso	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Entrada</td> <td>755</td> <td>4.815</td> <td>443</td> <td>2.672</td> <td>3.190</td> <td>2.223</td> <td>1.751</td> <td>3.580</td> <td>707</td> <td>488</td> <td>304</td> <td>20.928</td> </tr> <tr> <td>Sahida</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2.330</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.330</td> </tr> </table>												}	Entrada	755	4.815	443	2.672	3.190	2.223	1.751	3.580	707	488	304	20.928	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.330														2.330
}	Entrada	755	4.815	443	2.672	3.190	2.223	1.751	3.580	707	488	304		20.928																																							
	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.330																																								
													2.330																																								
RIO D'OURO																																																					
Entrada	1.259	1.124	1.249	1.208	1.237	1.004	964	1.158	1.278	1.171	1.333	1.202	14.187																																								
Sahida	1.093	1.292	954	1.254	1.406	1.040	914	1.115	1.152	1.172	1.205	1.176	13.773																																								
Excesso	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Entrada</td> <td>166</td> <td>—</td> <td>295</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>50</td> <td>43</td> <td>126</td> <td>—</td> <td>128</td> <td>26</td> <td>834</td> </tr> <tr> <td>Sahida</td> <td>—</td> <td>168</td> <td>—</td> <td>46</td> <td>169</td> <td>36</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>420</td> </tr> </table>												}	Entrada	166	—	295	—	—	50	43	126	—	128	26	834	Sahida	—	168	—	46	169	36	—	—	1	—	—	420														
}	Entrada	166	—	295	—	—	50	43	126	—	128	26		834																																							
	Sahida	—	168	—	46	169	36	—	—	1	—	—	420																																								
LEOPOLDINA PELA PRAIA FORMOSA																																																					
Entrada	14.064	16.239	15.373	16.516	12.513	10.279	9.967	9.581	10.543	10.828	11.661	14.164	151.728																																								
Sahida	15.269	16.484	15.867	16.375	12.230	10.173	10.112	9.370	10.944	11.151	12.119	14.683	154.777																																								
Excesso	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Entrada</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>141</td> <td>283</td> <td>105</td> <td>—</td> <td>211</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>Sahida</td> <td>1.205</td> <td>245</td> <td>494</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>145</td> <td>—</td> <td>401</td> <td>323</td> <td>458</td> <td>3.799</td> </tr> </table>												}	Entrada	—	—	—	141	283	105	—	211	—	—	—	741	Sahida	1.205	245	494	—	—	—	145	—	401	323	458	3.799														
}	Entrada	—	—	—	141	283	105	—	211	—	—	—		741																																							
	Sahida	1.205	245	494	—	—	—	145	—	401	323	458	3.799																																								
COMPANHIA CANTAREIRA E VIAÇÃO FLUMINENSE																																																					
Entrada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.829	220.340	274.634	715.803																																								
Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.028	221.019	278.132	720.179																																								
Excesso	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Entrada</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Sahida</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>199</td> <td>679</td> <td>3.493</td> <td>4.376</td> </tr> </table>												}	Entrada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	199	679	3.493	4.376														
}	Entrada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—																																							
	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	199	679	3.493	4.376																																								
Somma geral	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Entrada</td> <td>27.696</td> <td>32.414</td> <td>28.480</td> <td>31.621</td> <td>27.754</td> <td>24.945</td> <td>25.380</td> <td>26.393</td> <td>24.077</td> <td>24.4543</td> <td>244.518</td> <td>303.284</td> <td>1.041.105</td> </tr> <tr> <td>Sahida</td> <td>27.980</td> <td>28.012</td> <td>28.236</td> <td>28.854</td> <td>24.450</td> <td>22.652</td> <td>23.724</td> <td>22.559</td> <td>23.645</td> <td>24.4578</td> <td>245.223</td> <td>309.605</td> <td>1.029.518</td> </tr> </table>												}	Entrada	27.696	32.414	28.480	31.621	27.754	24.945	25.380	26.393	24.077	24.4543	244.518	303.284	1.041.105	Sahida	27.980	28.012	28.236	28.854	24.450	22.652	23.724	22.559	23.645	24.4578	245.223	309.605	1.029.518												
}	Entrada	27.696	32.414	28.480	31.621	27.754	24.945	25.380	26.393	24.077	24.4543	244.518		303.284	1.041.105																																						
	Sahida	27.980	28.012	28.236	28.854	24.450	22.652	23.724	22.559	23.645	24.4578	245.223	309.605	1.029.518																																							
Excesso	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Entrada</td> <td>—</td> <td>4.402</td> <td>244</td> <td>2.767</td> <td>3.304</td> <td>2.293</td> <td>1.656</td> <td>3.834</td> <td>433</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>18.932</td> </tr> <tr> <td>Sahida</td> <td>284</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>35</td> <td>705</td> <td>6.321</td> </tr> </table>												}	Entrada	—	4.402	244	2.767	3.304	2.293	1.656	3.834	433	—	—	18.932	Sahida	284	—	—	—	—	—	—	—	—	35	705	6.321														
}	Entrada	—	4.402	244	2.767	3.304	2.293	1.656	3.834	433	—	—		18.932																																							
	Sahida	284	—	—	—	—	—	—	—	—	35	705	6.321																																								


(*) Excluido o movimento de passageiros dos suburbios.

Excesso de entradas 11.587

CASAMENTOS, NASCIMENTOS E ÓBITOS EM 1911

Convenção

Casamentos 
Nascimentos 
Óbitos 





II

Nupcialidade

Durante o anno de 1911 realisaram-se no Rio de Janeiro 5.431 casamentos, dos quaes 4.543 effectuados nas Pretorias urbanas e 888 nas suburbanas. Convertidos esses algarismos em coefficients, ou, usando a verdadeira expressão demographica, calculada a nupcialidade obtêm-se as seguintes cifras :

Nupcialidade por mil habitantes em 1911:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	708.669	4.543	6.41
Suburbios	213.318	888	4.16
Districto Federal	921.987	5.431	5.89

Em 1910 os coefficients foram os seguintes:

	População	Casamentos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	669.781	3.784	5.64
Suburbios	200.694	847	4.22
Districto Federal	870.475	4.631	5.32

Do confronto desses algarismos se conclue :

- a) que houve em 1911 mais 800 casamentos do que no anno anterior ;
- b) que a taxa de nupcialidade, proporcional à população geral, cresceu de 0.57, passando de 5.32 casamentos por mil habitantes, em 1910, a 5.89 ‰ em 1911.

Mais significativo, porém, do que esse confronto será o cotejo dos coefficients quinquennaes dos 15 ultimos annos, pelo qual se constatará a franca progressão, nesta cidade, da nupcialidade, que representada pela taxa 4.14 ‰ em o periodo de 1897 a 1901 se elevou a 4.70 ‰ no quinquennio seguinte e, finalmente, a 5.39 ‰ no ultimo lustro.

Todavia, assignalando o augmento da nupcialidade no Rio de Janeiro, não é nosso intuito consideral-a forte, por isso que comparando o nosso coefficiente, em 1911 equivalente 5.89 ‰, com o das principaes cidades estrangeiras, como fazemos no quadro que adiante se encontra, deixamos evidenciada a escassez do phenomeno entre nós.

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Nova-York	1911	4.983.385	48.765	9'78
Londres (parte urbana)	1911	4.521.301	40.201	8'89
Paris	1911	2.847.229	31.597	11'09
Tokio	1908	2.681.400	22.522	8'39
Berlim	1911	2.071.940	22.672	10'94
Vienna	1909	2.064.037	18.739	9'07
S. Petersburgo	1911	1.661.500	10.465	6'29
Moscou	1911	1.580.100	9.365	5'92
Buenos-Aires	1911	1.360.406	13.113	9'63
Rio de Janeiro	1911	921.937	5.431	5'89
Budapest	1911	890.430	8.840	9'92
Bruxellas	1911	705.295	7.528	10'67
Madrid	1911	582.117	2.231	3'83
Amsterdam	1911	580.962	4.614	7'94
Milão	1911	609.099	4.615	7'57
Roma	1911	522.144	4.013	7'68
Copenhague	1911	465.000	3.839	8'25
Stockholmo	1911	346.599	3.192	9'20
Montevideo	1911	338.353	2.581	7'62
Bucarest	1911	301.217	3.123	10'36
Christiania	1911	247.488	1.884	7'61
Zürich	1911	194.000	1.925	9'92
Berne	1911	85.651	1.004	11'72

Variações annuaes da nupcialidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (Districto Federal)	CASAMENTOS			COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
		Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	
1894	582.468	2.472	413	2.885	4'95
1895	598.600	2.583	402	2.985	4'98
1896	615.254	2.547	346	2.893	4'70
1897	632.459	2.612	361	2.973	4'70
1898	650.246	2.597	352	2.859	4'39
1899	668.646	2.345	310	2.655	3'97
1900	687.699	2.377	344	2.721	3'95
1901	707.441	2.376	287	2.663	3'76
1902	727.919	2.742	363	3.105	4'26
1903	749.180	2.955	437	3.392	4'52
1904	771.276	3.280	512	3.792	4'91
1905	794.266	3.260	571	3.831	4'82
1906	811.443	3.363	639	4.002	4'93
1907	824.040	3.640	703	4.343	5'27
1908	825.812	3.993	833	4.826	5'84
1909	842.822	3.205	686	3.891	4'61
1910	870.475	3.764	847	4.631	5'32
1911	921.987	4.543	888	5.431	5'89

Nupcialidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	1911	921.987	5.431	5.89
S. Paulo (*)	1911	358.000	2.887	8.06
S. Salvador (Bahia) (*)	1911	292.000	538	1.84
Recife (*)	1904	186.000	522	2.80
Porto Alegre (**)	1911	130.227	834	6.40
Belém (*)	1911	190.000	399	2.10
Curityba (*)	1911	63.000	447	7.09
Manáos (*)	1911	60.000	308	5.13
Santos (*)	1911	75.000	502	6.69
Fortaleza (****)	1911	48.369	166	3.43
Therezina (****)	1908	45.316	164	3.61
Pelotas (**)	1911	62.701	451	7.19
Nitheroy (*)	1911	60.000	497	8.28
Maceió (*)	1911	36.427	260	7.13
Florianopolis (****)	1911	15.800	112	7.09
S. Luiz (*)	1910	50.000	167	3.34
Rio Grande (**)	1911	44.835	285	6.35
Bello Horizonte (*)	1911	44.252	250	5.64
Aracajú (****)	1911	16.336	141	8.63
Parahyba (*)	1911	25.000	105	4.20

(*) Segundo informações da estatística sanitaria.

(**) Segundo informações da Directoria de Estatística Estadual.

(****) Segundo informações do Registro Civil.

Encarado o casamento no Rio de Janeiro segundo a época preferida pelos conjuges para a sua realisação, observa-se, em 1911, maior frequencia nos mezes de Julho, Setembro e Dezembro, vindo em seguida Fevereiro, Maio e Junho. Os mezes de Agosto e Março foram os que registraram menos casamentos, conforme se pode verificar pelos dados seguintes, os quaes demonstram ainda que o numero de casamentos realizados foi maior no segundo do que no primeiro semestre de 1911:

1º Semestre	Casamentos	2º Semestre	Casamentos
Janeiro	446	Julho	505
Fevereiro.	495	Agosto	319
Março.	367	Setembro	511
Abril.	377	Outubro.	372
Maio.	451	Novembro	395
Junho.	483	Dezembro	710
Total	2.619	Total.	2.812
	Total do anno		5.431

Eis as porcentagens que offerecem, em 1911, os casamentos, conforme as edades, o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e em relação às circumscripções civis em que se realisaram.

Edade dos homens	Casamentos	Porcentagem
Entre homens menores de 15 annos e mulheres de outras edades.	—	—
» » de 15 a 20 annos e mulheres de outras edades.	196	3'61
» » » 20 » 25 » » » » » »	2.055	37'84
» » » 25 » 30 » » » » » »	1.698	31'26
» » » 30 » 35 » » » » » »	701	12'91
» » » 35 » 40 » » » » » »	355	6'54
» » » 40 » 50 » » » » » »	299	5'50
» » » 50 » 60 » » » » » »	93	1'71
» » » mais de 60 annos e mulheres de todas as edades.	34	0'63
Total	<u>5.431</u>	100'00

Edade das mulheres	Casamentos	Porcentagem
Entre mulheres menores de 15 annos e homens de outras edades	43	0'79
» » de 15 a 20 annos e homens de outras edades	1.948	35'87
» » » 20 » 25 » » » » » »	1.911	35'19
» » » 25 » 30 » » » » » »	816	15'02
» » » 30 » 35 » » » » » »	395	5'62
» » » 35 » 40 » » » » » »	202	3'72
» » » 40 » 50 » » » » » »	162	2'98
» » » 50 » 60 » » » » » »	40	0'74
» » » mais de 60 annos e homens de todas as edades	4	0'07
Total.	<u>5.431</u>	100'00

Estado civil	Casamentos	Porcentagem
Solteiros com solteiras	4.855	89'39
» » viúvas.	210	3'87
Viúvos com solteiras.	285	5'25
» » viúvas	81	1'49
Total	<u>5.431</u>	100'00

Nacionalidade	Casamentos	Porcentagem
Brazileiros e brasileiras.	3.263	60'08
» » estrangeiras	209	3'85
Estrangeiros e brasileiras	930	17'12
» » estrangeiras	1.025	18'87
Brazileiro e nacionalidade ignorada.	1	0'02
Estrangeiro e » »	1	0'02
Nacionalidade ignorada e brasileira	1	0'02
Nacionalidades ignoradas	1	0'02
Total	<u>5.431</u>	100'00

Profissões	Casamentos	Porcentagem
Commerciantes	1.574	28'98
Profissões liberaes	196	3'61
Artistas	471	8'67
Operarios	1.837	33'83
Funcionarios publicos	735	13'53
Maritimos	102	1'88
Militares	257	4'73
Lavradores	114	2'10
Capitalistas	12	0'22
Profissão ignorada	133	2'45
Total	<u>5.431</u>	100'00

Freguezias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria	48	0·89
Santa Rita	658	12·12
Sacramento	537	9·89
S. José	147	2·71
Santo Antonio	256	4·71
Gloria	283	5·21
Lagôa e Gavea	363	6·68
Sant'Anna	818	15·06
Espirito Santo	213	3·92
S. Christovam	330	6·08
Engenho Velho	449	8·27
Engenho Novo	441	8·12
Inhaúma	328	6·04
Irajá	277	5·10
Ilha do Governador	—	—
Paquetá	10	0·18
Jacarépaguá	42	0·77
Guaratiba	32	0·59
Santa Cruz	69	1·27
Campo Grande	130	2·39
Total	5.431	100·00

Emfim, os quadros restantes dão conta da nupcialidade comparada nos dous ultimos annos e das suas variações mensaes e diarias no Rio de Janeiro, além de outros detalhes estatísticos concernentes aos casamentos effectuados durante o anno de 1911.

Nupcialidade de 1911 comparada com a de 1910 segundo as freguezias

FREGUEZIAS	1910		1911	
	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS
Urbanas				
Candelaria	54	0·148	48	0·131
Santa Rita	518	1·419	658	1·803
Sacramento	523	1·433	537	1·471
S. José	131	0·359	147	0·403
Santo Antonio	401	1·099	256	0·701
Gloria	260	0·712	283	0·775
Lagôa e Gavea	292	0·800	363	0·995
Sant'Anna	376	1·039	818	2·241
Espirito Santo	254	0·696	213	0·584
S. Christovam	258	0·707	330	0·904
Engenho Velho	397	1·095	449	1·230
Engenho Novo	350	0·959	441	1·208
Total da zona urbana	3.784	10·367	4.543	12·446
Suburbanas				
Inhaúma	368	1·008	328	0·899
Irajá	184	0·504	277	0·739
Ilha do Governador	24	0·066	—	—
Ilha de Paquetá	4	0·011	10	0·027
Jacarépaguá	51	0·140	42	0·115
Guaratiba	40	0·109	32	0·088
Santa Cruz	53	0·145	69	0·189
Campo Grande	123	0·337	130	0·356
Total da zona suburbana	847	2·320	888	2·433
Total geral	4.631	12·687	5.431	14·879

Casamentos por dias e mezes em 1911

FREGUEZIAS URBANAS

1911 DIAS	MEZES												Total
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
1	—	6	—	25	5	14	30	—	2	—	2	—	84
2	2	18	7	—	6	1	—	2	49	5	—	49	130
3	7	2	—	3	—	44	7	16	—	4	—	—	81
4	4	50	38	4	18	—	5	—	3	6	41	7	179
5	20	—	—	8	3	6	4	44	5	17	—	4	111
6	3	4	5	12	60	6	16	—	22	—	3	5	135
7	49	8	1	4	—	7	5	3	—	55	7	25	164
8	—	9	12	44	6	16	50	5	11	—	9	17	179
9	5	21	12	—	6	—	—	4	58	6	18	63	193
10	4	—	2	2	12	44	5	13	—	7	1	—	90
11	5	48	37	4	23	1	11	1	5	8	—	8	268
12	15	—	—	4	6	3	8	24	6	1	—	15	82
13	1	2	2	1	—	8	7	—	4	6	1	1	33
14	44	2	3	—	—	11	—	3	30	50	9	24	176
15	—	17	5	33	9	23	59	13	2	—	1	4	166
16	2	21	14	—	6	—	—	9	46	7	12	44	161
17	2	2	2	2	5	41	1	13	—	5	4	—	75
18	8	85	45	2	24	—	7	3	—	4	—	10	237
19	20	—	—	12	2	2	5	6	4	16	—	10	110
20	4	3	3	20	64	8	19	—	35	9	2	11	146
21	49	5	7	—	—	5	5	2	5	12	11	35	170
22	—	14	2	57	2	26	47	3	2	—	9	—	162
23	3	48	21	—	6	5	—	5	56	4	9	112	269
24	3	—	1	2	11	84	3	14	—	6	3	—	127
25	14	43	55	3	29	—	6	6	7	10	52	8	232
26	21	—	—	9	1	6	14	6	4	6	—	11	107
27	2	—	7	10	55	2	28	—	35	4	3	5	132
28	62	—	4	2	—	11	—	—	35	43	8	32	198
29	—	—	7	42	5	18	87	3	2	—	4	9	177
30	2	—	22	—	6	4	—	3	—	47	11	—	193
31	5	—	—	—	8	—	4	7	—	5	—	—	29
Totales	356	406	314	305	378	399	431	269	429	324	324	668	4.543
Médias	11'48	14'50	10'12	10'16	12'19	13'30	13'90	8'67	14'30	10'45	16'80	19'61	12'44

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911 DIAS	MEZES												Total
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
1	—	1	—	4	—	—	5	—	—	—	—	—	10
2	—	5	—	—	—	—	—	1	11	—	—	—	24
3	—	—	—	1	1	9	1	2	—	—	—	—	14
4	—	14	11	2	1	—	—	1	—	2	—	—	48
5	5	—	—	2	—	—	3	5	—	—	—	1	13
6	23	—	—	—	16	—	—	—	1	—	—	—	18
7	—	2	1	—	—	1	—	—	—	12	—	2	23
8	5	—	—	—	—	2	9	3	—	—	—	1	23
9	1	2	—	7	1	—	—	1	9	—	1	12	29
10	4	—	—	—	3	12	—	—	—	1	—	—	20
11	6	11	5	—	2	—	1	1	1	—	15	—	43
12	—	—	—	—	3	1	2	5	—	1	—	2	15
13	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	6
14	13	—	—	—	—	3	—	—	1	4	2	—	25
15	—	4	3	5	—	5	12	3	—	—	—	—	32
16	1	1	2	—	2	—	—	5	17	—	—	12	40
17	—	—	—	1	5	19	—	—	—	5	1	—	27
18	3	22	6	—	3	—	1	—	2	1	9	—	51
19	3	—	1	7	—	1	—	3	—	1	—	—	16
20	—	—	—	3	19	3	2	—	1	—	—	7	35
21	15	1	1	—	—	2	—	—	3	6	2	3	33
22	—	3	—	18	—	3	10	1	—	—	2	—	37
23	1	0	1	—	—	1	—	3	15	—	2	24	52
24	1	—	—	—	1	15	—	2	—	—	—	—	19
25	5	16	9	—	—	—	1	1	1	1	15	1	50
26	4	—	—	1	—	—	4	8	—	2	—	3	22
27	—	1	—	2	13	1	1	—	—	—	—	—	18
28	18	—	—	—	—	4	1	—	5	10	2	1	41
29	—	—	6	19	1	3	21	—	—	—	7	—	57
30	—	—	6	—	—	—	—	4	11	—	1	24	40
31	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Totales	90	89	53	72	73	84	74	59	82	48	71	102	889
Médias	2'90	3'17	1'71	2'40	2'35	2'86	2'39	1'61	2'73	1'55	2'36	3'29	2'43

Casamentos segundo a idade dos conjuges

FREGUEZIAS URBANAS

		IDADE DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
1911											
IDADE DOS HOMENS	Menores de 15 annos . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos . . .	2	121	37	2	1	—	—	—	—	163
	» 20 a 25 annos . . .	10	802	609	130	23	11	3	—	—	1.654
	» 25 a 30 annos . . .	11	458	557	314	66	31	5	—	—	1.442
	» 30 a 35 annos . . .	4	139	209	137	72	28	18	—	1	607
	» 35 a 40 annos . . .	—	33	68	87	46	56	20	4	—	311
	» 40 a 50 annos . . .	—	12	50	38	44	45	60	8	1	258
	» 50 a 60 annos . . .	—	1	3	3	11	12	32	11	1	74
	» mais de 60 annos . . .	—	1	1	—	4	5	11	7	2	31
Somma . . .	33	1.567	1.594	711	267	183	141	30	4	4.543	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

		IDADE DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
1911											
IDADE DOS HOMENS	Menores de 15 annos . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos . . .	—	24	8	1	—	—	—	—	—	33
	» 20 a 25 annos . . .	5	205	163	22	6	—	—	—	—	401
	» 25 a 30 annos . . .	5	108	95	37	8	3	—	—	—	256
	» 30 a 35 annos . . .	—	27	37	22	6	—	1	1	—	94
	» 35 a 40 annos . . .	—	10	12	8	6	4	1	—	—	41
	» 40 a 50 annos . . .	—	7	2	13	8	5	6	—	—	41
	» 50 a 60 annos . . .	—	—	—	2	4	2	4	7	—	19
	» mais de 60 annos . . .	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3
Somma . . .	10	381	317	105	38	14	13	10	—	833	

Casamentos por nacionalidade

FREGUEZIAS URBANAS

1911		MULHERES													TOTAL	
		Brazeleiras	Portuguezas	Italianas	Hispanholas	Allemaes	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas		Nacionalidade igno- rada
HOMENS	Brazeleiros	2.548	114	26	19	4	—	7	5	3	8	2	—	—	1	2.737
	Portuguezes	649	629	23	43	—	—	5	1	—	3	1	—	—	—	1.354
	Italianos	69	6	76	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	156
	Hespanhoes	65	17	2	77	2	—	1	1	—	2	—	—	—	—	167
	Allemaes	8	1	—	—	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	17
	Inglezes	3	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	11
	Francezes	4	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	8
	Outros europeos	10	—	—	1	—	—	1	12	—	—	—	—	—	—	24
	Anglo-americanos	2	—	—	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	7
	Hispano-americanos	10	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	13
	Turco-arabes	5	1	3	—	—	—	1	—	—	—	26	—	—	—	36
	Outros asiaticos	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	Africanos	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	8
	Nacionalidade ignorada	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Somma	3.378	769	130	147	12	5	20	23	6	15	29	—	6	3	4.543	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911		MULHERES													TOTAL
		Brazeleiras	Portuguezas	Italianas	Hispanholas	Allemaes	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	
HOMENS	Brazeleiros	715	12	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	736
	Portuguezes	88	31	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
	Italianos	6	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	Hespanhoes	6	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	Allemaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Outros europeos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6
	Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	816	44	8	11	—	—	—	1	—	1	7	—	—	888	

Casamentos por estado civil anterior

FREGUEZIAS URBANAS

1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	313	353	285	267	324	352	387	233	391	289	287	557	4.038
Solteiros com viúvas	13	17	13	14	27	17	21	15	11	15	14	15	193
Viúvos com solteiras	21	29	13	19	19	24	19	17	22	11	21	29	244
Viúvos com viúvas	9	7	3	5	8	6	4	4	5	9	2	7	69
Somma	356	406	314	305	378	399	431	269	429	324	324	668	4.543

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	83	84	49	67	68	76	65	46	71	46	66	96	817
Solteiros com viúvas	3	2	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	18
Viúvos com solteiras	1	—	2	3	—	5	7	2	2	1	2	—	41
Viúvos com viúvas	1	3	1	1	4	—	1	1	2	—	2	—	13
Somma	90	89	53	72	73	84	74	50	82	48	71	103	888

Casamentos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS URBANAS

1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	3	1	3	6	6	5	3	3	7	5	1	5	48
Santa Rita	64	62	71	42	57	65	63	42	47	52	22	66	638
Sacramento	43	38	38	48	35	31	45	33	66	37	66	69	537
S. José	13	21	12	8	13	12	14	8	13	9	9	15	147
Santo Antonio	44	33	23	23	39	23	22	18	28	14	17	39	283
Gloria	19	39	16	18	24	20	31	18	28	14	17	39	283
Lagôa e Gavca	24	38	26	21	29	33	36	24	33	27	27	45	393
Sant'Anna	39	58	42	54	55	58	79	55	75	81	73	149	818
Espirito Santo	18	27	8	13	15	25	15	11	18	13	15	35	213
S. Christovam	28	18	23	18	22	33	38	16	37	18	22	58	330
Engenho Velho	27	45	30	32	43	52	45	29	59	21	29	46	449
Engenho Novo	34	26	23	22	40	42	49	21	47	34	41	71	441
Somma	356	406	314	305	378	399	431	269	429	324	324	668	4.543

Casamentos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma.	38	42	25	29	28	37	20	14	29	13	19	34	328
Irajá	28	24	16	20	21	27	24	11	26	19	27	34	277
Ilha do Governador.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ilha de Paqueta	2	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	1	10
Jacarapaguá	3	3	1	—	4	3	7	2	5	3	4	7	42
Guaratiba	2	2	—	4	3	1	1	3	5	4	1	6	32
Santa Cruz.	38	33	33	9	33	4	6	33	55	33	6	6	60
Campo Grande	9	15	33	9	9	10	15	11	11	6	13	14	130
Somma	90	89	53	72	73	84	74	50	82	48	71	102	883

Casamentos por profissões

FREGUEZIAS URBANAS

1911 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes.	98	145	105	115	110	122	146	83	138	103	112	150	1.428
Profissões liberaes	21	13	18	10	13	18	12	15	16	14	5	35	190
Artistas	31	46	28	23	27	29	26	29	24	35	31	68	397
Operarios	118	122	98	38	127	145	158	79	144	110	127	210	1.520
Funcionarios publicos.	40	47	39	42	53	40	54	33	62	30	31	94	505
Maritimos	5	11	7	8	10	7	4	4	6	10	3	17	92
Militares	30	10	15	13	25	23	19	14	19	17	9	23	217
Lavradores.	2	1	1	2	3	2	2	1	2	1	1	3	21
Capitalistas.	—	—	—	—	—	3	2	3	2	—	—	1	11
Sem profissão declarada	11	11	2	4	10	10	8	3	16	4	5	7	96
Somma	356	406	314	305	378	399	431	269	429	321	324	668	4.543

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes	11	9	9	14	13	16	14	7	19	5	10	19	146
Profissões liberaes	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1	6
Artistas	19	5	4	3	4	5	7	7	7	4	1	8	74
Operarios	27	35	22	25	26	27	28	14	25	21	28	33	311
Funcionarios publicos	22	19	8	10	23	20	12	9	3	10	15	14	170
Maritimos	2	—	—	1	—	1	—	—	2	—	2	2	10
Militares	3	5	1	6	1	3	3	3	4	2	3	6	40
Lavradores	4	12	5	10	4	8	9	6	9	4	3	14	93
Capitalistas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sem profissão declarada	2	3	4	3	1	3	—	3	7	2	4	5	37
Somma	90	89	53	72	73	84	74	50	82	48	71	102	883

III

Natalidade

Os cartorios de Registro Civil desta Capital receberam em 1911 a inscripção de 25.230 nascimentos, dos quaes 18.452 tiveram lugar nas freguezias urbanas do Districto e 6.778 nas suburbanas. Subdivididos em relação ao sexo, os nascimentos registrados eram 12.807 do masculino e 12.423 do feminino.

Extrahidos os respectivos coefficients de natalidade, segundo a regra communmente usada, isto é, por mil habitantes da população geral, e confrontadas as cifras dos dous ultimos annos, como adeante se encontra, verifica-se que houve, para a cifra bruta, um augmento de 1.033 nascimentos, mas que a taxa proporcional á população baixou de 0.43 em cada mil habitantes.

Eis os algarismos a que nos referimos.

Natalidade por mil habitantes em 1911:

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade.	708.669	18.452	26.03
Suburbios	213.318	6.778	31.77
Districto Federal	921.987	25.230	27.36

Natalidade por mil habitantes em 1910:

	População	Nascimentos	Coefficientes por mil habitantes
Cidade.	669.781	17.889	26.70
Suburbios	200.694	6.308	31.43
Districto Federal	870.475	24.197	27.79

A natalidade do Rio de Janeiro, não obstante o leve decrescimento de seu coefficiente em 1911, não pode ser julgada fraca comparando-a com a das capitães e cidades principaes europeas. Londres, Paris, Berlim, Vienna, Budapest, Bruxellas, Haya, Amsterdam, Copenhague, Christiania e Stockolmo apresentaram, no anno em questão, muito menores taxas do que a calculada para esta Capital.

Na época que atravessamos, quando o cerceamento da próle marcha pararello aos progressos da civilização, já não é pouco registrar um coefficiente de 27.36 nascimentos em cada mil habitantes, sobretudo sabendo-se que essa cifra representa o minimo, pois que são conhecidas as falhas do Registro Civil entre nós.

Nos tres quadros que se seguem encontram-se as variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro e a comparação do coefficiente desta cidade com o das capitães brasileiras e o de muitas cidades estrangeiras.

Variações annuaes da natalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL)	NASCIMENTOS			COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
		Freguezias urbanas	Freguezias suburbanas	Total	
1894	582.468	12.431	3.065	15.496	26.60
1895	598.600	13.388	3.507	16.895	28.22
1896	615.254	13.323	3.464	16.787	27.28
1897	632.459	13.915	3.835	17.750	28.06
1898	650.246	13.992	3.821	17.813	27.39
1899	668.646	14.235	3.860	18.095	27.06
1900	687.699	13.838	4.025	17.863	25.97
1901	707.441	13.817	3.913	17.730	25.06
1902	727.919	14.370	3.809	18.179	24.97
1903	749.180	14.264	3.797	18.061	24.10
1904	771.276	15.429	4.105	19.534	25.32
1905	794.266	15.732	4.496	20.228	25.46
1906	811.443	15.761	4.462	20.223	24.92
1907	824.040	15.968	4.910	20.878	25.33
1908	825.812	16.959	5.459	22.418	27.14
1909	842.822	16.438	5.479	21.917	26.00
1910	870.475	17.889	6.308	24.197	27.79
1911	921.987	18.452	6.778	25.230	27.36

Natalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	1911	921.987	25.230	27.36
S. Paulo (*)	1911	358.000	13.270	37.06
S. Salvador (Bahia) (*)	1911	292.000	4.006	13.71
Recife (*)	1904	186.000	3.141	16.88
Porto Alegre (**).	1911	130.227	4.356	33.44
Belém (*)	1911	190.000	2.649	13.94
Curityba (*)	1911	63.000	2.182	34.63
Manãos (*)	1911	60.000	928	15.46
Santos (*)	1911	75.000	2.642	35.22
Fortaleza (***).	1911	48.369	448	9.26
Nitheroy (*)	1911	60.000	2.489	41.48
Pelotas (**).	1911	62.701	2.190	34.92
Maceió (***).	1911	36.427	772	21.19
Florianopolis (*)	1911	15.800	532	33.67
S. Luiz (*)	1910	50.000	985	19.70
Rio Grande do Sul (**).	1911	44.835	1.394	31.09
Bello Horizonte (*)	1911	44.252	1.220	27.56
Aracajú (***).	1911	16.336	621	38.01
Parahyba (*)	1911	25.000	225	9.00

(*) Segundo informações da estatística sanitária dos diversos Estados.

(**) Segundo informações do Serviço de Estatística do Estado.

(***) Segundo informações do Registro Civil.

Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro (Districto Federal)

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Nova-York	1911	4.983.385	134.544	26'99
Londres.	1911	4.521.301	111.738	24'71
Paris	1911	2.847.229	48.962	17'19
Tokio	1908	2.681.400	74.769	27'88
Berlim	1911	2.071.940	43.185	20'84
Vienna	1911	2.047.968	41.408	20'21
S. Petersburgo	1911	1.661.500	46.837	28'19
Moscou.	1911	1.580.100	54.047	34'20
Buenos-Aires	1911	1.360.406	47.820	35'15
Rio de Janeiro	1911	921.987	25.230	27'36
Budapest	1911	890.430	22.513	25'28
Bruxellas	1911	705.295	12.056	17'09
Madrid	1911	582.117	16.377	28'13
Amsterdam.	1911	580.962	13.087	22'52
Roma	1911	522.144	13.279	25'43
Mexico	1911	471.066	9.055	19'22
Copenhaguen	1911	465.000	11.429	24'57
Stockholmo	1911	346.599	7.823	22'57
Montevidéo	1911	338.353	9.824	29'03
Havana.	1910	319.884	8.315	25'99
Haya	1911	284.546	7.090	24'91
Christiania	1911	247.488	5.760	23'27
Manila	1911	234.409	9.530	40'65
Bogotá	1911	121.877	3.578	29'35
Berne	1911	85.651	1.879	21'93
Caracas	1911	72.429	2.270	31'34
Calláo	1911	34.436	1.459	42'36
São José da Costa Rica	1911	31.668	1.539	48'59

As demais tabellas fornecem esclarecimentos sobre as variações mensaes e diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação, á côr, e á gemelidade dos novinatos, á nacionalidade dos progenitores e á hora do nascimento, sendo organisadas, separadamente, todas as estatisticas, por circumscripções urbanas e suburbanas.

Natalidade mensal de 1911 comparada com a de 1910

MEZES	1910			1911		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	1.562	466	2.028	1.486	564	2.050
Fevereiro	1.429	454	1.883	1.450	593	1.953
Março	1.658	515	2.173	1.620	538	2.158
Abril	1.513	566	2.079	1.547	571	2.118
Maió	1.592	603	2.195	1.580	625	2.214
Junho	1.521	518	2.039	1.550	567	2.117
Julho	1.596	550	2.140	1.588	570	2.158
Agosto	1.526	585	2.111	1.567	627	2.194
Setembro	1.399	544	1.943	1.552	592	2.144
Outubro	1.404	509	1.973	1.511	522	2.033
Novembro	1.288	472	1.760	1.398	518	1.916
Dezembro	1.341	526	1.867	1.594	581	2.175
Total	17.889	6.308	24.197	18.452	6.778	25.230

Natalidade de 1911 comparada com a de 1910

URBANAS

FREGUEZIAS	1910		1911	
	Nascimentos	Médias diárias	Nascimentos	Médias diárias
Candelaria	136	0'37	131	0'36
Santa Rita	1.256	3'44	1.199	3'28
Sacramento	664	1'82	787	2'16
S. José	1.050	2'88	1.096	3'00
Santo Antonio	1.042	2'86	1.015	2'78
Gloria	1.959	5'37	1.835	5'03
Lagôa	1.378	3'78	1.612	4'42
Gavea	379	1'01	418	1'14
Sant'Anna	2.146	5'88	2.245	6'15
Espirito Santo	1.870	5'12	1.930	5'30
S. Christovam	1.538	4'21	1.476	4'04
Engenho Velho	2.618	7'17	2.758	7'50
Engenho Novo	1.862	5'10	1.944	5'33
Somma	17.889	49'01	18.452	50'55

SUBURBANAS

Inhaúma	2.559	7'01	2.723	7'46
Irajá	1.405	3'85	1.620	4'44
Ilha do Governador	206	0'50	222	0'61
Ilha de Paquetá	46	0'13	51	0'14
Jacarépaguá	428	1'17	499	1'28
Guaratiba	241	0'66	254	0'70
Santa Cruz	382	1'05	417	1'14
Campo Grande	1.041	2'85	1.022	2'80
Somma	6.308	17'28	6.778	18'57
Districto Federal	24.197	66'29	25.230	69'12

NASCIMENTOS
Variações diarias e mensaes
FREGUEZIAS URBANAS

1911 Dias	MEZES												
	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	59	39	57	54	60	40	44	38	58	58	37	47	591
2	65	66	47	70	39	53	67	49	44	64	50	63	674
3	53	55	51	53	53	45	52	61	74	55	42	70	604
4	50	59	74	52	50	67	46	50	42	41	45	58	640
5	52	84	61	57	75	54	43	54	42	49	61	51	682
6	48	59	59	44	65	44	44	68	44	58	36	41	610
7	36	45	47	53	83	54	50	72	62	48	52	38	640
8	71	43	63	50	67	44	63	61	46	64	33	52	657
9	50	44	51	68	49	54	68	45	40	55	45	53	619
10	48	51	51	45	48	59	61	48	70	53	52	53	642
11	35	58	49	43	37	59	42	42	59	47	54	54	579
12	41	74	82	42	53	47	39	65	54	39	50	39	631
13	44	50	47	30	53	59	51	70	39	54	46	37	583
14	35	46	55	55	66	39	47	45	50	50	42	45	575
15	65	39	52	55	41	67	52	51	44	63	43	58	630
16	51	59	45	68	58	40	72	59	54	54	43	55	604
17	39	57	49	58	45	56	54	52	71	34	58	62	635
18	50	51	47	52	48	76	45	50	46	38	49	53	611
19	40	67	69	49	42	44	49	42	51	35	67	54	609
20	49	57	52	37	49	58	40	62	51	50	46	43	600
21	46	51	47	46	70	39	64	43	38	56	40	48	588
22	47	39	38	48	38	41	49	47	59	64	43	40	559
23	48	37	32	61	45	48	54	43	64	52	39	47	570
24	34	32	49	71	51	61	44	49	59	38	42	59	589
25	36	49	54	37	24	60	40	45	66	46	46	60	557
26	23	44	59	40	47	47	50	46	48	32	71	53	560
27	38	42	59	38	38	55	51	58	48	30	53	37	547
28	50	47	49	43	64	43	35	52	28	40	34	51	533
29	63	—	37	49	34	51	41	33	48	59	35	47	497
30	59	—	40	48	48	52	72	35	53	39	38	51	554
31	61	—	51	—	55	—	53	20	—	47	—	69	362
Somma	1.486	1.450	1.620	1.547	1.580	1.550	1.598	1.507	1.552	1.511	1.398	1.594	18.452
Médias	47°93	51°78	52°25	51°56	51°25	51°66	51°22	50°54	51°73	48°74	46°60	51°41	50°55

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911 Dias	MEZES												
	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	62	18	29	35	34	21	26	28	41	17	20	17	348
2	20	22	17	27	26	30	12	23	29	22	10	23	261
3	19	22	21	21	14	18	15	26	23	15	22	19	235
4	12	18	13	18	22	24	23	27	22	21	25	13	238
5	23	34	28	12	27	25	17	24	14	11	23	16	254
6	24	10	17	14	23	10	17	24	13	27	24	17	232
7	18	22	22	28	28	21	18	21	29	25	13	10	255
8	13	11	12	20	18	21	20	23	26	23	15	18	229
9	10	9	10	16	23	14	27	7	21	18	15	19	189
10	14	20	25	28	29	28	17	22	19	16	24	20	262
11	13	26	19	13	19	15	16	28	25	12	21	30	237
12	12	20	25	22	34	19	15	33	23	12	18	30	263
13	21	16	18	17	17	10	17	22	10	15	13	15	191
14	25	14	13	21	19	20	33	17	9	19	16	19	225
15	19	17	8	22	24	33	25	24	20	23	15	24	254
16	13	18	9	15	12	22	10	17	21	19	14	20	202
17	20	27	25	18	15	17	15	15	24	17	19	29	241
18	9	24	18	25	22	14	13	27	19	23	22	13	229
19	16	19	11	21	26	15	11	24	18	19	15	13	268
20	30	20	19	21	31	20	14	28	22	22	14	19	260
21	19	17	15	20	12	16	20	19	16	12	15	24	205
22	18	13	19	25	15	20	10	10	18	15	17	17	203
23	14	9	17	12	25	21	15	14	22	13	21	18	201
24	17	15	24	10	13	27	20	11	14	7	23	16	197
25	10	11	21	16	13	17	15	24	14	17	19	11	188
26	16	16	12	11	18	13	18	25	12	12	17	15	185
27	22	15	15	18	17	15	23	8	15	15	17	17	167
28	19	14	21	11	21	8	17	14	24	13	14	12	188
29	11	—	10	16	10	11	27	18	13	25	9	25	175
30	19	—	12	12	7	16	23	10	16	9	8	19	151
31	6	—	13	—	11	—	15	8	—	8	—	17	78
Somma	564	503	538	571	625	597	570	627	592	522	518	581	6.778
Médias	18°19	17°06	17°35	19°03	20°16	18°90	18°38	20°22	19°73	16°83	17°26	18°74	18°57

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

LEGÍTIMOS

1911	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Candelaria	3	4	5	3	6	5	8	5	3	3	7	7	7	4	7	5	5	5	9	9	5	4	9	6	56	
Santa Rita	39	41	39	31	40	46	52	46	37	40	59	42	58	44	40	35	40	38	32	32	32	43	51	50	531	531	
Sacramento	23	29	29	23	27	27	27	27	19	27	27	28	29	33	33	20	26	26	24	24	24	39	29	37	374	383	
S. José	36	35	33	30	31	34	36	37	35	39	32	32	36	39	25	21	27	20	23	22	23	20	23	23	371	400	
Santo Antonio	46	33	47	37	40	46	55	48	48	54	46	56	55	52	53	54	57	54	49	51	52	54	43	69	612	695	
Gloria	53	48	54	63	62	53	59	53	55	45	10	14	25	12	11	18	15	9	16	16	11	9	21	19	101	166	
Lagoa	88	73	81	18	10	15	14	13	85	100	69	87	77	82	77	82	77	72	86	77	85	57	95	83	685	928	
Gavea	49	65	61	56	77	83	86	85	68	68	73	72	60	70	67	67	67	73	54	63	59	52	57	51	753	708	
Sant'Anna	53	41	43	47	50	49	45	45	57	41	43	53	49	49	67	54	59	50	58	58	85	45	32	37	622	596	
S. Christovam	92	92	80	86	89	124	106	106	83	99	86	99	84	101	91	94	101	107	91	107	91	86	96	92	1.113	1.241	
Engenho Velho	72	76	79	78	83	68	65	69	77	86	70	77	64	72	73	68	74	68	73	78	70	58	66	76	878	807	
Engenho Novo	597	553	579	507	606	643	624	639	641	644	575	645	645	599	636	624	644	615	592	604	596	527	639	630	7.438	7.295	
Somma	1.150	1.146	1.285	1.263	1.393	1.220	1.254	1.260	1.259	1.275	1.196	1.275	1.4734	1.4734	1.275	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	1.4734	14.734

ILLEGÍTIMOS

1911	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Candelaria	1	4	4	2	8	9	11	7	1	1	1	2	5	5	1	1	7	3	1	11	5	2	1	1	4	
Santa Rita	7	5	4	6	9	3	11	6	9	3	5	4	8	6	4	5	4	7	3	2	1	2	6	5	67	148	
Sacramento	22	24	17	17	23	21	20	16	13	13	17	25	25	23	23	19	19	16	19	23	19	22	27	26	47	53	
S. José	12	10	16	10	11	9	10	11	9	6	15	9	11	13	5	7	8	11	9	9	7	11	10	10	273	247	
Santo Antonio	24	26	30	33	23	24	19	22	14	20	28	27	27	28	31	27	27	26	30	23	22	31	31	21	288	324	
Gloria	10	14	10	11	13	13	15	15	13	8	16	15	17	12	16	14	14	14	15	14	13	14	11	11	160	156	
Lagoa	6	1	3	2	3	1	3	2	3	2	4	4	1	2	2	2	2	2	2	7	2	2	2	2	39	22	
Gavea	13	10	14	19	10	12	6	16	9	13	16	12	12	14	18	13	16	18	17	17	15	13	12	11	157	175	
Sant'Anna	17	17	12	7	14	22	10	15	23	22	12	17	23	17	11	17	16	18	13	18	15	13	10	18	184	201	
S. Christovam	13	13	12	9	15	10	9	5	16	13	10	11	21	17	11	11	3	7	9	16	14	8	6	14	133	125	
Engenho Velho	25	28	18	17	22	26	23	25	24	10	26	30	28	27	18	18	30	16	14	17	11	11	22	17	209	248	
Engenho Novo	7	10	7	7	5	8	9	3	8	6	12	7	7	11	11	5	8	15	12	6	7	6	7	15	100	99	
Somma	169	167	155	149	156	161	149	144	147	157	173	157	171	163	158	149	153	140	148	167	144	131	105	154	1.879	1.839	
Total	336	304	304	284	317	317	284	304	330	334	330	334	307	293	315	275	319	319	315	275	275	319	319	319	3.718	3.718	

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

LEGÍTIMOS

	1911		Total							
	1911		Total							
	II	M	II	M						
Inhaúma	94	84	99	81	114	91	81	1.151	1.102	2.253
Iraja	53	49	62	53	63	49	61	735	641	1.376
Ilha do Governador	7	10	7	9	11	3	11	84	101	185
Paqueta	1	2	1	2	3	2	3	7	10	17
Jacarapaguá	13	18	13	18	24	19	18	25	16	41
Guaratiba	11	9	10	6	13	9	11	20	103	304
Santa Cruz	12	11	10	10	17	10	12	7	6	84
Campo Grande	31	20	30	31	37	34	27	36	30	317
Somma	234	193	212	210	270	239	231	289	262	756
Total	402	392	439	458	499	458	421	515	486	5.454

ILLEGÍTIMOS

	1911		Total							
	1911		Total							
	II	M	II	M						
Inhaúma	18	10	11	16	13	10	12	24	13	470
Iraja	8	14	7	12	8	15	9	8	9	244
Ilha do Governador	2	2	4	2	2	1	2	2	1	37
Paqueta	2	1	1	1	2	1	1	1	1	10
Jacarapaguá	5	2	5	4	6	5	4	7	3	33
Guaratiba	5	6	5	5	6	4	5	6	6	105
Santa Cruz	6	1	4	7	3	4	3	5	3	30
Campo Grande	0	6	17	11	14	7	12	10	9	100
Somma	55	47	65	61	71	66	51	66	45	266
Total	102	111	126	125	120	112	97	106	111	1.324

NASCIMENTOS

Coefficientes de sexualidade

		1911		TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
		FREGUEZIAS			Quantos homens ?	Quantas mulheres ?
URBANAS		HOMENS	MULHERES			
		Candelaria	60	71	131	45'80
	Santa Rita	601	598	1.199	50'12	49'87
	Sacramento	421	366	787	53'49	46'50
	S. José	566	530	1.096	51'64	48'35
	Santo Antonio	495	520	1.015	48'76	51'23
	Gloria	906	929	1.835	49'37	50'62
	Lagôa	844	768	1.612	52'35	47'64
	Gavea	230	188	418	55'02	44'97
	Sant'Anna	1.142	1.103	2.245	50'86	49'13
	Espirito Santo	937	999	1.936	48'39	51'60
	S. Christovam	755	721	1.476	51'15	48'84
	Engenho Velho	1.382	1.376	2.758	50'10	49'89
	Engenho Novo	978	965	1.944	50'30	49'69
	Total	9.317	9.135	18.452	50'49	49'50
SUBURBANAS		HOMENS	MULHERES	TOTAL	Quantos homens ?	Quantas mulheres ?
	Inhaúma	1.392	1.331	2.723	51'12	48'87
	Irajá	842	778	1.620	51'97	48'02
	Ilha do Governador	104	118	222	46'84	53'15
	Paqueta	32	19	51	62'74	37'25
	Jacarépaguá	201	208	409	55'05	44'34
	Guaratiba	134	120	254	52'75	47'24
	Santa Cruz	202	215	417	48'44	51'55
	Campo Grande	523	499	1.022	51'17	48'82
	Total	3.490	3.288	6.778	51'49	48'50
Districto Federal		12.807	12.423	25.230	50'76	49'23

Coefficientes de legitimidade e illegitimidade

		1911		TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
		FREGUEZIAS			Quantos legitimus ?	Quantos illegitimus ?
URBANAS		LEGITIMOS	ILLEGITIMOS			
		Candelaria	119	12	131	90'83
	Santa Rita	1.051	148	1.199	87'05	12'34
	Sacramento	687	100	787	87'29	12'70
	S. José	576	520	1.096	52'55	47'44
	Santo Antonio	777	238	1.015	76'55	23'44
	Gloria	1.223	612	1.835	66'04	33'35
	Lagôa	1.276	336	1.612	79'15	20'84
	Gavea	357	61	418	85'49	14'59
	Sant'Anna	1.913	332	2.245	85'21	14'78
	Espirito Santo	1.551	385	1.936	80'11	19'88
	S. Christovam	1.218	258	1.476	82'52	17'47
	Engenho Velho	2.241	517	2.758	81'25	18'74
	Engenho Novo	1.745	199	1.944	89'76	10'23
	Total	14.734	3.718	18.452	79'85	20'14
SUBURBANAS		LEGITIMOS	ILLEGITIMOS	TOTAL	Quantos legitimus ?	Quantos illegitimus ?
	Inhaúma	2.253	470	2.723	82'73	17'26
	Irajá	1.376	244	1.620	84'93	15'06
	Ilha do Governador	185	37	222	83'33	16'66
	Paqueta	41	10	51	80'39	19'60
	Jacarépaguá	304	105	409	77'01	22'38
	Guaratiba	162	92	254	63'77	36'22
	Santa Cruz	317	100	417	76'01	23'98
	Campo Grande	756	266	1.022	73'97	26'02
	Total	5.454	1.324	6.778	80'46	19'53
Districto Federal		20.188	5.042	25.230	80'01	19'98

Nascimentos segundo as côres e mezes

FREGUEZIAS URBANAS

1911	BRANCA		PARDA		PRETA		IGNORADA		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Janeiro	619	576	119	114	28	30	—	—	766	
Fevereiro	593	594	111	101	30	21	—	—	734	716	1.450
Março	698	676	93	107	25	21	—	—	816	804	1.620
Abril	636	642	99	120	29	21	—	—	764	783	1.547
Maió	646	632	100	124	42	45	—	—	788	801	1.589
Junho	598	667	122	115	28	20	—	—	748	802	1.550
Julho	691	644	115	106	20	12	—	—	826	762	1.588
Agosto	693	657	88	105	13	11	—	—	794	773	1.567
Setembro	666	639	104	96	27	20	—	—	797	755	1.552
Outubro	624	638	103	104	13	19	—	—	740	771	1.511
Novembro	617	542	103	99	20	17	—	—	740	658	1.398
Dezembro	654	644	132	120	18	26	—	—	804	790	1.594
Somma	7.735	7.561	1.289	1.311	293	263	—	—	9.317	9.135	18.452
Total	15.296		2.600		556		—		18.452		

Nascimentos segundo as côres e sexos dos novi-natos

FREGUEZIAS URBANAS

1911	BRANCA		PARDA		PRETA		IGNORADA		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Candelaria	56	67	4	2	—	2	—	—	60	
Santa Rita	535	529	58	59	8	10	—	—	601	598	1.199
Sacramento	418	361	2	5	1	—	—	—	421	366	787
S. José	419	394	120	103	27	33	—	—	566	530	1.096
Santo Antonio	449	466	42	49	4	5	—	—	495	520	1.015
Gloria	639	640	225	249	42	40	—	—	906	929	1.835
Lagôa	661	614	158	133	25	21	—	—	844	768	1.612
Gavea	186	148	39	32	5	8	—	—	230	188	418
Sant'Anna	1.003	968	127	120	12	15	—	—	1.142	1.103	2.245
Espirito Santo	742	775	160	183	35	41	—	—	937	999	1.936
S. Christovam	673	650	65	57	17	14	—	—	755	721	1.476
Engenho Velho	1.152	1.159	158	180	72	37	—	—	1.382	1.376	2.758
Engenho Novo	802	790	131	139	45	37	—	—	978	966	1.944
Somma	7.735	7.561	1.289	1.311	293	263	—	—	9.317	9.135	18.452
Total	15.296		2.600		556		—		18.452		

Nascimentos segundo as côres e mezes

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	BRANCA		PARDA		PRETA		IGNORADA		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Janeiro.	187	197	85	58	17	20	—	—	289	
Fevereiro	171	165	68	73	11	15	—	—	250	253	503
Março	174	194	79	59	14	18	—	—	267	271	538
Abril	194	171	101	74	14	17	—	—	309	262	571
Maió	205	193	100	96	16	15	—	—	321	304	625
Junho	197	183	76	85	16	10	—	—	289	278	567
Julho	196	184	72	101	7	10	—	—	275	295	570
Agosto	222	200	78	88	22	17	—	—	322	305	627
Setembro	186	214	90	73	15	14	—	—	291	301	592
Outubro	190	171	75	60	16	10	—	—	281	241	522
Novembro	194	153	64	74	17	16	—	—	275	243	518
Dezembro.	214	190	91	64	16	6	—	—	321	260	581
Somma	2.330	2.215	979	905	181	168	—	—	3.490	3.288	6.778
Total.	4.545		1.884		349		—		6.778		

Nascimentos segundo as côres e sexos dos novi-natos

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	BRANCA		PARDA		PRETA		IGNORADA		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Inhaúma	1.018	960	312	310	62	61	—	—	1.392	
Irajá	601	519	187	209	54	50	—	—	842	778	1.620
Ilha do Governador.	76	97	28	15	—	6	—	—	104	118	222
Paquetá	17	14	14	4	1	1	—	—	32	19	51
Jacarépaguá	131	112	108	83	22	13	—	—	261	208	469
Guaratiba	66	74	58	40	10	6	—	—	134	120	254
Santa Cruz	104	133	91	71	7	11	—	—	202	215	417
Campo Grande	317	306	181	173	25	20	—	—	523	499	1.022
Somma	2.330	2.215	979	905	181	168	—	—	3.490	3.288	6.778
Total.	4.545		1.884		349		—		6.778		

— 21 —
Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1911 — FREGUEZIAS URBANAS		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazilias	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Alle mãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros	8.207	346	71	77	7	1	12	13	1	13	3	—	—	10	8.774
	Portuguezes	2.152	2.866	63	130	—	1	6	8	1	3	1	—	—	4	5.245
	Italianos	237	39	659	20	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	970
	Hespanhoes	155	58	14	344	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	575
	Alle mãs	22	2	1	1	18	—	—	1	—	1	—	—	—	—	40
	Inglezes	14	—	1	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	32
	Francezas	23	3	2	3	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	49
	Outras européas	24	4	4	2	3	—	1	29	—	—	1	—	—	—	68
	Anglo-americanos	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3
	Hispano-americanos	15	3	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	24
	Turco-arabes	10	—	1	1	—	1	2	—	—	1	125	—	—	—	141
	Outros asiaticos	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7
	Africanos	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
Nacionalidade ignorada	2.004	310	39	74	6	2	11	8	—	5	2	—	—	62	2.514	
Somma	12.869	3.632	846	654	42	27	52	68	6	45	133	1	1	76	18.452	

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1911 — FREGUEZIAS SUBURBANAS		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazilias	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Alle mãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros	4.316	53	6	6	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	4.386
	Portuguezes	421	433	—	11	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	869
	Italianos	34	5	59	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	99
	Hespanhoes	38	4	—	77	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
	Alle mãs	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	Inglezes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Francezas	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
	Outras européas	7	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	13
	Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
	Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	Outros asiaticos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	40
	Africanos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nacionalidade ignorada	1.172	57	2	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1.240	
Somma	6.001	543	67	101	8	3	3	9	—	1	30	2	—	1	6.778	

Nascimentos segundo a hora em que occorreram
FREGUEZIAS URBANAS

1911	DIA	NOITE	TOTAL
Candelaria	74	57	131
Santa Rita	582	617	1.199
Sacramento	488	299	787
S. José	832	264	1.096
Santo Antonio	539	476	1.015
Gloria	955	880	1.835
Lagôa	861	751	1.612
Gavea	218	200	418
Sant'Anna	1.119	1.126	2.245
Espirito Santo	1.302	634	1.936
S. Christovam	786	690	1.476
Engenho Velho	1.414	1.344	2.758
Engenho Novo	1.052	892	1.944
Somma	10.222	8.230	18.452

Nascimentos segundo a hora em que occorreram
FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	DIA	NOITE	TOTAL
Inhaúma	1.318	1.405	2.723
Irajá	995	625	1.620
Ilha do Governador	109	113	222
Ilha de Paquetá	26	25	51
Jacarépaguá	306	163	469
Guaratiba	126	128	254
Santa Cruz	192	225	417
Campo Grande	490	532	1.022
Somma	3.562	3.216	6.778

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

1911		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemais	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros	103	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
	Portuguezes	24	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64
	Italianos	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	Hespanhoes	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
	Allemais	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inglezas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Outros europeos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	4
	Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	36	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	44	
Somma	169	48	12	16	—	—	—	—	—	4	—	—	—	2	251	

NOTA — No quadro acima não figuram dous nascidos mortos, gemeos, um do sexo masculino e outro do feminino, filhos de paes portuguezes.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911		NACIONALIDADE DAS MÃES											Total			
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemais	Inglezas	Francezas	Outras europeas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes		Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiros	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
	Portuguezes	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
	Italianos	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	Hespanhoes	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Allemais	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inglezas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Francezas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Outros europeos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	38	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	
Somma	154	16	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	

NOTA — Em 1911, em diferentes partos duplos, nasceram mortos 17 individuos, sendo: tres do sexo masculino e cinco do feminino, filhos de paes brazileiros; um de cada sexo, filho de pae portuguez e mãe brazileira; um de cada sexo, filho de pae italiano e mãe brazileira; um do sexo feminino, filho de paes italianos e dous do sexo masculino e dous do feminino, filhos de paes de nacionalidade ignorada e mães brazileiras.

Todos esses nascimentos não figuram no quadro acima.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS URBANAS

1911	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS		TOTAL DAS MULHERES		TOTAL GERAL
	H	M		H	M		H	M	H	M	
	Total		Total	Total		Total	Total		Total		
Candelaria	1	1	2	—	—	—	1	1	2	2	
Santa Rita	11	1	12	1	5	6	2	16	10	18	
Sacramento	7	—	7	—	—	—	3	7	10	18	
S. José	6	—	6	2	6	8	6	12	18	16	
Santo Antonio	6	—	6	2	2	4	8	8	16	28	
Gloria	10	4	14	11	3	14	21	7	31	33	
Lagôa	15	3	18	10	4	14	25	7	32	33	
Gavea	12	8	20	—	—	—	7	13	20	20	
Sant'Anna	15	9	24	2	—	2	12	17	26	26	
Espirito Santo	8	6	14	—	—	—	8	6	14	14	
S. Christovam	14	18	32	4	2	6	18	20	38	38	
Engenho Velho	2	15	17	2	—	2	4	15	19	19	
Total	98	97	195	34	22	56	132	119	251		

NOTA — Na freguezia do Engenho Novo, no mez de Janeiro, em um parto duplo, nasceram mortos os gêmeos, um do sexo masculino e o outro do feminino, filhos legítimos. Esses nascimentos não figuram no quadro acima.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS		TOTAL DAS MULHERES		TOTAL GERAL
	H	M		H	M		H	M	H	M	
	Total		Total	Total		Total	Total		Total		
Inhaúma	19	24	43	10	4	14	29	28	57		
Irajá	14	19	33	3	3	6	17	22	39		
Ilha do Governador	3	5	8	—	—	—	3	5	8		
Paqueta	1	1	2	—	—	—	1	1	2		
Jacarépaguá	3	9	12	3	3	6	6	12	18		
Guaratiba	4	6	10	6	2	8	10	8	18		
Santa Cruz	1	2	3	4	4	8	5	6	11		
Campo Grande	7	9	16	3	3	6	10	12	22		
Total	52	75	127	29	19	48	81	94	175		

NOTA — Na freguezia de Inhaúma, nos mezes de Janeiro, Março, Setembro e Novembro, em quatro partos duplos, nasceram mortos; dous individuos do sexo feminino e um do masculino, filhos legítimos, e um do masculino e um do feminino, filhos illegítimos. Na de Irajá, nos mezes de Janeiro, Maio e Dezembro, em tres partos duplos, nasceram mortos tres individuos do sexo feminino e dous do masculino, filhos legítimos. Na de Santa Cruz, nos mezes de Maio, Setembro e Dezembro, em tres partos duplos, nasceram mortos dous individuos do sexo feminino e um do masculino, filhos legítimos, e um do masculino e um do feminino filhos illegítimos. Na de Campo Grande, no mez de Fevereiro, em um parto duplo, nasceram mortos os dous gêmeos, um de cada sexo, filhos legítimos.

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

1911		HOMEM E HOMEM	MULHER E MULHER	HOMEM E MULHER	TOTAL
FREGUEZIAS					
URBANAS	Candelaria	—	—	1	1
	Santa Rita	—	7	2	9
	Sacramento	1	3	1	5
	S. José	1	4	4	9
	Santo Antonio	3	3	2	8
	Gloria	10	3	1	14
	Lagôa	11	2	3	16
	Gavea	2	—	3	5
	Sant'Anna	5	3	2	10
	Espirito Santo	7	3	3	13
	S. Christovam	3	2	2	7
	Engenho Velho	5	6	8	19
Engenho Novo	1	6	3	10	
Somma		49	42	35	126
SUBURBANAS	Inhaúma	8	8	15	31
	Irajá	4	9	9	22
	Ilha do Governador	1	2	1	4
	Ilha de Paquetá	—	—	1	1
	Jacarépaguá	1	4	4	9
	Guaratiba	3	2	4	9
	Santa Cruz	1	2	5	8
Campo Grande	2	3	7	12	
Somma		20	30	46	96
Total geral		69	72	81	222
Coeficiente em 100 partos duplos.		31'08	32'43	36'48	
Coeficiente em 100 partos duplos.		63'51	36'48		

NOTA — Na Freguezia do Engenho Novo, no mez de Setembro, houve um parto triplo, de individuos do sexo feminino, filhos legítimos de paes brasileiros.

IV

Mortinatalidade

Em 1911 nasceram mortos no Rio de Janeiro (Districto Federal) 2.116 individuos, sendo 1.564 na zona urbana da cidade e 552 na suburbana. Extrahidos os respectivos coefficients, quer em relação ao total de habitantes, como fazem muitos demographistas, quer em relação ao total de nascimentos (inclusive os nascidos mortos), segundo a regra aconselhada por Bertillon, obtêm-se os numeros proporcionaes seguintes:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes em 1911:

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	708.669	1.564	2'20
Suburbios	213.318	552	2'58
Districto Federal	921.987	2.116	2'29

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos em 1911:

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	18.452	1.564	20.016	78'13
Suburbios	6.778	552	7.330	75'30
Districto Federal	25.230	2.116	27.346	77'37

Em 1910, foram as seguintes as taxas de mortinatalidade:

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 habitantes:

	População	Nascidos-mortos	Coefficientes por 1.000 habitantes
Cidade	669.781	1.527	2'27
Suburbios	200.694	557	2'77
Districto Federal	870.475	2.084	2'39

Coefficientes de mortinatalidade por 1.000 nascimentos:

	Nascimentos	Nascidos-mortos	Total	Coefficientes por 1.000 nascimentos
Cidade	17.889	1.527	19.416	78'64
Suburbios	6.308	557	6.865	81'13
Districto Federal	24.197	2.084	26.281	79'29

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS
1903.	19.456	1.395	71'70
1904.	21.095	1.501	73'99
1905.	21.777	1.549	71'13
1906.	21.749	1.320	70'16
1907.	22.457	1.579	70'31
1908.	24.228	1.810	74'79
1909.	23.641	1.724	72'92
1910.	26.281	2.084	79'29
1911.	27.346	2.116	77'37

Variações annues da mortalidade no Rio de Janeiro (Zona urbana)

COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS)
1890 - 1911

ANNOS	NASCIMENTOS	NASCIDOS MORTOS	TOTAL	COEFFICIENTES POR 1.000 NASCIMENTOS (INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS)
1890	10.622	921	11.543	79.78
1891	11.625	1.073	12.698	84.50
1892	11.662	1.063	12.725	83.53
1893	12.699	1.120	13.819	81.43
1894	12.431	1.054	13.485	78.10
1895	13.388	1.147	14.535	78.91
1896	13.333	1.123	14.440	77.73
1897	13.915	1.100	15.021	73.02
1898	13.992	1.088	15.080	72.14
1899	14.235	1.135	15.370	73.84
1900	13.838	1.151	14.989	70.78
1901	13.817	1.124	14.941	75.22
1902	14.370	1.061	15.431	88.75
1903	14.204	1.187	15.451	76.83
1904	15.420	1.347	16.766	80.20
1905	15.733	1.320	17.058	77.73
1906	15.701	1.279	17.049	75.05
1907	15.968	1.279	17.247	74.15
1908	10.959	1.517	18.476	83.10
1909	16.438	1.343	17.781	75.53
1910	17.889	1.527	19.416	78.04
1911	18.452	1.594	20.016	78.13

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Nova York	1911	134.544	6.673	141.217	47.25
Paris	1911	48.992	4.229	53.191	79.59
Berlim	1911	43.185	1.649	44.834	36.78
Vienna	1910	44.118	4.258	48.376	88.01
Budapest	1911	22.513	673	23.186	29.02
S. Petersburgo	1911	40.837	2.202	49.039	41.99
Moscou	1911	54.047	2.131	56.178	37.93
Buenos Aires	1911	47.850	2.148	49.998	42.08
Rio de Janeiro	1911	25.230	2.116	27.346	77.37
Breslau	1911	13.969	498	14.467	34.42
Madrid	1911	10.377	1.103	11.480	93.10
Roma	1911	13.279	895	14.174	63.14
Amsterdã	1911	13.687	523	14.210	38.42
Haya	1911	7.000	247	7.247	33.06
Napoles	1911	17.291	1.170	18.461	63.37
Montevideo	1911	9.824	433	10.257	43.21
Havana	1910	8.315	953	9.268	71.81
Mexico	1911	9.955	1.604	11.559	150.43

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Rio de Janeiro	1911	25.230	2.116	27.346	77.37
S. Paulo	1911	13.270	875	14.145	61.85
S. Salvador (Bahia)	1911	4.006	470	4.476	105.00
Recife	1904	3.141	442	3.583	123.36
Porto Alegre	1911	4.350	281	4.631	60.59
Belém	1911	2.049	435	2.484	141.05
Manaus	1911	938	101	1.039	98.15
Curitiba	1911	2.182	83	2.265	38.70
Nitheroy	1911	2.489	171	2.660	64.28
Florianopolis	1911	533	40	573	69.93
Bello Horizonte	1911	1.220	135	1.355	69.63
Rio Grande	1911	1.394	100	1.494	60.93
Parahyba	1911	225	32	257	124.51
Pelotas	1911	2.190	137	2.327	58.87
Santos	1911	2.642	191	2.833	64.11

Nascidos mortos por dias e mezes
FREGUEZIAS URBANAS

I, II DIAS	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.	1	1	0	4	2	3	4	0	7	2	3	4	55
2.	0	1	1	3	6	5	1	1	4	4	5	10	50
3.	3	3	10	3	1	1	1	4	5	4	4	2	50
4.	3	1	3	—	6	3	1	0	1	4	4	6	43
5.	1	1	2	—	1	—	—	—	1	1	1	2	27
6.	3	3	3	3	5	6	5	3	3	3	1	2	27
7.	11	13	1	5	—	—	5	4	7	5	7	9	70
8.	3	5	5	3	3	8	8	—	3	5	5	2	56
9.	—	5	4	2	2	1	1	5	2	2	4	4	42
10.	—	3	—	7	13	9	3	—	—	1	6	6	54
11.	3	4	—	5	5	1	3	3	3	1	4	4	39
12.	8	3	4	8	—	7	5	6	3	—	6	6	53
13.	3	3	3	3	1	9	0	4	3	5	7	7	59
14.	3	3	—	2	2	0	0	3	4	—	3	3	38
15.	3	3	—	4	2	0	0	5	5	—	6	3	44
16.	7	7	1	4	5	5	6	3	1	6	5	3	53
17.	0	7	4	0	6	4	6	0	2	7	2	2	57
18.	6	3	10	3	6	1	3	4	4	0	3	3	60
19.	5	3	3	1	2	0	5	1	1	4	4	7	42
20.	2	2	5	12	2	2	2	2	2	1	5	1	51
21.	5	3	10	2	2	4	0	0	9	5	9	9	60
22.	1	2	0	3	4	4	4	2	3	1	4	4	42
23.	6	6	7	1	3	3	3	3	3	3	3	5	59
24.	9	3	3	4	4	5	4	—	4	4	4	5	39
25.	9	14	4	4	3	0	0	5	0	—	—	3	65
26.	3	—	5	3	3	5	6	1	5	—	—	1	42
27.	4	10	4	7	4	6	4	3	3	13	6	6	60
28.	6	3	3	3	1	2	4	6	0	2	2	2	41
29.	—	—	3	1	5	2	3	3	3	10	4	4	37
30.	10	—	7	—	1	7	4	7	7	—	5	1	55
31.	3	—	11	—	4	—	—	—	—	—	—	7	42
Total	130	144	140	140	112	136	131	124	120	124	126	137	1,564
Médias	4'19	5'14	4'51	4'66	3'61	4'53	4'22	4'00	4'00	4'00	4'20	4'41	4'23

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911 DIAS	MEZES												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.	3	—	2	2	7	1	1	—	1	2	1	2	23
2.	2	2	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	15
3.	2	3	1	1	—	—	—	2	2	2	2	2	22
4.	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	17
5.	2	—	—	2	1	—	—	—	—	4	—	—	13
6.	1	3	4	1	1	2	5	4	1	1	1	1	20
7.	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	24
8.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9.	3	3	2	4	1	2	4	4	1	1	2	2	19
10.	1	1	2	1	1	—	3	3	3	—	3	3	20
11.	2	2	1	4	4	2	2	1	2	—	—	—	20
12.	1	1	4	1	1	2	1	1	2	2	1	2	21
13.	1	1	—	1	4	2	2	—	2	2	1	2	21
14.	2	2	4	4	4	1	1	1	2	1	2	2	18
15.	—	2	2	3	3	1	1	1	2	1	1	1	19
16.	4	2	—	2	2	2	2	2	3	2	2	—	18
17.	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13
18.	1	1	1	—	—	2	2	1	1	1	1	1	14
19.	—	2	3	7	1	1	1	1	1	2	1	1	19
20.	2	2	1	0	—	1	2	2	2	2	2	3	21
21.	3	1	3	1	—	2	—	3	2	4	3	4	25
22.	3	2	1	—	3	1	—	—	3	—	1	1	17
23.	2	2	4	1	3	1	1	1	1	—	3	1	20
24.	1	1	2	4	1	—	3	2	—	—	5	—	10
25.	3	—	1	1	2	2	—	1	2	2	1	1	15
26.	2	1	6	—	—	1	1	1	1	—	1	1	17
27.	2	1	—	—	—	—	—	3	1	3	3	2	17
28.	1	1	—	1	—	2	1	1	1	1	4	—	13
29.	1	—	1	—	2	2	2	2	1	1	—	4	17
30.	1	—	1	3	1	2	2	—	—	—	—	2	13
31.	2	—	3	—	—	—	1	1	—	2	—	—	9
Total	57	39	57	48	57	41	41	42	38	40	43	43	552
Médias	1'83	1'39	1'83	1'60	1'83	1'36	1'32	1'35	1'26	1'48	1'43	1'38	1'51

Nascidos mortos por sexos e mezes

FREGUEZIAS URBANAS

1911 — Sexos	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Masculino.	80	93	89	83	77	76	86	78	77	71	76	80	666
Feminino.	50	51	51	57	35	60	45	46	43	53	50	57	598
Total.	130	144	140	140	112	136	131	124	120	124	126	137	1.564

Nascidos mortos por sexos e mezes

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911 — Sexos	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Masculino.	35	17	28	27	20	27	25	25	20	30	21	23	397
Feminino.	22	22	29	21	28	14	16	17	18	16	22	20	245
Total.	57	39	57	48	57	41	41	42	38	46	43	43	552

Nascidos mortos por sexos e côr

FREGUEZIAS URBANAS

1911 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino.	685	208	63	10	666
Feminino.	388	165	41	4	598
Total.	1.073	373	104	14	1.564

Nascidos mortos por sexos e côr

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino.	153	97	29	28	307
Feminino.	120	85	19	21	245
Total.	273	182	48	49	552

Nascidos mortos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS URBANAS

1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
Santa Rita	5	2	10	7	4	6	7	3	5	5	6	3	63
Sacramento	1	7	2	4	2	1	6	3	7	2	8	1	44
S. José	4	2	4	3	1	6	4	1	3	4	3	4	39
Santo Antonio	8	15	6	11	8	10	6	13	10	6	3	5	101
Gloria	11	15	18	12	20	19	20	10	11	15	12	23	186
Lagôa	16	9	12	3	5	7	15	18	11	9	12	12	129
Gavea	2	2	4	1	1	—	—	—	—	3	—	2	15
Sant'Anna	19	19	24	14	10	15	8	15	13	13	18	14	182
Espirito Santo	15	15	8	18	15	14	14	11	11	10	11	11	153
S. Christóvam	9	11	9	15	7	12	7	13	13	10	8	8	122
Engenho Velho	13	16	15	22	14	21	18	16	14	20	15	22	206
Engenho Novo	11	15	14	7	7	14	15	9	14	12	12	14	144
Fóra da cidade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Casa	11	10	7	11	12	8	6	5	4	11	10	14	109
Ignorado	5	6	6	11	6	3	5	7	4	4	8	3	68
Somma	130	144	140	140	112	136	131	124	120	124	126	137	1.564

Nascidos mortos por mezes e freguezias

FREGUEZIAS SUBURBANAS

1911	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma	18	8	19	16	18	10	8	19	13	17	21	15	182
Irajá	18	8	15	9	12	8	9	11	9	12	5	11	127
Ilha do Governador	1	1	3	1	1	—	2	—	1	—	—	—	10
Paquetá	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Jacarépaguá	5	6	4	4	7	5	6	3	4	7	5	4	60
Guaratiba	5	3	2	4	2	4	5	—	—	2	3	3	33
Santa Cruz	3	1	5	6	8	7	2	3	6	1	4	6	52
Campo Grande	7	12	3	8	9	7	9	6	5	6	5	4	86
Somma	57	39	57	48	57	41	41	42	38	46	43	43	552

Mortinatalidade de 1911 comparada com a de 1910

FREGUEZIAS		1910		1911	
		Nascidos mortos	Médias diárias	Nascidos mortos	Médias diárias
URBANAS	Candelaria	6	0'01	3	0'008
	Santa Rita	59	0'16	63	0'17
	Sacramento	41	0'11	44	0'12
	S. José	53	0'14	39	0'10
	Santo Antonio	90	0'24	101	0'27
	Gloria	181	0'49	186	0'50
	Lagôa	107	0'29	129	0'35
	Gavea	25	0'06	15	0'04
	Sant'Anna	171	0'46	182	0'49
	Espirito Santo	131	0'35	153	0'41
	S. Christovam	113	0'30	122	0'33
	Engenho Velho	217	0'59	206	0'56
	Engenho Novo	176	0'48	144	0'39
	Fôra da cidade	—	—	—	—
Santa Casa	102	0'27	109	0'29	
Ignorado	55	0'15	68	0'18	
Somma	1.527	4'18	1.564	4'28	
SUBURBANAS	Inhaúma	206	0'56	182	0'49
	Irajá	139	0'38	127	0'34
	Ilha do Governador	11	0'03	10	0'02
	Ilha de Paquetá	1	0'002	2	0'005
	Jacarépaguá	53	0'14	60	0'16
	Guaratiba	21	0'05	33	0'09
	Santa Cruz	48	0'13	52	0'14
	Campo Grande	78	0'21	86	0'23
Somma	557	1'52	552	1'51	

Mortinatalidade mensal de 1911 comparada com a de 1910

MEZES	1910			1911		
	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL	FREGUEZIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	174	47	221	130	57	187
Fevereiro	112	33	145	144	39	183
Março	119	61	185	140	57	197
Abril	121	39	160	140	48	188
Maió	123	44	167	112	57	169
Junho	122	34	156	136	41	177
Julho	144	52	196	131	41	172
Agosto	102	50	152	124	42	166
Setembro	121	41	162	120	38	158
Outubro	137	52	180	124	46	170
Novembro	112	53	165	126	43	169
Dezembro	140	51	191	137	43	180
Total	1.527	557	2.084	1.564	552	2.116

V

Mortalidade

Em 1911 falleceram no Rio de Janeiro (Districto Federal) 18.832 pessoas, das quaes 14.277 habitavam as freguezias da zona urbana e 4.555 as da suburbana e rural.

Extrahidos os respectivos coefficients em 1.000 habitantes, tomando-se para base do calculo a população orçada em 31 de Dezembro de 1911 obtêm-se os seguintes resultados :

	População	Obitos	Coefficientes em 1.000 habitantes
Cidade	703.669	14.277	20·14
Suburbios	213.318	4.555	21·35
Districto Federal	921.987	18.832	20·42

Em 1910 foram os seguintes os coefficients mortuarios :

	População	Obitos	Coefficientes em 1.000 habitantes
Cidade	669.781	13.935	20·80
Suburbios	200.694	3.979	19·82
Districto Federal	870.475	17.914	20·57

Como se vê pela comparação dos algarismos acima estampados, occorreram nesta Capital, em 1911, mais 918 obitos do que no anno anterior, não importando, porém, esse augmento da cifra bruta em aggravação de mortalidade por isso que foi elle proporcional ao crescimento da população. O confronto dos coefficients mortuarios dos dous ultimos annos demonstra que, ao contrario do que indicam as cifras absolutas, a mortalidade baixou de 0·15 em cada 1.000 habitantes.

Examinada através de um longo periodo, nos derradeiros 50 annos por exemplo, verifica-se que tem sido quasi ininterrupta a baixa da mortalidade geral nesta cidade, a qual representada pelo coefficiente 50·90 obitos por mil habitantes no quinquennio decorrido de 1862 a 1866, veio successivamente se reduzindo, para equivaler a 22·76 fallecimentos em cada 1.000 habitantes, coefficiente médio do ultimo lustro.

Mais accentuada seria ainda a redução dos coefficients dos dous ultimos quinquennios se em cada um delles não houvesse occorrido nesta Capital uma intensa epidemia de variola que sacrificou só na parte urbana da cidade, em 1904, 3.566 individuos e, em 1908, 6.546.

Si nos fosse dado eliminar da estatistica mortuaria do ultimo meio seculo os obitos de variola, molestia perfeitamente evitavel e que só existe no Rio de Janeiro devido a falta de obrigatoriedade da vaccinação e revaccinação, mostraríamos que maior ainda é a differença entre a mortalidade de hoje e a de alguns annos passados.

Mortalidade quinquennial no Rio de Janeiro (zona urbana)

1862 a 1911

ANNOS	MÉDIA DOS OBITOS	MÉDIA DA POPULAÇÃO	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES
1862 a 1866	8.614,60	169.223,0	50,90
1867 a 1871	8.859,80	192.088,6	46,12
1872 a 1876	11.814,20	241.348,0	48,95
1877 a 1881	10.763,00	288.073,0	37,36
1882 a 1886	10.954,60	344.315,8	31,81
1887 a 1891	15.673,80	413.169,2	37,93
1892 a 1896	16.848,20	472.730,8	35,64
1897 a 1901	14.581,60	532.377,6	27,38
1902 a 1906	16.027,40	599.613,4	26,72
1907 a 1911	15.031,80	660.183,8	22,76

Variações annuaes da mortalidade no Rio de Janeiro (Districto Federal)

1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES
1903.	749.180	19.308	25,77
1904.	771.276	21.980 (*)	28,49
1905.	794.266	17.386	21,88
1906.	811.443	16.832	20,74
1907.	824.040	16.045	19,47
1908.	825.812	26.826 (*)	32,48
1909.	842.822	16.468	19,53
1910.	870.475	17.914	20,57
1911.	921.987	18.832	20,42

(*) Epidemia de variola.

Variações annuaes da mortalidade no Rio de Janeiro (zona urbana) 1859 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES	
			Annuaes	Decennaes
1859	9.609	151.415	63,45	48,36
1860	11.061	154.764	71,47	
1861	8.551	158.205	54,05	
1862	8.485	161.741	52,46	
1863	8.395	165.376	50,76	
1864	7.858	169.115	46,46	
1865	9.600	172.962	55,50	
1866	8.735	176.921	49,37	
1867	9.030	180.999	49,88	
1868	8.142	185.200	43,96	
1869	8.294	189.529	43,76	
1870	9.786	191.002	51,23	
1871	9.047	213.713	42,33	

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES	
			Annuaes	Decennaes
1872	10.029	222.313	45'11	42'64
1873	14.804	233.473	63'40	
1874	9.695	241.691	40'11	
1875	10.920	250.212	43'64	
1876	13.623	259.051	52'58	
1877	9.533	268.228	35'54	
1878	13.931	277.761	50'15	
1879	10.395	287.672	36'13	
1880	10.686	297.983	35'86	
1881	9.270	308.721	30'02	
1882	9.807	319.910	30'65	35'15
1883	13.574	331.582	40'93	
1884	9.426	343.767	27'41	
1885	9.458	356.500	26'53	
1886	12.508	369.820	33'82	
1887	14.286	383.766	37'22	
1888	10.775	398.386	27'04	
1889	17.728	413.728	42'84	
1890	12.804	429.848	29'78	
1891	22.776	440.118	51'74	
1892	17.933	450.636	39'79	31'27
1893	12.398	461.411	26'86	
1894	18.386	472.454	38'91	
1895	17.079	483.773	35'30	
1896	18.445	495.380	37'23	
1897	13.181	507.286	25'98	
1898	14.747	519.503	28'38	
1899	15.600	532.042	29'32	
1900	13.971	544.917	25'63	
1.01	15.409	558.140	27'60	
1902	16.595	571.728	28'86	24'65
1903	16.343	585.695	27'50	
1904	18.666	600.057	31'10	
1905	14.663	614.831	23'84	
1906	13.960	625.756	22'30	
1907	13.205	636.018	20'76	
1908	20.658	637.089	32'42	
1909	13.084	649.362	20'14	
1910	13.935	669.781	20'80	
1911	14.277	708.669	20'14	


As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatistica, segundo o processo de Wappæus.

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES
Mexico	1911	471.066	20.012	42'48
Madrasta	1911	518.660	21.603	41'65
Cairo	1911	693.806	27.981	40'32
Callao (Perú)	1911	34.436	1.381	40'10
Manila	1911	234.409	8.767	37'41
Caracas (Venezuela)	1911	72.429	2.613	36'08
Bombaim	1911	979.445	34.961	35'69
Alexandria	1911	394.485	12.476	31'62
Bogotá (Colombia)	1911	121.877	3.346	27'45
Calcutta	1911	896.067	24.396	27'22
São José da Costa Rica	1911	31.668	859	27'13
Moscou	1911	1.580.100	41.855	26'48
Madrid	1911	582.117	14.092	24'20
Trieste	1911	230.525	5.593	23'87
Napoles	1911	721.632	16.567	22'96
Veneza	1911	160.727	3.653	23'73
Matanzas (Cuba)	1911	37.911	814	21'47
S. Petersburgo	1911	1.661.500	34.646	20'85
Rio de Janeiro	1911	921.987	18.832	20'42
Tokio	1910	2.876.400	56.310	19'54
Havana	1910	319.884	6.331	19'79
Breslau	1911	518.807	10.128	19'52
Budapest	1911	890.430	17.261	19'38
Milão	1911	609.099	12.062	18'80
Nova Orleans	1911	373.000	7.955	18'91
Montevideo	1911	338.353	5.829	17'23
Paris	1911	2.847.229	48.942	17'19
Boston	1911	688.912	11.766	17'07
Buenos-Aires	1911	1.360.406	22.869	16'81
Philadelphia	1911	1.580.250	26.092	16'51
Vienna	1911	2.047.968	33.684	16'44
Praga	1911	477.692	7.792	16'31
Roma	1911	522.144	8.464	16'21
Munich	1911	604.000	9.551	15'81
Berlm	1911	2.071.940	32.306	15'69
Nova-York	1911	4.983.385	75.423	15'13
Londres (parte uebana)	1911	4.521.301	67.826	15'00
Copenhagen	1911	465.000	6.868	14'76
Hamburgo	1911	953.080	13.972	14'65
Chicago	1911	2.244.835	32.672	14'55
Antuerpia	1911	313.221	4.485	14'31
Bruxellas	1911	705.295	9.827	13'93
Christiania	1911	247.488	3.332	13'46
Stockholmo	1911	346.599	4.395	12'63
Haya	1911	284.096	3.566	12'53
Amsterdam	1911	580.962	7.143	12'30
Berna	1911	85.651	1.021	11'92
Zurich	1911	194.000	2.292	11'81

(zona urbana)

antes



Mortalidade geral no Rio de Janeiro (zona urbana)

1859-1911

Coefficientes por mil habitantes



População

Obitos

Anno

151.415	154.764	158.205	161.741	165.376	169.115	172.962	176.921	180.999	185.200	189.528	191.002	203.713	222.313	235.473	241.651	250.212	258.051	266.226	277.161	27.672	287.983	308.721	318.919	3315.82	343.717	356.500	369.670	383.786	398.365	413.728	429.940	440.118	458.834	461.411	472.654	483.772	498.340	503.286	518.543	527.042	544.812	560.146	571.228	585.083	600.657	614.631	625.758	636.818	637.008	649.382	668.701	708.668
3.609	11.061	8.551	8.483	8.355	7.858	9.600	8.735	9.030	8.142	8.294	8.786	9.047	10.029	14.804	9.695	10.920	13.623	9.533	12.931	10.395	10.685	9.270	9.807	13.574	9.426	9.458	12.508	14.286	10.775	17.728	12.804	22.776	17.333	12.398	16.386	17.075	18.445	13.181	14.747	15.600	13.971	15.403	16.505	16.343	16.666	14.663	13.960	13.205	20.658	13.084	13.935	14.277

Mortalidade do Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de diversas cidades do Brazil

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES
Recife (Pernambuco).	1911	186.000	10.243	55'06
Maceió (Alagoas).	1911	36.427	1.797	49'33
Manáos (Amazonas).	1911	60.000	2.227	37'11
Fortaleza (Ceará).	1911	48.369	1.569	32'43
Paranaguá (Paraná).	1910	13.210	414	31'33
Parahyba (Parahyba).	1911	25.000	776	31'04
Aracajú (Sergipe).	1911	16.336	507	31'03
Rio Grande do Sul.	1911	44.835	1.313	29'28
Porto Alegre (Rio Grande).	1911	130.227	3.791	29'11
Nitheroy (E. do Rio).	1911	60.000	1.680	28'00
Florianopolis (Districto) Santa Catharina.	1911	15.800	418	26'45
Pelotas (Rio Grande).	1911	62.701	1.620	25'83
S. Luiz (Maranhão).	1910	50.000	1.071	21'42
Rio de Janeiro (Districto Federal).	1911	921.987	18.832	20'42
Santos (S. Paulo).	1911	75.000	1.514	20'18
Belém (Pará).	1911	190.000	3.681	19'37
S. Paulo (S. Paulo).	1911	358.000	6.933	19'36
Bello Horizonte (Minas Geraes).	1911	44.252	803	18'14
S. Salvador (Bahia).	1911	292.000	5.259	18'01
Curityba (Paraná).	1911	63.000	957	15'19

Mortalidade por sexos

Segundo o sexo os obitos occorridos em 1911 eram 10.568 do masculino e 8.264 do feminino, cifras equivalentes a primeira a 56'11 % da mortandade geral e a ultima a 43'89 %, o que importa em dizer que a 100 obitos de mulheres correspondem 127'87 de homens.

Como já temos mostrado nos annuarios anteriores pouca significação têm esses algarismos para se poder avaliar qual dos sexos concorre com maior contingente mortuario. Só do confronto da taxa mortuaria proporcional á população de cada sexo se pode tirar uma conclusão.

Na impossibilidade de se conhecêr, presentemente, qual a divisão por sexos da população do Rio de Janeiro lançamos mão, como foi feito para os annos de 1906, 7, 8, 9 e 10, das cifras obtidas pelo Censo Municipal de 1906, certos de que, muito embora a população geral tenha augmentado consideravelmente, a sua composição por sexos deve guardar a mesma relação existente no anno em que foi realisada a operação censitaria.

Agindo dess'arte obtivemos para mortalidade dos homens o coefficiente de 22'80 por mil habitantes e para a das mulheres 23'74 ‰. Confirma-se, pois, a observação annualmente registrada de que, nesta cidade, morrem mais mulheres do que homens.

Mortalidade por edades

Foram as seguintes as cifras absolutas, as porcentagens e os coefficientes da mortalidade por edades no Rio de Janeiro em 1911.

EIDADES	ZONAS				DISTRICTO FEDERAL	PROPORÇÃO EM 100 OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 INDIVIDUOS VIVOS DE CADA EIDADE (*)
	Urbana		Suburbana				
	H	M	H	M			
0 a 1 anno	1.742	1.506	703	632	4.583	24.34	181.64
1 a 2 annos	463	465	284	271	1.483	7.88	71.22
2 a 3 "	184	180	125	147	636	3.38	40.73
3 a 4 "	114	89	76	73	352	1.87	18.10
4 a 5 "	61	64	44	35	204	1.08	11.13
5 a 10 "	144	122	106	79	451	2.39	4.46
10 a 15 "	140	107	60	43	350	1.86	4.25
15 a 20 "	301	256	70	51	678	3.60	8.54
20 a 30 "	1.168	749	177	200	2.294	12.18	13.35
30 a 40 "	1.061	587	178	170	1.996	10.60	16.33
40 a 50 "	1.007	528	184	125	1.844	9.79	22.54
50 a 60 "	833	385	149	87	1.454	7.72	33.90
60 a 70 "	537	414	106	79	1.136	6.03	59.10
70 a 80 "	275	315	63	94	747	3.97	122.35
80 a 90 "	115	197	24	62	398	2.11	251.10
90 a 100 "	20	80	8	20	128	0.68	439.86
Mais de 100 annos	9	29	4	16	58	0.31	547.16
Edade ignorada	26	4	7	3	40	0.21	2.48
	8.200	6.077	2.368	2.187	18.832	100.00	20.42
	14.277		4.555				

(*) Para o calculo dos coefficients mortuarios em 1.000 individuos vivos de cada edade, lançamos mão das populações calculadas para o anno de 1907. O coefficiente de 0 a 1 anno, porém, foi avaliado em relação aos nascimentos registrados em 1911.

Mortalidade de 0 a 1 anno no Rio de Janeiro (Districto Federal)

1903 a 1911

ANNOS	OBITOS GERAES	NASCIMEN- TOS	OBITOS DE 0 A 1 ANNO	COEFFICIENTES POR MIL OBITOS GERAES	COEFFICIENTES POR MIL NASCIMENTOS
1903.	19.308	18.061	3.435	177.90	190.18
1904.	21.980	19.534	4.167	189.58	213.32
1905.	17.386	20.228	3.759	216.20	185.83
1906.	16.832	20.223	3.575	212.39	176.77
1907.	16.045	20.878	3.280	204.42	157.10
1908.	26.826	22.418	4.899	182.62	218.52
1909.	16.468	21.917	3.517	213.56	160.46
1910.	17.914	24.197	4.010	223.84	165.72
1911.	18.832	25.230	4.583	243.36	181.64

MORTALIDADE DE O A I ANNO NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A
DE OUTRAS CIDADES

		Obitos de o a 1 anno	
Bombaim	1911	380	‰ nascimentos.
Cairo	»	322	»
Moscou	»	321	»
Madrasta	1910	294	»
Alexandria	1911	269	»
S. Petersburgo	»	231	»
Bucarest	»	217	»
Trieste	»	215	»
Breslau	»	207	»
Antuerpia	»	187	»
Praga	»	186	»
Rio de Janeiro	»	182	»
Munich	»	176	»
Berlim	»	173	»
Vienna	»	166	»
Dresda	»	166	»
Budapest	»	161	»
Hamburgo	»	158	»
Bruxellas	»	137	»
Roma	»	135	»
Londres	»	129	»
Paris	»	118	»
Christiania	»	116	»
Copenhagen	»	113	»
Nova-York	»	112	»
Haya	»	107	»
Buenos-Aires	»	105	»
Melburne	»	78	»
Stockholmo	»	77	»
Sydney	»	71	»

Mortandade infantil de 0 a 1 anno (causas principaes de morte) de 1903 a 1911 (Districto Federal)

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Diarrhêa e enterite	1.242	1.481	1.450	1.600	1.302	1.492	1.298	1.576	1.823
Affecções do apparelho respiratorio. Debilitade congenita, vicios de con- formação e outras molestias da 1ª edade	674	743	722	619	643	787	652	751	863
Meningite	447	541	582	504	530	565	571	609	737
Grippe	253	268	252	244	215	296	219	280	307
Tetano	77	82	121	101	106	121	129	156	193
Convulsões	140	145	125	127	97	139	140	131	130
Variola	145	142	128	99	80	84	78	76	85
Sarampo	106	410	40	6	10	1.013	55	—	—
Coqueluche	17	13	56	7	7	31	16	44	31
Paludismo	9	38	30	30	34	33	38	55	97
Syphilis	78	57	42	48	52	56	46	46	28
Tuberculose	12	8	19	21	25	33	38	53	50
Outras causas	32	28	43	32	39	52	49	62	51
Somma	233	211	143	137	140	197	188	171	188
Somma	3.435	4.167	3.759	3.575	3.280	4.899	3.517	4.010	4.583

Mortalidade geral por nacionalidade

Foi a seguinte a mortalidade por nacionalidades em 1911.

NACIONALIDADES	ZONAS				DISTRICTO FEDERAL	PROPORÇÃO EM 100 OBITOS	COEFFICIENTE MORTUARIO EM 1.000 HABITANTES (*)
	Urbana		Suburbana				
	H	M	H	M			
Brazileiros	6.039	5.312	2.148	2.077	15.576	82.71	25.53
Portuguezes	1.548	448	177	70	2.243	11.91	17.16
Italianos	160	69	15	8	252	1.34	9.98
Hespanhoes	201	81	17	10	309	1.64	15.19
Allemaes	23	18	2	3	46	0.24	18.13
Inglezes	15	6	1	—	22	0.12	13.32
Francezes	22	25	2	—	49	0.26	14.43
Outros europeos	33	33	1	1	68	0.36	25.04
Anglo-americanos	2	1	—	—	3	0.02	7.55
Hispano-americanos	10	15	—	3	28	0.15	22.27
Turco-arabes	26	13	1	5	45	0.24	16.06
Outros asiaticos	10	—	—	—	10	0.05	20.00
Africanos	19	48	—	9	76	0.40	131.03
Nacionalidade ignorada	92	8	4	1	105	0.56	7.24
Somma	8.200	6.077	2.368	2.187	18.832	100.00	20.42
Total geral	14.277		4.555				

(*) Para o calculo destes coefficients adoptamos as populações de 1907.

Mortalidade por estado civil

Em relação ao estado civil a mortalidade de 1911 se distribue da seguinte maneira :

ESTADO CIVIL	ZONAS				DISTRICTO FEDERAL	PROPORÇÃO EM 100 ÓBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES (*)
	Urbana		Suburbana				
	H	M	H	M			
Solteiros	5.539	3.894	1.798	1.587	12.818	68.06	24.21
Casados	1.841	955	429	307	3.532	18.76	16.24
Viuvos	595	1.162	91	257	2.105	11.18	39.17
Estado civil ignorado	225	66	50	36	377	2.00	23.71
Somma	8.200	6.077	2.368	2.187	18.832	100.00	20.42
	14.277		4.555				

(*) Para o calculo destes coefficients adoptamos as populações de 1907.

Mortalidade geral por côr

Não sendo conhecida a composição por côres da nossa população, é impossível calcular os coefficients de mortalidade a ellas relativos. Continuaremos, por isso, a apresentar sómente as cifras absolutas e as porcentagens com que cada côr contribuiu para o obituario geral, até que uma nova operação censitaria nos indique aquelle pormenor.

CÔR	ZONAS				DISTRICTO FEDERAL	PROPORÇÃO EM 100 ÓBITOS
	Urbana		Suburbana			
	H	M	H	M		
Branca	6.037	3.936	1.326	1.125	12.424	65.97
Parda.	1.338	1.260	742	766	4.106	21.80
Preta.	821	880	261	272	2.234	11.87
Ignorada.	4	1	39	24	68	0.36
Somma	8.200	6.077	2.368	2.187	18.832	100.00
	14.277		4.555			

MORTANDADE POR PROFISSÕES

Foram as seguintes as cifras absolutas e as porcentagens com que cada profissão concorreu para o obituario geral de 1911.

Deixamos de apresentar os respectivos coefficients por não ser possível harmonisar a nomenclatura de profissões que, ha longos annos, a Secção Demographica adopta, com a que serviu de base para o recenseamento de 1906.

PROFISSÕES	ZONAS		DISTRICTO FEDERAL	PROPORÇÃO EM 100 OBITOS
	Urbana	Suburbana		
Commerciantes	565	64	629	3'34
Profissões liberaes.	137	10	147	0'78
Artistas.	35	13	48	0'25
Operarios.	2.111	335	2.446	12'99
Funcionarios publicos.	199	83	282	1'50
Maritimos.	115	22	137	0'73
Militares	237	23	260	1'38
Lavradores	195	89	284	1'51
Capitalistas	42	4	46	0'24
Profissão ignorada.	1.716	327	2.043	10'85
Menores de 15 annos.	2.848	1.398	4.246	22'55
Total das mulheres.	6.077	2.187	8.264	43'88
Somma	14.277	4.555	18.832	100'00

Mortalidade por circumscripções civis (freguezias)

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS URBANAS (Freguezias)	TOTAL DOS OBITOS	PROPORÇÃO EM 100 OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES (*)
Candelaria	34	0'18	7'50
Santa Rita.	520	2'76	11'12
Sacramento	244	1'30	9'79
S. José (inclusive Santa Casa com 2.533 obitos).	2.833	15'04	66'85
Santo Antonio.	595	3'16	14'04
Gloria.	1.193	6'33	19'89
Lagôa.	1.354	7'19	28'06
Gavea.	177	0'94	13'57
Sant'Anna	1.511	8'02	18'98
Espirito Santo.	1.212	6'44	20'26
S. Christovam	1.007	5'35	22'08
Engenho Velho.	1.713	9'10	18'57
Engenho Novo.	1.456	7'73	22'96
Ignorado	418	2'22	—
Fôra da cidade.	10	0'05	—
CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS SUBURBANAS (Freguezias)			
Inhaúma	1.886	10'01	27'16
Irajá.	1.129	6'00	40'54
Ilha do Governador.	151	0'80	26'32
Ilha de Paquetá	30	0'16	13'22
Jacarépaguá	299	1'59	17'09
Guaratiba	153	0'81	8'45
Santa Cruz.	257	1'37	16'57
Campo Grande.	650	3'45	20'53
Total	18.832	100'00	20'42

(*) Para o calculo dos coefficients adoptamos as populações de 1907.

Embora mais elevados do que os de 1910, e isso devido a serem calculados em relação a composição da população por freguezias em 1907, a qual se vae tornando inadequada por ser um tanto remota, os coefficients de mortalidade por circumscripções civis em 1911 guardam entre si, pouco mais ou menos, as mesmas proporções verificadas nos annos anteriores.

D'entre as taxas urbanas, a menor foi a da Candelaria (7.50 ‰) e a mais elevada, não se incluindo a de S. José, sobrecarregada pelos obitos da Santa Casa, a da Lagôa (28.06 ‰).

Para as freguezias da zona suburbana, o maior coefficiente foi o de Irajá (40.54 ‰) e o menor, como sempre, o de Guaratiba 8.45 ‰.

Si, porém, descontarmos em cada freguezia os obitos occorridos nos hospitaes nellas existentes, desconto que deve ser feito, em vista das razões já expostas no annuario de 1910, as quaes fastidioso seria reproduzir, serão as seguintes, em ordem decrescente, as taxas de mortalidade por freguezias do Districto Federal:

Irajá	40.54 ‰
Inhaúma	26.97 ‰
Ilha do Governador.	23.19 ‰
Engenho Novo	20.63 ‰
Campo Grande	20.53 ‰
Espirito Santo	18.29 ‰
Engenho Velho	17.79 ‰
Lagôa	17.62 ‰
Jacarépaguá	17.09 ‰
Santa Cruz	16.57 ‰
S. Christovam	16.77 ‰
Sant'Anna.	14.17 ‰
Gavea	13.57 ‰
Gloria	13.25 ‰
Ilha de Paquetá	13.22 ‰
Santo Antonio	12.01 ‰
Santa Rita	11.01 ‰
Sacramento	9.79 ‰
Guaratiba	8.45 ‰
Candelaria.	7.50 ‰
S. José	5.92 ‰

Mortandade mensal de 1911 comparada com a de 1910

MEZES	1910			1911		
	ZONAS		DISTRICTO FEDERAL	ZONAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbana	Suburbana		Urbana	Suburbana	
Janeiro	1.189	304	1.493	1.344	497	1.751
Fevereiro	1.033	289	1.322	1.212	427	1.639
Março	1.058	336	1.394	1.273	497	1.740
Abril	1.079	339	1.418	1.188	490	1.648
Maió	1.153	347	1.509	1.262	508	1.770
Junho	1.039	297	1.327	1.238	376	1.614
Julho	1.205	268	1.503	1.105	318	1.423
Agosto	1.215	385	1.609	1.024	298	1.292
Setembro.	1.264	324	1.583	1.026	277	1.405
Outubro	1.253	375	1.628	1.195	359	1.554
Novembro	1.138	299	1.437	1.092	328	1.420
Dezembro	1.318	386	1.704	1.216	360	1.576
Total	13.935	3.979	17.914	14.277	4.555	18.832

Mortandade por hospitaes e casas de saúde do Rio de Janeiro (Districto Federal)

HOSPITAES E CASAS DE SAUDE	TOTAL DOS OBITOS
Hospital S. Sebastião.	72
» Paula Candido.	—
» da Santa Casa	2.533
» da Saúde	383
» do Socorro.	110
» de S. João Baptista	129
Hospicio Nacional de Alienados	302
Hospital N. S. das Dôres (Cascadura)	—
Asylo de S. Francisco de Assis	101
» » Santa Maria.	14
» » S. Luiz.	40
Maternidade das Laranjeiras.	59
Casa dos Expostos	192
Hospital Central do Exercito.	148
» da Marinha	5
» de Copacabana.	31
» da Policia	49
» do Corpo de Bombeiros.	5
Enfermaria da Casa de Detenção.	11
» » » » Correção	6
Hospital S. João de Deus.	124
» do Carmo	81
» da Penitencia.	48
» de S. Francisco de Paula	24
Casa de Saúde S. Sebastião.	23
Colonia de Alienados do Sexo Masculino (Ilha do Governador)	18
Casa de Saúde do Dr. Eiras.	18
Colonia de Alienados do Sexo Feminino (Engenho de Dentro)	13
Hospital dos Lazaros.	20
Strangers' hospital	10
Outros hospitaes	8
Somma	4.577

Mortandade diaria e mensal no Rio de Janeiro (Districto Federal)

1911 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	1.	52	65	71	62	81	44	36	42	53	53	57	47
2.	36	54	66	70	62	47	58	39	41	46	55	49	614
3.	71	64	49	67	68	53	45	42	50	47	57	37	650
4.	65	66	46	50	58	64	48	30	34	34	51	46	592
5.	68	70	39	40	69	44	46	36	46	60	49	51	618
6.	66	58	56	55	48	61	59	41	41	47	39	50	621
7.	42	60	61	60	70	50	39	37	27	36	51	40	573
8.	62	59	62	43	66	60	33	42	51	47	42	54	621
9.	57	57	54	56	56	68	49	35	36	45	45	41	599
10.	51	75	45	48	51	50	43	44	55	50	40	51	603
11.	38	63	48	63	41	58	45	48	67	51	28	49	599
12.	39	62	57	58	79	48	54	34	57	40	54	58	640
13.	50	64	68	63	44	42	44	46	49	43	40	48	601
14.	65	49	58	43	68	55	47	44	40	43	45	59	616
15.	73	47	63	51	61	45	43	39	33	52	46	45	598
16.	74	66	58	64	64	50	44	47	44	55	45	50	661
17.	62	56	61	70	47	59	41	37	55	62	43	68	661
18.	50	64	39	68	46	63	52	44	43	61	49	64	634
19.	56	72	54	47	58	62	60	39	61	43	45	50	647
20.	48	40	70	63	33	45	42	49	42	53	54	61	609
21.	43	60	83	51	66	43	46	42	49	46	36	46	611
22.	59	73	51	50	61	46	45	37	41	79	43	59	644
23.	67	46	67	59	56	49	48	45	50	53	48	53	641
24.	71	38	50	48	54	49	49	46	43	50	50	46	594
25.	59	55	48	55	47	67	39	42	50	41	35	55	593
26.	58	44	54	53	51	53	50	46	33	57	64	42	605
27.	56	55	44	40	53	66	49	56	52	62	62	54	649
28.	46	57	56	55	63	73	44	50	57	36	51	59	647
29.	63	—	60	46	53	47	39	35	56	47	48	70	564
30.	59	—	53	50	47	53	44	27	49	58	57	41	538
31.	45	—	49	—	49	—	42	51	—	57	—	42	335
Total	1.751	1.639	1.740	1.648	1.770	1.614	1.423	1.292	1.405	1.554	1.420	1.576	18.832
Médias	56.48	58.53	56.12	54.93	57.09	53.80	45.90	41.67	46.83	50.12	47.33	50.83	51.59

Causas de morte

Estado Sanitario

O estado sanitario do Rio de Janeiro foi bom durante quasi todo o anno de 1911. É certo, como já vimos no começo deste capitulo, que a mortandade geral ultrapassou a de 1910: 18.832 obitos no anno de que tratamos para 17.914 nesse ultimo, mas esse augmento, como deixamos dito, foi proporcional ao crescimento da população, tanto assim que os coefficients se equivalem: 20.42 obitos por mil habitantes em 1911 para 20.57 ‰ em o anno anterior.

No tocante ás molestias transmissiveis, a relação que adeante se encontra mostra que d'ellas as tres principaes, isto é: a febre amarella, a variola e a peste victimaram, respectivamente, 2, 8 e 22 individuos, com a circumstancia de terem os obitos de febre amarella occorrido em individuos que não residiam no Rio de Janeiro e que se infectaram nas cidades d'onde procediam, aportando a essa cidade, accidentalmente, em busca de tratamento para a molestia manifestada a bordo dos navios que os conduziam, e os de peste terem se dado em individuos que enfermaram em os ultimos dias de 1910, devendo antes pertencer á estatistica mortuaria d'esse periodo.

Só aquellas tres diminutas cifras bastariam para nos justificar, se capitulassemos de excellentes as condições sanitarias de 1911.

Vejamos, porém, como se comportaram as outras molestias.

O sarampo determinou menos de metade dos obitos do anno anterior (144:312) e esses mesmos, em sua mór parte, foram as ultimas victimas do epizodio epidemico de 1910.

A escarlatina continúa a nos poupar; apesar das avultadas levas de immigrants de passagem pelo Rio de Janeiro, oriundos de paizes onde esse exanthema reina quasi endemicamente, nenhum obito de escarlatina foi registrado em 1911.

Em progressão decrescente continúa a mortandade do paludismo: 378 obitos foram inscriptos em 1911, contra 448 em 1910, 525 em 1909 e 2294 ha 15 annos passados.

De febre typhoide, apenas, 47 obitos occorreram. Houve quem, levianamente, denunciasse ao governo acharem-se as aguas do grande reservatorio de Pedregulho contaminadas pelo bacillo de Eberth. Com uma média de menos de 4 obitos de febre typhoide por dia, não era compativel a contaminação do reservatorio que abastece com agua de bebida a maior zona da cidade. Ulteriores exames feitos no Laboratorio de Manguinhos, em amostras colhidas no reservatorio em questão, provaram a improcedencia da denuncia.

Nos mezes de Abril a Junho houve um surto epidemico de dysenteria na Ilha do Governador e na região do littoral que lhe fica adjacente. Alguns casos occorreram, tambem, no Hospicio Nacional de Alienados. As promptas e rigorosas medidas postas em pratica extinguiram o foco principal. O total de obitos de dysenteria foi de 222, dos quaes 61 para o mez de Maio, apogêo da epidemia.

Matou a tuberculose, em 1911, a 3.566 individuos. Essa cifra si bem que inferior

a de 1910 (3.640) é consideravelmente elevada, deixando-nos collocados, quando confrontados, nesse particular, com as importantes cidades da Europa e Norte America em uma desvantajosa posição. E essa elevada mortandade é uma das causas de não apresentar o Rio de Janeiro um coefferiente de mortalidade geral egual, senão menor, ao das principaes cidades do globo.

Finalmente, para esgotar a analyse da mortandade das principaes molestias transmissiveis, diremos que de diphteria, lepra e beriberi occorreram em 1911, respectivamente, 43, 29 e 12 obitos, cifras que, distribuidas pelos 12 mezes do anno, dão para medias mensaes algarismos de flagrante insignificancia.

Examinado o obituario de 1911 quanto ás molestias localizadas ou affecções, na expressão dos pathologistas, evidencia o confronto dos algarismos desse anno com os do periodo transacto que, excepção feita para as affecções do apparelho digestivo, cuja mortandade cresceu de cerca de 450 obitos, as outras produziram cifras mais ou menos normaes, pelo que não se justifica dar-lhes maior destaque.

A' elevada mortandade das affecções do apparelho digestivo e da turberculose deve-se não ser o coefferiente de mortalidade geral tão baixo quanto era de esperar dadas as condições de salubridade da ñossa cidade, de temperança de nossos costumes e de amenidade do nosso clima.

Em resumo foram as seguintes as causas dos obitos occorridos no Rio de Janeiro, separadamente pelas duas grandes zonas em que se divide o Districto Federal.

MOLESTIAS GERAES	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Febre typhoide.	40	7	47
Paludismo	176	202	378
Variola	6	2	8
Sarampo.	69	75	144
Escarlatina.	—	—	—
Coqueluche.	128	70	198
Diphteria e crup	35	8	43
Grippe	576	248	824
Suor maligno miliar	—	—	—
Cholera morbus	—	—	—
Cholera-nostras	—	—	—
Dysenteria.	123	99	222
Peste	20	2	22
Febre-amarella (todos importados).	2	—	2
Lepra	29	—	29
Erysipela	37	6	43
Beriberi	10	2	12
Outras molestias epidemicas	2	—	2
Infecção purulenta, septicemia.	161	23	184
Mormo e lamparão.	—	—	—

MOLESTIAS GERAES	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Pustula maligna e carbunculo	—	—	—
Tetano	122	72	194
Mycoses	—	—	—
Pellagra	—	—	—
Raiva	2	—	2
Tuberculose	3.002	564	3.566
Rachitismo	7	2	9
Syphilis	126	23	149
Cancro molle, gonococcia	—	—	—
Cancer e outros tumores malignos	282	46	328
Outros tumores	1	—	1
Rheumatismo (agudo e chronico).	25	8	33
Diabetes	27	2	29
Bocio exophthalmico	1	—	1
Molestia bronzeada de Addison	2	—	2
Escorbuto	11	5	16
Anemia e chlorose	18	11	29
Leucemia	5	—	5
Alcoolismo agudo e chronico	74	15	89
Saturnismo	3	—	3
Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—
Outras molestias geraes	19	1	20
Outros envenenamentos chronicos	1	—	1

MOLESTIAS LOCALISADAS

Affecções do systema nervoso	1.062	261	1.323
» » aparelho circulatorio	1.903	415	2.318
» » aparelho respiratorio	1.545	462	2.007
» » aparelho digestivo	2.366	1.303	3.734
» » aparelho genito-urinario e de seus annexos	575	115	690
Estado puerperal	110	55	165
Affecções da pelle e do tecido celluar	60	12	72
» dos orgãos da locomoção	5	2	7
Vicios de conformação	40	6	46
Debilidade congenita e outras affecções da primeira idade	543	153	696
Debilidade senil	173	38	211

AFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES

	Cidade	Suburbios	Districto Federal
Suicidios	103	11	119
Homicidios	94	9	103
Outras mortes violentas.	479	96	575
Molestias mal definidas.	72	59	131
TOTAL	14.277	4.555	18.832

Não bastando, porém, o estudo, embora muito minucioso, da mortalidade de um anno para se avaliar das grandes alterações que á salubridade d'esta Capital trouxe a nova orientação dada á prophylaxia das molestias transmissiveis pela « Reforma dos Serviços Sanitarios Federaes » emprehendida em 1903, organisámos, como já haviamos feito no annuario de 1910, uma estatistica comparativa da mortandade das molestias transmissiveis em um longo periodo, das porcentagens dessas molestias sobre o obituario geral e dos seus coefficients em cada mil habitantes da população.

Vejam, pois, alinhados em quadro e separados em periodos, anterior e posterior á dita reforma, os algarismos referentes a mortalidade d'aquellas molestias.

Mortalidade das principaes molestias transmissiveis

ZONA URBANA

1894 a 1902

PORCENTAGEM SOBRE A MORTANDADE GERAL E COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES

	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	TOTAL
Febre amarella	4.852	818	2.929	159	1.078	731	344	299	984	12.194
Variola	86	1.865	422	36	65	1.395	599	1.414	589	6.453
Peste	—	—	—	—	—	—	295	199	215	709
Sarampo	6	55	15	21	10	62	42	42	42	295
Escarlatina	—	4	4	2	—	1	—	3	5	19
Coqueluche	22	27	26	8	21	26	3	43	34	210
Diphtheria	31	27	14	17	7	21	15	36	35	203
Beriberi	363	128	273	302	276	149	152	94	99	1.836
Febre typhoide	144	99	142	80	95	126	105	115	184	1.081
Dysenteria	107	56	85	61	118	68	64	91	76	726
Grippe	23	4	9	10	4	36	88	163	201	538
Paludismo.	1.889	1.749	2.294	1.151	1.607	1.336	1.019	932	1.217	13.194
Tuberculose	2.127	2.441	2.661	2.448	2.593	2.645	2.726	2.743	2.744	23.128
Lepra	18	18	19	18	13	22	10	16	19	153
Somma	9.668	7.232	8.893	4.313	5.887	6.618	5.453	6.199	6.435	60.739
Mortandade geral	18.386	17.079	18.445	13.181	14.747	15.600	13.971	15.409	16.595	143.323
Porcentagem das molestias transmissiveis sobre a mortandade geral.	52.58	42.63	48.21	32.72	39.91	42.42	39.03	40.17	38.98	42.37 %
Coefficiente das mesmas em 1.000 habitantes.	20.46	15.05	17.95	8.50	11.33	12.42	10.00	11.09	11.25	12.96 %

Mortalidade das principais molestias transmissiveis

ZONA URBANA

1903 a 1911

PORCENTAGEM SOBRE A MORTANDADE GERAL E COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	TOTAL
Febre amarella	584	48	289	42	39	4	—	—	2	1.008
Variola	805	3.566	256	9	125	6.545	274	1	6	11.587
Peste	360	275	142	115	73	54	15	18	20	1.072
Sarampo	73	50	217	18	42	109	53	207	69	838
Escarlatina	4	7	4	—	1	6	2	—	—	24
Coqueluche	19	55	28	39	57	41	46	71	128	484
Diphtheria	51	51	48	41	36	48	31	36	35	377
Beriberi	109	120	67	69	31	31	29	19	10	485
Febre typhoide	109	69	51	65	54	56	48	37	49	529
Dysenteria	60	61	38	60	65	70	48	53	123	578
Grippe	492	484	558	453	482	481	484	502	576	4.512
Paludismo	772	433	295	266	239	277	227	187	176	2.872
Tuberculose	2.947	2.752	2.822	2.782	2.762	3.099	2.884	3.080	3.002	26.130
Lepra	20	23	25	22	34	20	14	11	29	198
Somma	6.405	7.994	4.840	3.981	4.040	10.841	4.155	4.222	4.216	50.694
Mortandade geral	16.343	18.666	14.663	13.960	13.205	20.658	13.084	13.935	14.277	138.791
Porcentagem das molestias transmissiveis sobre a mortandade geral	39.19	42.82	33.00	28.51	30.59	52.47	31.75	30.29	29.53	36.52‰
Coefficiente das mesmas em 1.000 habitantes	10.93	13.31	7.87	6.36	6.35	17.01	6.39	6.30	5.94	8.85‰

Do exame, em confronto, dos algarismos contidos nos dous quadros acima se conclue que a mortandade das molestias transmissiveis foi no primeiro periodo, isto é, de 1894 a 1902, de 60.739 sobre um total geral de 143.323, ao passo que no segundo periodo, decorrente de 1903 a 1911, apesar de ter sido a cidade duas vezes flagellada pela variola, que é molestia perfeitamente evitavel, e de só ter sido a prophylaxia especifica da febre amarella iniciada em Abril de 1903, o total dos obitos de enfermidades transmissiveis foi de 50.694 sobre um total de 138.791 obitos geraes.

Cotejadas as cifras proporçionaes, verifica-se que a porcentagem das molestias transmissiveis sobre o obituario geral e o coefficiente dessas molestias em relação á população media de cada periodo baixaram de 42.37‰ e 12.96‰ (1894 a 1902) a 36.52‰ e 8.85‰ (1903 a 1911).

Isso quanto á comparação em globo. Vejamos, em detalhe, o que demonstram as cifras proporçionaes de cada anno dos dous periodos. O exame do quadro do primeiro periodo mostra que, com excepção do anno de 1897, a porcentagem das molestias transmissiveis se appproximou sempre de 40 e que o coefficiente, exceptuado o do referido anno, oscillou entre 10.00‰ e 20.46‰. Igual analyse do periodo posterior a 1903,

demonstra que, não se computando os annos de 1903, no qual a prophylaxia systematica da febre amarella, n'elle iniciada, só foi feita a partir de Abril, e os de 1904 e 1908 assolados pela variola com uma intensidade jamais vista, a porcentagem variou de 28.51% a 33.00% e o coefficiente de 7.87‰ a 5.94‰.

Attestam, pois, os algarismos apresentados os grandes beneficios que a cidade do Rio de Janeiro colheu, em materia de salubridade, com a adopção do Regulamento de 1903. E, pena é, que o complemento d'esse regulamento, a Lei da vaccinação obrigatoria, não tenha sido posto em pratica, afim de libertar a nossa metropole de um morbus evitavel como é a variola, quasi desconhecido nos paizes que praticam a vaccinação obrigatoria, e que visitando esta cidade periodicamente, tal numero de victimas faz que nos impede de registrar uma serie ininterrupta de pequenos coefficientes mortuarios.

Abordemos, agora, o estudo da mortalidade de cada uma das molestias transmissiveis.

Febre amarella

Como ficou acima dito, dous foram os obitos de febre amarella occorridos nesta Capital em 1911.

Rigorosamente nenhum desses casos devia figurar na estatistica mortuaria do Rio de Janeiro, pois que, em qualquer d'elles, a molestia foi adquirida fóra desta cidade e os acommettidos não eram aqui moradores, mas sim viajantes que desembarcaram já doentes.

O primeiro caso deu-se em 7 de Março, sendo a victima uma menor de 10 annos de idade, brasileira, solteira e branca, vinda da cidade de « Ponta da Areia » no Estado da Bahia; o obito occorreu a rua Miguel de Frias n. 36, casa onde se hospedaram os paes da fallecida.

O segundo obito teve lugar em 28 de Setembro na casa n. 56 da rua Alzira Valdetaro, Freguezia do Engenho Novo, e o fallecido era um homem de 20 annos, brasileiro, solteiro e branco, desembarcado do paquete nacional Alagôas e procedente do Rio Grande do Norte.

Ao hospital São Sebastião não foi recolhido, durante todo o anno de 1911, doente algum de febre amarella.

Fieis a uma antiga pratica que a Secção Demographica mantém, arrolámos aquelles dous casos como fallecimentos de nossa metropole, mas deixamos aqui registrado que, desde 1908, não se tem verificado mais caso algum autochtono de febre amarella, continuando portanto a cidade livre do flagello que a infamou durante mais de meio seculo.

Tem valido ao Rio de Janeiro não ser novamente invadido pela febre amarella a Directoria de Saúde Publica se conservar aparelhada para em qualquer emorgencia, como quando occorreram os casos acima citados, dar combate ao inimigo importado dos Estados do norte da União.

Nos quadros seguintes encontram-se as cifras de obitos e notificações de febre amarella na zona urbana, de 1903 a 1911, de obitos com os respectivos coefficientes em todo o Districto Federal, no mesmo periodo, e a mortandade mensal desde 1850; o diagramma reproduz a marcha do obituraiio em periodos triennaes.

Casos e obitos de febre amarella de 1903 a 1911

ZONA URBANA

MEZES	1903		1904		1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911	
	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos	Casos	Obitos
Janeiro.	249	133	15	2	16	3	17	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Fevereiro.	208	142	19	7	34	13	13	9	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Março.	305	151	18	7	48	23	17	6	6	6	1	1	—	—	—	—	1	1
Abril.	183	99	12	8	107	59	12	8	21	14	—	—	1	—	—	—	—	—
Maió.	44	24	18	10	163	64	2	2	10	6	1	1	—	—	—	—	—	—
Junho.	21	10	11	4	113	61	1	1	4	4	2	3	—	—	—	—	—	—
Julho.	16	9	12	4	57	26	—	2	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Agosto.	8	4	1	1	21	9	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Setembro.	7	4	6	1	7	6	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Outubro.	6	2	—	—	10	5	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembro.	2	2	4	3	13	8	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro.	4	4	2	1	19	12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total.	1.118	584	118	48	668	280	75	42	61	39	5	4	1	—	—	—	2	2

Mortalidade da febre amarella no Rio de Janeiro (Districto Federal de 1903 a 1911)

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABS.
1903	749.180	625	83.42
1904	771.276	53	6.87
1905	794.266	291	36.63
1906	811.443	42	5.17
1907	824.040	39	4.73
1908	825.812	4	0.48
1909	842.822	—	—
1910	870.475	—	—
1911	921.987	2	0.21


Mortandade da febre amarella no Rio de Janeiro de 1850 a 1911

ZONA URBANA

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1850.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.160
1851.	14	37	60	165	93	23	9	7	4	19	26	8	475
1852.	243	70	303	403	325	187	93	62	62	37	47	109	1.943
1853.	150	176	142	153	82	73	26	29	7	7	6	2	853
1854.	2	6	4	2	4	—	—	1	1	1	1	—	22
1855.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1856.	—	—	2	20	23	9	6	5	2	—	13	21	101
1857.	226	421	615	263	133	80	27	7	5	6	17	33	1.868
1858.	163	654	412	141	92	35	23	9	4	2	2	8	1.545
A transportar.	798	1.364	1.538	1.182	757	414	184	120	85	72	112	131	10.970

Mortalidade da febre amarella no R


Coefficientes trien



ANNOS	POPULAÇÃO MEDIA	MEDIA DOS OBITOS	ANNOS
1867 — 1869.....	185.242.66.	91.66	1882 — 1884...
1870 — 1872	209.009.33.....	409.33	1885 — 1887...
1873 — 1875	241.792.00. . . .	1923.66	1888 — 1890...
1876 — 1878.....	268.346.66.	1644.66	1891 — 1893...
1879 — 1881	298.125.33.	952.00	1894 — 1896...

aneiro (zona urbana) de 1867 a 1911

o.000 habitantes



MEDIA DOS OBITOS	ANNOS	POPULAÇÃO MEDIA	MEDIA DOS OBITOS
853.33	1897 — 1899.....	519.610.33.....	656.00
677.00	1900 — 1902.....	558.251.66.....	542.33
1207.33	1903 — 1905.....	600.194.33.....	307.00
3197.66	1906 — 1908.....	632.954.33.....	28.33
2866.33	1909 — 1911.....	675.937.33.....	0.66

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Transporte	798	1.364	1.538	1.182	757	414	184	120	85	72	112	181	10.970
1859.	34	109	128	98	48	32	9	11	2	5	8	16	500
1860.	32	108	319	340	209	96	47	21	16	19	11	31	1.249
1861.	47	72	47	37	25	11	5	1	—	—	2	—	247
1862.	1	2	—	2	—	—	1	—	—	1	1	4	12
1863.	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	7
1864.	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
1865.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1866.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1867.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1868.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3
1869.	1	—	—	6	13	67	51	33	17	16	14	54	272
1870.	203	402	273	81	98	39	11	7	—	—	2	2	1.118
1871.	2	1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	8
1872.	1	—	—	—	1	3	1	—	1	8	16	71	102
1873.	949	1.168	953	281	180	83	20	3	2	5	2	13	3.659
1874.	16	51	168	297	165	69	25	5	4	6	10	13	829
1875.	23	168	385	301	244	104	37	7	5	4	3	11	1.292
1876.	122	319	1.405	1.019	395	147	41	12	6	4	4	2	3.476
1877.	3	10	74	35	40	12	4	15	7	8	18	56	282
1878.	156	420	331	130	60	23	18	4	8	10	3	13	1.176
1879.	102	227	226	169	81	54	43	26	11	8	9	18	974
1880.	138	496	471	273	115	58	18	9	5	5	13	24	1.625
1881.	50	67	46	26	25	14	13	6	1	2	4	3	257
1882.	3	13	23	27	12	8	1	1	1	—	—	—	89
1883.	8	91	335	598	300	111	69	34	12	6	15	29	1.608
1884.	79	268	253	210	68	15	12	6	2	—	6	4	863
1885.	15	28	58	51	65	57	44	20	18	10	21	58	445
1886.	201	351	483	304	74	23	9	2	—	1	—	1	1.449
1887.	6	18	28	37	18	8	1	3	2	2	1	13	137
1888.	30	39	89	128	116	89	50	18	15	16	49	108	747
1889.	510	719	539	142	97	61	27	15	8	8	10	20	2.156
1890.	57	103	187	169	109	38	22	6	4	5	9	10	719
1891.	51	357	1.020	960	600	421	199	106	62	105	195	383	4.456
1892.	1.006	1.290	1.404	410	147	35	14	1	1	1	2	1	4.312
1893.	4	57	108	135	172	141	73	48	28	9	13	37	825
1894.	371	1.351	1.978	695	305	114	14	12	3	2	—	7	4.852
1895.	27	41	86	141	104	77	51	29	23	17	56	166	818
1896.	524	731	1.002	445	136	37	20	9	4	4	9	8	2.929
1897.	28	33	37	30	17	6	3	—	1	—	1	3	159
A transportar.	5.600	10.417	14.004	8.762	4.797	2.467	1.131	590	354	360	620	1.362	54.627

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Transporte	5.600	10.417	14.004	8.762	4.797	2.407	1.131	590	354	360	620	1.362	54.627
1898.	22	90	255	287	186	78	65	34	19	13	8	21	1.078
1899.	99	170	204	91	48	25	11	10	11	14	14	34	731
1900.	42	64	78	61	36	28	9	7	5	6	4	4	344
1901.	13	41	69	64	37	17	14	9	10	13	8	4	299
1902.	32	64	165	178	154	131	79	50	27	10	18	76	984
1903.	133	142	151	99	24	10	9	4	4	2	2	4	584
1904.	2	7	7	8	10	4	4	1	1	—	3	1	48
1905.	3	13	23	59	64	61	26	9	6	5	8	12	289
1906.	6	9	6	8	2	1	2	—	1	3	1	3	42
1907.	1	1	6	14	6	4	4	1	1	—	1	—	39
1908.	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	4
1909.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1910.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1911.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Somma	5.953	11.018	14.970	9.631	5.364	2.829	1.354	715	440	426	687	1.521	59.071

Os totaes annuaes e as médias quinquennaes equivalem aos seguintes coefficients :

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFS. ANNUAES E QUINQUENNAES EM 1.000 HABITANTES
1850	124.851	4.160	33'31
1851	127.518	475	3'72
1852	130.251	1.943	14'91
1853	133.051	853	6'41
1854	135.921	22	0'16
1855	138.863	3	0'02
1856	141.881	101	0'71
1857	144.976	1.868	12'88
1858	148.153	1.545	10'42
1859	151.415	500	3'30
1860	154.764	1.249	8'07
1861	158.205	247	1'56
1862	161.741	12	0'07
1863	165.376	7	0'04
1864	169.115	5	0'02
1865	172.962	—	—
1866	176.921	—	—
1867	180.999	—	—
1868	185.200	3	0'01
1869	189.529	272	1'43
1870	191.002	1.118	5'85
1871	213.713	8	0'03

} 4'29

} 7'14

} 0'02

} 1'45

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFS. ANNUAES E QUINQUENNAES EM 1.000 HABITANTES
1872	222.313	102	0.45
1873	233.473	3.659	15.67
1874	241.691	829	3.42
1875	250.212	1.292	5.16
1876	259.051	3.476	13.41
1877	268.228	282	1.05
1878	277.761	1.176	4.23
1879	287.672	974	3.38
1880	297.983	1.625	5.45
1881	308.721	257	0.83
1882	319.910	89	0.27
1883	331.582	1.608	4.84
1884	343.767	863	2.51
1885	356.500	445	1.24
1886	369.820	1.449	3.90
1887	383.766	137	0.35
1888	398.386	747	1.87
1889	413.728	2.156	5.21
1890	429.848	719	1.67
1891	440.118	4.456	10.12
1892	450.636	4.312	9.56
1893	461.411	825	1.78
1894	472.454	4.852	10.26
1895	483.773	818	1.69
1896	495.380	2.929	5.91
1897	507.286	159	0.31
1898	519.503	1.078	2.07
1899	532.042	731	1.37
1900	544.917	344	0.63
1901	558.140	299	0.53
1902	571.728	934	1.72
1903	585.695	584	0.99
1904	600.057	48	0.07
1905	614.831	289	0.47
1906	625.756	42	0.06
1907	636.018	39	0.06
1908	637.089	4	0.00
1909	649.362	—	—
1910	669.781	—	—
1911	708.669	2	0.00

Variola

Em 1911 registraram-se em todo o Districto Federal oito obitos de variola assim distribuidos segundo os mezes em que occorreram :

Janeiro	2	Julho	—
Fevereiro	1	Agosto	—
Março	—	Setembro	1
Abril	—	Outubro	1
Maior	2	Novembro	1
Junho	—	Dezembro	—
		Total	8


Classificados segundo o sexo, a idade, a nacionalidade, a côr e o estado civil dos fallecidos, e em relação ás freguezias de onde foram removidos os doentes, os obitos de variola grupam-se do modo seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De o a	1 anno	—	—	—
» 1 »	2 annos.	1	—	1
» 2 »	3 »	1	—	1
» 3 »	4 »	—	1	1
» 4 »	5 »	—	—	—
» 5 »	10 »	—	1	1
» 10 »	15 »	—	—	—
» 15 »	20 »	1	—	1
» 20 »	30 »	3	—	3
» 30 »	40 »	—	—	—
» 40 »	50 »	—	—	—
» 50 »	60 »	—	—	—
» 60 »	70 »	—	—	—
» 70 »	80 »	—	—	—
» 80 »	90 »	—	—	—
» 90 »	100 »	—	—	—
Mais de 100	»	—	—	—
Edade ignorada.	—	—	—
Total		6	2	8
ESTADO CIVIL		H.	M.	TOTAL
Solteiros	5	2	7
Casados	—	—	—
Viuvos.	—	—	—
Estado civil ignorado	1	—	1
Total		6	2	8
NACIONALIDADES		H.	M.	TOTAL
Brazileiros	4	1	5
Portuguezes	—	—	—
Italianos	—	—	—
Hespanhóes.	1	1	2
Allemaes.	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes.	—	—	—
Outros europêos.	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	1	—	1
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos.	—	—	—
Africanos.	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total		6	2	8

MORTALIDADE DA VARIOLA NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)

Coefficientes annuaes e quinquennaes em 100.000 habitantes.

— 1872-1911 —



côr	H.	M.	TOTAL
Branços	4	1	5
Pardos.	2	1	3
Pretos	—	—	—
Côr ignorada.	—	—	—
Total	6	2	8

CIRCUMSCRIÇÕES CIVIS

Candelaria	—	Engenho Novo.	1
Santa Rita	4	Inhaúma.	—
Sacramento	—	Irajá	1
S. José.	—	Jacarépaguá	—
Santo Antonio.	—	Ilha do Governador.	—
Gloria	—	Paquetá	—
Lagôa	—	Guaratiba	—
Gavea	—	Santa Cruz.	—
Sant'Anna	—	Campo Grande.	1
Espirito Santo.	—	Santa Casa.	—
S. Christovam	—	Fóra da cidade.	—
Engenho Velho.	—	Ignorado	1
		Total	8

Os 8 obitos de variola de 1911 tiveram lugar em o hospital S. Sebastião para onde haviam sido removidos os doentes procedentes das circumscrições civis acima mencionadas.

Além desses 8 casos terminados pela morte deram-se mais 66, dos quaes em 56 os doentes foram removidos e em 10 ficaram isolados em domicilio, visto disporem as familias dos necessarios recursos para um perfeito isolamento.

Foi o seguinte o movimento clinico da variola no hospital S. Sebastião:

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

Doentes existentes no dia 1º de Janeiro de 1911	2
Entrados durante o anno de 1911.	64
Total	66
Sahiram curados.	53
Falleceram	8
Ficaram em tratamento em 31 de Dezembro de 1911.	5
Total	66

Dos 53 curados, 47 eram do sexo masculino e 6 do sexo feminino ; 41 adultos e 12 menores de 15 annos; 40 nacionaes e 13 estrangeiros; 24 brancos, 21 pardos e 8 pretos; 51 solteiros e 2 casados.

Dos 8 fallecidos, 6 eram do sexo masculino e 2 do sexo feminino; 4 adultos e 4 menores de 15 annos; 5 nacionaes e 3 estrangeiros; 4 brancos e 4 pardos ; 8 eram solteiros.

A taxa mortuaria foi de 13.11 %.

Como subsidio ao estudo da marcha da variola no Rio de Janeiro, incluimos os quadros que se seguem com a mortalidade desse exanthema em todo o Districto Federal, a partir de 1903, a mortandade da zona urbana, por mezes, desde 1859 e os coefficients mortuarios n'essa zona durante o mesmo periodo.

Mortalidade da variola no Rio de Janeiro (Districto Federal) no periodo de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES
1903.	749.180	1.000	133'47
1904.	771.276	4.201	544'68
1905.	794.266	295	37'14
1906.	811.443	10	1'23
1907.	824.040	130	15'77
1908.	825.812	9.046	1095'40
1909.	842.822	355	42'12
1910.	870.475	1	0'11
1911.	921.987	8	0'86

Coefficientes mortuarios da variola no Rio de Janeiro, zona urbana — 1869-1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1868	102	185.200	55'1	393'13
1869	34	189.329	17'9	
1870	338	191.003	176'9	
1871	120	213.713	56'1	
1872	921	222.313	414'2	
1873	1.629	233.473	697'7	182'52
1874	576	241.691	238'3	
1875	363	250.212	145'0	
1876	169	259.051	65'2	
1877	103	268.228	38'4	
1878	2.175	277.761	783'0	148'75
1879	197	287.672	68'4	
1880	27	297.983	9'0	
1881	127	308.721	41'1	
1882	937	319.910	292'8	
1883	1.366	331.582	411'9	408'64
1884	99	343.767	26'1	
1885	4	356.500	1'1	
1886	164	369.820	44'3	
1887	3.357	383.766	874'7	
1888	171	398.386	42'9	118'29
1889	609	413.728	147'1	
1890	361	429.848	83'9	
1891	3.944	440.118	896'1	
1892	369	450.636	81'8	
1893	54	461.411	11'7	118'29
1894	86	472.454	18'2	
1895	1.865	483.773	385'5	
1896	422	495.380	85'1	

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1897	36	507.286	7.0	131.48
1898	65	519.503	12.5	
1899	1.395	532.042	262.1	
1900	590	544.917	108.2	
1901	1.414	558.140	253.3	173.97
1902	580	571.728	101.4	
1903	805	585.695	137.4	
1904	3.566	600.057	594.2	
1905	256	614.831	41.6	210.57
1906	9	625.756	1.4	
1907	125	636.018	19.6	
1908	6.545	637.089	1027.3	
1909	274	646.362	42.1	
1910	1	669.781	0.1	
1911	6	708.669	0.8	

(*) As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística, segundo o processo de Wappœus.

Mortandade mensal da variola de 1859 a 1911 ()

FREGUEZIAS URBANAS

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1859	13	3	2	1	2	9	22	17	19	19	14	19	140
1860	20	15	6	7	6	7	9	3	10	10	19	21	133
1861	11	1	6	3	1	7	7	17	25	41	35	24	178
1862	29	14	5	9	13	17	26	5	63	37	30	35	283
1863	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1864	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1867	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1868	13	8	10	8	14	10	7	5	9	11	3	4	102
1869	10	6	2	3	4	1	—	1	1	1	1	4	34
1870	4	5	2	3	4	10	18	51	68	79	51	43	338
1871	34	19	17	5	2	2	—	—	5	9	7	20	120
1872	23	18	13	10	10	20	37	85	35	181	245	244	921
1873	185	104	86	51	60	72	107	139	246	255	200	124	1.629
1874	49	26	39	22	47	68	79	8	75	67	57	39	576
1875	34	24	15	9	9	9	14	39	72	63	37	38	363
1876	20	18	8	5	10	5	16	23	22	20	9	13	169
1877	11	9	5	1	3	1	4	9	12	17	13	18	103
1878	24	21	19	27	58	92	156	330	610	453	240	145	2.175
1879	73	28	7	4	4	12	6	8	18	16	11	10	197
1880	2	—	—	1	—	—	1	6	1	4	2	10	27
1881	13	4	2	4	1	2	4	6	11	18	25	37	127
1882	30	23	15	11	16	34	30	75	164	195	190	154	937
1883	95	74	49	48	65	118	190	239	238	132	82	36	1.366
1884	49	16	13	6	2	2	1	2	3	2	—	3	90
1885	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	4
1886	1	—	4	1	—	1	2	8	10	27	48	62	164

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1887.	74	74	91	129	202	291	443	699	635	426	219	74	3.357
1888.	41	32	5	7	5	8	7	11	11	21	12	11	171
1889.	8	10	6	9	11	17	20	63	143	120	87	115	609
1890.	86	39	13	15	14	16	19	25	36	34	32	32	361
1891.	48	37	37	44	73	199	309	786	1.000	738	398	275	3.944
1892.	162	54	45	25	20	20	13	1	13	11	3	2	369
1893.	3	—	1	—	—	4	—	15	7	4	12	8	54
1894.	5	5	2	2	—	3	10	8	20	8	11	12	86
1895.	16	26	19	28	21	73	183	331	385	404	223	156	1.865
1896.	135	63	31	16	11	18	16	22	35	37	25	13	422
1897.	11	10	—	3	1	—	—	—	1	3	5	2	36
1898.	3	—	—	—	—	—	—	—	7	13	21	21	65
1899.	23	10	23	30	42	73	114	168	270	254	234	154	1.395
1900.	97	63	62	22	12	22	23	33	57	68	83	48	590
1901.	54	12	22	10	38	52	129	256	229	217	219	176	1.414
1902.	83	36	25	21	19	28	40	69	75	90	52	42	580
1903.	16	26	26	6	14	26	35	97	114	152	131	162	805
1904.	107	114	153	137	195	327	457	608	583	412	280	193	3.566
1905.	74	39	24	13	17	16	6	19	11	14	12	11	256
1906.	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
1907.	1	1	3	4	3	3	6	7	17	22	24	34	125
1908.	62	68	143	225	306	575	1.011	1.278	1.202	889	499	287	6.545
1909.	111	57	45	21	13	14	10	3	—	—	—	—	274
1910.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1911.	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	6
Somma	1.958	1.218	1.102	1.006	1.350	2.284	3.587	5.575	6.569	5.595	3.902	2.935	37.081

(*) Nota — Não figuram neste quadro os obitos de variola occorridos em 1863, 1864, 1865, 1866 e 1867.


Durante esses annos, taes obitos eram registrados, nas nossas estatisticas, conjunctamente com os de outras entidades morbidas, sob a denominação generica de « molestias exanthematicas » sendo portanto impossivel separal-os.

Peste

Esta molestia determinou, em 1911, 22 obitos, dos quaes 20 de individuos residentes na zona urbana e 2 da suburbana e rural.


A' primeira vista, confrontada a cifra mortuaria do mal levantino em 1911, com a do anno anterior, parece ter havido incremento da molestia nesta cidade, pois deram-se mais 4 obitos do que em 1910. Mas, como já fizemos ver na introduccão deste capitulo, cerca de metade dos obitos de peste de 1911 occorreu em Janeiro, em doentes que adoeceram em Dezembro de 1910.

Observando-se o diagramma que junto inserimos verificar-se-ha quanto tem sido alcançado pela Directoria de Saúde Publica no combate a peste oriental. O coeﬃciente mortuario que em 1903 era de 61.46 obitos por cem mil habitantes hoje é de 2.82 ‰.



Mortalidade da peste no Rio de Janeiro

Coefficientes annuaes



airo (zona urbana) de 1900 a 1911

00.000 habitantes





Mortandade mensal e mortalidade annual da peste no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1900 a 1911

ANNOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	COEFFICIENTE ANNUAL EM 100.000 HAB.
1900.	—	1	—	2	15	78	76	50	19	21	21	12	295	54.13
1901.	9	4	1	—	—	—	9	14	24	61	47	30	199	35.65
1902.	36	22	—	—	—	—	—	7	33	51	43	42	215	37.60
1903.	16	7	6	3	5	5	7	23	50	87	99	52	360	61.46
1904.	22	10	4	5	—	4	8	16	30	63	54	59	275	45.82
1905.	29	11	2	3	—	3	2	9	22	14	33	14	142	23.09
1906.	12	5	4	1	1	2	2	6	10	18	24	30	115	18.37
1907.	20	7	6	2	1	2	2	3	4	10	5	11	73	11.47
1908.	—	1	2	1	—	—	—	1	4	13	14	18	54	8.47
1909.	4	5	1	—	1	—	—	1	1	—	2	—	15	2.30
1910.	4	—	—	1	1	1	—	2	1	1	4	3	18	2.68
1911.	8	1	2	—	—	—	—	2	2	1	2	2	20	2.82

Mortalidade da peste no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES POR 100.000 HAB.
1903.	749.180	360	48.05
1904.	771.276	275	35.65
1905.	794.266	144	18.12
1906.	811.443	115	14.17
1907.	824.040	73	8.85
1908.	825.812	54	6.53
1909.	842.822	15	1.77
1910.	870.475	18	2.06
1911.	921.987	22	2.38

Segundo os mezes em que se manifestaram, os 22 obitos de peste de 1911 discriminam-se do modo seguinte :

Janeiro	9	Julho	—
Fevereiro	1	Agosto	2
Março	2	Setembro	2
Abril	—	Outubro	1
Maio	—	Novembro	3
Junho	—	Dezembro	2
		Total	22

Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os casos, a mortandade da peste distribue-se da maneira seguinte :

EDADES	H	M	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	—	—
» 1 » 2 annos	—	—	—
» 2 » 3 »	—	—	—
» 3 » 4 »	—	—	—

EDADES	H.	M.	TOTAL
De 4 a 5 annos	—	—	—
» 5 » 10 »	—	1	1
» 10 » 15 »	1	3	4
» 15 » 20 »	4	1	5
» 20 » 30 »	6	—	6
» 30 » 40 »	2	1	3
» 40 » 50 »	1	1	2
» 50 » 60 »	—	—	—
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 annos	—	—	—
Edade ignorada.	—	1	1
Total	<hr/> 14	<hr/> 8	<hr/> 22

ESTADO CIVIL	H	M	TOTAL
Solteiros.	11	6	17
Casados	3	—	3
Viuvos	—	2	2
Estado civil ignorado.	—	—	—
Total	<hr/> 14	<hr/> 8	<hr/> 22

NACIONALIDADES	H	M	TOTAL
Brazileiros	9	7	16
Portuguezes	5	1	6
Italianos	—	—	—
Hespanhoes.	—	—	—
Allemaes.	—	—	—
Inglezes.	—	—	—
Francezes.	—	—	—
Outros europeos.	—	—	—
Anglo-americanos.	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes.	—	—	—
Outros asiaticos.	—	—	—
Africanos.	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	<hr/> 14	<hr/> 8	<hr/> 22

CÔR	H	M	TOTAL
Branços	9	4	13
Pardos.	3	4	7
Pretos.	2	—	2
Côr ignorada.	—	—	—
Total	<hr/> 14	<hr/> 8	<hr/> 22

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	—
Santa Rita.	6
Sacramento.	2
S. José	2
Santo Antonio	1
Gloria	—
Lagôa.	1

Gavea	—
Sant'Anna	5
Espirito Santo	—
S. Christovam	1
Engenho Velho.	1
Engenho Novo.	1
Inhaúma	—
Irajá.	2
Ilha do Governador.	—
Paquetá	—
Jacarépaguá	—
Guaratiba	—
Santa Cruz.	—
Campo Grande	—
Santa Casa.	—
Fóra da cidade.	—
Ignorado.	—
Total	<u>22</u>

Segundo as profissões, foi a seguinte a mortandade da peste :

Commerciantes	—
Profissões liberaes.	—
Artistas	—
Operarios	6
Funcionarios publicos.	—
Maritimos	—
Militares.	1
Lavradores.	—
Capitalistas.	—
Profissão ignorada.	6
Menores de 15 annos	1
Total das mulheres	<u>8</u>
Total	<u>22</u>

Dos 22 obitos de peste, 16 occorreram em S. Sebastião e 6 em domicilio.

Foi o seguinte o movimento clinico do hospital S. Sebastião em relação á peste :

Doentes existentes em 1 de Janeiro	4
Entrados durante o anno de 1911.	<u>37</u>
Total	<u>41</u>

Dos 41 doentes tratados :

Sahiram curados	25
Falleceram.	16
Ficaram em tratamento em 31 de Dezembro	—
Total	<u>41</u>

Dos 25 curados, 17 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino ; 17 adultos e 8 menores de 15 annos ; 18 nacionaes e 7 estrangeiros ; 19 brancos, 5 pardos e 1 preto ; e, finalmente, 21 solteiros, 2 casados e 2 viuvos.

Dos 16 fallecidos, 11 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino; 10 adultos e 6 menores de 15 annos ; 12 nacionaes e 4 estrangeiros; 8 brancos, 5 pardos e 3 pretos ; 13 solteiros e 3 casados.

A taxa mortuaria foi de 39·02 %.

Sarampo

O sarampo, febre eruptiva, eminentemente contagiosa fez, em 1911, 144 victimas, das quaes 69 eram habitantes da zona urbana e 75 da suburbanã e rural. Deram-se, pois, menos 168 obitos do que no anno anterior, no qual occorreram 312 obitos desse exanthema.

O coefferiente mortuario em 100.000 habitantes foi de 15.61 fallecimentos, inferior, portanto, aos de São Petersburgo, Moscow, Londres, Dublin, Cairo, Liverpool, Trieste, Budapest, Amsterdam, Paris, Milão, Mexico, Philadelphia, Dresda e Vienna.

Exceptuados apenas 2 obitos todos os mais occorreram em individuos de menos de 10 annos de idade.

Os mezes de Janeiro, Fevereiro e Março foram os que apresentaram maior numero de obitos, não obstante tratar-se da estação quente; explica-se, porém, esse maior numero de victimas nos primeiros mezes do anno por se tratar de sequencia da epidemia do anno anterior, cujas maiores cifras mortuarias foram registradas, precisamente, nos ultimos mezes.


Nos quadros seguintes são encontrados, em confronto, os coefferientes de mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro, e em algumas cidades importantes do mundo, assim como a mortalidade de todo o Districto Federal de 1903 a 1911, a da zona urbana de 1859 a 1911 e todos os detalhes referentes aos obitos occorridos em 1911.


Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE SARAMPO	COEFFICIENTE POR 100.000 HABS.
São Petersburgo	1911	1.661.500	1.068	64.27
Moscow	»	1.580.100	985	62.33
Londres (parte urbana).	»	4.521.301	2.570	56.84
Dublin	»	403.732	204	50.52
Cairo	»	693.806	294	42.37
Liverpool	»	747.627	309	41.33
Trieste	»	239.525	85	36.87
Budapest	»	890.430	310	34.81
Amsterdam	»	580.962	167	28.74
Paris	»	2.847.229	808	28.37
Milão	»	609.099	169	27.74
Mexico	»	471.066	119	25.26
Philadelphia	»	1.580.250	395	19.30
Dresda	»	551.100	92	16.69
Vienna	»	2.047.968	334	16.30
Rio de Janeiro	»	921.987	144	15.61
Nova-York	»	4.983.385	659	13.22
Breslau	»	518.807	66	12.72
Hamburgo	»	953.080	121	12.69
Callao	»	34.436	4	11.61
Bruxellas	»	705.295	79	11.20
Boston	»	688.912	74	10.74
Munich	»	604.000	59	9.76
Berlim	»	2.071.940	194	9.36
Copenhagen	»	465.000	40	8.60
Praga	»	477.692	37	7.74
Melburne	»	594.000	39	6.56
Buenos-Aires	»	1.360.406	79	5.80
Chicago	»	2.244.835	129	5.74
Montevideo	»	338.353	14	4.13
Caracas	»	72.429	1	1.38

*Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal)
comparada com a de outras cidades*

*Coefficientes em 100.000 habitantes
1911*





Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABS.
1903.	749.180	86	11'47
1904.	771.276	62	8'03
1905.	794.266	270	33'99
1906.	811.443	22	2'71
1907.	824.040	49	5'94
1908.	825.812	149	18'04
1909.	842.822	57	6'76
1910.	870.475	312	35'84
1911.	921.987	144	15'61

Mortalidade do sarampo no Rio de Janeiro (zona urbana) 1859—1911

COEFFICIENTES ANNUAES E QUINQUENNAES

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1859	3	151.415	1'9	50'98
1860	5	154.764	3'2	
1861	11	158.205	6'9	
1862	13	161.741	8'0	
1863	27	165.376	16'3	
1864	213	169.115	125'9	
1865	?	172.962	?	
1866	?	176.921	?	
1867	?	180.999	?	
1868	10	185.200	5'3	
1869	24	189.529	12'6	11'16
1870	22	191.002	11'5	
1871	31	213.713	14'5	
1872	48	222.313	21'5	
1873	26	233.473	11'1	
1874	30	241.691	12'4	14'33
1875	45	250.212	17'9	
1876	24	259.051	9'2	
1877	34	268.228	12'6	10'34
1878	52	277.761	18'7	
1879	42	287.672	14'5	
1880	17	297.983	5'7	
1881	4	308.721	1'2	

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1882	25	319.910	7.8	} 12.54
1883	139	331.582	41.9	
1884	13	343.767	3.7	
1885	13	356.500	3.6	} 22.55
1886	26	369.820	7.0	
1887	274	383.766	71.3	
1888	51	398.386	12.8	} 6.13
1889	59	413.728	14.2	
1890	18	429.848	4.1	
1891	64	440.118	14.5	} 6.64
1892	15	450.636	3.3	
1893	54	461.411	11.7	
1894	6	472.454	1.2	} 13.34
1895	55	483.773	11.3	
1896	15	495.380	3.0	
1897	21	507.286	4.1	} 14.54
1898	10	519.503	1.9	
1899	62	532.042	11.6	
1900	42	544.917	7.7	} 14.54
1901	42	558.140	7.5	
1902	42	571.728	7.3	
1903	73	585.695	12.4	} 14.54
1904	50	600.057	8.3	
1905	217	614.831	35.2	
1906	18	625.756	2.8	} 14.54
1907	42	636.018	6.6	
1908	109	637.089	17.1	
1909	53	649.362	8.1	} 14.54
1910	207	669.781	30.8	
1911	69	708.669	9.7	

(*) As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística, segundo o processo de Wappœus.


Os obitos de sarampo verificados em 1911, no Districto Federal, occorreram nos seguintes mezes :

Janeiro	28	Julho	6
Fevereiro	26	Agosto	3
Março	14	Setembro	4
Abril	5	Outubro	14
Maió	10	Novembro	14
Junho	6	Dezembro	14
		Total	144

MORTALIDADE DO SARAMPO NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)

Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes

1862-1911



Consoante o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as circumscripções onde occorreram, os obitos de sarampo distribuem-se pela maneira seguinte:

EIDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno.	13	18	31
» 1 » 2 annos	28	17	45
» 2 » 3 »	8	18	26
» 3 » 4 »	6	6	12
» 4 » 5 »	5	5	10
» 5 » 10 »	8	10	18
» 10 » 15 »	—	1	1
» 15 » 20 »	—	—	—
» 20 » 30 »	—	—	—
» 30 » 40 »	—	1	1
» 40 » 50 »	—	—	—
» 50 » 60 »	—	—	—
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
» mais de 100 annos.	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—
Total.	68	76	144

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	67	74	141
Casados	—	2	2
Viuvos.	—	—	—
Estado civil ignorado	1	—	1
Total	68	76	144

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	63	70	133
Portuguezes.	2	2	4
Italianôs	—	—	—
Hespanhoes.	1	2	3
Allemaes.	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes.	—	—	—
Outros europêos	2	2	4
Anglo-americanos.	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes.	—	—	—
Outros-asiaticos.	—	—	—
Africanos.	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	68	76	144

	H.	M.	TOTAL
Branços	45	53	98
Pardos	18	20	38
Pretos	5	3	8
Côr ignorada	—	—	—
Total	<u>68</u>	<u>76</u>	<u>144</u>

Mortandade por circumscrições civis

Candelaria	—
Santa Rita	9
Sacramento	—
S. José	2
Santo Antonio	3
Gloria	2
Lagôa	6
Gavea	4
Sant' Anna	6
Espirito Santo	4
S. Christovam	4
Engenho Velho	16
Engenho Novo	4
Inhaúma	17
Irajá	15
Ilha do Governador	—
Paquetá	—
Jacarépaguá	11
Guaratiba	9
Santa Cruz	15
Campo Grande	8
Santa Casa	—
Fora da cidade	6
Lugar ignorado	3
Total	<u>144</u>

Escarlatina

Nenhum obito de escarlatina occorreu no Rio de Janeiro em 1911. Essa molestia continúa a ser rara nesta capital, mas augmentando, como se tem verificado se, o trafego de immigrants de paizes onde ella reina, não é de admirar que muito breve registremos casos desse exanthema.


Como, porém, nos paizes quentes não tem a escarlatina a contagiosidade observada nos climas frios e temperados, esperamos que, caso se verifique a hypothese de uma importação da molestia, não tome ella em sua incursão character epidemico.

O quadro que abaixo inserimos, extrahido do «Annual Summary of births, deaths and causes of death in London and other large towns, 1911» evidencia a nossa invejavel posição, em relação á mortalidade da escarlatina, quando comparada a nossa capital com as cidades europeas, americanas e norte-africanas.

MORTALIDADE DA ESCARLATINA NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES.

Coefficientes em 100.000 habitantes.

1911



Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE ESCARLATINA	COEFFICIENTES POR 100.000 HAB.
Moscow	1911	1.585.100	802	50'75
Budapest.	"	890.430	359	40'31
S. Petersburgo	"	1.661.500	507	30'51
Chicago	"	2.244.835	476	21'20
Berlim	"	2.071.940	405	19'54
Cairo	"	693.806	127	18'30
Dublin	"	403.732	73	18'08
Praga	"	477.692	84	17'58
Liverpool.	"	747.627	128	17'12
Hamburgo	"	953.080	144	15'10
Nova-York.	"	4.933.365	741	14'86
Copenhagen.	"	465.000	68	14'62
Philadelphia.	"	1.580.250	179	11'32
Boston.	"	688.912	74	10'74
Mexico.	"	471.066	40	8'49
Dresda.	"	551.100	43	7'80
Stockholmo.	"	346.599	27	7'78
Vienna.	"	2.047.968	158	7'71
Breslau.	"	518.807	32	6'16
Christiania	"	247.488	15	6'06
Buenos-Aires.	"	1.360.406	69	5'07
Bruxellas.	"	705.295	34	4'82
Paris	"	2.847.229	111	3'89
Londres (parte urbana)	"	4.521.301	172	3'80
Roma.	"	522.144	16	3'06
Milão.	"	609.099	16	2'62
Munich.	"	604.000	14	2'31
Madrid.	"	582.117	10	1'71
Montevideo.	"	338.353	3	0'88
Melburne	"	594.000	4	0'67
Rio de Janeiro	"	921.987	—	—

Mortalidade annual da escarlatina no Rio de Janeiro (Districto Federal) nos annos de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES POR 100.000 HAB.
1903	749.180	4	0'53
1904	771.276	7	0'90
1905	794.266	4	0'50
1906	811.443	—	—
1907	824.040	1	0'12
1908	825.812	6	0'72
1909	842.822	2	0'23
1910	870.475	—	—
1911	921.987	—	—


Mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1859 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFFICIENTE EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1859	4	151.415	2.6	
1860	1	154.764	0.6	
1861	—	158.205	—	
1862	3	161.741	1.8	
1863	1	165.376	0.6	
1864	?	169.115	?	} 1.22
1865	?	172.061	?	
1866	?	176.921	?	
1867	?	180.999	?	
1868	—	185.200	—	
1869	1	189.529	0.5	} 9.92
1870	2	191.002	1.0	
1871	56	213.713	26.2	
1872	27	222.313	12.1	} 5.22
1873	20	233.473	8.5	
1874	9	241.691	3.7	
1875	3	250.212	1.1	
1876	4	259.051	1.5	
1877	5	268.228	1.8	} 2.42
1878	18	277.761	6.4	
1879	6	287.672	2.0	
1880	—	297.983	—	
1881	6	308.721	1.6	
1882	—	319.910	—	} 0.17
1883	—	331.582	—	
1884	—	343.767	—	
1885	—	356.500	—	
1886	3	369.820	0.8	
1887	2	383.766	0.5	} 0.72
1888	—	398.386	—	
1889	2	413.728	0.4	
1890	2	429.848	0.4	
1891	9	440.118	2.0	
1892	9	450.636	1.9	} 0.71
1893	—	461.411	—	
1894	—	472.454	—	
1895	4	483.773	0.8	
1896	4	495.380	0.8	
1897	2	507.286	0.3	} 0.22
1898	—	519.593	—	
1899	1	532.042	0.1	
1900	—	544.917	—	
1901	3	558.140	0.5	
1902	5	571.728	0.8	} 0.66
1903	4	585.695	0.6	
1904	7	600.057	1.1	
1905	4	614.831	0.6	
1906	—	625.756	—	
1907	1	636.018	0.1	} 0.27
1908	6	637.039	0.9	
1909	2	649.362	0.3	
1910	—	669.781	—	
1911	—	708.669	—	

(*) As populações dos annos anteriores a 1905 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística segundo o processo de Wappreus.

MORTALIDADE DA ESCARLATINA NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes.

1862-1911



Coqueluche

A coqueluche determinou em 1911, no Districto Federal, 198 obitos, cifra que, em proporção á população geral, corresponde a uma mortalidade de 21·47 fallecimentos em cem mil habitantes.

Consultando o quadro dos coefficients retrospectivos se verifica que a mortalidade da coqueluche em 1911 foi a mais elevada dos sete ultimos lustros. Mas, ainda assim, ella foi inferior a de algumas cidades da Europa e da America, taes como: Londres, Dublin, Christiania, Copenhagen, Liverpool, Mexico, etc.

Dos 198 obitos de coqueluche, 128 occorreram na zona urbana e 70 na sub-urbana e rural.

Com uma unica excepção, todas as victimas tinham menos de 10 annos de idade.

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Christiania.	1911	247.488	118	47·67
Dublin	"	403.732	182	45·07
Copenhagen.	"	465.000	176	37·84
Mexico	"	471.066	152	32·26
Liverpool.	"	747.627	236	31·56
Bogotá	"	121.877	30	24·61
Amsterdam	"	580.962	136	23·40
Londres.	"	4.521.301	1.038	22·95
Rio de Janeiro	"	921.987	198	21·47
Berlim	"	2.071.940	428	20·65
Trieste	"	230.525	44	19·08
S. Petersburgo	"	1.661.500	315	18·95
Haya	"	284.546	48	16·86
Boston	"	688.912	108	15·67
Praga	"	477.692	73	15·28
Moscow	"	1.580.100	237	14·99
Hamburgo.	"	953.080	134	14·05
Roma.	"	522.144	69	13·21
Veneza	"	160.727	20	12·44
Munich	"	604.000	62	10·26
Milão	"	609.099	61	10·01
Breslau	"	518.807	50	9·63
Paris	"	2.847.229	269	9·44
Stockholmo	"	346.599	29	8·36
Nova-York	"	4.983.385	384	7·70
Philadelphia.	"	1.580.250	116	7·34
Buenos-Aires	"	1.360.406	92	6·76
Vienna	"	2.047.968	127	6·20
Montevideo	"	338.353	16	4·72
Bruxellas	"	705.295	18	2·55
Chicago.	"	2.244.835	55	2·45

Segundo os mezes em que se manifestaram, os 198 obitos de coqueluche discrimi-
nam-se do modo seguinte:

Janeiro.	12	Julho.	9
Fevereiro.	13	Agosto.	20
Março	19	Setembro.	26
Abril.	9	Outubro	21
Maió.	10	Novembro	21
Junho	12	Dezembro.	26
		Total	198

Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos
fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde ocorreram os obitos, a mortandade
da coqueluche distribue-se da maneira seguinte:


EIDADES		H	M	TOTAL
De o a	1 anno	40	57	97
» I »	2 annos.	21	32	53
» 2 »	3 »	7	7	14
» 3 »	4 »	5	13	18
» 4 »	5 »	1	4	5
» 5 »	10 »	4	6	10
» 10 »	15 »	—	1	1
» 15 »	20 »	—	—	—
» 20 »	30 »	—	—	—
» 30 »	40 »	—	—	—
» 40 »	50 »	—	—	—
» 50 »	60 »	—	—	—
» 60 »	70 »	—	—	—
» 70 »	80 »	—	—	—
» 80 »	90 »	—	—	—
» 90 »	100 »	—	—	—
Mais de 100 annos.		—	—	—
Edade ignorada.		—	—	—
	Total	78	120	198

ESTADO CIVIL	H	M	TOTAL
Solteiros.	78	120	198
Casados	—	—	—
Viuvos.	—	—	—
Estado civil ignorado.	—	—	—
Total.	78	120	198

MORTALIDADE DA COQUELUCHE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES.

Coefficientes em 100.000 habitantes.

1911



NACIONALIDADES	H	M	TOTAL
Brazileiros	78	118	196
Portuguezes	—	1	1
Italianos.	—	—	—
Hespanhoes.	—	—	—
Allemaes.	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes.	—	—	—
Outros europeos	—	—	—
Anglo-americanos.	—	—	—
Hispano-americanos.	—	—	—
Turco-arabes	—	1	1
Outros asiaticos.	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total.	78	120	198

COR	H	M	TOTAL
Branços	45	72	117
Pardos.	25	41	66
Pretos.	8	7	15
Côr ignorada.	—	—	—
Total	78	120	198

CIRCUMSCRIÇÕES CIVIS

Candelaria	—
Santa Rita.	7
Sacramento	1
S. José	2
S. Antonio	5
Gloria.	11
Lagôa.	8
Gavea.	4
Sant'Anna.	9
Espirito Santo	15
S. Christovam	18
Engenho Velho.	27
Engenho Novo.	20
Inhaúma.	23
Irajá.	13
Ilha do Governador.	1
Paquetá	—
Jacarépaguá	4
Guaratiba	9
Santa Cruz.	9
Campo Grande.	11
Santa Casa.	1
Lugar ignorado.	—
Total	198

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR
			100.000 HABITANTES
1903	749.180	23	3.07
1904	771.276	77	9.98
1905	794.266	04	8.05
1906	811.443	72	8.87
1907	824.049	70	9.58
1908	825.812	70	8.47
1909	842.832	78	9.25
1910	870.475	115	13.21
1911	921.987	198	21.47

Mortalidade da coqueluche no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1868	41	185.200	22.1	19.55
1869	61	189.529	32.1	
1870	30	191.002	15.7	
1871	19	213.713	8.8	
1872	59	222.313	26.5	
1873	10	233.473	4.2	11.52
1874	9	241.691	3.7	
1875	86	250.212	34.3	
1876	72	259.051	27.7	
1877	44	268.228	16.4	
1878	44	277.761	15.8	7.02
1879	15	287.672	5.2	
1880	29	297.983	9.7	
1881	34	308.721	11.0	
1882	14	319.910	4.3	
1883	41	331.582	12.3	7.16
1884	20	343.767	5.8	
1885	13	356.500	3.6	
1886	33	369.820	8.9	
1887	44	383.766	11.4	
1888	37	398.386	9.2	4.44
1889	35	413.728	8.4	
1890	10	429.848	2.3	
1891	22	440.118	4.9	
1892	10	450.636	2.2	
1893	20	461.411	4.3	3.79
1894	22	472.454	4.6	
1895	27	483.773	5.5	
1896	26	495.380	5.2	
1897	8	507.286	1.5	
1898	21	519.503	4.0	3.79
1899	26	532.042	4.8	
1900	3	544.917	0.5	
1901	43	558.140	7.7	

MORTALIDADE DA COQUELUCHE NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes.

1872-1911

19.55

11.52

7.02

7.16

4.44

3.79

5.83

10.39

1872	1877	1882	1887	1892	1897	1902	1907
a	a	a	a	a	a	a	a
1876	1881	1886	1891	1896	1901	1906	1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1902	34	571.728	5.9	} 5.83
1903	19	585.695	3.2	
1904	55	600.057	9.1	
1905	28	614.831	4.5	
1906	39	625.756	6.2	
1907	57	636.018	8.9	} 10.39
1908	41	637.089	6.4	
1909	46	649.362	7.0	
1910	71	669.781	10.6	
1911	128	708.669	18.0	

(*) As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística, segundo o processo de Wappoëus.

Diphtheria

O tributo mortuario pago pela diphtheria, em 1911, nesta Capital foi de 43 obitos. Destes 35 occorreram na zona urbana e 8 na suburbana e rural. Correspondeu, pois, a mortalidade, em todo o Districto Federal, a um coefferiente de 4.66 fallecimentos por 100.000 habitantes, taxa inferior a de todas as cidades que figuram no quadro internacional que adeante se encontra.

Como sôe succeder em toda parte, a quasi totalidade dos obitos occorreu em creanças e, dentre essas, as mais accomettidas foram as de o a 3 annos.

Mortalidade da diphtheria no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Hamburgo	1911	953.080	651	68.30
Moscow	»	1.580.100	824	52.14
Berlim	»	2.071.940	880	42.47
Chicago	»	2.244.835	878	39.11
Philadelphia	»	1.580.250	503	31.83
Bogotá	»	121.877	34	27.89
Nova-York	»	4.983.385	1.281	25.70
Dublin	»	403.732	96	23.77
Dresda	»	551.100	129	23.40
S. Petersburgo	»	1.661.500	378	22.75
Melburne	»	594.000	130	21.88
Buenos-Aires	»	1.360.406	274	20.14
Budapest	»	890.430	176	19.76
Christiania	»	247.488	47	18.99
Boston	»	688.912	124	17.99
Praga	»	477.692	79	16.53
Liverpool	»	747.627	123	16.45
Munich	»	604.000	86	14.23
Mexico	»	471.066	66	14.01
Londres	»	4.521.301	628	13.88
Roma	»	522.144	72	13.78
Stockholmo	»	346.599	45	12.98

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HA. J.
Trieste	1911	230.525	29	12.57
Bre lau	»	518.807	65	12.52
Vienna	»	2.047.968	219	10.69
Copenhagen	»	465.000	47	10.10
Paris	»	2.847.229	275	9.65
Montevidéo	»	338.353	30	8.86
Bruxellas	»	705.295	61	8.64
Caracas	»	72.429	5	6.90
Amsterdam	»	580.962	38	6.54
Milão	»	609.099	39	6.40
Haya	»	284.546	16	5.62
Rio de Janeiro	»	921.987	43	4.63

Em os quadros que se seguem encontram-se os pormenores dos obitos de diphteria occorridos em 1911, assim como as cifras de mortandade dos annos anteriores e os seus respectivos coefficients.

Os obitos de diphteria registrados, em 1911, no Rio de Janeiro (Districto Federal) tiveram logar nos seguintes mezes :

Janeiro	4	Julho	4
Fevereiro	—	Agosto	3
Março	3	Setembro	8
Abril	1	Outubro	6
Maió	3	Novembro	3
Junho	4	Dezembro	4
		Total	43


Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da diphteria distribue-se da maneira seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno		3	5	8
» 1 » 2 annos		7	6	13
» 2 » 3 »		2	4	6
» 3 » 4 »		2	1	3
» 4 » 5 »		4	3	7
» 5 » 10 »		2	3	5
» 10 » 15 »		—	—	—
» 15 » 20 »		—	—	—
» 20 » 30 »		—	—	—
» 30 » 40 »		—	1	1
» 40 » 50 »		—	—	—
» 50 » 60 »		—	—	—
» 60 » 70 »		—	—	—
» 70 » 80 »		—	—	—
» 80 » 90 »		—	—	—
» 90 » 100 »		—	—	—
Mais de 100 »		—	—	—
Edade ignorada		—	—	—
Total		20	23	43

MORTALIDADE DA DIPHTERIA NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES.

Coefficientes em 100.000 habitantes

1911



ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	20	22	42
Casados	—	1	1
Viuvos	—	—	—
Estado civil ignorado	—	—	—
Total	20	23	43

NACIONALIDADE	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	19	18	37
Portuguezes	—	—	—
Italianos	—	—	—
Hespanhóes	1	1	2
Allemaes	—	—	—
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europêos	—	4	4
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	20	23	43

CÔR	H.	M.	TOTAL
Branços	17	15	32
Pardos	2	4	6
Pretos	1	4	5
Côr ignorada	—	—	—
Total	20	23	43

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	—	Engenho Novo	5
Santa Rita	3	Inhaúma	3
Sacramento	—	Irajá	2
São José	1	Ilha do Governador	—
Santo Antonio	2	Paquetá	—
Gloria	4	Jacarépaguá	1
Lagôa	2	Guaratiba	—
Gavea	1	Santa Cruz	—
Sant'Anna	3	Campo Grande	2
Espirito Santo	5	Santa Casa	—
São Christovam	—	Fóra da cidade	2
Engenho Velho	4	Ignorado	3
		Total	43

Mortalidade da diptheria no Rio de Janeiro (Districto Federal), no periodo de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 100.000 HABITANTES
1903.	749.180	52	6.94
1904.	771.276	55	7.13
1905.	794.266	51	6.42
1906.	811.443	46	5.66
1907.	824.040	39	4.73
1908.	825.812	52	6.29
1909.	842.822	34	4.03
1910.	870.475	39	4.48
1911.	921.987	43	4.66


Coefficientes mortuarios da diptheria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1911


ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO *	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1868	17	185.200	9.1	
1869	25	189.529	13.1	
1870	11	191.002	5.7	
1871	32	213.713	14.9	
1872	30	222.313	13.4	} 11.51
1873	17	233.473	7.2	
1874	32	241.691	13.2	
1875	26	250.212	10.3	
1876	34	259.051	13.1	
1877	28	268.228	10.4	} 6.04
1878	25	277.761	9.0	
1879	18	287.672	6.2	
1880	9	297.983	3.0	
1881	7	308.721	2.2	
1882	94	319.910	29.3	} 28.92
1883	144	331.582	43.4	
1884	89	343.767	25.8	
1885	126	356.500	35.3	
1886	45	369.820	12.1	
1887	120	383.766	31.2	} 18.00
1888	118	398.386	29.6	
1889	64	413.728	15.4	
1890	28	429.848	6.5	
1891	42	440.118	9.5	
1892	35	450.636	7.7	} 5.20
1893	16	461.411	3.4	
1894	31	472.454	6.5	
1895	27	483.773	5.5	
1896	14	495.380	2.8	
1897	17	507.286	3.3	} 3.60
1898	7	519.503	1.3	
1899	21	532.042	3.9	
1900	15	544.917	2.7	
1901	36	558.140	6.4	

MORTALIDADE DA DIPHTERIA NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)

Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes.

1872-1911





ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1902	35	571.728	6.1	} 7.53
1903	51	585.695	8.7	
1904	51	600.057	8.4	
1905	48	614.831	7.8	
1906	41	625.756	6.5	
1907	36	636.018	5.6	} 5.63
1908	48	637.089	7.5	
1909	31	649.362	4.7	
1910	36	669.781	5.3	
1911	35	708.669	4.9	

* As populações dos annos anteriores a 1903 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística segundo o processo de Wappeus.

Beriberi

A mortandade do beriberi, molestia que vae rareando nesta cidade com o correr dos annos, soffreu em 1911 sensivel alteração. Occorreram, sómente, 12 obitos, dos quaes 10 na parte urbana e 2 na suburbana e rural.

O coefficiente mortuario equivaleu a 1.30 fallecimentos por cem mil habitantes, sendo esse algarismo a menor taxa registrada no ultimo decennio.

Nos quadros que se seguem encontram-se todos os detalhes referentes aos casos de beriberi, occorridos em 1911, assim como os coefficientes mortuarios de 1903 a 1911 para todo o Districto Federal e desde 1874 em relação a parte urbana do Rio de Janeiro.

Os obitos de beriberi, verificados em 1911, no Districto Federal, tiveram logar nos seguintes mezes :

Janeiro	—	Julho	—
Fevereiro	2	Agosto	2
Março	1	Setembro	1
Abril	3	Outubro	—
Maio	1	Novembro	—
Junho	1	Dezembro	1
		Total	12

Consoante o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as circumscrições onde occorreram, os obitos de beriberi distribuem-se pela maneira seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De	o a			
1	anno	—	—	—
»	1 » 2 annos.	—	—	—
»	2 » 3 »	—	—	—
»	3 » 4 »	—	—	—
»	4 » 5 »	—	—	—
»	5 » 10 »	—	—	—
»	10 » 15 »	—	—	—
»	15 » 20 »	2	—	2
»	20 » 30 »	6	1	7
»	30 » 40 »	—	—	—
»	40 » 50 »	1	1	2

EDADES		H.	M.	TOTAL
De 50 a 60 annos		—	—	—
» 60 » 70 »		—	1	1
» 70 » 80 »		—	—	—
» 80 » 90 »		—	—	—
» 90 » 100 »		—	—	—
» mais de 100 annos		—	—	—
Edade ignorada		—	—	—
Total		9	3	12

ESTADO CIVIL		H.	M.	TOTAL
Solteiros		8	1	9
Casados		1	1	2
Viuvos		—	1	1
Estado civil ignorado		—	—	—
Total		9	3	12


NACIONALIDADES		H.	M.	TOTAL
Brazileiros		9	3	12
Portuguezes		—	—	—
Italianos		—	—	—
Hespanhoes		—	—	—
Allemaes		—	—	—
Inglezes		—	—	—
Francezes		—	—	—
Outros europêos		—	—	—
Anglo-americanos		—	—	—
Hispano-americanos		—	—	—
Turco-arabes		—	—	—
Outros asiaticos		—	—	—
Africanos		—	—	—
Nacionalidade ignorada		—	—	—
Total		9	3	12

CÔR		H.	M.	TOTAL
Branços		3	2	5
Pardos		5	1	6
Pretos		1	—	1
Côr ignorada		—	—	—
Total		9	3	12

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS		
Candelaria	—	Engenho Novo 5
Santa Rita	—	Inhaúma 1
Sacramento	—	Irajá 1
S. José	—	Ilha do Governador —
Santo Antonio	—	Paquetá —
Gloria	—	Jacarépaguá —
Lagóa	2	Guaratiba —
Gavea	—	Santa Cruz —
Sant'Anna	3	Campo Grande —
Espirito Santo	—	Santa Casa —
S. Christovam	—	Fóra da cidade —
Engenho Velho	—	Ignorado —
Total		12

MORTALIDADE DO BERIBERI NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennales em 100.000 habitantes.

1877-1911



Mortalidade do beriberi no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES
1903.	749.180	120	16'01
1904.	771.276	124	16'07
1905.	794.266	73	9'19
1906.	811.443	77	9'48
1907.	824.040	34	4'12
1908.	825.812	33	3'99
1909.	842.822	32	3'79
1910.	870.475	25	2'87
1911.	921.987	12	1'30

Coefficientes mortuarios do beriberi no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1874 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1874	2	241.691	0'8	
1875	2	250.212	0'7	
1876	6	259.051	2'3	
1877	6	268.228	2'2	
1878	12	277.761	4'3	} 4'02
1879	12	287.672	4'1	
1880	13	297.983	4'3	
1881	15	308.721	4'8	
1882	18	319.910	5'6	} 8'88
1883	18	331.582	5'4	
1884	14	343.767	4'0	
1885	36	356.500	10'0	
1886	67	369.820	18'1	} 53'77
1887	64	383.766	16'6	
1888	61	398.386	15'3	
1889	498	413.728	120'1	
1890	332	429.848	77'2	} 43'83
1891	156	440.118	35'4	
1892	191	450.636	42'3	
1893	81	461.411	17'5	
1894	363	472.454	76'8	} 36'55
1895	128	483.773	26'4	
1896	273	495.380	55'1	
1897	302	507.286	59'5	
1898	276	519.503	53'1	} 15'47
1899	149	532.042	28'0	
1900	152	544.917	27'8	
1901	94	558.140	16'8	
1902	99	571.728	17'3	} 3'63
1903	109	585.695	18'6	
1904	120	600.057	19'9	
1905	67	614.831	10'8	
1906	69	625.756	10'9	} 3'63
1907	31	636.018	4'8	
1908	31	637.089	4'8	
1909	29	649.362	4'4	
1910	19	669.781	2'8	
1911	10	708.669	1'4	

(*) As populações anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística segundo o processo de Wappæus.

Dysenteria

A dysenteria occasionou, em 1911, 222 obitos, sendo 123 occorridos nas freguezias da zona urbana e 99 nas da suburbana e rural.

O coefficiente mortuario foi de 24.07 em 100.000 habitantes.

Como se vê, pelos algarismos que adiante se encontram, a molestia tomou character epidemico, nesta capital, nos mezes de Abril, Maio e Junho, assolando de preferencia a Ilha do Governador e a região do littoral adjacente a essa ilha, assim como, por contiguidade, o districto do Engenho Novo. Deram-se, tambem, alguns casos no Hospicio Nacional, e a Santa Casa accusa, em seu registro mortuario, 38 obitos de dysenteria em individuos de procedencias diversas.

As promptas e energicas medidas de prophylaxia, então postas em execução nos districtos mais assolados, extinguiram o foco principal, de sorte que a partir do mez de Julho, apenas casos esporadicos foram verificados.


Mortalidade da dysenteria no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES
1903.	749.180	74	9.87
1904.	771.276	78	10.11
1905.	794.266	45	5.66
1906.	811.443	69	8.50
1907.	824.040	77	9.34
1908.	825.812	81	9.79
1909.	842.822	60	7.11
1910.	870.475	62	7.12
1911.	921.987	222	24.07

Coefficientes mortuarios da dysenteria no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1869 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1869	79	189.529	41.68	} 28.00
1870	63	191.002	32.98	
1871	47	213.713	21.99	
1872	46	222.313	20.69	
1873	81	233.473	34.69	
1874	70	241.691	28.96	} 29.36
1875	76	250.212	30.37	
1876	65	259.051	25.09	
1877	68	268.228	25.35	} 11.21
1878	114	277.761	41.04	
1879	69	287.672	23.98	
1880	99	297.983	33.22	
1881	73	308.721	23.64	} 11.21
1882	61	319.910	19.06	
1883	34	331.582	10.25	
1884	27	343.767	7.85	
1885	40	356.500	11.22	
1886	31	369.820	8.38	

MORTALIDADE DA DYSENTERIA NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes.
 1872-1911



ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1887	31	383.766	8.07	} 16.16
1888	31	393.386	7.78	
1889	128	413.728	30.93	
1890	73	429.848	16.98	
1891	71	440.118	16.13	
1892	175	450.656	38.83	} 23.56
1893	134	461.411	29.04	
1894	107	472.454	22.64	
1895	56	483.773	11.57	
1896	85	495.380	17.15	
1897	61	507.286	12.02	} 15.10
1898	118	519.503	22.71	
1899	68	532.042	12.78	
1900	64	544.917	11.74	
1901	91	558.140	16.30	
1902	76	571.728	13.29	} 9.83
1903	60	585.695	10.24	
1904	61	600.057	10.16	
1905	38	614.831	6.18	
1906	60	625.756	9.58	
1907	65	636.018	10.21	} 10.87
1908	70	637.089	10.98	
1909	48	649.362	7.39	
1910	53	669.781	7.91	
1911	123	708.669	17.35	

(*) As populações dos annos anteriores a 1906, foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística segundo o processo de Wappeus.

Segundo os mezes em que se manifestaram, os 222 obitos de dysenteria discriminam-se do modo seguinte :

Janeiro	7	Julho	11
Fevereiro	1	Agosto	7
Março	4	Setembro	13
Abril	31	Outubro	11
Maio	61	Novembro	11
Junho	52	Dezembro	13
		Total	222

Observada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da dysenteria distribue-se da maneira seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De	o a			
	1 anno	4	15	19
"	1 " 2 annos	10	8	18
"	2 " 3 "	2	4	6
"	3 " 4 "	5	5	10
"	4 " 5 "	3	3	6
"	5 " 10 "	18	9	27
"	10 " 15 "	10	7	17
"	15 " 20 "	8	4	12

	EIDADES		H.	M.	TOTAL
De 20 a 30 annos.			11	7	18
» 30 » 40 »			10	7	17
» 40 » 50 »			11	10	21
» 50 » 60 »			8	10	18
» 60 » 70 »			10	10	20
» 70 » 80 »			4	4	8
» 80 » 90 »			1	3	4
» 90 » 100 »			—	—	—
Mais de 100 annos			—	1	1
Edade ignorada.			—	—	—
Total			115	107	222

	ESTADO CIVIL		H.	M.	TOTAL
Solteiros.			86	73	159
Casados			26	14	40
Viuvos			2	18	20
Estado civil ignorado			1	2	3
Total			115	107	222

	NACIONALIDADES		H.	M.	TOTAL
Brazileiros.			90	100	190
Portuguezes			14	5	19
Italianos			4	—	4
Hespanhoes			4	—	4
Allemaes			—	—	—
Inglezes			—	—	—
Francezes			—	—	—
Outros europêos			2	—	2
Anglo-americanos.			—	—	—
Hispano-americanos			—	—	—
Turco-arabes			—	—	—
Outros asiaticos.			1	—	1
Africanos			—	1	1
Nacionalidade ignorada			—	1	1
Total.			115	107	222

	CÔR		H.	M.	TOTAL
Branços			74	60	134
Pardos.			24	28	52
Pretos.			15	19	34
Côr ignorada.			2	—	2
Total.			115	107	222

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria.	—
Santa Rita.	—
Sacramento.	2
S. José	3
Santo Antonio	1
Gloria.	2

Lagóa	25
Gavea	1
Sant'Anna	3
Espirito Santo	2
S. Christovam	5
Engenho Velho	7
Engenho Novo	33
Inhaúma	27
Irajá	17
Ilha do Governador	27
Ilha de Paquetá	—
Jacarépaguá	12
Guaratiba	4
Santa Cruz	1
Campo Grande	11
Santa Casa	38
Fóra da cidade	1
Total	222

Febre typhoide

Em relação á mortalidade dessa molestia occupamos uma vantajosa posição em um confronto com outras cidades.

Das capitaes sul-americanas nenhuma pode rivalisar com o Rio de Janeiro em tal assumpto, pois basta dizer que para um coefferente de 5.09, calculado para o Rio de Janeiro em 1911, corresponderam taxas de 314.81 obitos para o Mexico, 212.50 para Bogotá, 63.51 para Caracas, 25.50 para Buenos-Aires, 16.55 para Montevideó, etc. Comparada a nossa taxa com a das principaes cidades da Europa e Norte America verifica-se ser a nossa mortalidade pouco mais elevada do que a de Hamburgo (4.51), Londres (3.18), Berlim (3.23), Vienna (2.34) Stockholmo (1.73) etc., e muito inferior ás de S. Petersburgo (34.84), Veneza (25.50), Dublin (19.81), Budapest (16.95), Philadelphia (14.11) Trieste (13.88), Moscow (13.48), Paris (13.03) New York (10.93), Chicago (10.78) etc.

O total de obitos de febre typhoide registrado em 1911, nesta Capital, foi de 47, dos quaes 40 na zona urbana e 7 na suburbana e rural.

Segundo os mezes em que occorreram os 47 obitos assim se distribuem :

Janeiro	4	Julho	2
Fevereiro	4	Agosto	5
Março	2	Setembro	3
Abril	6	Outubro	5
Maió	4	Novembro	8
Junho	2	Dezembro	2
		Total	47

No tocante ao sexo, á idade, á nacionalidade, ao estado civil, á côr e ás circumscripções onde occorreram, os obitos de febre typhoide distribuem-se pela maneira seguinte :

EIDADES			H.	M.	TOTAL
De	o a	1 anno	—	1	1
»	1 »	2 annos.	1	—	1
»	2 »	3 »	1	—	1
»	3 »	4 »	1	1	2
»	4 »	5 »	—	—	—
»	5 »	10 »	2	3	5
»	10 »	15 »	—	1	1
»	15 »	20 »	—	3	3
»	20 »	30 »	8	5	13
»	30 »	40 »	7	5	12
»	40 »	50 »	6	—	6
»	50 »	60 »	1	—	1
»	60 »	70 »	1	—	1
»	70 »	80 »	—	—	—
»	80 »	90 »	—	—	—
»	90 »	100 »	—	—	—
»	mais de 100 annos	—	—	—
Edade ignorada			—	—	—
Total			28	19	47


ESTADO CIVIL			H.	M.	TOTAL
Solteiros			19	16	35
Casados			9	3	12
Viuvos.			—	—	—
Estado civil ignorado.			—	—	—
Total			28	19	47

NACIONALIDADES			H.	M.	TOTAL
Brazileiros			19	17	36
Portuguezes			6	1	7
Italianos.			3	—	3
Hespanhoes			—	1	1
Allemaes.			—	—	—
Inglezes			—	—	—
Francezes			—	—	—
Outros europeos			—	—	—
Anglo-americanos.			—	—	—
Hispano-americanos.			—	—	—
Turco-arabes.			—	—	—
Outros asiaticos.			—	—	—
Africanos.			—	—	—
Nacionalidade ignorada			—	—	—
Total			28	19	47

MORTALIDADE DA FEBRE TYPHOIDE NO RIO DE JANEIRO (DISTRICTO FEDERAL) COMPARADA COM A DE OUTRAS CIDADES.

Coefficientes em 100.000 habitantes

1911



	CÓR	H.	M.	TOTAL
Branços		20	11	31
Pardos.		4	3	7
Pretos.		4	5	9
Cór ignorada.		—	—	—
Total		28	19	47

Obitos por circumscripções civis

Candelaria	—
Santa Rita.	—
Sacramento.	—
S. José	—
Santo Antonio	3
Gloria.	5
Lagôa.	2
Gavea.	—
Sant'Anna	—
Espirito Santo	2
S. Christovam	2
Engenho Velho.	5
Engenho Novo.	3
Inhaúma.	2
Irajá.	2
Ilha do Governador	—
Ilha de Paquetá.	1
Jacarépaguá	—
Guaratiba	1
Santa Cruz.	1
Campo Grande.	—
Santa Casa.	18
Total	47

Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HAB.
Mexico	1911	471.066	1.483	314'81
Bogotá.	»	121.877	259	212'50
Caracas.	»	72.429	46	63'51
Callao	»	34.436	16	46'46
Milão.	»	609.099	227	37'26
S. Petersburgo	»	1.661.500	579	34'84
Buenos-Aires	»	1.360.406	347	25'50
Veneza.	»	160.727	41	25'50
Dublin	»	403.732	80	19'81
Budapest	»	890.430	151	16'95
Montevideo.	»	338.353	56	16'55
Philadelphia.	»	1.580.250	223	14'11

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE EM 100.000 HAB.
Trieste	1911	230.525	32	13'88
Moscow	»	1.580.100	213	13'48
Paris	»	2.847.229	371	13'03
New-York	»	4.983.385	545	10'93
Chicago	»	2.244.835	242	10'78
Boston	»	688.912	63	9'14
Bruxellas	»	705.295	54	7'65
Praga	»	477.692	36	7'53
Rio de Janeiro	»	921.937	47	5'09
Hamburgo	»	953.080	43	4'51
Berlin	»	2.071.940	67	3'23
Londres	»	4.521.301	144	3'18
Vienna	»	2.047.968	48	2'34
Stockholmo	»	346.599	6	1'73
Copenhagen	»	465.000	7	1'50
Haya	»	284.546	4	1'40
Christiania	»	247.488	3	1'21

Mortalidade da febre typhoide no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911


ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES
1903	749.180	135	18'01
1904	771.276	80	10'37
1905	794.266	58	7'30
1906	811.443	71	8'74
1907	824.040	58	7'03
1908	825.812	58	7'02
1909	842.822	54	6'40
1910	870.475	42	4'82
1911	921.937	47	5'09

Coefficientes mortuarios da febre typhoide no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1868	321	185.200	173'32	} 115'02
1869	180	189.529	94'97	
1870	263	191.002	140'31	
1871	192	213.713	89'84	
1872	206	222.313	92'66	
1873	627	233.473	268'55	
1874	149	241.691	61'64	
1875	167	250.212	66'74	
1876	239	259.051	92'25	

MORTALIDADE DA FEBRE TYPHOIDE NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennales em 100.000 habitantes.

1872-1911



ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1877	153	268.228	57.04	} 61.99
1878	208	277.761	74.88	
1879	168	287.672	58.39	
1880	178	297.983	59.73	
1881	186	308.721	60.24	
1882	140	319.910	43.76	} 45.00
1883	160	331.582	48.25	
1884	154	343.767	44.79	
1885	189	356.500	53.01	
1886	132	369.820	35.69	
1887	90	383.766	23.45	} 26.38
1888	104	398.386	26.10	
1889	144	413.728	34.80	
1890	97	429.848	22.56	
1891	110	440.118	24.99	
1892	117	450.636	25.99	} 24.07
1893	76	461.411	16.47	
1894	144	472.454	30.47	
1895	90	483.773	18.60	
1896	142	495.380	28.66	
1897	80	507.286	15.77	} 19.57
1898	95	519.593	18.28	
1899	126	532.042	23.68	
1900	105	544.917	19.26	
1901	115	558.140	20.60	
1902	184	571.728	32.18	} 15.94
1903	199	585.695	18.61	
1904	69	600.057	11.49	
1905	51	614.831	8.29	
1906	65	625.756	10.38	
1907	54	636.018	8.49	} 7.11
1908	56	637.089	8.78	
1909	48	649.362	7.39	
1910	37	669.781	5.52	
1911	40	708.669	5.64	

(*) As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatistica, segundo o processo de Wappœus.

Lepra

De lepra falleceram, em 1911, 29 individuos, todos domiciliados na zona urbana.

O coefficiente mortuario foi de 3.14 fallecimentos em 100.000 habitantes, mais elevado, portanto, do que a taxa dos tres ultimos annos.

Desses 29 obitos, 28 occorreram em pessoas de mais de 15 e de menos de 70 annos. Em um unico caso o fallecido tinha mais de 100 annos. Como ficou acima dito nenhum obito teve logar nas freguezias suburbanas; 19 occorreram no Hospital dos Lazaros, quatro na freguezia do Engenho Velho, um na da Gloria, dous na da Lagôa, um na do Espirito Santo, um na do Engenho Novo e um na de São Christovam.

Mortalidade da lepra no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE EM 100.000 HABITANTES
1903.	749.180	20	2.66
1904.	771.276	24	3.11
1905.	794.266	29	3.65
1906.	811.443	24	2.95
1907.	824.040	35	4.24
1908.	825.812	22	2.66
1909.	842.822	14	1.66
1910.	870.475	12	1.37
1911.	921.987	29	3.14

Coefficientes mortuarios da lepra no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1890 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÕES *	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1890.	9	429.848	2.09	} 3.76
1891.	13	440.118	2.95	
1892.	14	450.636	3.10	
1893.	20	461.411	4.33	
1894.	18	472.454	3.80	
1895.	18	483.773	3.72	} 2.96
1896.	19	495.380	3.83	
1897.	18	507.286	3.54	
1898.	13	519.503	2.50	
1899.	22	532.042	4.13	
1900.	10	544.917	1.83	} 3.63
1901.	16	558.140	2.86	
1902.	19	571.728	3.32	
1903.	20	585.695	3.41	
1904.	23	600.057	3.83	
1905.	25	614.831	4.06	} 3.27
1906.	22	625.756	3.51	
1907.	34	636.018	5.34	
1908.	20	637.089	3.13	
1909.	14	649.362	2.15	
1910.	11	669.781	1.64	} 4.09
1911.	29	708.669	4.09	


(*) As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística segundo o processo de Wappœus.

Segundo os mezes, os 29 obitos de lepra, registrados em 1911, distribuem-se da seguinte maneira:

Janeiro.	3	Julho.	1
Fevereiro.	1	Agosto.	—
Março	4	Setembro.	1
Abril.	1	Outubro	1
Maió.	2	Novembro	5
Junho	7	Dezembro.	3
		Total.	29

MORTALIDADE DA LEPRA NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennales, em 100.000 habitantes.

1892-1911



Encarada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á cõr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da lepra distribue-se da maneira seguinte:

		EIDADES		
De	o a	H.	M.	TOTAL
	1 anno	—	—	—
»	1 » 2 annos	—	—	—
»	2 » 3 »	—	—	—
»	3 » 4 »	—	—	—
»	4 » 5 »	—	—	—
»	5 » 10 »	—	—	—
»	10 » 15 »	—	—	—
»	15 » 20 »	1	2	3
»	20 » 30 »	3	3	6
»	30 » 40 »	2	1	3
»	40 » 50 »	4	1	5
»	50 » 60 »	5	2	7
»	60 » 70 »	2	2	4
»	70 » 80 »	—	—	—
»	80 » 90 »	—	—	—
»	90 » 100 »	—	—	—
Mais de 100 annos		—	1	1
Edade ignorada.		—	—	—
Total.		17	12	29

		ESTADO CIVIL		
		H.	M.	TOTAL
Solteiros		11	6	17
Casados		4	1	5
Viuvos.		2	5	7
Estado civil ignorado		—	—	—
Total.		17	12	29

		NACIONALIDADES		
		H.	M.	TOTAL
Brazileiros		11	10	21
Portuguezes		5	1	6
Italianos		—	—	—
Hespanhoes.		1	—	1
Allemaes		—	1	1
Inglezes		—	—	—
Francezes.		—	—	—
Outros europeos		—	—	—
Anglo-americanos		—	—	—
Hispano-americanos		—	—	—
Turco-arabes		—	—	—
Outros asiaticos.		—	—	—
Africanos.		—	—	—
Nacionalidade ignorada		—	—	—
Total.		17	12	29

CÓR	H.	M.	TOTAL
Branços	13	10	23
Pardos	2	1	3
Pretos	2	1	3
Cór ignorada	—	—	—
Total	17	12	29

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelária	—
Santa Rita	—
Sacramento	—
S. José	—
Santo Antonio	—
Gloria	1
Lagóa	2
Gavea	—
Sant'Anna	—
Espirito Santo	1
S. Christovam	20
Engenho Velho	4
Engenho Novo	1
Inhaúma	—
Irajá	—
Ilha do Governador	—
Paqueta	—
Jacarépaguá	—
Guaratiba	—
Santa Cruz	—
Campo Grande	—
Santa Casa	—
Lugar ignorado	—
Total	29

Grippe

Conforme se pôde verificar pelos dados estatísticos que adiante publicamos continúa em progressão crescente a mortalidade da grippe nesta Capital.

Em 1911 deram-se nada menos de 824 fallecimentos, dós quaes 576 na parte urbana da cidade e 248 na suburbana e rural.


O coefficiente mortuario foi de 89.37 obitos por 100.000 habitantes, maior taxa registrada desde que a grippe começou a figurar nos attestados de obito firmados pelos clinicos desta Capital.

Sem embargo de sabermos que a molestia ha longos annos existe no Rio de Janeiro, o que é facil de provar compulsando os escriptos medicos que já em 1835 a ella alludiam, cremos, entretanto, que se tem abusado do diagnostico de grippe e que manifestações do pneumococcus e de outros germens, passando desaperecidas, são rotuladas com diagnostico de influenza.

Houve já, ao tempo em que chefiava a Directoria de Saúde o eminente Dr. Oswaldo Cruz, uma tentativa de pôr a limpo essa questão. Ao Laboratorio de Bacteriologia foi, então, determinado o exame da secreção bucco-pharyngeana, do sangue e do succo ganglionar dos individuos fallecidos com o diagnostico de grippe.

MORTALIDADE DA GRIPPE NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes.

1897 - 1911



A tenaz resistencia do nosso povo em aceitar toda e qualquer providencia sanitaria impediu que, em muitos casos, a pesquisa fosse feita, de sorte que nenhuma conclusão definitiva pôde ser tirada.

Mortalidade da grippe no Rio de Janeiro (Districto Federal) no periodo de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES	
1903.	749.180	539	71.94	
1904.	771.276	511	66.25	
1905.	794.266	648	81.58	
1906.	811.443	530	65.31	
1907.	824.040	589	71.47	
1908.	825.812	597	72.29	
1909.	842.822	609	72.25	
1910.	870.475	684	78.57	
1911.	921.987	824	89.37	

Varições annuaes da mortalidade da grippe no Rio de Janeiro (zona urbana) 1893 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1893	461.411	4	0.86	
1894	472.454	23	4.86	
1895	483.773	4	0.82	
1896	495.380	9	1.81	
1897	507.286	10	1.97	} 11.30
1898	519.503	4	0.76	
1899	532.042	36	6.76	
1900	544.917	88	16.14	
1901	558.140	163	29.20	
1902	571.728	201	35.15	} 72.98
1903	585.695	492	84.00	
1904	600.057	484	80.65	
1905	614.831	558	90.75	
1906	625.756	453	72.39	
1907	636.018	482	75.78	} 76.49
1908	637.089	481	75.49	
1909	649.362	484	74.53	
1910	669.781	502	74.94	
1911	708.669	576	81.27	

Os obitos de grippe registrados em 1911, no Districto Federal, ocorreram nos seguintes mezes :

Janeiro	71	Julho	65
Fevereiro	84	Agosto	49
Março	90	Setembro	63
Abril	88	Outubro	63
Mai	77	Novembro	46
Junho	64	Dezembro	64
		Total	824

Conforme o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as circumscripções onde ocorreram, os obitos de grippe distribuem-se pela maneira seguinte :

EDADES		H.	M.	TOTAL
De	o a 1 anno	105	88	193
»	1 » 2 annos.	55	36	91
»	2 » 3 »	25	23	48
»	3 » 4 »	19	11	30
»	4 » 5 »	13	10	23
»	5 » 10 »	32	19	51
»	10 » 15 »	15	21	36
»	15 » 20 »	20	22	42
»	20 » 30 »	29	25	54
»	30 » 40 »	25	30	55
»	40 » 50 »	36	22	58
»	50 » 60 »	26	20	46
»	60 » 70 »	15	27	42
»	70 » 80 »	14	22	36
»	80 » 90 »	2	14	16
»	90 » 100 »	—	2	2
»	mais de 100 annos.	—	1	1
Edade ignorada		—	—	—
Total.		431	393	824

ESTADO CIVIL		H.	M.	TOTAL
Solteiros.		339	278	617
Casados		75	52	127
Viuvos.		16	59	75
Estado civil ignorado		1	4	5
Total.		431	393	824

NACIONALIDADE		H.	M.	TOTAL
Brazileiros		375	358	733
Portuguezes		46	21	67
Italianos		2	1	3
Hespanhoes.		5	3	8
Allemaes.		1	2	3
Ingleses		—	1	1
Francezes		—	2	2
Outros europêos		1	—	1
Anglo-americanos.		—	—	—
Hispano-americanos.		—	—	—
Turco-arabes.		—	2	2
Outros asiaticos.		1	—	1
Africanos.		—	3	3
Nacionalidade ignorada		—	—	—
Total.		431	393	824

	CÔR	H.	M.	TOTAL
Branços		298	241	539
Pardos		96	108	204
Pretos		33	43	76
Côr ignorada		4	1	5
Total		<u>431</u>	<u>393</u>	<u>824</u>

Obitos por circumscripções civis

Candelaria	1
Santa Rita	33
Sacramento	16
S. José	12
Santo Antonio	34
Gloria	44
Lagôa	53
Gavea	14
Sant'Anna	49
Espirito Santo	72
S. Christovam	44
Engenho Velho	90
Engenho Novo	85
Inhaúma	95
Irajá	77
Ilha do Governador	3
Ilha de Paquetá	2
Jacarépaguá	20
Guaratiba	8
Santa Cruz	3
Campo Grande	40
Santa Casa	28
Ignorada	1
	<u>824</u>

Paludismo

Em 1911 determinou o paludismo no Rio de Janeiro 378 obitos, dos quaes 176 na zona urbana e 202 na suburbana e rural. O coeﬃciente mortuario foi, em todo o Districto Fédéral, de 40.99 fallecimentos em cada 100.000 habitantes.

Esses algarismos, confrontados com os de alguns annos passados, são o mais completo attestado do quanto tem sido alcançado pelas autoridades sanitarias federaes na luta contra algumas molestias transmissiveis.

Até 1903, quando assumiu a direcção dos Serviços de Saúde Publica o eminente Dr. Oswaldô Cruz, era a malaria uma das maiores contribuintes do obituario, raro sendo o anno, a partir de 1886, em que só na zona urbana da cidade não fossem registrados para mais de mil obitos.

Com o advento da presidencia Rodrigues Alves e a reforma sanitaria consubstanciada no Regulamento que baixou com a lei n. 1.151, de 5 de Janeiro de 1904, entrou a mortalidade do paludismo a declinar, a tal ponto que é hoje, talvez, dez vezes menor do que ha alguns annos passados.

A não ser em certas freguezias suburbanas onde, effectivamente, ha zonas malari-
cas, e nos districtos da Lagôa, Gavea, Engenho Novo e Engenho Velho, pôde-se
quasi affirmar que na parte urbana raro são os casos de paludismo. E' verdade que a
Santa Casa accusa, em 1911, 82 obitos de malaria, mas esses, em sua mór parte, procedem
de freguezias dos suburbios e de localidades de fôra do Rio de Janeiro.

Mortalidade do paludismo no Rio de Janeiro (Districto Federal) de 1903 a 1911


ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE EM
			100.000 HABITANTES
1903.	749.180	1.036	138.23
1904.	771.276	671	86.99
1905.	794.266	484	60.93
1906.	811.443	527	64.94
1907.	824.040	554	67.22
1908.	825.812	564	68.29
1909.	842.822	525	62.29
1910.	870.475	448	51.46
1911.	921.987	378	40.99


Coefficientes mortuarios do paludismo no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO (*)	OBITOS	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1868	185.200	453	244.60	} 328.57
1869	189.529	461	243.23	
1870	191.002	601	314.65	
1871	213.713	788	368.71	
1872	222.313	607	273.03	
1873	233.473	1.049	449.30	} 268.05
1874	241.691	596	246.59	
1875	250.212	908	362.89	
1876	259.051	805	310.74	
1877	268.228	737	274.76	
1878	277.761	953	343.10	
1879	287.672	766	266.27	
1880	297.983	763	256.05	
1881	308.721	642	207.09	
1882	319.910	609	190.36	} 359.46
1883	331.582	952	287.10	
1884	343.767	557	162.02	
1885	356.500	755	211.78	
1886	369.820	1.160	313.66	
1887	383.766	940	244.94	} 388.25
1888	398.386	958	240.47	
1889	413.728	2.056	496.94	
1890	429.848	1.237	287.77	
1891	440.118	2.235	507.81	
1892	450.636	2.070	459.35	} 388.25
1893	461.411	1.175	254.65	
1894	472.454	1.889	399.82	
1895	483.773	1.749	361.53	
1896	495.380	2.294	463.07	

MORTALIDADE DO PALUDISMO NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)
Coefficientes quinquennaes em 100.000 habitantes.

— 1872-1911 —





ANNOS	POPULAÇÃO (*)	OBITOS	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1897	507.286	1.151	226*89	227*09
1898	519.503	1.607	309*33	
1899	532.042	1.336	251*10	
1900	544.917	1.019	187*00	
1901	558.140	932	166*98	
1902	571.728	1.217	212*86	99*49
1903	585.695	772	131*80	
1904	600.057	433	72*15	
1905	614.831	295	47*98	
1906	625.756	266	42*50	
1907	636.018	239	37*57	33*50
1908	637.089	277	43*47	
1909	649.362	227	34*95	
1910	669.781	187	27*91	
1911	708.669	176	24*83	

(*) As populações anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística segundo o processo de Wappceus.

Os obitos de paludismo registrados em 1911, no Rio de Janeiro (Districto Federal), tiveram logar nos seguintes mezes :

Janeiro	30	Julho	43
Fevereiro	42	Agosto	30
Março	37	Setembro	21
Abril	27	Outubro	25
Mai	40	Novembro	21
Junho	38	Dezembro	24
		Total	378

Examinada em relação á idade, ao sexo, ao estado civil, á nacionalidade e á côr dos fallecidos, e segundo as circumscripções civis onde ocorreram os obitos, a mortandade do paludismo distribue-se da maneira seguinte :

EDADES			H.	M.	TOTAL
De	o a	1 anno	21	7	28
»	1 »	2 annos	5	10	15
»	2 »	3 »	5	10	15
»	3 »	4 »	4	2	6
»	4 »	5 »	3	2	5
»	5 »	10 »	13	17	30
»	10 »	15 »	18	5	23
»	15 »	20 »	18	4	22
»	20 »	30 »	47	18	65
»	30 »	40 »	33	14	47
»	40 »	50 »	38	13	51
»	50 »	60 »	19	19	38

De 60 a 70 annos	10	8	18
» 70 » 80 »	7	5	12
» 80 » 90 »	2	—	2
» 90 » 100 »	—	1	1
» mais de 100 annos.	—	—	—
Edade ignorada	—	—	—
Total	243	135	378

ESTADO CIVIL

	H.	M.	TOTAL
Solteiros	182	87	269
Casados	45	22	67
Viuvos	12	23	35
Estado civil ignorado	4	3	7
Total	243	135	378

NACIONALIDADES

	H.	M.	TOTAL
Brazileiros.	199	126	325
Portuguezes	29	4	33
Italianos.	3	—	3
Hispanhoes	11	1	12
Allemaes	—	—	—
Inglezes	1	—	1
Francezes	—	1	1
Outros europeos	—	—	—
Anglo-americanos.	—	—	—
Hispano-americanos.	—	2	2
Turco-arabes.	—	1	1
Outros asiaticos.	—	—	—
Africanos.	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total.	243	135	378

CÓR

	H.	M.	TOTAL
Branços	125	56	181
Pardos.	84	66	150
Pretos	32	13	45
Cór ignorada.	2	—	2
Total.	243	135	378

Obitos por circumscripções civis

Candelaria	—
Santa Rita.	1
Sacramento	2
S. José.	3
Santo Antonio	3
Gloria.	1
Lagóa.	20
Gavea	5
Sant'Anna	14
Espirito Santo.	7
S. Christovam	4

Engenho Velho.	15
Engenho Novo.	15
Inhaúma.	11
Irajá.	18
Ilha do Governador.	19
Ilha de Paquetá.	—
Jacarépaguá	10
Guaratiba	12
Santa Cruz.	72
Campo Grande.	60
Santa Casa.	82
Logar ignorado	4
Total.	378

Tuberculose

O total de obitos desta molestia, em 1911, foi de 3.566, dos quaes 3.002 de individuos moradores na zona urbana e 564 da suburbana e rural. Apresenta, pois, a cifra bruta de obitos uma diminuição de 74 unidades, em relação ao anno de 1910 no qual a tuberculose victimou 3.640 pessôas.

A média da mortandade foi de 9.76 obitos por dia e o coeﬀiciente annuo de 3.86 fallecimentos em cada mil habitantes.

Embora ainda avultada, e isso se evidencia comparando-a com a de outras capitães européas e americanas, a mortalidade da tuberculose tem soﬀrido reducções accentuadas nos dez ultimos quinquennios.

O quadro dos coeﬀicientes demonstra que o de 1911 é o menor dos 50 ultimos annos, mas como se pôde allegar que jogamos com taxas extrahidas de populações calculadas, destacaremos para termo de comparação sómente as cifras de obitos dos annos em que foram realisados recenseamentos da população. Comparada a mortalidade actual da tuberculose com as de 1870, 1872, 1890 e 1906, épocas dos quatro ultimos censos, verificar-se-ha que de 9.74 que foi o coeﬀiciente de 1870 baixou a mortalidade, successivamente, a 7.96, 5.12, 4.44 e, finalmente, 4.23.

Nos quadros que se seguem, encontrar-se-ha, repartidamente pelas duas grandes zonas em que se divide o Districto Federal, a mortandade da tuberculose em 1911, distribuida segundo o sexo, a idade, a nacionalidade, o estado civil, a côr e as proﬀissões, e tambem segundo os mezes e as circumscrições em que occorreram os obitos.

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo os sexos

ZONAS				TOTAES		
Urbana		Suburbana		Por sexo		Geral
H	M	H	M	H	M	
1.834	1.168	287	277	2.121	1.445	3.566
3.002		564		3.566		

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo as edades

EIDADES	FREGUEZIAS				TOTAES		
	Urbana		Suburbana		H	M	Total
	H	M	H	M			
0 a 1 anno.	17	17	11	6	28	23	51
1 " 2 annos	24	24	7	9	31	33	64
2 " 3 "	12	14	7	8	19	22	41
3 " 4 "	11	7	3	—	14	7	21
4 " 5 "	8	9	5	1	13	10	23
5 " 10 "	19	17	5	3	24	20	44
10 " 15 "	24	34	1	9	25	43	68
15 " 20 "	136	131	24	23	160	154	314
20 " 30 "	554	405	64	102	618	507	1.125
30 " 40 "	420	266	73	67	493	333	826
40 " 50 "	326	152	47	27	373	179	552
50 " 60 "	184	55	31	15	215	70	285
60 " 70 "	72	21	7	1	79	22	101
70 " 80 "	18	8	2	4	20	12	32
80 " 90 "	5	3	—	1	5	4	9
90 " 100 "	—	2	—	—	—	2	2
Mais de 100 annos	—	1	—	—	—	1	1
Edade ignorada	4	2	—	1	4	3	7
Somma	1.834	1.168	287	277	2.121	1.445	3.566
Total	3.002		564		3.566		

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo as nacionalidades

NACIONALIDADES	FREGUEZIAS				TOTAES		
	Urbanas		Suburbanas		H	M	Total
	H	M	H	M			
Brazileiros	1.266	1.028	246	261	1.512	1.289	2.801
Portuguezes	436	90	36	15	472	105	577
Italianos	26	14	1	—	27	14	41
Hespanhoes	61	16	4	1	65	17	82
Allemaes	6	2	—	—	6	2	8
Inglezes	4	—	—	—	4	—	4
Francezes	1	6	—	—	1	6	7
Outros europeos	7	3	—	—	7	3	10
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	1	1	—	—	1	1	2
Turco-arabes	10	2	—	—	10	2	12
Outros asiaticos	4	—	—	—	4	—	4
Africanos	—	5	—	—	—	5	5
Nacionalidade ignorada	12	1	—	—	12	1	13
Somma	1.834	1.168	287	277	2.121	1.445	3.566
Total	3.002		564		3.566		

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo o estado civil

ESTADO CIVIL	FREGUEZIAS				TOTAES		
	Urbanas		Suburbanas		H	M	Total
	H	M	H	M			
Solteiros	1.185	641	156	128	1.341	769	2.110
Casados	474	306	111	109	585	415	1.000
Viuvos	132	207	16	33	148	240	388
Estado civil ignorado	43	14	4	7	47	21	68
Somma	1.834	1.168	287	277	2.121	1.445	3.566
Total	3.002		564		3.566		

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo as côres

CÔR	FREGUEZIAS				TOTAES		
	Urbanas		Suburbanas		H	M	Total
	H	M	H	M			
Branca	1.194	597	166	118	1.360	715	2.075
Parda	370	338	76	113	446	451	897
Preta	270	233	41	46	311	279	590
Côr ignorada	—	—	4	—	4	—	4
Somma	1.834	1.168	287	277	2.121	1.445	3.566
Total	3.002		564		3.566		

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo as profissões

PROFISSÕES	FREGUEZIAS		TOTAL
	Urbanas	Suburbanas	
Commerciantes	158	16	174
Profissões liberaes	26	3	29
Artistas	13	7	20
Operarios	778	85	863
Funcionarios publicos	51	23	74
Maritimos	45	4	49
Militares	67	10	77
Lavradores	64	14	78
Capitalistas	3	—	3
Profissão ignorada	514	86	600
Menores de 15 annos	115	39	154
Total das mulheres	1.168	277	1.445
Somma	3.002	564	3.566

Mortandade da tuberculose em 1911 segundo os mezes

MEZES	FREGUEZIAS		TOTAL
	Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	253	48	301
Fevereiro	254	47	301
Março	247	65	312
Abril	260	52	312
Maio	214	43	257
Junho	233	31	264
Julho	232	33	265
Agosto	235	43	278
Setembro	260	37	297
Outubro	273	56	331
Novembro	244	52	296
Dezembro	297	55	352
Total	3.002	564	3.566

Mortandade da tuberculose, em 1911, segundo as circumscripções civis

Candelaria	2
Santa Rita	69
Sacramento	37
S. José	66
Santo Antonio	108
Gloria	172
Lagôa	242
Gavea	14
Sant'Anna	405
Espirito Santo	189
S. Christovam	170
Engenho Velho	230
Engenho Novo	278
Inhaúma	296
Irajá	102
Ilha do Governador	15
Ilha de Paquetá	3
Jacarépaguá	39
Guaratiba	14
Santa Cruz	30
Campo Grande	65
Santa Casa	995
Ignorada	25

3.566

Mortalidade da tuberculose pulmonar no Rio de Janeiro comparada com a de diferentes cidades

Cidades	Annos	Coefficientes em 1.000 habits.
Callao	1911	9'32 obitos
Caracas	"	4'92 "
Havre	1909	4'23 "
Rio de Janeiro	1911	3'66 "
Paris	"	3'43 "

Cidades	Annos	Coefficientes em 1.000 habits.
Trieste	1911	3'37 obitos
Budapest.	"	3'32 "
Praga	"	3'02 "
S. Petersburgo	"	2'67 "
Vienna	"	2'66 "
Mexico	"	2'50 "
Dublím	"	2'47 "
Moscou	"	2'47 "
Breslau	"	2'42 "
Montevidéo	"	2'13 "
Veneza	"	2'11 "
Belfast.	"	2'08 "
Milão	"	2'03 "
Stockholmo	"	1'96 "
Munich	"	1'93 "
Philadelphia	"	1'83 "
Nova-York	"	1'80 "
Dresda.	"	1'77 "
Buenos-Aires.	"	1'70 "
S. José da Costa Rica.	"	1.70 "
Chicago	"	1'68 "
Berlím	"	1'68 "
Turim.	1910	1'66 "
Boston	1911	1'55 "
Londres	"	1'35 "
Amsterdam	"	1'35 "
Copenhagen	"	1'31 "
Bogotá	"	1'30 "
Hamburgo.	"	1'25 "
Haya	"	1'05 "

Tendo sido estudada, nos annuarios de 1908 e 1909, a mortalidade retrospectiva da tuberculose no Rio de Janeiro, dispensamo-nos de, no presente numero ainda, abordar o assumpto, limitando-nos á apresentação das cifras globaes e coefficients mortuarios do longo periodo que começa em 1860, e á reproducção dos quadros de mortalidade dos ultimos nove annos, quadros que completámos com a inclusão dos dados referentes a 1911.

De 1860 a 1911 foi a seguinte a mortandade annual da tuberculose no Rio de Janeiro (zona urbana) :

ANNOS	OBITOS
1860.	1.891
1861.	1.679
1862.	1.844
1863.	1.731
1864.	1.563
1865.	1.659
1866.	1.694


} 8.491 obitos ou a média annual de 1.698,2

Annos	Obitos	
1867.	1.925	} 9.458 obitos ou a média annual de 1.891,6
1868.	1.780	
1869.	1.889	
1870.	1.861	
1871.	2.003	
1872.	1.770	} 9.524 obitos ou a média annual de 1.904,8
1873.	1.900	
1874.	1.888	
1875.	1.998	
1876.	1.968	
1877.	2.055	} 10.560 obitos ou a média annual de 2.112
1878.	2.197	
1879.	2.145	
1880.	2.131	
1881.	2.032	
1882.	2.080	} 10.056 obitos ou a média annual de 2.011,2
1883.	2.072	
1884.	1.943	
1885.	1.884	
1886.	2.077	
1887.	2.025	} 10.772 obitos ou a média annual de 2.154,4
1888.	1.990	
1889.	2.177	
1890.	2.202	
1891.	2.378	
1892.	2.188	} 11.538 obitos ou a média annual de 2.307,6
1893.	2.121	
1894.	2.127	
1895.	2.441	
1896.	2.661	
1897.	2.448	} 13.155 obitos ou a média annual de 2.631
1898.	2.593	
1899.	2.645	
1900.	2.726	
1901.	2.743	
1902.	2.744	} 14.047 obitos ou a média annual de 2.809,4
1903.	2.947	
1904.	2.752	
1905.	2.822	
1906.	2.782	
1907.	2.762	} 14.827 obitos ou a média annual de 2.965,4
1908.	3.099	
1909.	2.884	
1910.	3.080	
1911.	3.002	
Total	115.998	

MORTALIDADE DA TUBERCULOSE NO RIO DE JANEIRO (ZONA URBANA)

Coefficientes quinquennaes, em 1.000 habitantes.

1862-1911



Esses algarismos, em proporção ás populações dos respectivos annos, equivalem aos seguintes coefficients:

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES
1860.	154.764	1.891	12'21
1861.	158.205	1.679	10'61
1862.	161.741	1.844	11'40
1863.	165.376	1.731	10'46
1864.	169.115	1.593	9'24
1865.	172.962	1.659	9'59
1866.	176.921	1.694	9'57
1867.	180.999	1.925	10'63
1868.	185.200	1.780	9'61
1869.	189.529	1.889	9'96
1870.	191.002	1.861	9'74
1871.	213.713	2.003	9'37
1872.	222.313	1.770	7'90
1873.	233.473	1.900	7'13
1874.	241.691	1.888	7'81
1875.	250.212	1.998	7'98
1876.	259.051	1.968	7'59
1877.	268.228	2.055	7'66
1878.	277.701	2.197	7'99
1879.	287.672	2.145	7'45
1880.	297.983	2.131	7'15
1881.	308.721	2.032	6'58
1882.	319.010	2.080	6'50
1883.	331.582	2.072	6'24
1884.	343.767	1.943	5'65
1885.	350.500	1.884	5'28
1886.	369.820	2.077	5'61
1887.	383.765	2.025	5'27
1888.	393.386	1.990	4'99
1889.	413.728	2.177	5'20
1890.	429.848	2.202	5'12
1891.	440.118	2.378	5'40
1892.	450.636	2.188	4'85
1893.	461.411	2.121	4'59
1894.	472.454	2.127	4'50
1895.	483.773	2.441	5'04
1896.	495.380	2.661	5'37
1897.	507.286	2.448	4'82
1898.	519.503	2.593	4'99
1899.	532.042	2.045	4'97
1900.	544.917	2.726	5'00
1901.	558.140	2.743	4'91
1902.	571.728	2.744	4'80
1903.	585.695	2.947	5'03
1904.	600.057	2.752	4'59
1905.	614.831	2.822	4'57
1906.	625.755	2.782	4'44
1907.	636.018	2.762	4'34
1908.	637.089	3.099	4'89
1909.	640.362	2.884	4'44
1910.	669.781	3.080	4'59
1911.	708.669	3.002	4'23

Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal), 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	749.180	3.321	4'43
1904	771.276	3.075	3'98
1905	794.266	3.164	3'98
1906	811.443	3.140	3'86
1907	824.040	3.098	3'67
1908	825.812	3.616	4'15
1909	842.822	3.346	3'96
1910	870.475	3.640	4'18
1911	921.987	3.566	3'86

**Mortalidade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal), nas duas grandes zonas da cidade
1903 a 1911**

(COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES)

ANNOS	ZONA URBANA		ZONA SUBURBANA		DISTRICTO FEDERAL	
	Mortan- dade	Coeffic. por 1.000 habits.	Mortan- dade	Coeffic. por 1.000 habits.	Mortan- dade	Coeffic. por 1.000 habits.
1903.	2.947	5'03	374	2'28	3.321	4'43
1904.	2.752	4'59	323	1'88	3.075	3'98
1905.	2.822	4'57	342	1'90	3.164	3'98
1906.	2.782	4'44	358	1'92	3.140	3'86
1907.	2.762	4'27	336	1'70	3.098	3'67
1908.	3.099	4'68	517	2'49	3.616	4'15
1909.	2.884	4'44	462	2'38	3.346	3'96
1910.	3.080	4'59	560	2'79	3.640	4'18
1911.	3.002	4'23	564	2'64	3.566	3'86
Somma	26.130	4'56	3.826	2'27	29.966	4'04

Mortalidade da tuberculose por sexos no Rio de Janeiro (Districto Federal), 1903 a 1911

ANNOS	II	M	TOTAL
1903	2.014	1.307	3.321
1904	1.872	1.203	3.075
1905	1.933	1.231	3.164
1906	1.969	1.171	3.140
1907	1.816	1.282	3.098
1908	2.185	1.431	3.616
1909	1.936	1.410	3.346
1910	2.103	1.537	3.640
1911	2.121	1.445	3.566
Somma	17.949	12.017	29.966

Extrahindo os coefficients de mortalidade de cada sexo, para isso tomando a média da mortandade nos nove annos e as respectivas populações recenseadas em 1906, obtem-se o seguinte resultado :

Mortalidade da tuberculose nos homens 4'3 o/oo habitantes do sexo masculino.

Mortalidade da tuberculose nas mulheres 3'8 o/oo habitantes do sexo feminino.

No quadro seguinte encontra-se a mortandade da tuberculose no Rio de Janeiro (Districto Federal), durante os ultimos nove annos, subdividida pelas edades dos fallecidos.

ANNOS	0 A 1 ANNO		1 A 2 ANNOS		2 A 3 ANNOS		3 A 4 ANNOS		4 A 5 ANNOS		5 A 10 ANNOS	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
1903	17	15	22	20	23	10	15	10	10	4	23	24
1904	15	13	22	21	20	13	12	9	7	12	23	23
1905	27	16	23	31	19	13	13	7	7	10	35	27
1906	19	13	11	23	14	13	13	11	12	6	22	27
1907	24	15	21	14	13	15	12	9	6	10	21	24
1908	27	25	28	29	20	23	16	19	10	8	31	28
1909	17	32	34	21	15	19	19	16	6	7	25	21
1910	31	31	33	36	15	18	16	15	7	8	31	25
1911	28	23	31	33	19	22	14	7	13	10	24	20
Somma	205	183	225	228	158	154	130	103	78	75	235	219
Total	388		453		312		233		153		454	

ANNOS	10 A 15 ANNOS		15 A 20 ANNOS		20 A 30 ANNOS		30 A 40 ANNOS		40 A 50 ANNOS		50 A 60 ANNOS	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
1903	24	40	133	142	597	437	526	317	351	177	178	62
1904	23	32	129	135	573	440	438	280	350	141	159	44
1905	17	41	105	120	585	475	471	279	349	133	182	43
1906	14	29	147	138	567	403	507	291	369	158	193	38
1907	21	36	115	146	567	466	448	277	323	159	163	71
1908	23	50	127	163	653	482	563	333	383	161	199	71
1909	19	35	122	157	548	507	476	335	367	175	201	50
1910	25	49	135	195	604	545	513	323	385	186	196	72
1911	25	43	160	154	618	507	493	333	373	179	215	70
Somma	191	346	1.173	1.350	5.312	4.207	4.435	2.768	3.250	1.469	1.686	521
Total	537		2.523		9.579		7.203		4.719		2.207	

ANNOS	60 A 70 ANNOS		70 A 80 ANNOS		80 A 90 ANNOS		90 A 100 ANNOS		MAIS DE 100 ANNOS		EADADE IGNORADA	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
1903	60	23	21	11	5	4	1	1	1	—	7	2
1904	70	25	16	8	7	3	—	2	1	—	7	2
1905	70	22	17	5	2	5	2	2	—	—	9	2
1906	71	11	6	3	2	2	—	—	—	—	2	—
1907	64	25	8	9	3	2	2	—	—	—	5	4
1908	77	26	18	8	7	3	1	—	—	—	2	2
1909	56	28	19	7	6	—	1	—	—	—	5	—
1910	83	22	17	15	5	5	—	—	—	—	7	1
1911	79	22	20	12	5	4	—	2	—	1	4	3
Somma	630	204	142	78	42	28	7	7	2	1	48	16
Total	834		220		70		14		3		64	

Calculados os respectivos coefficients, baseando-se a operação nos algarismos fornecidos pelo recenseamento de 1906, obtêm-se os seguintes resultados :

EIDADES		EM 1.000 HABITANTES QUANTOS OBITOS ?		
		H	M	TOTAL
0 a 1 anno		2.3	2.3	2.3
1 " 2 annos.		2.8	3.3	3.0
2 " 3 "		1.6	1.8	1.7
3 " 4 "		1.4	1.3	1.3
4 " 5 "		0.9	1.0	0.9
5 " 10 "		0.5	0.6	0.6
10 " 15 "		0.4	0.9	0.7
15 " 20 "		3.0	4.0	3.5
20 " 30 "		5.5	6.9	6.0
30 " 40 "		6.5	6.2	6.4
40 " 50 "		7.1	4.8	6.2
50 " 60 "		7.4	2.9	5.5
60 " 70 "		6.7	2.2	4.5
70 " 80 "		5.0	2.2	3.5
80 " 90 "		6.1	2.5	3.8
90 " 100 "		6.4	2.3	3.4
Mais de 100 annos		4.4	0.8	1.8

Relativamente ás nacionalidades, os obitos de tuberculose occorridos nos ultimos nove annos repartem-se da maneira seguinte :

ANNOS	BRAZILEROS	PORTUGUEZES	ITALIANOS	HESPAÑHOES	ALLEMÃES	INGLEZES	FRANCEZES	OUTROS EUROPEOS	ANGLO-AMERICANOS	HISPANO-AMERICANOS	TURCO-ARABES	OUTROS ASIATICOS	AFRICANOS	NACIONALIDADE IGNORADA	TOTAL
1903	2.522	578	55	105	6	—	12	12	1	9	2	3	2	14	3.321
1904	2.350	537	47	81	10	5	5	7	2	2	4	3	4	18	3.075
1905	2.406	547	54	94	6	5	12	17	—	11	4	2	3	6	3.164
1906	2.365	589	47	93	7	5	5	14	—	3	4	1	1	6	3.140
1907	2.421	524	36	71	5	1	4	13	—	7	2	3	—	11	3.098
1908	2.860	566	41	89	1	3	11	5	—	8	13	5	4	10	3.616
1909	2.649	522	51	81	6	2	7	9	—	6	7	2	—	4	3.346
1910	2.852	602	52	84	3	3	7	6	—	6	7	5	4	9	3.640
1911	2.801	577	41	82	8	4	7	10	—	2	12	4	5	13	3.566
Somma total.	23.226	5.042	424	780	52	28	70	93	3	54	55	28	23	88	29.966

Extrahidos os coefficients da mortandade média de cada uma das nacionalidades obtêm-se as seguintes taxas, em ordem crescente :

Nacionalidades	Coeff. mort. em 1.000 habitantes
Anglo-americanos	0.8
Inglezes.	1.8
Italianos.	1.8
Turco-arabes.	2.1
Allemaes	2.2
Francezes	2.2

Nacionalidade	Coeff. mort. em 1.000 habitantes
Africanos	3'6
Outros europeus.	3'7
Portuguezes.	4'1
Espanhoes	4'1
Brazileiros.	4'2
Hispano-americanos.	4'6
Asiaticos (excepto turco-arabes).	6'0
Nacionalidade ignorada.	0'6

Foi a seguinte a mortandade da tuberculose por estado civil no periodo de 1903 a 1911:

ANNOS	SOLTEIROS		CASADOS		VIUVOS		ESTADO CIVIL IGNORADO	
	II	M	II	M	II	M	II	M
1903.	1.308	701	537	389	132	196	37	21
1904.	1.204	671	491	357	119	163	58	12
1905.	1.217	707	522	354	138	160	56	10
1906.	1.263	638	539	326	138	192	29	15
1907.	1.163	692	508	353	113	217	32	20
1908.	1.371	784	587	399	161	220	66	28
1909.	1.200	777	549	394	149	218	38	21
1910.	1.333	817	578	452	137	249	55	19
1911.	1.341	799	585	415	148	240	47	21
Somma	11.400	6.556	4.896	3.439	1.235	1.855	418	167
Total	17.956		8.335		3.090		585	

Esses Algarismos equivalem aos seguintes coefficients, por mil habitantes de cada um dos tres estados civis :

ESTADO CIVIL	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES		
	II	M	Geral
Solteiros.	4'0	3'4	3'7
Casados	4'3	4'2	4'3
Viuvos	9'6	5'3	6'5

Consoante a côr dos fallecidos, foi a seguinte a mortandade da tuberculose no periodo decorrido de 1903 a 1911:

ANNOS	BRANCOS		PARDOS		PRETOS		CÔR IGNORADA	
	H	M	H	M	II	M	H	M
1903.	1.257	668	472	376	278	251	7	12
1904.	1.172	627	433	352	265	223	2	1
1905.	1.245	652	431	343	242	232	15	4
1906.	1.282	586	423	351	264	234	—	—
1907.	1.194	644	371	372	249	263	2	3
1908.	1.386	750	466	413	324	264	9	4
1909.	1.221	713	465	430	249	265	1	2
1910.	1.372	879	434	410	294	248	3	—
1911.	1.360	715	446	451	311	279	4	—
Somma	11.489	6.234	3.941	3.498	2.476	2.259	43	26
Total.	17.723		7.439		4.735		69	

Correspondem esses totaes ás seguintes percentagens :

Branços	59·14 %
Pardos	24·83 %
Pretos	15·80 %
Côr ignorada	0·23 %

Deixamos de calcular os coefficients, porque continúa a ser desconhecida a constituição, por côres, da população do Rio de Janeiro. O Censo de 1906 não apurou esse pormenor.

Por duplo motivo, omissão frequente da profissão nos attestados de obito e diversidade das nomenclaturas adoptadas pela Comissão do Censo e pela Secção Demographica, deixamos de extrahir os coefficients da mortalidade da tuberculose por profissões, limitando-nos a apresentação das cifras brutas e das respectivas percentagens.

Eis as cifras mortuarias por profissões nos ultimos nove annos :

ANNOS	COMMERCIANTE	P. LIBERAES	ARTISTAS	OPERARIOS	F. PUBLICOS	MARITIMOS	MILITARES	LAVRADORES	CAPITALISTAS	PROFISSÃO IGNO-RADA	MEIORES DE 15 ANOS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
1903.	182	19	33	1.038	51	30	99	77	3	348	134	1.307	3.321
1904.	109	11	40	632	35	15	89	31	3	785	122	1.203	3.075
1905.	109	19	39	909	56	20	99	29	1	451	141	1.231	3.104
1906.	166	27	33	789	70	41	63	66	4	605	105	1.171	3.140
1907.	136	30	34	737	59	40	57	65	1	539	118	1.282	3.098
1908.	185	16	41	840	72	49	84	81	4	658	155	1.431	3.616
1909.	183	28	29	761	70	59	81	88	1	501	135	1.410	3.346
1910.	166	20	16	833	58	67	55	61	2	667	158	1.537	3.640
1911.	174	29	20	863	74	49	77	78	3	600	154	1.445	3.566
Somma.	1.410	199	285	7.462	545	370	704	576	22	5.154	1.222	12.017	29.966
Percentagens	4·71	0·66	0·95	24·90	1·82	1·24	2·35	1·92	0·07	17·20	4·08	40·10	—

Estudada a mortandade da tuberculose no periodo de 1903 a 1911, em relação aos mezes, observa-se que a maior frequencia de obitos se verifica nos mezes decorridos de Agosto a Janeiro, como cabalmente prova o quadro que adiante se encontra.

MEZES	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	TOTAL
Janeiro.	284	296	273	248	286	298	313	323	301	2.622
Fevereiro	234	257	239	244	242	241	273	302	301	2.333
Março	266	232	281	262	276	270	307	248	312	2.454
Abril	227	225	278	226	247	275	266	282	312	2.338
Maió	245	230	257	249	255	254	275	261	257	2.283
Junho	240	255	256	241	214	252	243	247	264	2.218
Julho	278	225	253	263	244	293	270	306	265	2.397
Agosto.	306	249	251	257	269	352	279	294	278	2.535
Setembro.	317	253	245	271	251	353	286	325	297	2.598
Outubro	306	300	283	298	273	342	281	354	331	2.768
Novembro	296	288	278	284	254	325	262	351	296	2.634
Dezembro	316	265	270	297	287	361	291	347	352	2.786
Somma	3.321	3.075	3.164	3.140	3.098	3.616	3.346	3.640	3.566	29.966

Assim se distribue a mortandade da tuberculose dos ultimos nove annos, pelas differentes freguezias que compõem o Districto Federal :

ZONA URBANA

ANNOS	CANDELARIA	SANTA RITA	SACRAMENTO	S. JOSÉ	SANTO ANTONIO	GLORIA	LAGOÁ	GAVEA	SANT'ANNA	ESPIRITO SANTO	S. CRISTOVAM	ENGENHO VELHO	ENGENHO NOVO	SANTA CASA	FORA DA CIDADE	IGNORADO	TOTAL
1903.	5	193	66	123	120	146	248	28	377	102	151	209	211	920	45	3	2.947
1904.	1	111	59	79	105	155	184	24	444	151	133	179	178	879	389	34	2.752
1905.	3	99	67	74	114	173	203	28	388	105	124	194	203	994	67	19	2.822
1906.	3	109	45	89	99	153	208	16	451	143	157	199	173	870	76	18	2.782
1907.	8	81	34	75	99	159	199	16	469	176	157	200	209	870	93	20	2.702
1908.	6	105	40	75	109	153	233	19	450	181	183	206	242	971	—	16	3.099
1909.	3	126	28	64	100	139	250	18	467	192	157	248	257	875	—	15	2.884
1910.	4	95	44	92	103	178	242	22	387	219	167	299	249	989	—	28	3.080
1911.	2	69	37	66	108	172	243	14	495	189	170	230	278	995	—	25	3.002
Somma	29	893	417	693	951	1.435	2.059	185	3.718	1.668	1.399	2.015	1.999	8.273	283	178	26.130

ZONA SUBURBANA

ANNOS	INHAAUMA	IRAJÁ	L. GOVERNADOR	L. PAQUETÁ	JACARÉPAGUÁ	GUARATIBA	SANTA CRUZ	CAMPO GRANDE	TOTAL
1903	211	32	7	5	30	16	22	51	374
1904	189	36	2	2	26	12	16	40	323
1905	171	41	9	6	22	11	25	57	342
1906	192	57	3	8	24	7	24	43	358
1907	182	45	4	8	23	7	10	57	336
1908	279	98	7	7	31	11	26	58	517
1909	254	90	8	3	40	7	19	41	462
1910	297	115	10	6	47	9	27	49	560
1911	296	102	15	3	39	14	30	65	564
Somma	2.071	616	65	48	282	94	199	461	3.836

Para o conhecimento da verdadeira mortalidade de cada circumscripção é mister extrahir o coefficiente da mortalidade média dos nove annos.

Afim de evitar causas de erro, desprezámos para cada freguezia, nos calculos que fizemos, os obitos occorridos nos hospitaes nellas existentes. Os algarismos obtidos são os seguintes em ordem crescente :

	Coefficientes mortuarios
Guaratiba	0'5 0'00 habitantes
Candelaria	0'7 " "
Ilha do Governador	0'8 " "
S. José	1'3 " "
Santa Cruz.	1'4 " "
Campo Grande.	1'6 " "
Gavea	1'6 " "

Coefficientes mortuários

Santa Rita	1'7 0/00 habitantes
Gloria	1'8 " "
Jacarépaguá	1'8 " "
Sacramento	1'8 " "
Santo Antonio	1'9 " "
Lagrôa	2'0 " "
Engenho Velho	2'2 " "
S. Christovam	2'3 " "
Ilha de Paquetá	2'3 " "
Irajá	2'4 " "
Sant'Anna	2'5 " "
Engenho Novo	2'8 " "
Espirito Santo	2'9 " "
Inhaúma	3'3 " "

Finalmente, nos dous quadros immediatos, se encontra a mortandade da tuberculose, de 1903 a 1911, discriminada por hospitaes e casas de saúde existentes no Rio de Janeiro, e a mortandade por fôrmas clinicas da molestia.

Mortandade por hospitaes e casas de saúde

HOSPITAES	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	TOTAL
Hospital Suburbano	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Paula Candido	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6
S. Sebastião	—	3	2	3	5	2	3	14	3	35
Santa Casa	920	870	604	870	870	971	875	989	995	8.273
N. S. da Saúde	175	250	200	257	215	243	242	110	229	1.920
N. S. do Soccorro	51	23	23	52	47	58	39	51	54	398
S. João Baptista	91	50	45	75	47	58	53	62	51	532
Hospicio Nacional de Alienados	59	35	33	40	49	99	90	71	77	553
Asylo S. Francisco de Assis	5	1	1	1	1	—	—	—	—	9
» Santa Maria	2	3	—	1	1	—	—	—	1	9
» de S. Luiz	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Maternidade das Laranjeiras	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
Casa dos Expostos	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
Hospital Central do Exercito	54	49	53	26	33	38	39	45	49	386
» da Marinha	17	21	20	23	14	17	22	23	4	161
» de Copacabana	2	4	1	2	5	10	5	3	15	53
» da Policia	17	12	14	14	15	12	20	20	20	144
Hospital do Corpo de Bombeiros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Casa de Detenção	1	—	—	2	3	2	9	5	5	27
» Correção	1	1	—	—	—	3	—	—	—	4
Beneficencia Portugueza (São João de Deus)	40	38	55	49	41	49	43	41	49	405
Hospital do Carmo	21	9	32	28	23	25	22	19	24	203
» da Penitencia	17	17	23	16	14	21	11	14	11	144
» S. Francisco de Paula	0	5	5	2	9	1	7	4	7	40
Casa de Saúde S. Sebastião	1	1	1	1	—	—	—	1	1	6
» do Dr. Catta Preta	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
» do Dr. Eiras	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Hospital dos Lazaros	2	3	—	1	—	—	—	—	—	6
Strangers' Hospital	—	—	2	2	2	—	—	1	2	9
Colonia de Alienados (Ilha do Governador)	2	—	4	2	2	1	4	3	6	24
Colonia de Alienados (Engenho de Dentro)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
Outros hospitaes	1	—	2	3	5	8	1	2	—	23
Somma	1.486	1.411	1.423	1.470	1.402	1.631	1.485	1.479	1.616	13.404

Mortandade por formas clinicas

FÓRMAS DA TUBERCULOSE	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	TOTAL
Tuberculose pulmonar	3.119	2.881	2.980	2.972	2.957	3.406	3.143	3.449	3.379	28.286
» abdominal	81	72	85	62	51	79	60	67	66	623
» generalizada	43	51	21	41	31	37	53	49	38	377
» laryngéa	42	35	31	22	25	40	42	—	—	237
» meningéa	26	29	25	29	22	36	31	32	39	260
» de outros órgãos	4	3	9	8	8	10	8	14	22	86
Mal de Pott	1	2	3	4	2	7	5	6	6	36
Tumores brancos	—	2	—	1	2	1	—	—	1	7
Abcesso frio e por congestão	—	—	2	1	—	—	4	—	—	7
Tuberculose miliar aguda	—	—	—	—	—	—	—	23	24	47
Somma	3.321	3.075	3.164	3.140	3.058	3.616	3.346	3.640	3.566	29.966

Cancer e outros tumores malignos

	U.	S.	D. F.
Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	19	1	20
Cancer e outros tumores malignos do estomago	48	6	54
Cancer e outros tumores malignos do figado	21	3	24
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	20	2	22
Cancer e outros tumores malignos dos órgãos genitais da mulher	37	10	47
Cancer e outros tumores malignos do seio	8	2	10
Cancer e outros tumores malignos da pelle	10	3	13
Cancer e outros tumores malignos de órgãos não especificados	119	19	138
Total	282	46	328

Obitos de cancer e de outros tumores malignos por idade e sexo

1911

EIDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS DA GENITAIS DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	0 a 1 anno	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
1 » 2 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 » 3 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
3 » 4 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 » 5 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
10 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
20 » 30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
30 » 40 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
40 » 50 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
50 » 60 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
60 » 70 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
70 » 80 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
80 » 90 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
90 » 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
Mais de 100 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
Edade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	15	5	40	14	14	10	15	7	—	47	—	10	8	5	65	73	157	171	328	
Total	20		54		24		22		47		10		13		138		328			

Obitos de cancer e de outros tumores malignos por nacionalidade

1911

NACIONALIDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAIS DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Brazileiros	8	5	14	9	7	5	7	4	—	36	—	7	3	3	23	54	62	
Portuguezes	5	—	17	—	4	4	4	3	—	6	—	2	4	2	32	10	66	27	93
Italianos	1	—	5	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	1	10	5	15
Hespanhoes	—	—	1	2	1	1	3	—	—	—	—	1	1	—	4	2	10	6	16
Allemaes	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Outros europeos	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	6	8
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Turco-arabes	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Outros asiaticos	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	15	5	40	14	14	10	15	7	—	47	—	10	8	5	65	73	157	171	328
Total	20		54		24		22		47		10	13		138		328			

Obitos de cancer e de outros tumores malignos por côr

1911

CÔR	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAIS DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Branços	12	3	30	11	8	10	14	5	—	37	—	9	8	4	66	52	132	
Pardos	2	—	7	2	4	—	1	1	—	9	—	1	—	1	3	16	17	30	47
Pretos	1	2	3	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3	5	8	10	18
Côr ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	15	5	40	14	14	10	15	7	—	47	—	10	8	5	65	73	157	171	328
Total	20		54		24		22		47		10	13		138		328			

Obitos de cancer e outros tumores malignos por estado civil

1911

ESTADO CIVIL	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAIS DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		SOMMA
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Solteiros	7	3	12	5	5	1	6	2	—	8	—	3	3	1	26	17	53	
Casados	5	1	23	6	5	2	8	1	—	21	—	1	4	—	37	21	81	53	134
Viuvos	—	—	6	3	4	7	1	4	—	18	—	6	1	4	8	32	23	73	93
Estado civil ignorado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3
Somma	15	5	40	14	14	10	15	7	—	47	—	10	8	5	65	73	157	171	328
Total	20		54		24		22		47		10	13		138		328			

Obitos de cancer e de outros tumores malignos por profissões

1911

PROFISSÕES	CAVIDADE BUC- CAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, IN- TESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS OR- GÃOS	TOTAL
Commerciantes.	4	4	—	2	—	—	—	17	27
Profissões liberaes	—	—	—	1	1	—	—	4	6
Artistas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Operarios.	3	28	8	5	—	—	—	18	63
Funcionarios publicos.	3	—	—	1	—	—	—	3	8
Maritimos	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Militares	1	—	—	1	—	—	—	1	3
Lavradores.	1	1	4	2	—	—	—	3	11
Capitalistas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Profissão ignorada.	3	7	1	3	—	—	6	17	37
Homens menores de 15 annos.	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Total das mulheres.	5	14	10	7	47	10	5	73	171
Total.	20	54	24	22	47	10	13	138	328

Obitos de cancer e de outros tumores malignos por circumscripções civis em 1911

FREGUEZIAS	CAVIDADE BUCCAL	ESTOMAGO	FIGADO	PERITONEO, INTESTINOS E RECTO	ORGÃOS GENITAES DA MULHER	SEIO	PELLE	OUTROS ORGÃOS	TOTAL
Urbanas									
Candelaria.	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Santa Rita.	1	—	—	1	1	—	—	5	8
Sacramento	—	1	—	—	—	—	—	3	4
S. José	1	1	—	—	1	—	—	2	5
Santo Antonio.	1	2	1	4	3	1	1	2	15
Gloria	1	3	3	3	3	1	1	12	25
Lagoa.	—	3	4	2	4	—	—	11	24
Gavea.	1	1	—	—	—	—	—	2	4
Sant'Anna.	3	5	—	1	3	—	—	3	15
Espirito Santo.	—	4	—	2	3	1	—	11	21
S. Christovam.	1	1	1	—	3	1	2	4	13
Engenho Velho	2	4	2	2	3	—	1	13	26
Engenho Novo.	5	2	—	1	4	1	1	11	25
Suburbanas									
Inhaúma.	—	2	2	2	5	1	1	6	19
Irajá.	—	3	—	—	3	—	2	5	13
Ilha do Governador.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paqueta	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jacarépaguá.	—	—	—	—	1	—	—	2	3
Guaratiba	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Santa Cruz	—	—	—	—	1	—	—	1	2
Campo Grande	1	1	1	—	—	1	—	4	8
Santa Casa.	3	21	9	4	11	3	4	49	95
Ignorado	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Somma.	20	54	24	22	47	10	13	138	328

Mortandade mensal do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal) em 1911

MEZES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Janeiro	19	5	24
Fevereiro	26	2	28
Março	21	3	24
Abril.	23	2	25
Maió.	22	3	25
Junho	21	7	28
Julho	22	4	26
Agosto.	29	1	30
Setembro.	24	1	25
Outubro	21	6	27
Novembro	25	5	30
Dezembro	29	7	36
	282	46	328

Mortalidade annual do cancer e de outros tumores malignos no Rio de Janeiro (Districto Federal)

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTES EM 1.000 HABITANTES
1993.	740.180	354	0'43
1994.	771.276	260	0'33
1995.	794.266	257	0'32
1999.	811.443	318	0'39
1900.	824.040	393	0'47
1908.	825.812	313	0'37
1909.	842.822	306	0'36
1910.	870.475	334	0'38
1911.	921.967	338	0'35

Mortalidade do cancer e outros tumores malignos no Rio de Janeiro (zona urbana) de 1868 a 1911

ANNOS	OBITOS	POPULAÇÃO (*)	COEFF. EM 100.000 HABITANTES	
			Annuaes	Quinquennaes
1868.	28	185.200	15'1	
1869.	56	189.529	29'5	
1870.	43	191.002	22'5	
1871.	50	213.713	23'3	
1872.	53	222.313	23'5	} 26'43
1873.	52	233.473	22'2	
1874.	58	241.691	23'9	
1875.	73	250.212	29'1	
1876.	93	259.051	31'9	
1877.	48	268.228	17'8	} 22'70
1878.	68	277.761	24'4	
1879.	71	287.672	24'6	
1880.	76	297.983	25'5	
1881.	64	308.721	20'7	
1882.	91	319.910	28'4	} 33'34
1883.	?	331.582	—	
1884.	?	343.767	—	
1885.	?	356.500	—	
1886.	139	369.820	37'5	
1887.	153	383.766	39'8	} 35'43
1888.	164	398.386	41'1	
1889.	129	413.728	31'1	
1890.	132	429.848	30'7	
1891.	154	440.118	34'9	
1892.	153	450.636	33'9	} 33'21
1893.	149	461.411	32'2	
1894.	152	472.454	32'1	
1895.	164	483.773	33'9	
1896.	167	495.380	33'7	
1897.	168	507.286	33'1	} 34'71
1898.	189	519.503	36'2	
1899.	179	532.042	33'6	
1900.	199	544.917	36'5	
1901.	189	558.140	33'8	
1902.	197	571.728	34'4	} 40'02
1903.	235	585.695	40'1	
1904.	240	600.057	39'9	
1905.	237	614.831	38'5	
1906.	291	625.756	46'5	
1907.	271	636.018	42'6	} 43'10
1908.	290	637.089	45'5	
1909.	285	649.362	43'8	
1910.	295	669.781	44'0	
1911.	282	708.669	39'7	

(*) As populações dos annos anteriores a 1906 foram calculadas pela Repartição Geral de Estatística, segundo o processo de Wappæus.

TABELLAS DA MORTANDADE

(POR EDADES E SEXOS, ESTADO CIVIL, NACIONALIDADES, CÔR, PROFISSÕES,
MEZES, HOSPITAES E FREGUEZIAS)

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES															
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
I -- MOLESTIAS GERAES																	
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	3	—	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo). B Cachexia palustre (paludismo chronic)	5	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	2	2	3	2	
		1	—	1	—	—	1	2	—	1	—	2	—	—	2	1	
5	Variola	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
6	Sarampo	7	8	12	9	1	9	3	2	3	3	4	8	—	—	—	
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Coqueluche	25	44	14	15	6	5	3	9	—	—	2	4	—	—	1	
9	Diphtheria e crup	3	4	4	6	1	2	2	1	4	3	2	2	—	—	—	
10	Grippe	38	65	39	25	18	12	10	3	7	8	18	11	12	14	—	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Dysenteria	4	7	8	2	—	2	2	—	2	1	3	4	3	3	3	
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	Erysipela	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
19	Outras molestias epidemicas	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Infeccao purulenta, septicemia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Mormo e lamparao	9	8	1	2	—	2	—	—	—	1	2	2	3	—	—	
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Tetano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Mycoses	43	33	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3	4	—	—	
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Tuberculose pulmonar	13	13	14	17	10	11	7	6	3	8	10	14	22	20	—	
29	Tuberculose miliar aguda	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
30	Tuberculose meningea	3	3	4	4	—	1	—	—	3	1	1	1	—	—	—	
31	Tuberculose abdominal	1	—	3	2	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	2	
32	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
34	Tuberculose de outros orgaos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
35	Tuberculose generalisada	—	1	3	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	1	
36	Rachitismo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
37	Syphilis	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	
38	Cancro molle — Gonococcia	18	22	2	3	2	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago B Cancer e outros tumores malignos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A transportar	215	218	107	91	43	50	42	26	25	26	64	60	52	62	—	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	215	218	107	91	43	50	42	26	25	26	64	60	52	62
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgaos genitae da mulher. do seio. da pelle. de outros orgaos e de orgaos não especificados.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
42		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
46	Outros tumores (excepto os tumores dos orgaos genitae da mulher).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto.	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	1	—
50	Diabetes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
51	Bocio exophthalmico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzcada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
54	Anemia, chlorose.	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
55	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo ou chronico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionais chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
61	{ A Meningite simples. B Meningite cerebro — espinhal epidemica.	135	88	55	61	21	15	9	9	6	9	12	4	10	5
62	Ataxia locomotora progressiva.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras affecções da medulla espinhal.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia.	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
65	Amolecimento cerebral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras formas de alienação mental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
70	Eclampsia (não puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das creanças.	38	29	12	8	2	4	2	2	1	1	3	1	—	—
72	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Nevralgia e nevrite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras affecções do systema nervoso.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
75	Affecções dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Affecções dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO														
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
78	Endocardite aguda.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	4
	A transportar.	391	340	178	163	70	69	54	40	34	38	84	73	72	73

idade e sexo

E SEXOS

														TOTAES				NUMERO DE ORDEM							
														Por sexo		GERAL									
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos			90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		H	M	GERAL
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
183	103	683	469	522	329	443	203	274	101	121	68	38	37	12	20	1	3	—	3	4	3	2.829	1.932	4.761	
—	—	3	1	2	1	1	1	3	2	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	20	41
—	—	—	1	—	4	—	14	—	8	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	42
—	—	—	—	3	—	1	3	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	10	43
1	—	1	5	3	6	16	18	20	8	10	13	3	11	2	—	—	—	—	—	—	—	57	62	119	45
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	46
—	—	1	1	1	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	14	47
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	48
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	49
—	—	1	1	4	—	—	3	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18	9	27	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	52
—	—	2	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	53
—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	54
1	—	12	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	55
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	7	74	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
15	6	11	3	8	3	8	3	4	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	5	13	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298	207	505	A } 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B } 61
2	1	3	1	1	1	1	2	2	6	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	62
1	1	12	8	24	7	18	18	24	26	24	27	9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13	34	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	123	239	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	17	25	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2	27	67
2	2	5	3	5	3	3	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	10	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	14	35	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	44	99	71
2	—	7	3	5	4	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	10	33	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9	24	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	16	78
211	178	756	510	618	380	546	284	372	169	183	140	61	93	20	30	1	9	1	4	3	3.663	2.596	6.259		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EADAES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	391	340	178	163	70	69	54	40	34	38	84	73	72	73
79	Affecções organicas do coração	—	—	I	—	I	—	—	—	—	—	I	—	—	—
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	I	—	I	—	—	—	—	I	—	—	I	—	—	—
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio.	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO														
86	Affecções das fossas nasaes	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Affecções do larynge	—	5	—	I	I	—	—	—	—	—	I	—	—	—
88	Affecções do corpo thyroide	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I
89	Bronchite aguda	178	146	43	40	21	13	8	—	3	3	I	3	I	—
90	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—
91	Broncho-pneumonia	132	137	58	65	24	29	10	17	I	4	9	14	—	5
92	Pneumonia	11	13	I	6	3	I	—	I	I	—	2	3	2	—
93	Pleurisia	6	2	2	I	I	—	5	—	—	—	2	—	I	—
94	Congestão e apoplexia pulmonares	—	3	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
95	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Asthma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (exc. a tísica)	—	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO														
99	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Angina e outras affecções do pharynge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	—	I	—
101	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	I	I	—	—
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos)	13	9	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	655	574	167	171	—	56	49	26	20	11	12	14	9	7
106	Ankylostomiase	—	—	—	—	—	—	—	I	—	3	—	I	I	6
107	Outros parasitas intestinaes	I	—	I	3	I	—	2	I	—	—	2	—	—	—
108	Appendicite e typhlite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
109	Hernia, obstrucção intestinal	3	—	I	—	—	—	—	—	—	—	I	—	—	—
110	Outras affecções do intestino	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Ictericia grave	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Cirrrose do figado	—	—	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
114	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	{ A Abscesso do figado { B Outras affecções do figado	3	2	—	I	I	—	—	—	I	I	—	I	I	I
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Peritonite simples (exc. a puerperal)	I	3	—	—	—	—	—	—	I	—	I	—	3	—
118	Outras affecções do aparelho digestivo (exc. cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.402	1.238	456	453	179	163	107	83	55	59	122	110	101	93

idade e sexo

E SEXOS

TOTAES

E SEXOS														TOTAES				GERAL	NUMERO DE ORDEN						
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos				Mais de 100 annos		Edade ignorada		Por sexo	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			H	M	H	M	H	M
211	178	756	510	618	380	546	284	372	169	183	140	64	93	20	30	1	9	1	4	8	3	3.663	2.596	6.259	79
4	4	53	22	70	41	83	47	65	47	52	48	26	29	11	18	3	5	1	1	1	1	374	272	646	80
1	1	15	5	48	13	105	42	164	66	166	115	97	97	47	59	9	26	1	5	2	655	429	1.084	81	
																						37	21	58	82
																									83
	2	1	1				3		1	1			1				1				1	6	11	17	84
	1				1																	1	2	3	85
																									86
1																									87
																									88
																									89
10	4	8	12	11	8	14	6	7	3	7	5	2	7	1	1										90
2	6	35	12	28	10	18	7	17	3	10	7	8	1	6	3	6									91
3	1	10	4	3	3	7	5	4	3	1	4	1	3												92
																									93
																									94
																									95
																									96
																									97
																									98
																									99
																									100
																									101
																									102
																									103
																									104
																									105
																									106
																									107
																									108
																									109
																									110
																									111
																									112
																									113
																									114
																									115
																									116
																									117
																									118
																									119
																									120
258	209	958	605	876	500	858	450	717	348	455	357	231	263	93	126	14	48	2	11	14	4	6.898	5.120	12.018	121

A)
B)

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1,402	1,238	456	453	179	163	107	83	55	59	122	110	101	93
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	3	4	1	2	—	1	2	—	1	3	1	2	6	4
120	Mal de Bright	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	1
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Calculos das vias urinaarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Affecções da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Affecções não venereas dos orgãos genitae do homem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina não puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras affecções do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitae da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Sobreparto (sem outra explicação).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Affecções puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	—	—	—	2	1	1	—	2	1	—	—	1	1	—
143	Furuncullos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Phlegmão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (exc. tuberculose).	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os uati-mortos).	18	17	—	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	276	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar.	1,701	1,475	457	458	181	163	109	86	57	62	125	117	109	98

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	1.701	1.475	457	458	181	168	109	85	57	62	125	117	109	98
153	Outras affecções especiaes á primeira idade	32	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE														
154	Senilidade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155	Suicidio por... {	veneno.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150		asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157		enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158		submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159		armas de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160		instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161		precipitação de logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
163	Outros suicídios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
164	Envenenamento por alimentos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Incendio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	—	—	1	1	—	4	—	—	—	1	2	2	1	—
168	Absorção de gazes deletérios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
169	Submersão accidental.	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	1	2
170	Traumatismos. {	por armas de fogo.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
171		por instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172		por queda.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
173		em minas e pedreiras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
174		por machinas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
175	outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	—	—	—	—	2	1	3	—	2	—	12	3	20	3
176	Violencias exercidas por animaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Thermonose.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Raio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Outra commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
182	Homicidio por arma de fogo.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Homicidio por outros meios	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Fracturas (sem outra indicação).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
186	Outras violencias exteriores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — NOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
187	Lesão organica não definida.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Morte subita.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	6	5	3	5	1	6	—	1	2	1	3	—	1	—
	TOTAL	1.742	1.506	463	465	184	180	114	89	61	64	144	122	140	107

Mortandade por

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
I — MOLESTIAS GERAES															
1	Febre typhoide (typho abdominal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Paludismo	15	4	4	6	5	5	2	1	2	1	7	10	9	
	A Agudo — febre palustre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	B Chronico — cachexia palustre	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	5	4	
5	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Sarampo	6	10	16	8	7	9	3	4	2	2	4	2	—	
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Coqueluche	15	13	7	17	1	2	2	4	1	4	2	2	—	
9	Diphtheria e crup	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Grippe	27	23	10	11	7	11	9	8	6	2	14	8	3	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Dysenteria	—	8	2	6	2	2	3	5	1	2	15	5	7	
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	Erysipela	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Infeccao purulenta, septicemia	3	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
21	Mormo e lamparao	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Tetano	23	31	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Tuberculose pulmonar	7	3	5	6	5	7	1	—	3	1	3	3	1	
29	Tuberculose miliar aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
30	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Tuberculose abdominal	4	3	2	2	2	—	—	—	1	—	—	—	1	
32	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Tuberculose de outros orgaos	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
35	Tuberculose generalisada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Rachitismo	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Syphilis	6	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A transportar	108	102	57	58	31	42	22	25	17	13	49	37	23	

SUBURBANAS

idade e sexo

E SEXOS																					TOTAES		NUMERO DE ORDEM		
																				Por sexo		Geral			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada				H	M
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	—	9	5	6	2	5	2	2	7	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
1	2	8	7	7	4	8	8	6	5	5	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
9	5	9	7	5	6	8	6	7	6	6	7	5	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
2	1	3	2	1	4	3	3	4	1	3	1	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
23	21	62	99	70	65	47	26	31	14	7	1	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
42	33	103	127	101	99	81	49	54	35	25	17	15	15	3	7	—	3	—	2	—	1	736	679	1.415	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES														
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
41	Transporte	108	102	57	58	31	42	22	25	17	13	49	37	28	23	
42	Cancer e outros tumores malignos { do peritoneo, dos intestinos e do recto dos orgaos genitales da mulher do seio da pelle de outros orgaos e de orgaos não especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Outros tumores (excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
49	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
50	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Anemia, chlorose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
57	Alcoolismo agudo ou chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Saturismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Outras intoxicações profissionais chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS															
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	{ A Meningite simples B Meningite cerebro-espinal epidemica	39	45	18	18	8	4	1	1	2	1	3	3	—	1	
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
63	Outras affecções da medulla espinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
64	Hemorrhagia cerebral, a poplexia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65	Amolecimento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
66	Paralysis sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Paralysis geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Outras formas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Convulsões das creanças	6	12	3	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	
72	Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Nevralgia e nevrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Outras affecções do systema nervoso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Affecções dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO															
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
78	Endocardite aguda	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A transportar	153	162	80	81	41	47	25	27	19	15	54	41	32	28	

idade e sexo

E SEXOS																								TOTAES		NUMERO DE ORDEM	
																						Por sexo					
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		H	M	GERAL			
42	33	103	127	101	90	81	49	54	35	25	17	15	15	3	7	—	3	—	2	—	1	736	679	1.415			
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	41		
—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	42		
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	43		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	44		
—	—	1	—	—	—	2	2	2	3	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	19	45		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46		
—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	47		
—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48		
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	5	49		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	50		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53		
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11	54		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	74	75	149	A } B }
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
44	35	112	134	111	101	102	66	67	50	39	26	17	28	5	12	—	5	—	4	1	1	902	863	1.765			

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	153	162	80	81	41	47	25	27	19	15	54	41	32	28
79	Affecções organicas do coração	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite etc	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO														
86	Affecções das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Affecções do larynge	1	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Bronchite aguda	73	71	11	15	5	11	5	4	1	4	—	1	1	—
90	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Broncho-pneumonia	35	34	23	26	3	9	3	8	1	1	4	3	—	2
92	Pneumonia	5	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—
93	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
94	Congestão e apoplexia pulmonares	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Asthma	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
97	Emphysema pulmonar	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (except. a tísica)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO														
99	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Angina e outras affecções do pharynge	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
101	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Úlcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos)	327	267	156	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	—	—	—	—	65	64	37	24	14	11	31	14	7	6
106	Ankylostomiasse	—	1	—	—	2	4	3	—	1	1	4	5	8	1
107	Outros parasitas intestinaes	—	1	1	3	1	2	—	1	—	—	1	2	—	—
108	Appendicite e typhlite	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hernia, obstrucção intestinal	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
110	Outras affecções do intestino	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
111	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
113	Cirrhose do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	{ A Abscesso do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	{ B Outras affecções do figado	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	606	547	274	260	119	139	73	68	39	33	100	70	52	41

idade e sexo

E SEXOS																				TOTAES			NUMERO DE ORDEN			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		Por sexo		Geral		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M	
44	35	112	134	111	101	102	66	67	50	39	26	17	28	5	12	—	5	—	4	1	1	902	863	1.765	79	
1	3	8	7	12	10	16	14	19	3	7	8	5	12	—	7	1	—	—	—	—	—	70	68	138	80	
—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	81	
2	—	1	—	5	5	19	13	22	17	33	24	20	31	11	28	5	6	1	2	—	—	119	126	245	82	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	83	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90
1	—	5	2	12	4	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	107	203	91	
4	1	6	2	7	3	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	83	172	92	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	15	45	93	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	94	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	13	95	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	96	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104
2	—	2	7	2	7	1	4	8	3	3	4	3	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105
1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
3	6	1	2	4	7	2	8	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
60	41	153	160	152	138	160	103	130	85	93	68	52	84	18	51	6	12	2	7	1	2	2.070	1.700	3.970		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	606	547	274	260	119	139	73	68	39	33	100	70	52	41
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO URINARIO E SEUS ANNEXOS														
110	Nephrite aguda	2	1	3	2	1	1	2	—	2	1	1	3	1	1
120	Mal de Bright.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Chyluria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Calculos das vias urina-rias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Affecções da bexiga.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Affecções não venereas dos orgãos genitaeas do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina (não puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras affecções do utero.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kysto e outros tumores do ovario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitaeas da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Affecções não puerperaeas da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaeas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaeas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Sobrepardo (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Affecções puerperaeas da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—
143	Furunculos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Phlegmão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose).	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos).	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	73	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar.	685	614	277	264	121	141	75	68	43	34	101	74	54	42

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	EIDADES													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	685	614	277	261	121	141	75	68	42	34	101	74	54	42
152	Outras affecções especiaes à primeira idade	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE														
154	Senilidade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155	veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	precipitação de lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Outros suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Envenenamento por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Incendio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Absorção de gazes delaterios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Submersão accidental	—	—	2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
170	por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	por queda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	em minas e pedreiras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	por machinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, de sabamentos, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Violencias exercidas por animaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Thermonose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Raio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Outra commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Homicidio por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Homicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Fracturas (sem outra indicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Outras violencias exteriores	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
187	Lesão organica não definida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	6	10	5	4	1	2	—	3	—	1	4	4	—	
	Total	703	632	284	271	125	147	76	73	44	35	106	79	60	43

idade e sexo

E SEXOS

TOTAES

15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Edade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEN
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
62	48	155	195	160	166	173	121	138	87	100	75	61	87	19	53	6	13	2	7	1	2	2.232	2.092	4.324	
																						10	8	18	132
																									153
																									154
																									155
																									150
																									157
																									138
																									159
																									160
																									161
																									162
																									163
																									104
																									105
																									106
																									107
																									168
																									169
																									170
																									171
																									172
																									173
																									174
																									175
																									176
																									177
																									178
																									179
																									180
																									181
																									182
																									183
																									184
																									185
																									186
																									187
																									188
																									189
70	51	177	200	178	170	184	125	149	87	106	79	63	94	24	62	8	20	4	16	7	3	2.368	2.187	4.555	

FREGUEZIAS URBANAS

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
I — MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal)	19	14	6	1	—	—	—	—	25	15	40	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo. { Agudo — febre palustre } A { Chronico — cachexia palustre } B	36	21	10	6	3	5	—	—	49	32	81	A } B } 4
		57	10	15	5	5	3	—	—	77	18	95	
5	Variola	4	1	—	—	—	—	1	—	5	1	6	5
6	Sarampo	29	38	—	1	—	—	1	—	30	39	69	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	50	78	—	—	—	—	—	—	50	78	128	8
9	Diphtheria e crup	16	18	—	1	—	—	—	—	16	19	35	9
10	Grippe	236	188	49	40	13	45	1	4	299	277	576	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria	49	36	15	9	—	11	1	2	65	58	123	14
15	Peste	10	6	2	—	—	2	—	—	12	8	20	15
16	Febre amarella	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	16
17	Lepra	11	6	4	1	2	5	—	—	17	12	29	17
18	Erysipela	7	9	11	2	3	5	—	—	21	10	37	18
19	Outras molestias epidemicas	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19
20	Infeção purulenta, septicemia	51	35	20	21	8	22	3	1	82	79	161	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Raiva	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	23
24	Tetano	71	39	6	4	1	1	—	—	78	44	122	24
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Beriberi	7	1	1	—	—	1	—	—	8	2	10	27
28	Tuberculose pulmonar	1.110	601	452	293	128	199	41	14	1.740	1.112	2.852	28
29	Tuberculose miliar aguda	8	8	2	1	—	1	—	—	10	10	20	29
30	Tuberculose meningea	12	12	2	—	2	—	—	—	16	12	28	30
31	Tuberculose abdominal	22	8	7	5	1	3	1	—	31	16	47	31
32	Mal de Pott	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	32
33	Tumores brancos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	33
34	Tuberculose de outros orgaos	9	4	1	1	1	—	1	—	12	5	17	34
35	Tuberculose generalisada	11	6	10	1	—	4	—	—	21	11	32	35
36	Rachitismo	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7	36
37	Syphilis	66	31	22	—	2	3	2	—	92	34	126	37
38	Cancro molle; gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
39	Cancer e outros tumores malignos	6	3	5	1	3	1	—	—	14	5	19	A } B } 39
40		12	5	18	5	6	2	—	—	36	12	48	
	A transportar	4	—	5	2	4	6	—	—	13	8	21	B } 40
		1.931	1.187	664	405	182	319	52	21	2.829	1.932	4.761	

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	1.931	1.187	664	405	182	319	52	21	2.329	1.932	4.761	
41	Cancer e outros tumores malignos <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">do peritoneo, dos intestinos e do recto dos orgaos genitaeas da mulher</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">do seio</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">da pelle</div> <div style="font-size: 0.8em;">de outros orgaos não especificados</div> </div>	5	2	7	1	1	4	—	—	13	7	20	41
42		—	6	—	18	—	13	—	—	—	37	37	42
43		—	3	—	1	—	4	—	—	—	8	8	43
44		2	—	3	—	1	4	—	—	6	4	10	44
45		19	16	30	18	8	26	—	2	57	62	119	45
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgaos genitaeas da mulher	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	46
47	Rheumatismo articular agudo	3	5	1	2	—	3	—	—	4	10	14	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	2	3	—	1	1	4	—	—	3	8	11	48
49	Escorbuto	2	2	1	1	—	—	—	—	8	3	11	49
50	Diabetes	7	1	9	3	1	5	1	—	18	9	27	50
51	Bocio exophthalmico	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	52
53	Leucemia	1	3	—	—	—	1	—	—	1	4	5	53
54	Anemia chlorose	8	5	1	2	—	—	—	—	9	9	18	54
55	Outras molestias geraes	6	5	2	1	3	2	—	—	11	8	19	55
56	Alcoollismo agudo ou chronico	34	3	17	1	4	2	12	1	67	7	74	56
57	Saturnismo	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	3	57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	59
	II — AFPECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite	4	4	4	—	—	—	—	1	8	5	13	60
61	Meningite simples	287	199	8	7	3	—	—	1	298	207	505	A } B }
61	Meningite cerebro espinhal epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	3	1	3	2	—	—	6	3	9	62
63	Outras affecções da medulla espinhal	12	4	7	4	2	5	—	—	21	13	34	63
64	Hemorrhagia, cerebral, apoplexia	50	28	40	26	20	66	6	3	116	123	239	64
65	Amollecimento cerebral	4	8	1	—	3	9	—	—	8	17	25	65
66	Paralysis sem causa indicada	1	—	2	1	2	—	—	—	5	1	6	66
67	Paralysis geral	10	1	9	1	3	—	3	—	25	2	27	67
68	Outras formas de alienação mental	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	68
69	Epilepsia	13	7	7	4	—	3	1	—	21	14	35	69
70	Eclampsia (não puerperal)	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	6	70
71	Convulsões das creanças	55	44	—	—	—	—	—	—	55	44	99	71
72	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	Neuralgia e nevrite	18	7	4	2	1	1	—	—	23	10	33	73
74	Outras affecções do systema nervoso	11	3	1	2	2	4	1	—	15	9	24	74
75	Affecções dos olhos e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	75
76	Affecções dos ouvidos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
	III — AFPECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite	4	4	4	2	—	2	—	—	8	8	16	77
78	Endocardite aguda	9	8	7	4	1	7	3	—	20	19	39	78
	A transportar	2.509	1.569	832	510	243	483	75	29	3.663	2.596	6.259	

Mortandade por estado civil

NÚMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NÚMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	2.509	1.569	832	510	243	488	79	29	3.653	2.596	6.259	
79	Affecções organicas do coração . . .	147	95	157	74	53	99	17	4	374	272	646	79
80	Angina do peito	8	5	13	3	4	6	—	1	25	15	40	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	178	130	300	53	143	231	29	15	655	420	1.074	81
82	Embolia e thrombose.	14	4	16	4	7	13	—	—	37	21	58	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico lymphangite, etc.	5	1	1	6	—	4	—	—	6	11	17	84
85	Hemorragia. Outras affecções do aparelho circulatorio.	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	85
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO												
86	Affecções das fossas nasaes.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	86
87	Affecções do larynge	8	7	2	1	—	—	—	—	10	8	18	87
88	Affecções do corpo thyroide.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	88
89	Bronchite aguda	255	211	—	—	—	1	—	—	255	212	467	89
90	Bronchite chronica.	—	15	—	6	1	18	—	—	1	39	40	90
91	Broncho-pneumonia	264	283	26	8	6	11	1	1	297	308	605	91
92	Pneumonia	92	45	42	12	14	26	7	—	155	83	238	92
93	Pleurisia	24	7	3	4	1	—	—	—	28	11	39	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares.	23	16	10	7	2	7	1	—	36	30	66	94
95	Gangrena do pulmão.	6	1	6	—	—	—	—	—	12	1	13	95
96	Asthma	5	2	—	1	1	2	—	—	6	5	11	96
97	Emphysema pulmonar	4	—	4	—	—	—	—	—	8	—	8	97
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (exc. a tísica)	16	6	7	3	2	2	—	—	25	11	36	98
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO												
99	Affecções da bocca e seus annexos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Affecções do esophago	—	1	3	1	1	—	—	—	4	2	6	101
102	Ulcera do estomago	2	1	7	1	2	2	—	—	11	4	15	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	18	13	5	2	1	—	—	—	24	15	39	103
104	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos).	822	745	—	—	—	—	—	—	822	745	1.567	104
105	Diarrhea e enterite (2 annos e acima)	156	124	29	30	7	27	1	—	193	181	374	105
106	Ankylostomiasis.	23	3	4	1	2	1	1	—	30	5	35	106
107	Outros parasitas intestinaes	7	5	—	—	—	—	—	—	7	5	12	107
108	Appendicite e typhlite.	4	2	2	—	—	1	—	—	6	3	9	108
109	Hernia, obstrucção intestinal	14	4	9	3	3	6	1	1	27	14	41	109
110	Outras affecções do intestino	—	2	—	1	1	2	—	—	1	5	6	110
111	Ictericia grave	1	1	—	1	1	2	—	—	2	4	6	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	59	11	44	12	12	22	6	—	121	45	166	113
114	Calculos biliaes	1	1	2	2	1	1	—	—	4	4	8	114
115	A Abscesso do figado	3	—	2	1	2	1	—	—	7	—	7	115
116	B Outras affecções do figado	12	8	5	3	1	—	2	—	20	11	31	116
117	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Peritonite simples (excepto a puerperal)	13	10	7	7	—	—	—	1	20	18	38	118
	Outras affecções do aparelho digestivo (exc. cancer e tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar.	4.699	3.338	1.538	757	516	973	145	52	6.898	5.120	12.018	

A) B)

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	4.699	3.338	1.538	757	516	973	145	52	6.898	5.120	12.018	
	VI — AFFECÇÕES DO APARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	31	19	7	9	1	2	—	—	39	30	69	119
120	Mal de Bright	105	71	107	44	36	65	10	1	258	131	439	120
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	4	—	3	2	4	—	—	—	11	2	13	122
123	Calculos das vias urina-rias:	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	123
124	Affecções da bexiga	—	—	3	—	1	—	—	—	4	—	4	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	5	—	3	—	1	—	—	—	9	—	9	125
126	Affecções da próstata	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	126
127	Affecções não vene-reas dos orgãos genitais do homem.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	3	129
130	Outras affecções do utero	—	3	—	3	—	3	—	—	—	9	9	130
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitais da mulher	—	12	—	6	—	3	—	—	—	21	21	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	133
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	1	—	5	—	—	—	—	—	6	6	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	11	—	—	—	1	—	12	12	135
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	4	136
137	Septicemia puerperal	—	13	—	40	—	2	—	—	—	55	55	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	5	—	26	—	—	—	—	—	31	31	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	139
140	Sobreparto (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	7	12	11	1	3	3	—	—	21	16	37	142
143	Furuncullos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	143
144	Phlegmão e abcesso quente	2	—	3	2	1	—	—	—	6	2	8	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	6	1	3	2	—	2	—	—	9	5	14	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose)	2	—	3	—	—	—	—	—	5	—	5	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	19	21	—	—	—	—	—	—	19	21	40	150
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	276	216	—	—	—	—	—	—	276	216	492	151
	A transportar	5.159	3.714	1.683	918	563	1.054	155	54	7.560	5.740	13.300	

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEN
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	5.159	3.714	1.683	918	563	1.054	155	54	7.560	5.740	13.300	
152	Outras affecções especiaes á primeira idade	32	19	—	—	—	—	—	—	32	19	51	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE												
154	Senilidade	13	47	10	3	11	85	1	3	35	138	173	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	veneno	10	11	4	3	—	2	—	1	14	17	31	155
156	asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	submersão	2	2	—	—	—	—	—	—	4	—	4	158
159	Suicidio por. { armas de fogo	1	2	5	—	—	—	—	—	6	2	8	159
160	{ instrumentos cortantes ou perfurantes	11	2	10	1	3	—	2	—	26	3	29	160
161	{ precipitação de logar elevado	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7	161
162	{ esmagamento	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	162
163	Outros suicidios.	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	163
164	Envenenamento por alimentos.	2	18	—	3	—	2	—	—	2	23	25	164
165	Outros envenenamentos agudos	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	165
166	Incendio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	167
168	Absorção de gazes deletérios (excepto incendio e suicidio)	8	22	—	6	1	5	—	1	9	34	43	168
169	Submersão accidental.	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	169
170	{ por armas de fogo	31	6	5	1	—	—	18	2	54	9	63	170
171	{ por instrumentos cortantes ou perfurantes	2	1	1	—	—	—	—	—	3	1	4	171
172	{ por queda.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	172
173	Traumatismo { em minas e pedreiras.	29	3	14	1	—	—	2	—	45	4	49	173
174	{ por machinas	2	—	3	—	—	—	—	—	5	—	5	174
175	{ outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.	3	—	2	—	—	—	—	—	5	—	5	175
176	Violencias exercidas por animaes.	125	13	56	3	14	5	36	4	231	25	256	176
177	Fome	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	177
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Thermonose	10	2	8	—	—	—	3	—	21	2	23	179
180	Raio.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	180
181	Outra commoção electrica	4	1	3	—	—	—	—	—	7	1	8	181
182	Homicidio por arma de fogo	34	2	11	5	1	—	2	—	48	7	55	182
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante.	14	2	6	3	—	1	1	1	21	7	28	183
184	Homicidio por outros meios.	4	4	1	—	—	1	1	—	6	5	11	184
185	Fracturas (sem outra indicação)	2	—	1	—	—	—	1	—	4	—	4	185
186	Outras violencias exteriores	5	—	3	1	—	2	—	—	8	3	11	186
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida	2	3	2	—	—	—	—	—	4	3	7	187
188	Morte subita.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	188
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	20	22	8	6	1	5	2	—	31	33	64	189
	Total.	5.539	3.894	1.841	955	595	1.162	225	66	8.200	6.077	14.277	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por estado civil

NÚMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES		NÚMERO DE ORDEM		
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo			Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
I — MOLESTIAS GERAES														
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	2	3	2	—	—	—	—	—	3	4	7	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	} A Febre palustre (paludismo agudo) . .	59	35	10	3	2	7	1	1	72	46	118	} A	4
		30	21	10	8	2	8	3	2	45	39	84		
5	Variola	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	
6	Sarampo	38	36	—	1	—	—	—	—	38	37	75	6	
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8	Coqueluche	28	42	—	—	—	—	—	—	28	42	70	8	
9	Diphtheria e crup	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	8	9	
10	Grippe	103	90	26	12	3	14	—	—	132	110	248	10	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14	Dysenteria	37	37	11	5	2	7	—	—	50	49	99	14	
15	Peste	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	15	
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
18	Erysipela	4	—	—	1	1	—	—	—	5	1	6	18	
19	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
20	Infeção purulenta, septicemia	4	6	4	5	1	2	1	—	10	13	23	20	
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
24	Tetano	33	33	3	1	1	—	—	1	37	35	72	24	
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
27	Beriberi	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	27	
28	Tuberculose pulmonar	139	116	108	105	16	32	4	7	267	260	527	28	
29	Tuberculose miliar aguda	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	29	
30	Tuberculose meningea	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	30	
31	Tuberculose abdominal	11	6	—	1	—	1	—	—	11	8	19	31	
32	Mal de Pott	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	32	
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
34	Tuberculose de outros orgaos	1	3	1	—	—	—	—	—	2	3	5	34	
35	Tuberculose generalisada	—	2	2	2	—	—	—	—	2	4	6	35	
36	Rachitismo	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	36	
37	Syphilis	12	8	3	—	—	—	—	—	15	8	23	37	
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	39	
40	} A Cancer e outros tumores malignos do estomago	—	—	4	1	—	1	—	—	4	2	6	} A	40
		1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3		
A transportar		513	446	186	140	28	73	9	11	736	679	1.415		

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES		NUMERO DE ORDEM	
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo			Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	513	446	186	149	28	73	9	11	736	679	1.415	
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto, dos orgaos genitae da mulher. do seio da pelle de outros orgaos e de orgaos não especificados.	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	41
42		—	2	—	3	—	5	—	—	—	10	10	42
43		—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	43
44		1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	44
45		1	1	7	3	—	6	—	1	8	11	19	45
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgaos genitae da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo	2	2	—	2	1	—	—	1	3	5	8	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto.	—	3	—	1	—	1	—	—	—	5	5	49
50	Diabetes.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	50
51	Bocio exophthalmico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestia bronzcada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose.	5	3	—	2	—	1	—	—	5	6	11	54
55	Outras molestias geraes.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	55
56	Alcoolismo agudo ou chronico	3	—	8	—	1	—	2	1	14	1	15	56
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	{ A Meningite simples B Meningite cerebro-espinal epidemica	74	74	—	—	—	—	—	1	74	75	149	61
62	Ataxia locomotora progressiva.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	62
63	Outras affecções da medulla espinal.	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	63
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia.	11	5	14	6	3	13	1	1	29	25	54	64
65	Amolecimento cerebral	1	1	—	—	1	3	1	—	3	4	7	65
66	Paralysia sem causa indicada.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysia geral.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	67
68	Outras formas de alienação mental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia	1	3	1	—	1	—	—	—	3	3	6	69
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Covulsões das creanças	14	17	—	—	—	—	—	—	14	17	31	71
72	Choréa	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	72
73	Neuralgia e nevrite.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	73
74	Outras affecções do systema nervoso	1	1	1	—	—	1	—	—	2	2	4	74
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Affecções dos ouvidos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	77
78	Endocardite aguda.	—	4	—	3	1	1	—	—	1	8	9	78
	A transportar.	631	570	222	171	36	106	13	16	902	863	1.765	

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	631	570	222	171	36	106	13	16	902	863	1.765	
79	Affecções organicas do coração.	24	24	36	18	9	25	1	1	70	68	138	79
80	Angina do peito	—	3	2	—	1	—	1	—	4	3	7	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	31	38	52	16	24	62	12	10	119	126	245	81
82	Embolia e thrombose.	—	2	3	—	—	4	—	—	3	6	9	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	1	2	—	—	—	2	—	—	1	4	5	84
85	Hemorrhagia. Outras affecções do apparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO												
86	Affecções das fossas nasaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	Affecções do larynge	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7	87
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
89	Bronchite aguda	96	106	—	—	—	—	—	1	96	107	203	89
90	Bronchite chronica	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	90
91	Broncho-pneumonia	73	85	10	3	—	—	—	1	83	89	172	91
92	Pneumonia	17	10	13	4	—	—	1	—	30	15	45	92
93	Pleurisia	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares.	7	1	2	1	1	1	—	—	10	3	13	94
95	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	95
96	Asthma.	2	3	2	—	—	—	—	—	4	3	7	96
97	Emphysemã pulmonar	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	2	97
98	Outras affecções do apparelho respiratorio (excepto a tísica)	3	1	2	—	1	—	1	—	7	1	8	98
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO												
99	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Affecções do esophago	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	101
102	Ulcera do estomago	—	1	2	—	—	—	—	—	2	1	3	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	6	2	1	—	—	1	—	—	7	3	10	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	483	398	—	—	—	—	—	—	483	398	881	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima).	160	129	11	9	4	11	2	4	177	153	330	105
106	Ankylostomiase	20	14	—	—	—	—	1	1	21	15	36	106
107	Outros parasitas intestinaes	3	9	—	—	—	—	—	—	3	9	12	107
108	Appendicite e typhlite	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	108
109	Hernia, obstrucção intestinal.	7	2	1	3	—	—	—	—	8	5	13	109
110	Outras affecções do intestino	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	110
111	Ictericia grave	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	17	5	12	4	2	5	—	—	31	14	45	113
114	Calculos biliares	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	114
115	{ A Abscesso do figado	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	115
	{ B Outras affecções do figado.	6	2	1	1	—	1	3	—	10	4	14	
116	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal).	4	2	2	2	—	—	—	—	6	4	10	117
118	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar.	1.601	1.421	375	233	80	222	34	33	2.090	1.909	3.999	

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	1.601	1.421	375	233	80	222	34	33	2.090	1.909	3.999	
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URI- NARIO E SEUS ANNEXOS												
110	Nephrite aguda.	14	11	4	2	—	1	—	—	18	14	32	110
120	Mal de Bright	12	12	15	10	6	7	1	1	34	30	64	120
121	Chyluria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	122
123	Calculos das vias urinaarias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Affecções da bexiga.	1	1	4	—	1	—	—	—	6	1	7	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Affecções da prostata.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Affecções não venereas dos orgãos geni- taes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras affecções do utero.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	4	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitaes da mulher.	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	4	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	2	6	—	—	—	—	—	8	8	8	135
136	Outros accidentes do parto.	—	1	5	—	—	—	—	—	6	6	6	136
137	Septicemia puerperal	—	—	21	—	2	—	—	—	26	26	26	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	3	15	—	—	—	—	—	15	15	15	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Sobreparto (sem outra explicação).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena.	2	4	2	—	—	—	—	—	4	4	8	142
143	Furúnculos	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	143
144	Phlegmão e abcesso quente.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	146
147	Affecções das articulações (excepto tuber- culose e reumatismo)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	2	4	—	—	—	—	—	—	2	4	6	150
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e escler- ema	73	62	—	—	—	—	—	—	73	62	135	151
	A transportar	1.708	1.525	402	300	87	233	35	34	2.233	2.092	4.324	

Mortandade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	1.708	1.525	402	300	87	233	35	34	2.232	2.092	4.324	
152	Outras affecções especiaes á primeira idade.	10	8	—	—	—	—	—	—	10	8	18	152
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE												
154	Senilidade	4	8	4	3	2	16	—	1	10	28	38	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	veneno	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	155
156	asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	enforcamento ou estrangulação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidios por.. armas de fogo.	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	159
160	instrumentos cortantes ou perfurantes	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	160
161	precipitação de logar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	esmagamento.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	162
163	Outros suicidios	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	163
164	Envenenamento por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Outros envenenamentos agudos	2	2	1	—	—	—	—	1	3	3	6	165
166	Incendio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	5	7	—	—	—	3	—	—	5	10	15	167
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio e suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Submersão accidental.	9	8	3	—	—	—	3	—	15	8	23	169
170	por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	por queda	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	172
173	Traumatismos. em minas e pedreiras.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	por machinas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
	outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desastamentos, etc.)	20	1	12	—	1	2	4	—	37	3	40	175
176	Violencias exercidas por animaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
177	Fome.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Thermonose	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	179
180	Raio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
181	Outra commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181
182	Homicidio por arma de fogo	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	182
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	1	—	2	1	—	—	1	—	4	1	5	183
184	Homicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
185	Fraecturas (sem outra indicação)	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	185
186	Outras violencias exteriores	1	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3	186
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	3	187
188	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	23	26	—	1	1	1	4	—	28	23	56	189
	TOTAL	1.708	1.587	429	307	91	257	50	36	2.368	2.187	4.555	

Mortandade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
I — MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal) . .	17	14	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo).	39	30	6	2	1	—	3	—	—	—	—	—
	{ B Cachexia palustre (paludismo chronic)	54	16	15	1	2	—	6	—	—	—	—	—
5	Variola	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
6	Sarampo	25	33	2	2	—	—	1	2	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	50	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Diphtheria e crup	15	14	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
10	Grippe	255	245	36	20	1	—	4	2	1	2	—	1
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria	49	52	9	5	1	—	3	—	—	—	—	—
15	Peste	7	7	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	11	10	5	1	—	—	1	—	—	1	—	—
18	Erysipela	12	14	8	2	—	—	1	—	—	—	—	—
19	Outras molestias epidemicas	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infeccao purulenta, septicemia	51	58	26	14	1	2	2	1	—	1	1	—
21	Mormo e lamparao	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tetano	68	42	6	2	2	—	1	—	—	—	—	—
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Beriberi	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tuberculose pulmonar	1 189	975	425	88	24	13	58	16	6	2	3	—
29	Tuberculose miliar aguda	9	10	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
30	Tuberculose meningea	12	12	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculose abdominal	26	15	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—
32	Mal de Pott	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores brancos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose de outros orgaos	9	5	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
35	Tuberculose generalisada	17	9	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—
36	Rachitismo	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Syphilis	69	32	12	—	5	—	2	—	—	—	—	1
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	8	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago	12	8	15	—	5	—	1	2	—	1	—	—
	{ B Cancer e outros tumores malignos do figado	6	3	4	4	1	—	1	1	—	—	—	—
	A transportar	2.030	1.697	596	145	48	16	89	26	7	7	5	2

URBANAS

nacionalidade e sexo

CIDADES																TOTAES			NUMERO DE ORDEM	
Franceses		Outros europeos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral		
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15	40	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	32	81	A } 4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	18	95	B } 4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	39	69	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	78	128	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19	35	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209	277	576	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	58	123	14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	8	20	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	12	29	17	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	16	37	18	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	79	161	20	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	24	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	44	122	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	28	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,740	1,112	2,852	29	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	20	30	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12	28	31	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16	47	32	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	33	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	17	35	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	11	32	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	37	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	34	126	38	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	19	40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	12	48	A } 40	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	21	B } 40	
3	10	14	12	—	—	3	1	14	5	7	—	—	8	13	3	2	829	1.932	4.761	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA												
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
	Transporte.	2.030	1.697	596	145	48	16	89	26	7	7	5	2	
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgaos genitales da mulher. do seio da pelle de outros orgaos e de orgaos não especificados.	5	4	4	3	—	—	3	—	—	—	—	—	
42		—	28	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	
43		—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
44		—	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
45		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher	17	47	30	8	3	1	4	1	1	—	—	—	
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Rheumatismo chronico e gotta	4	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Escorbuto	1	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Diabetes.	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Bocio exophthalmico	9	4	5	2	2	—	1	1	1	—	—	—	
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Leucemia	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
54	Anemia, chlorose	9	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
55	Outras molestias geraes.	9	6	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
56	Alcoolismo agudo ou chronico	35	6	18	1	2	—	5	—	—	—	—	1	
57	Saturnis	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Outras intoxicações profissionais chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS													
60	Encephalite	5	4	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
61	{ A Meningite simples.	277	201	19	4	1	2	1	—	—	—	—	—	
	{ B Meningite cerebro-espinhal epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Ataxia locomotora progressiva.	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
63	Outras affecções da medula espinhal.	10	12	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	64	96	39	17	6	1	1	5	—	—	—	—	
65	Amolecimento cerebral	2	14	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	
66	Paralysis sem causa indicada	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
67	Paralysis geral.	22	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
68	Outras formas de alienação mental	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Epilepsia	15	14	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
70	Eclampsia (não puerperal).	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Convulções das creanças.	55	43	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
72	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Nevralgia e nevrite	17	9	5	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
72	Outras affecções do systema nervoso.	11	7	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
74	Affecções dos olhos e seus annexos.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
75	Affecções d.s ouvidos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76														
	III — AFFECÇÃO DO APPARELHO CIRCULATORIO													
77	Pericardite	6	6	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
87	Endocardite aguda	12	17	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A transportar.	2.641	2.266	754	201	66	24	110	38	11	9	6	2	

cionalidade e sexo

LIDADES																TOTAES			NUMERO DE ORDEN
Franceses		Outros europeos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Outros asiáticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
3	10	14	12	—	—	3	1	14	5	7	—	—	8	13	3	2.839	1.932	4.761	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	7	20	41
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	10	43
—	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	57	4	119	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	14	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	11	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	49
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	18	9	27	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	19	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	7	74	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	13	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298	207	505	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	13	34	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	123	239	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	17	25	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2	27	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	14	35	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	44	99	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	10	33	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	9	24	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	16	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	19	39	
5	13	18	18	—	1	5	5	15	5	7	—	2	11	23	3	3.603	2.596	6.259	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	2.641	2.266	754	201	66	24	110	38	11	9	6	2
79	Affecções organicas do coração.	212	211	126	38	14	7	14	5	1	2	1	—
80	Angina do peito.	20	13	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	358	331	215	59	25	8	19	5	2	1	4	2
82	Embolia e thrombose	10	10	10	5	3	—	2	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.)	4	7	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO													
86	Affecções das fossas nasas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Affecções do larynge	7	7	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
88	Affecções do corpo thyroide.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Bronchite aguda	253	209	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite chronica	—	30	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—
91	Broncho-pneumonia	268	294	22	3	4	—	2	—	—	—	—	—
92	Pneumonia	110	69	27	7	5	—	5	2	1	1	—	—
93	Pleurisia	23	9	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—
94	Congestão e apoplexia pulmonares	26	26	8	4	—	—	1	—	—	—	—	—
95	Gangrena do pulmão	5	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Asthma	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
97	Emphysema pulmonar	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Outras affecções do aparelho respiratoria (exc. a tísica).	13	10	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO													
99	Affecções da bocca e seus annexos.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Angina e outras affecções do pharynge	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do esophago	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Ulcera do estomago	7	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer.	22	13	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	313	733	4	4	—	2	—	1	—	—	—	—
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima.	160	165	21	11	5	1	3	1	1	1	—	—
106	Ankylostomiase.	27	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes.	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Appendicite e typhlite.	6	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hernia, obstrucção intestinal	20	10	5	1	—	1	2	—	—	—	—	—
110	Outras affecções do intestino	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Ictericia grave.	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Tumor hydatico do figado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Cirrhose do figado.	7	35	31	6	6	1	3	3	1	—	—	—
114	Calculos biliares.	4	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
115	{ A Abscesso do figado { B Outras affecções do figado.	4	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		14	10	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—
116	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Peritonite simplês (exc. puerperal)	14	15	3	1	—	1	2	1	—	—	—	—
118	Outras affecções do aparelho digestivo (exc. cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	5.152	4.529	1.281	353	130	56	168	65	18	14	11	4

nacionalidade e sexo

LIDADES

TOTAES

LIDADES																TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Franceses		Outros europeós		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Outros asiáticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
5	13	18	18	—	1	5	5	15	5	7	—	2	11	23	3	3.663	2 596	6.259	
1	5	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	2	1	2	—	374	272	646	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	15	40	8
7	2	4	3	1	—	—	4	3	—	3	—	5	13	9	1	655	429	1.084	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	21	58	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	17	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255	212	467	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	40	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297	308	605	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	83	238	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11	39	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	30	66	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	13	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	11	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	11	36	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	15	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	15	39	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	822	745	1.567	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193	181	374	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	35	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	14	41	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	45	166	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	A } 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	11	31	B } 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	18	38	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
17	22	28	30	2	1	6	14	21	8	10	—	11	29	40	4	6.898	5.120	12.018	

NACIONA

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazilteiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Inglozes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	5.152	4.520	1.284	353	130	56	168	65	18	14	11	4
	VI — AFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	32	27	2	2	2	—	2	1	—	—	1	—
120	Mal de Bright	157	144	70	25	12	2	6	4	—	—	1	1
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	4	1	6	1	—	—	1	—	—	—	—	—
123	Calculos das vias urinaarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Affecções da bexiga	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Affecções da prostata	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Affecções não venereas dos orgaos genitais do homem	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina não puerperal.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras affecções do utero	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Salpingite e outras affecções dos orgaos genitais da mulher	—	16	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	9	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	39	—	8	—	4	—	1	—	—	—	1
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes.	—	24	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Sobreparto (sem outra explicação).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — AFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	10	16	8	—	2	—	1	—	—	—	—	—
143	Furunculos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Phlegmão e abcesso quente	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	6	3	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—
	IX — AFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGAOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (exc. tuberculose)	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos ossos e dos orgaos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenita (não comprehendidos os nati-mortos).	19	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	276	215	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	5.672	5.057	1.381	409	146	63	181	74	20	15	13	6

cionalidade e sexo

LIDADES

TOTAES

Franceses		Outros europeos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
17	22	28	30	2	1	6	14	21	8	10	-	11	29	40	4	6.868	5.120	12.018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	30	69	119
3	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	4	-	258	181	439	120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	13	121
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	123
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	124
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	127
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	128
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	138
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	16	37	141
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	14	144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	21	40	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	216	492	151
20	23	29	30	2	1	8	15	22	11	10	-	12	32	44	4	7.560	5.740	13.300	

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	5.672	5.057	1.381	499	146	63	181	74	20	15	13	6
152	Outras affecções espezias á primeira edade	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE												
154	Senilidade.	15	87	11	26	—	2	1	2	—	2	—	—
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	Suicidio por... {	veneno.	11	14	—	2	1	—	1	1	—	—	—
150		asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157		enforcamento ou estrangulação	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
158		submersão.	2	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—
159		armas de fogo.	15	2	5	—	—	1	2	—	—	—	—
160		instrumentos cortantes ou perfurantes.	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
161		precipitação de logar elevado	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
162		esmagamento	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
163		Outros suicidios.	1	23	—	—	1	—	—	—	—	—	—
164		Envenenamentos por alimentos	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
166	Incendio.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	6	30	3	3	—	1	—	—	—	—	—	
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio ou suicidio).	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
169	Submersão accidental.	20	7	14	—	1	—	1	—	—	—	1	
170	Traumatismo . {	por armas de fogo.	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
171		por instrumentos cortantes ou perfurantes.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172		por queda	23	3	15	1	1	—	3	—	1	—	—
173		em minas e pedreiras.	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
174		por machinas	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
175		outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	132	18	62	3	3	1	5	1	—	—	1
176		Violencias exercidas por animaes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
178	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
179	Thermonose	4	2	12	—	1	—	2	—	—	—	—	
180	Raio.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
181	Outra commoção electrica.	4	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
182	Homicidio por armas de fogo	30	4	72	1	4	—	1	—	—	—	—	
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante.	15	2	3	1	1	—	1	3	—	—	—	
184	Homicidio por outros meios	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
185	Fracturas (sem outra indicação).	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
186	Outras violencias exteriores.	3	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
188	Morte subita.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	29	30	1	1	—	1	—	—	1	1	—	
	TOTAL	6.030	5.312	1.548	418	160	69	201	81	23	18	15	6

Mortandade por nacio

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	I — MOLESTIAS GERAES												
1	Febre typhoide (typho abdominal) . . .	2	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	A Febre palustre (paludismo agudo). B Cachexia palustre (paludismo chronic)	66	44	4	1	—	—	1	—	—	—	1	—
		40	36	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—
5	Variola	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	38	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	28	41	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Diphtheria e crup	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	120	113	10	1	1	1	1	1	—	—	—	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria	41	48	5	—	3	—	1	—	—	—	—	—
15	Peste	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infeção purulenta, septicemia	9	11	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tetano	36	34	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Beriberi	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tuberculose pulmonar	226	244	36	15	1	—	4	1	—	—	—	—
29	Tuberculose miliar aguda	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Tuberculose meningea	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculose abdominal	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Mal de Pott	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose de outros orgaos	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Tuberculose generalisada	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Rachitismo	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Syphilis	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40	A Cancer e outros tumores malignos do estomago B Cancer e outros tumores malignos do figado	2	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	657	647	64	21	6	2	8	4	—	1	1	—

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	657	647	64	21	6	2	8	4	—	1	1	—
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto. { dos orgaos genitales da mulher { do seio. { da pelle { de outros orgaos e de orgaos não especificados.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42		—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
43		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45		—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher	6	7	2	2	—	—	—	1	—	1	—	—
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoholismo agudo ou chronico.	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—
58	Outras intoxicacoes profissionais chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	{ A Meningite simples.	74	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ B Meningite cerebro-espinhal epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras affecções da medulla espinhal	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	20	20	6	3	—	1	1	—	—	—	—	—
65	Amolecimento cerebral	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysis sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysis geral.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras formas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal).	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das creanças	14	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Chorèa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Nevralgia e nevrite	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras affecções do systema nervoso	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Affecções dos ouvidos.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	III — AFFECÇÕES DO APARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite aguda	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	805	819	75	28	9	3	9	5	1	2	1	—

nalidade e sexo

LIDADES														TOTAES		NUMERO DE ORDEM			
Franceses		Outros europóos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada			Por sexo		Geral
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	736	679	1.415	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	10	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	19	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	47
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	11	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	15	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	75	149	A } 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B }
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	63
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	25	54	64
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	31	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	9	78
1	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	902	863	1.765	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingtezes	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	805	819	75	28	9	3	9	5	1	2	1	—
79	Affecções organicas do coração	54	65	15	—	—	—	1	—	—	—	—	—
80	Angina do peito	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma etc.	78	106	36	12	—	1	5	2	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose	2	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoi-des, phlebite, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagia, Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO												
86	Affecções das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Affecções do larynge	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Bronchite aguda	95	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite chronica	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Broncho-pneumonia	86	87	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Pneumonia	29	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Pleurisia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Congestão e apoplexia pulmonares . .	7	2	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
95	Gangrena do pulmão	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Asthma	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Emphysema pulmonar	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Outras affecções do apparelho respi-ratorio (exc. a tísica	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO												
99	Affecções da bocca e seus annexos . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Angina e outras affecções do pha-rynge	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do esophago	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Ulcera do estomago	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	461	398	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima). .	169	147	5	5	3	—	1	—	—	—	—	—
106	Ankylostomiase	21	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Appendicite e typhlite	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hernia, obstrucção intestinal	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Outras affecções do intestino	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Ictericia grave	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Cirrhose do figado	25	11	6	2	—	—	—	—	—	1	—	—
114	Calculos biliare	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	{ A Abscesso do figado	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ B Outras affecções do figado	9	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Peritonite simples (exc. a puerperal) . .	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Outras affecções do apparelho diges-tivo (exc. cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.995	1.824	151	56	13	5	16	8	1	3	1	—

nalidade e sexo

LIDADES														TOTAES			NUMERO DE ORDEM		
Franceses		Outros europeós		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-árabes		Outros asiáticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H			M
1	-	1	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	902	863	1,765	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70	68	138	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	80
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	110	126	245	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	6	9	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	107	203	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	89	172	90
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	15	45	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	13	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483	398	881	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	153	330	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	15	36	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	12	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	14	45	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	A } 115 B }
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	10	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
3	-	1	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	5	-	1	2.090	1.909	3.999	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	1.905	1.824	151	56	13	5	16	8	1	3	1	—
	VI — AFFECCOES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	18	13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright	28	24	4	4	1	1	—	—	1	—	—	—
121	Chyluria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Affecções da bexiga	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Affecções não venereas dos orgãos genitais do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorragia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras affecções do utero	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitais da mulher	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorragia puerperal	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	24	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	13	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Sobrepardo (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — AFFECCOES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Furunculos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Phlegmão e abcesso quente	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — AFFECCOES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (exc. tuberculose)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	73	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	2.039	1.994	157	65	14	6	16	10	2	3	1	—

idade e sexo

CATEGORIAS																TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Franceses	Outros europeos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
2	-	1	-	-	-	3	-	4	-	-	-	5	-	1	2.090	1.909	3.999	129	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	18	14	32	120	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	30	64	121	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	122	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	123	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	124	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	137	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	138	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	143	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	144	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	145	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	146	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	147	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	62	135	151	
2	-	1	-	-	-	3	-	5	-	-	-	5	-	1	2.232	2.092	4.324		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA											
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhoes		Allemaes		Ingleses	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	2.039	1.994	157	65	14	0	16	10	2	3	1	—
152	Outras affecções espezias á primeira												
153	idade	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE												
154	Senilidade	7	19	3	3	—	2	—	—	—	—	—	—
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	Suicidio por	veneno.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159		asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157		enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158		submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159		armas de fogo.	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160		instrumentos cortantes ou perfurantes.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161		precipitação de logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162		esmagamento	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
163		Outros suicidios	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164		Envenenamentos por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Outros envenenamentos agudos.	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
166	Incendio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	4	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio ou suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
169	Submersão accidental.	11	8	2	—	—	—	1	—	—	—	—	
170	Traumatismo	por armas de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171		por instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172		por queda	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173		em minas e pedreiras.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174		por machinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175		outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	27	1	7	1	1	—	—	—	—	—	—
176		Violencias exercidas por animaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
178	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
179	Thermonose	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
180	Raio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
181	Outra commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
182	Homicidio por armas de fogo.	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante.	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
184	Homicidio por outros meios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
185	Fracturas (sem outra indicação).	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
186	Outras violencias exteriores.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	26	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL	2 148	2.077	177	70	15	8	17	10	2	3	1	—

idade e sexo

LIDADE																TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Franceses		Outros europeos		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade Ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
2	—	1	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	5	—	1	2 232	2.092	4.324	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	10	28	38	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8	23	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	3	40	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	180
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	182
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	183
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	185
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	186
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	188
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	56	189
2	—	1	1	—	—	—	3	1	5	—	—	—	9	4	1	2.368	2.187	4.555	

FREGUEZIAS URBANAS

Mortandade por côr

NÚMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES		NÚMERO DE ORDEN	
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo			Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
I — MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal)	18	10	3	—	4	5	—	—	25	15	40	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo). B Cachexia palustre (paludismo chronic)	30	17	11	10	8	5	—	—	40	32	81	A } B } 4
		49	10	19	7	9	1	—	—	77	18	95	
5	Variola	3	1	2	—	—	—	—	—	5	1	6	5
6	Sarampo	25	34	4	4	1	1	—	—	30	39	69	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	30	52	14	21	6	5	—	—	50	78	128	8
9	Diphtheria e crup	13	14	2	3	1	2	—	—	16	19	35	9
10	Grippe	232	187	48	58	18	32	1	—	299	277	576	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria	44	32	8	10	13	16	—	—	65	58	123	14
15	Peste	7	4	3	4	2	—	—	—	12	8	20	15
16	Febre amarella	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	16
17	Lepra	13	10	2	1	2	1	—	—	17	12	29	17
18	Erysipela	20	9	1	6	—	1	—	—	21	16	37	18
19	Outras molestias epidemicas	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	19
20	Infeção purulenta, septicemia	58	61	9	14	15	4	—	—	82	79	161	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Raiva	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	23
24	Tetano	56	34	16	5	6	5	—	—	78	44	122	24
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Beriberi	3	1	4	1	1	—	—	—	8	2	10	27
28	Tuberculose pulmonar	1.133	566	347	325	260	221	—	—	1.740	1.112	2.852	28
29	Tuberculose miliar aguda	0	5	4	3	—	2	—	—	10	10	20	29
30	Tuberculose meningea	13	9	3	1	—	2	—	—	16	12	28	30
31	Tuberculose abdominal	20	8	7	4	4	4	—	—	31	16	47	31
32	Mal de Pott	2	—	2	1	—	—	—	—	4	1	5	32
33	Tumores brancos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	33
34	Tuberculose de outros orgãos	6	1	2	2	4	2	—	—	12	5	17	34
35	Tuberculose generalisada	14	7	5	2	2	2	—	—	21	11	32	35
36	Rachitismo	1	3	2	1	—	—	—	—	3	4	7	36
37	Syphilis	69	24	15	7	8	3	—	—	92	34	126	37
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	11	3	2	—	1	2	—	—	14	5	19	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago	27	10	6	1	3	1	—	—	36	12	48	A } B } 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado	8	8	3	—	2	—	—	—	13	8	21	
A transportar		1.914	1.124	541	496	370	317	1	—	2.829	1.932	4.761	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	1.914	1.124	544	491	370	317	1	—	2.829	1.932	4.761	
41	Cancer e outros tumores malignos } do peritoneo, dos intestinos e do recto dos orgãos genitais da mulher do seio da pelle, de outros orgãos e de orgãos não especificados	12	5	1	1	—	1	—	—	13	7	20	41
42		—	31	—	5	—	1	—	—	—	37	37	42
43		—	7	—	1	—	—	—	—	—	8	8	43
44		6	4	—	—	—	—	—	—	6	4	10	44
45		53	45	2	13	2	4	—	—	57	62	119	45
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgãos genitais da mulher	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	46
47	Rheumatismo articular agudo	3	3	1	3	—	4	—	—	4	10	14	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	1	2	1	3	1	3	—	—	3	3	11	48
49	Escorbuto	5	3	1	—	2	—	—	—	3	3	11	49
50	Diabetes	16	9	1	—	1	—	—	—	18	9	27	50
51	Bocio exophthalmico	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	52
53	Leucemia	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5	53
54	Anemia, chlorose	7	7	2	2	—	—	—	—	9	9	18	54
55	Outras molestias geraes	4	7	3	1	4	—	—	—	11	3	19	55
56	Alcoolismo agudo ou chronico	50	2	11	3	0	2	—	—	67	7	74	56
57	Saturnismo	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	59
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite	7	5	—	—	1	—	—	—	8	5	13	60
61	A Meningite simples B Meningite cerebro-espinhal epidemica	250	162	40	35	8	10	—	—	293	207	505	A } B } 61
62		Ataxia locomotora progressiva	5	2	1	—	1	—	—	6	3	9	
63	Outras affecções da medulla espinhal	15	7	5	2	1	4	—	—	21	13	34	63
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	94	83	9	20	13	21	—	—	116	123	239	64
65	Amolecimento cerebral	7	7	—	4	1	0	—	—	8	17	25	65
66	Paralysis sem causa indicada	4	—	1	1	—	—	—	—	5	1	6	66
67	Paralysis geral	20	—	4	—	1	2	—	—	25	2	27	67
68	Outras formas de alienação mental	—	3	—	1	—	1	—	—	—	5	5	68
69	Epilepsia	16	11	3	1	2	2	—	—	21	14	35	69
70	Eclampsia (não puerperal)	2	2	1	1	—	—	—	—	3	3	6	70
71	Convulsões das creanças	49	37	5	2	1	5	—	—	55	44	99	71
72	Chorea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
73	Nevralgia e nevrite	13	6	6	1	4	3	—	—	23	10	33	73
74	Outras affecções do systema nervoso	10	3	4	3	1	3	—	—	15	9	24	74
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	75
76	Affecções dos ouvidos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
	III — AFFECÇÕES DO APARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite	4	3	1	4	3	1	—	—	8	3	16	77
78	Endocardite aguda	17	14	3	3	—	2	—	—	20	19	39	78
	A transportar	2.586	1.600	652	603	422	393	1	—	3.663	2.596	6.259	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	2,588	1,600	652	603	422	393	1	—	3,663	2,506	6,259	
70	Afecções organicas do coração.	288	165	37	55	49	52	—	—	374	272	646	79
80	Angina do peito	19	9	5	3	1	3	—	—	25	15	40	80
81	Afecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	520	247	69	83	60	99	—	—	655	429	1,084	81
82	Embolia e thrombose.	31	15	4	4	2	2	—	—	37	21	58	82
83	Afecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Afecções do systema lymphatico, lymphangite etc.	4	10	2	—	—	1	—	—	6	11	17	84
85	Hemorrhagia. Outras afecções do aparelho circulatorio.	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	3	85
	IV — AFECÇÕES DO APARELHO RESPIRATORIO												
86	Afecções das fossas nasas.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	86
87	Afecções do larynge.	9	7	1	—	—	1	—	—	10	8	18	87
88	Afecções do corpo thyroide	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	88
89	Bronchite aguda	189	152	53	44	13	16	—	—	255	217	467	89
90	Bronchite chronica	1	14	—	4	—	21	—	—	1	30	40	90
91	Broncho-pneumonia.	231	221	51	48	15	39	—	—	297	308	605	91
92	Pneumonia	93	55	27	13	34	15	1	—	155	83	238	92
93	Pleurisia	21	6	5	3	2	2	—	—	28	11	39	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares.	27	20	7	8	2	2	—	—	36	30	66	94
95	Gangrena do pulmão.	5	—	2	1	3	—	—	—	12	1	13	95
96	Asthma.	5	1	1	3	—	1	—	—	6	5	11	96
97	Emphysema pulmonar	6	—	2	—	—	—	—	—	8	—	8	97
98	Outras afecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	20	8	4	—	1	3	—	—	25	11	36	98
	V — AFECÇÕES DO APARELHO DIGESTIVO												
99	Afecções da bocca e seus annexos	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	99
100	Angina e outras afecções do pharynge.	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Afecções do esophago	4	2	—	—	—	—	—	—	4	2	6	101
102	Úlcera do estomago.	10	3	1	—	—	1	—	—	11	4	15	102
103	Outras afecções do estomago (excepto o cancer)	22	12	—	1	2	2	—	—	24	15	39	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	660	579	128	131	34	35	—	—	822	745	1,597	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima).	145	110	39	42	18	23	—	—	193	181	374	105
106	Ankylostomiase.	18	2	10	2	2	1	—	—	30	5	35	106
107	Outros parasitas intestinaes	3	3	4	1	—	1	—	—	7	5	12	107
108	Appendicite e typhlite.	5	3	1	—	—	—	—	—	6	3	9	108
109	Hernia, obstrucção intestinal.	19	11	5	2	3	1	—	—	27	14	41	109
110	Outras afecções do intestino	1	3	—	1	—	1	—	—	1	5	6	110
111	Ictericia grave	2	3	—	1	—	—	—	—	2	4	6	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	86	24	20	10	15	11	—	—	121	45	166	113
114	Calculos biliares	2	4	1	—	1	—	—	—	4	4	8	114
115	A Abscesso do figado	6	2	1	—	—	—	—	—	7	2	9	115
	B Outras afecções do figado.	10	10	2	—	2	1	—	—	20	11	31	
116	Afecções do baco.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	16	13	3	2	1	3	—	—	20	18	38	117
118	Outras afecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar.	5,077	3,322	1,129	1068	690	730	2	—	6,898	5,120	12,018	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	5.077	3.322	1.129	1068	690	730	2	—	6.898	5.120	12.018	
	VI — AFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URI-NÁRIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda.	19	15	16	6	4	9	—	—	39	30	69	119
120	Mal de Bright.	172	105	34	37	52	39	—	—	258	181	439	120
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	11	2	—	—	—	—	—	—	11	2	13	122
123	Calculos das vias urinaarias	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	123
124	Affecções da bexiga.	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	8	—	1	—	—	—	—	—	9	—	9	125
126	Affecções da prostata.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	126
127	Affecções não venereas dos orgãos genitais do homem	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	1	—	2	—	—	—	—	—	3	3	129
130	Outras affecções do utero.	—	5	—	4	—	—	—	—	—	9	9	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitais da mulher	—	11	—	8	—	2	—	—	—	21	21	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	133
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez.	—	4	—	1	—	1	—	—	—	6	6	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	9	—	2	—	1	—	—	—	12	12	135
136	Outros accidentes do parto.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	4	136
137	Septicemia puerperal.	—	40	—	13	—	2	—	—	—	55	55	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes.	—	22	—	6	—	2	—	1	—	31	31	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes.	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	139
140	Sobrepardo (sem outra explicação).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	13	10	4	2	4	4	—	—	21	16	37	142
143	Furunculos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	143
144	Phlegmão e abcesso quente	6	2	—	—	—	—	—	—	6	2	8	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	6	4	2	1	1	—	—	—	9	5	14	145
	IX — AFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose).	4	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	17	17	2	4	—	—	—	—	19	21	40	150
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilitade congenita, ictericia e esclerema	205	150	60	49	11	11	—	—	276	216	492	151
	A transportar.	5.547	3.732	1.249	1205	762	802	2	1	7.560	5.740	13.300	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	5.547	3.732	1.249	1205	762	802	2	1	7.560	5.740	13.300	
152	Outras affecções especiaes á primeira idade.	20	15	11	3	1	1	—	—	32	19	51	152
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE												
154	Senilidade.	19	75	6	15	10	48	—	—	35	138	173	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	veneno.	13	13	—	2	1	2	—	—	14	17	31	155
156	asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	enforcamento ou estrangulação.	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	157
158	submersão	5	2	—	—	1	—	—	—	6	2	8	158
159	armas de fogo	22	2	4	1	—	—	—	—	26	3	29	159
160	instrumentos cortantes ou perfurantes	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7	160
161	precipitação de logar elevado.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	161
162	esmagamento.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	162
163	Outros suicidios.	2	11	—	5	—	7	—	—	2	23	25	163
164	Envenenamento por alimentos	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	164
165	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Incendio	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	166
167	Queimaduras (exclusive as de incendio).	8	17	1	9	—	8	—	—	9	34	43	167
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio e suicidio).	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	168
169	Submersão accidental	44	6	6	2	3	1	1	—	54	9	63	169
170	por armas de fogo	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	170
171	por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	171
172	por queda.	30	3	5	1	4	—	—	—	45	4	49	172
173	em minas e pedreiras.	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	173
174	por machinas.	5	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	174
175	outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	173	16	35	4	23	5	—	—	231	25	256	175
176	Violencias exercidas por animaes.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	176
177	Fome.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Thermonose	21	1	—	1	—	—	—	—	21	2	23	179
180	Raio	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	180
181	Outra commoção electrica	7	1	—	—	—	—	—	—	7	1	8	181
182	Homicidio por arma de fogo	32	6	11	1	5	—	—	—	48	7	55	182
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	12	0	3	1	6	—	—	—	21	7	28	183
184	Homicidio por outros meios.	3	4	1	1	1	—	1	—	6	5	11	184
185	Fracturas (sem outra indicação)	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	185
186	Outras violencias exteriores	7	2	—	1	1	—	—	—	8	3	11	186
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida	3	1	1	—	—	2	—	—	4	3	7	187
188	Morte subita	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	188
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	28	21	1	3	2	4	—	—	31	33	64	189
	TOTAL.	6.637	3.966	1.338	1260	821	890	4	1	8.200	6.077	14.277	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
I - MOLESTIAS GERAES													
1	Febre typhoide (typho abdominal)	2	1	1	3	—	—	—	—	3	4	7	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	A Febre palustre (paludismo agudo) . .	25	17	38	25	7	4	2	—	72	46	118	A } 4 B }
		21	12	10	24	8	3	—	—	45	39	84	
5	B Cachexia palustre (paludismo chro- nico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Variola	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	5
7	Sarampo	20	19	14	16	4	2	—	—	38	37	75	6
8	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
9	Coqueluche	15	20	11	20	2	2	—	—	28	42	70	8
10	Diphtheria e erup	4	1	—	1	—	2	—	—	4	4	8	9
11	Grippe	66	54	48	50	15	11	3	1	132	116	248	10
12	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
13	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
14	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
15	Dysenteria	30	28	16	18	2	3	2	—	50	49	99	14
16	Peste	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	15
17	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
18	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
19	Erysipela	3	1	1	—	1	—	—	—	5	1	6	18
20	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
21	Infeção purulenta, septicemia	6	8	4	4	—	1	—	—	10	13	23	20
22	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
23	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
24	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
25	Tetano	21	17	12	16	4	2	—	—	37	35	72	24
26	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
27	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
28	Beriberi	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	17
29	Tuberculose pulmonar	157	111	68	103	38	46	4	—	267	260	527	28
30	Tuberculose miliar aguda	1	—	1	1	1	—	—	—	3	1	4	29
31	Tuberculose meningea	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	30
32	Tuberculose abdominal	4	3	6	5	1	—	—	—	11	8	19	31
33	Mal de Pott	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	32
34	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
35	Tuberculose de outros orgaos	1	3	—	—	1	—	—	—	2	3	5	34
36	Tuberculose generalisada	2	—	—	4	—	—	—	—	2	4	6	35
37	Rachitismo	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	36
38	Syphilis	9	4	5	4	1	—	—	—	13	8	21	37
39	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
40	Cancer e outros tu- mores malignos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	A } 39 B }
40		da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40		do estomago	3	1	1	1	—	—	—	—	4	2	
40	do figado	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	
	A transportar	395	306	245	296	85	76	11	1	736	679	1.415	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	395	306	245	296	85	76	11	1	736	679	1.415	
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos órgãos genitais da mulher. do seio. da pelle. de outros órgãos e de órgãos não especificados.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	41
42		—	6	—	4	—	—	—	—	—	10	10	42
43		—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	43
44		2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	44
45		7	7	1	3	—	1	—	—	8	11	19	45
46	Outros tumores excepto os tumores dos órgãos genitais da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo	2	2	1	1	—	2	—	—	3	5	8	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	—	1	—	2	—	2	—	—	—	5	5	49
50	Diabetes	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose.	3	5	2	1	—	—	—	—	5	6	11	54
55	Outras molestias geraes	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	55
56	Alcoolismo agudo ou chronico	9	—	2	—	3	1	—	—	14	1	15	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	A Meningite simples B Meningite cerebro-espinal epidemica	54	45	17	23	3	5	—	2	74	75	149	61
62		Ataxia locomotora progressiva.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
63	Outras affecções da medulla espinhal.	—	1	—	—	2	—	—	—	2	1	3	63
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia.	20	15	7	6	2	4	—	—	29	25	54	64
65	Amolecimento cerebral.	1	2	—	1	2	1	—	—	3	4	7	65
66	Paralysisa sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysisa geral.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	67
68	Outras formas de alienação mental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia	2	—	1	2	—	1	—	—	3	3	6	69
70	Eclampsia (não puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das creanças	9	10	4	6	—	1	1	—	14	17	31	71
72	Choréa	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	72
73	Nevralgia e nevrite.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	3	73
74	Outras affecções do systema nervoso.	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2	4	74
75	Affecções dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Affecções dos ouvidos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO												
77	Pericardite	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	77
78	Endocardite aguda.	1	4	—	2	—	2	—	—	1	8	9	78
	A transportar.	510	413	283	350	97	97	12	3	992	863	1.765	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	510	413	283	350	97	97	12	3	902	863	1.765	
79	Affecções organicas do coração.	36	23	25	26	9	19	—	—	70	68	138	79
80	Angina do peito	2	—	1	2	1	1	—	—	4	3	7	80
81	Affecções das arterias, atheroma aneu- rysm, etc	74	57	22	37	20	29	3	3	119	126	245	81
82	Embolia e thrombose.	2	0	1	—	—	—	—	—	3	0	9	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoi- des, phlebite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico, lym- phangite, etc.	—	3	1	—	—	—	—	1	1	4	5	84
85	Hemorrhagia. Outras affecções do appa- relho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO												
86	Affecções das fossas nasas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	Affecções do larynge	2	3	1	1	—	—	—	—	3	4	7	87
88	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
89	Bronchite aguda	54	58	30	37	11	11	1	1	96	107	203	89
90	Bronchite chronica	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	90
91	Broncho-pneumonia.	38	54	37	21	6	12	2	2	83	89	172	91
92	Pneumonia	11	3	9	5	10	7	—	—	30	15	45	92
93	Pleurisia	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares.	6	2	4	1	—	—	—	—	10	3	13	94
95	Gangrena do pulmão.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	95
96	Asthma.	1	2	3	—	—	1	—	—	4	3	7	96
97	Emphysema pulmonar	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	97
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	5	—	2	1	—	—	—	—	7	1	8	98
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO												
99	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge.	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Affecções do esophago	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	101
102	Ulcera do estomago.	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	3	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	4	3	2	—	1	—	—	—	7	3	10	103
104	Djarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	298	246	146	118	33	30	6	4	483	398	881	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima).	92	70	64	62	18	20	3	1	177	153	330	105
106	Ankylostomiase.	12	10	6	5	3	—	—	—	21	15	36	106
107	Outros parasitas intestinaes	—	2	3	3	—	4	—	—	3	9	12	107
108	Appendicite e typhlite.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	108
109	Hernia, obstrucção intestinal.	4	3	—	1	4	1	—	—	8	5	13	109
110	Outras affecções do intestino	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	110
111	Ictericia grave	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrrose do figado	10	4	11	8	4	2	—	—	31	14	45	113
114	Calculos biliares	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	114
115	{ A Abscesso do figado	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	3	A } B } 115
	{ B Outras affecções do figado	3	—	4	3	2	1	1	—	10	4	14	
116	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	2	3	3	1	1	—	—	—	6	4	10	117
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar.	1.178	971	663	685	221	238	28	15	2.090	1.909	3.999	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte	1.178	971	663	685	221	238	28	15	2.090	1.909	3.999	
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	12	7	4	3	1	3	1	1	18	14	32	119
120	Mal de Bright	17	16	12	8	5	6	—	—	34	30	64	120
121	Chyluria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	122
123	Calculos das vias urinaarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Affecções da bexiga	6	—	—	—	—	1	—	—	6	1	7	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Affecções não venereas dos orgãos genitales do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras affecções do utero	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitales da mulher	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	4	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	5	—	3	—	—	—	—	—	8	8	135
136	Outros accidentes do parto	—	2	—	2	—	—	—	—	—	6	6	136
137	Septicemia puerperal	—	17	—	7	—	2	—	—	—	26	26	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	13	—	2	—	—	—	—	—	15	15	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Sobrepardo (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	3	4	1	—	—	—	—	—	4	4	8	142
143	Furuncullos	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	143
144	Phlegmão e abcesso quente	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação, congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	1	3	—	1	1	—	—	—	2	4	6	150
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	42	40	24	17	5	3	2	2	73	62	135	151
	A transportar	1.263	1.084	705	734	233	25	31	18	2.232	2.092	4.324	

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEN	
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
	Transporte	1.263	1.034	705	734	233	256	31	18	2.232	2.092	4.324		
152	Outras affecções especiaes á primeira idade.	8	5	1	2	—	1	1	—	10	8	18	152	
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	
	XII — VELHICE													
154	Senilidade.	6	11	1	7	3	9	—	1	10	28	38	154	
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES													
155	Suicidio por	veneno	1	—	1	1	—	—	—	2	1	3	155	
156		asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	
157		enforcamento ou estrangulação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	
158		submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	
159		armas de fogo	2	—	2	—	—	—	—	—	4	—	159	
160		instrumentos cortantes ou perfurantes	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	160	
161		precipitação de logar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	
162		esmagamento.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	162	
163		Outros suicidios.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	163	
164		Envenenamento por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	
165	Outros envenenamentos agudos.	2	1	—	1	1	—	—	1	3	3	6	165	
166	Incendio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	
167	Queimaduras (exclusive as de incendio).	4	5	1	3	—	2	—	—	5	10	15	167	
168	Absorção de gases deleterios (excepto incendio e suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	
169	Submersão accidental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169	
170		por armas de fogo	—	3	2	3	5	2	1	—	15	8	23	170
171		por instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Traumatismos	por queda.	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	172
173		em minas e pedreiras.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174		por machinas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175		outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.).	20	2	10	1	6	—	1	—	37	3	40	175
176		Violencias exercidas por animaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	
179	Thermonose	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2	179	
180	Raio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	
181	Outra commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	
182	Homicidio por arma de fogo	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4	182	
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	—	1	—	3	—	1	—	—	4	1	5	183	
184	Homicidio por outros meios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	
185	Fracturas (sem outra indicação)	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	185	
186	Outras violencias exteriores	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	3	186	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS													
187	Lesão organica não definida	—	1	1	—	1	—	—	—	2	1	3	187	
188	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	5	11	11	11	8	2	4	4	28	28	56	189	
	TOTAL	1.326	1.125	742	766	261	272	39	24	2.368	2.187	4.555		

FREGUEZIAS URBANAS

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
1 — MOLESTIAS GERAES															
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—	13	—	—	2	—	—	4	5	15	40	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	A Febre palustre (paludismo agudo)	1	1	—	20	1	1	2	2	—	11	10	32	81	A } 4
		1	—	1	34	—	—	3	14	—	15	9	18	95	
5	B Cachexia palustre (paludismo chronico)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Variola	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	2	1	6	5
7	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	39	69	6
8	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
9	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	78	128	8
10	Diphtheria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10	35	9
11	Grippe	19	9	—	39	8	6	9	1	1	25	182	277	576	10
12	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
13	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
14	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
15	Dysenteria	1	—	2	21	—	2	3	1	—	13	22	58	123	14
16	Peste	—	—	—	6	—	—	1	—	—	4	1	8	20	15
17	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
18	Lepra	—	—	—	12	—	—	1	—	—	4	—	12	29	17
19	Erysipela	3	—	—	6	1	—	—	1	—	7	3	16	37	18
20	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
21	Infeccão purulenta, septicemia	6	2	—	28	—	—	2	3	—	24	17	79	161	20
22	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
23	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
24	Raiva	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	23
25	Tetano	—	1	—	11	—	—	1	—	—	8	57	44	122	24
26	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
27	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
28	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
29	Tuberculose pulmonar	149	25	13	749	51	45	64	58	2	499	85	1.112	2.852	28
30	Tuberculose miliar aguda	—	1	—	6	—	—	—	—	—	1	2	10	20	29
31	Tuberculose meningea	1	—	—	3	—	—	—	—	—	2	11	12	28	30
32	Tuberculose abdominal	3	—	—	9	—	—	1	3	1	6	8	16	47	31
33	Mal de Pott	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	5	32
34	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	33
35	Tuberculose de outros orgaos	1	—	—	4	—	—	—	—	—	2	3	5	17	34
36	Tuberculose generalisada	4	—	—	7	—	—	1	1	—	4	4	11	32	35
37	Rachitismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	36
38	Syphilis	9	—	—	27	2	—	3	2	—	24	25	34	126	37
39	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
40	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	4	—	—	2	3	—	1	1	—	3	—	5	19	A } 39
		3	—	—	26	—	—	—	1	—	6	—	12	48	
		—	1	—	8	—	—	—	3	—	1	—	8	21	
	A transportar	207	40	16	1.032	66	56	102	94	4	664	518	1.932	4.761	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberais	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
	Transporte	207	40	16	1.032	66	50	102	94	4	664	548	1.932	4.761	
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgãos genitais da mulher do seio. da pelle de outros orgãos e de orgãos não especificados.	2	1	—	4	1	—	2	—	3	—	7	20	41	
42		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	37	42	
43		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	43	
44		—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	4	10	44
45		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores excepto os orgãos genitais da mulher.	16	4	—	17	—	1	—	2	—	16	1	62	119	45
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	46	
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	10	14	47	
49	Escorbuto	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	11	48	
50	Diabetes	4	1	—	7	1	—	—	—	4	1	6	11	49	
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	50	
52	Molestia bronzçada de Addison,	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	51	
53	Leucemia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	52	
54	Anemia, chlorose	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	6	18	53	
55	Outras molestias geraes	2	—	—	4	—	—	—	—	3	—	5	19	54	
56	Alcoolismo agudo ou chronico	3	—	1	26	2	1	—	2	3	—	7	74	55	
57	Saturnismo	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	56	
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	58	
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	2	—	—	1	1	—	—	—	2	2	5	13	60	
61	{ A Meningite simples { B Meningite cerebro-espinal epidemica	9	3	—	16	1	1	2	—	18	24	207	505	A } 61 B }	
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	3	9	62	
63	Outras affecções da medulla espinhal	—	1	—	11	—	—	4	—	5	—	13	34	63	
64	Hemorrhagia cerebral apoplexia	16	2	2	43	5	3	2	2	30	3	123	239	64	
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	5	1	—	—	—	1	—	17	25	65	
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	1	6	66	
67	Paralysia geral	—	3	—	7	1	1	5	—	7	—	2	27	67	
68	Outras formas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	68	
69	Epilepsia	1	—	—	7	—	—	—	—	11	2	14	35	69	
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	70	
71	Convulsões das creanças	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	44	99	71	
72	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
73	Nevralgia e nevrite	2	1	—	14	1	1	1	—	3	—	10	33	73	
74	Outras affecções do systema nervoso	2	—	—	5	1	1	—	—	2	—	9	24	74	
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	75	
76	Affecções dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76	
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO														
77	Pericardite	2	—	—	3	—	—	—	1	—	1	8	16	77	
78	Endocardite aguda	2	1	—	8	—	—	2	—	5	2	19	39	78	
	A transportar	273	57	19	1.222	82	65	122	105	10	825	883	2.596	6.259	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberas	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
	Transporte	273	57	19	1.222	82	65	122	105	10	825	883	2.596	6.259	
79	Affecções organicas do coração.	30	10	—	138	24	10	12	6	5	133	6	272	646	79
80	Angina do peito	3	1	—	8	1	—	1	1	—	10	—	15	40	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.)	105	30	5	173	41	13	15	17	15	241	—	429	1.084	81
82	Embolia e thrombose.	8	4	1	9	3	—	—	2	—	10	—	21	58	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	11	17	84
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	85
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO															
86	Affecções das fossas nasacs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	86
87	Affecções do larynge.	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	5	8	18	87
88	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	88
89	Bronchite aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255	212	467	89
90	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	39	40	90
91	Broncho-pneumonia.	—	—	—	25	4	—	—	—	—	28	234	308	605	91
92	Pneumonia	12	2	1	48	4	2	12	5	2	41	25	83	238	92
93	Pleurisia	1	1	—	10	—	—	2	—	—	2	12	11	39	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares.	6	1	—	10	1	—	6	—	—	7	4	30	66	94
95	Gangrena do pulmão	1	—	—	6	—	—	—	3	—	2	—	1	13	95
96	Asthma.	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	5	11	96
97	Emphysema pulmonar.	1	1	—	2	1	—	—	—	—	3	—	—	8	97
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	4	—	1	6	—	2	1	1	1	6	3	11	36	98
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO															
99	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Affecções do esophago	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	6	101
102	Ulcera do estomago.	1	—	—	4	—	—	1	—	—	5	—	4	15	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	3	—	—	3	—	—	2	16	15	39	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	822	745	1.567	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	2	1	2	33	3	3	5	4	—	26	114	181	374	105
106	Ankylostomiase.	—	—	—	7	—	—	3	4	—	5	11	5	35	106
107	Outros parasitas intestinaes	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	5	12	107
108	Appendicite e typhlite	3	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	9	108
109	Hernia, obstrucção intestinal.	3	—	—	10	1	—	—	—	—	8	5	14	41	109
110	Outras affecções do intestino	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	110
111	Ictericia grave	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4	6	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	15	3	—	41	2	3	8	9	—	39	1	45	166	113
114	Calculos biliares	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	4	8	114
115	{ A Abscesso do figado.	—	1	—	2	—	—	1	—	—	3	—	2	9	A } B } 115
	{ B Outras affecções do figado.	3	—	—	3	1	1	2	—	—	4	6	11	31	
116	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	—	1	—	5	—	—	1	1	—	6	6	18	38	117
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar.	479	115	31	1.776	169	99	197	160	35	1.415	2.422	5.120	12018	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
	Transporte	479	115	31	1.776	169	99	197	160	35	1.415	2.422	5.120	12018	
	VI — AFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda.	1	—	—	14	2	1	1	—	—	5	14	30	69	119
120	Mal de Bright.	37	7	3	98	15	6	8	16	4	61	3	181	439	120
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	3	1	—	4	1	—	—	—	—	2	—	2	13	122
123	Calculos das vias urinarias	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	123
124	Affecções da bexiga.	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	4	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	9	125
126	Affecções da prostata.	1	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	126
127	Affecções não venereas dos orgãos genitales do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	129
130	Outras affecções do utero.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitales da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	21	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	133
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	135
136	Outros accidentes do parto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	136
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte. subita puerperaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	139
140	Sobreparto (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena.	1	—	1	9	—	1	—	2	—	4	3	16	37	142
143	Furunculos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143
144	Phlegmão e abcesso quente.	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	8	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	1	—	—	3	—	—	—	2	—	2	1	5	14	145
	IX — AFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose).	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	5	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	21	40	150
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	276	216	492	151
	A transportar.	527	124	35	1.910	189	108	207	184	41	1.495	2.739	5.740	13300	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberas	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
	Transporte	527	124	35	1.910	189	108	207	184	41	1.496	2.739	5.740	13300	
152	Outras affecções especiaes á primeira idade.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	19	51	152
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE														
154	Senilidade.	2	2	—	16	1	1	—	4	—	9	—	138	173	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155	veneno	3	2	—	1	1	—	—	—	—	7	—	17	31	155
156	asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	enforcamento ou estrangulação.	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	4	157
158	submersão	1	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	8	158
159	Suicidios por.. armas de fogo	5	1	—	5	2	—	2	—	—	11	—	3	29	159
160	instrumentos cortantes ou perfurantes	1	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	7	160
161	precipitação de logar elevado.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	161
162	esmagamento.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	162
163	Outros suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	23	25	163
164	Envenenamento por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	164
165	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Incendio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	166
167	Queimaduras (exclusive as de incendio).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	4	34	43	167
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio e suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	168
169	Submersão accidental.	5	—	—	9	—	2	3	—	1	29	5	9	63	169
170	por arma de fogo.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	4	170
171	por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	171
172	por queda.	—	—	—	20	—	1	2	—	—	17	5	4	40	172
173	em minas e pedreiras.	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	5	173
174	por machinas.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	5	174
175	Traumatismos. outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.	8	2	—	78	3	2	10	1	—	88	39	25	256	175
176	Violencias exercidas por animais.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	176
177	Fome.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
178	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Thermonose	—	—	—	12	—	—	—	1	—	7	1	2	23	179
180	Raio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	180
181	Outra commoção electrica	1	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	8	181
182	Homicidio por arma de fogo	9	1	—	14	1	—	9	2	—	12	—	7	55	182
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	—	—	—	13	1	—	2	—	—	5	—	7	28	183
184	Homicidio por outros meios.	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	5	11	184
185	Fracturas (sem outra indicação)	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	4	185
186	Outras violencias exteriores.	—	—	—	3	—	—	—	1	—	4	—	3	11	186
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
187	Lesão organica não definida	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	3	7	187
188	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	188
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	4	—	3	1	—	—	1	—	6	16	33	64	189
	TOTAL.	565	137	35	2.111	199	115	237	195	42	1.716	2.848	6.077	14277	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
I — MOLESTIAS GERAES															
1	Febre typhoide (typho abdominal)	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	7	1	
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo) { B Cachexia palustre (paludismo chronic)	1	—	—	11	1	2	—	4	—	9	44	46	118	A } B } 4
		—	—	—	15	—	2	2	6	—	14	6	39	84	
5	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	
6	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	37	6	
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	42	8	
9	Diphtheria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	9	
10	Grippe	8	—	—	13	5	1	—	8	—	15	82	116	10	
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
14	Dysenteria	2	—	—	7	—	—	—	3	—	8	30	49	14	
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	
18	Erysipela	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	18	
19	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
20	Infeção purulenta, septicemia	2	—	1	2	—	—	—	1	—	1	3	13	20	
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
24	Tetano	1	—	—	4	1	—	—	1	—	3	27	35	24	
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	
27	Beriberi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	27	
28	Tuberculose pulmonar	16	3	7	84	22	3	10	13	—	84	25	260	28	
29	Tuberculose miliar aguda	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	29	
30	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30	
31	Tuberculose abdominal	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	8	31	
32	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	32	
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	
34	Tuberculose de outros orgaos	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	34	
35	Tuberculose generalisada	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	35	
36	Rachitismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	36	
37	Syphilis	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	9	8	37	
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	39	
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago { B Cancer e outros tumores malignos do figado	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	6	A } B } 40
		—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	
A transportar		34	4	8	145	32	9	13	38	—	141	312	679	1.415	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Comerciantes	Profissões liberais	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
	Transporte	34	4	8	145	32	9	13	38	—	141	312	679	1.415	
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritonceo, dos intestinos e do recto. dos orgãos genitae da mulher do scio. da pelle de outros orgãos e de orgãos não especificados.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	41
42		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	42
43		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	43
44		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	44
45		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgãos genitae da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	5	8	
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	
50	Diabctes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
51	Bocio exophthalmico	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Molestia bronzcada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Anemia, chlorose	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
56	Alcoolismo agudo ou chronico	—	—	—	7	1	—	1	—	—	—	—	1	15	
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	{ A Meningite simples	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	71	75	149	A B 61
	{ B Meningite cerebro-espinhal epidemica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	62
63	Outras affecções da medulla espinhal	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	
64	Hemorragia cerebral, apoplexia	—	—	—	14	2	1	—	1	—	—	1	25	54	
65	Amolecimento cerebral	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	
66	Paralysis sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	Paralysis geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
69	Epilepsia	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	6	
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Convulsões das creanças	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	17	31	
72	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
73	Nevralgia e nevrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	
74	Outras affecções do systema nervoso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Affecções dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO														
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	77
78	Endocardite aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	78
	A transportar	39	6	10	172	42	10	16	41	1	161	404	863	1.765	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES											NUMERO DE ORDEM		
		Commerciautes	Profissões liberates	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos		Total das mulheres	Total
	Transporte.	39	6	10	172	42	10	16	41	1	161	404	863	1.765	
79	Affecções organicas do coração.	4	1	—	25	9	1	2	5	—	22	1	68	138	79
80	Angina do peito	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	3	7	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	8	1	1	41	8	1	2	13	1	43	—	126	245	81
82	Embolia e thrombose.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	6	9	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebites, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico, (lymphangite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	84
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO															
86	Affecções das fossas nasaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	Affecções do larynge	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	7	87
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
89	Bronchite aguda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96	107	203	89
90	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	90
91	Broncho-pneumonia	—	—	—	9	—	—	—	2	—	—	69	89	172	91
92	Pneumonia	—	—	1	5	3	1	—	5	—	33	—	15	45	92
93	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares.	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	4	1	13	94
95	Gangrena do pulmão.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	95
96	Asthma.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	7	96
97	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	97
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	1	1	8	98
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO															
99	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	100
101	Affecções de esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	101
102	Úlcera do estomago	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	3	10	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	483	392	881	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima).	4	—	—	5	1	1	1	5	—	6	151	153	330	105
106	Ankylostomiase.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	16	15	36	106
107	Outros parasitas intestinaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12	107
108	Appendicite e typhlite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	108
109	Hernia, obstrucção intestinal	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	5	13	109
110	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	110
111	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	—	—	—	7	3	3	1	2	1	12	2	14	45	113
114	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	114
115	A Abcesso do figado	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3	A } 115 B }
	B Outras affecções do figado.	—	—	—	3	—	—	—	—	6	1	4	14		
116	Affecções do baoço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	4	10	117
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar	58	8	13	277	71	19	22	80	4	275	1.263	1.999	3.999	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES										NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada		Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total
	Transporte	58	8	13	277	71	19	22	80	4	275	1.263	1.999	3.999	
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3	12	14	32	119
120	Mal de Bright	—	—	—	11	6	1	—	—	—	11	1	30	64	120
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	122
123	Calculos das vias urinaarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Affecções da bexiga	—	—	—	3	1	—	—	—	—	1	—	1	7	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Affecções não venereas dos orgãos genitales do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras affecções do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitales da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	135
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	136
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	26	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte súbita puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Sobreparto (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	4	8	142
143	Furuncullos	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	143
144	Phlegmão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e reumatismo)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	150
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	62	135	151
	A transportar	58	8	13	296	81	20	23	84	4	290	1.355	2.092	4.324	

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PROFISSÕES											NUMERO DE ORDEM			
		Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos		Total das mulheres	Total	
	Transporte	58	8	13	296	81	20	23	84	4	290	1.355	2.092	4.324		
152	Outras affecções especiaes á primeira idade.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	18	152	
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	
	XII — VELHICE															
154	Senilidade.	—	1	—	4	—	—	—	1	—	4	—	28	38	154	
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES															
155	Suicidios por. {	veneno	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	155
156		asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157		enforcamento ou estrangulamento.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158		submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159		armas de fogo	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	4	159	
160		instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	160	
161		precipitação de logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162		esmagamento.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	162
163		Outros suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	163
164		Envenenamento por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	6	165	
166	Incendio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	
167	Queimaduras (exclusive as de incendio).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	10	15	167	
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	
169	Submersão accidental.	—	—	—	3	—	1	—	—	—	6	5	8	23	169	
170	Traumatismos. {	por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171		por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172		por queda	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3	172	
173		em minas e pedreiras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	173	
174		por machina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175		outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.	5	—	—	16	1	—	—	—	13	2	3	40	175	
176	Violencias exercidas por animais.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	
177	Pome.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	
179	Thermonose.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	179	
180	Raio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	
181	Outra commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	
182	Homicidio por arma de fogo	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	4	182	
183	Homicidio por instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	5	183	
184	Homicidio por outros meios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184	
185	Fracturas (sem outra indicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	3	185	
186	Outras violencias exteriores	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	186	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS															
187	Lesão organica não definida	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	187	
188	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	1	—	2	—	—	—	3	—	6	16	28	56	189	
	TOTAL.	64	10	13	335	83	22	23	89	4	327	1.398	2.187	4.555		

FREGUEZIAS URBANAS

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	MEZES												Total	NUMERO DE ORDEN
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
I — MOLESTIAS GERAES															
1	Febre typhoide (typho abdominal)	3	3	2	4	4	2	2	5	3	4	7	1	40	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo)	6	13	4	5	8	7	6	6	1	10	9	6	81	A } B } 4
	{ B nico)	7	7	14	9	10	9	8	7	12	3	4	5	95	
5	Variola	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	6	5
6	Sarampo	11	8	5	2	3	4	2	1	4	11	8	10	69	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	6	13	9	3	8	8	9	14	12	13	13	15	128	8
9	Diphtheria e crup	3	—	1	1	2	4	4	2	—	6	1	4	35	9
10	Grippe	57	65	62	53	46	43	46	37	48	46	31	42	579	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria	6	1	2	12	33	26	6	5	9	5	9	9	123	14
15	Peste	8	1	2	—	—	—	—	2	—	1	2	2	20	15
16	Febre amarella	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	10
17	Lepra	3	1	4	1	2	7	1	—	1	1	5	3	29	17
18	Erysipela	1	2	5	3	3	4	2	3	4	—	—	—	37	18
19	Outras molestias epidemicas	—	2	—	3	4	2	—	1	4	3	7	—	2	19
20	Infeção purulenta, septicemia	13	21	22	15	13	10	12	9	8	8	15	15	161	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	23
24	Tetano	7	11	16	8	11	9	14	9	11	12	10	4	122	24
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Beriberi	—	1	1	3	—	1	—	2	1	—	—	1	10	27
28	Tuberculose pulmonar	243	239	231	245	201	223	217	225	251	259	233	285	2,852	28
29	Tuberculose miliar aguda	3	2	5	4	2	—	1	—	—	1	1	2	20	29
30	Tuberculose meningea	—	3	1	1	1	5	6	2	1	3	3	2	28	30
31	Tuberculose abdominal	4	3	5	7	7	2	2	2	5	4	3	3	47	31
32	Mal de Pott	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	5	32
33	Tumores brancos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33
34	Tuberculose de outros orgaos	3	3	2	1	—	—	2	2	1	2	—	1	17	34
35	Tuberculose generalisada	—	4	3	1	2	3	4	4	2	3	3	3	32	35
36	Rachitismo	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	2	1	7	36
37	Syphilis	16	20	9	9	5	8	7	14	11	9	4	14	126	37
38	Cancer molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	1	2	2	2	2	1	2	2	3	2	—	—	19	A } B } 40
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago	3	5	3	3	5	4	4	8	4	3	4	2	48	
	{ B Cancer e outros tumores malignos do figado	2	2	—	3	—	2	—	1	3	3	3	2	21	
	A transportar	408	431	411	401	372	382	357	363	406	416	381	433	4,761	

Mortalidade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												Total	NUMERO DE ORDEM	
		Janeyro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
	Transporte.	408	431	411	401	372	382	357	363	406	416	381	433	4.761		
41	Cancer e outros tumores malignos. { do peritoneo, dos intestinos e do recto. { dos orgaos genitales da mulher. { do seio. { da pelle. { de outros orgaos e de orgaos não especificados.	1	1	3	2	2	1	1	—	2	1	2	4	20	41	
42		4	4	2	—	4	2	3	2	1	3	5	5	37	42	
43		—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	1	8	43
44		—	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	2	10	44
45		8	11	10	10	7	10	9	16	8	8	9	13	119	45	
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	46	
47	Rheumatismo articular agudo.	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	14	47	
48	Rheumatismo chronico e gotta.	5	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	3	11	48	
49	Escorbuto.	—	—	—	1	4	1	2	—	—	—	—	1	11	49	
50	Diabetes.	2	1	3	4	4	1	4	1	1	1	—	5	27	50	
51	Bocio exophthalmico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51	
52	Molestia bronzeada de Addison.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	52	
53	Leucemia.	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	5	53	
54	Anemia, chlorose.	—	2	—	1	—	4	3	1	3	1	2	1	18	54	
55	Outras molestias geraes.	1	1	2	1	1	3	3	—	3	1	3	2	19	55	
56	Alcoolismo agudo ou chronico.	4	9	6	2	2	10	9	5	7	8	—	8	74	56	
57	Saturnismo.	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	57	
58	Outras intoxicações profissionais chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	59	
II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS																
60	Encephalite.	3	—	—	2	1	—	—	—	—	4	2	1	13	60	
61	{ A Meningite simples.	63	36	57	44	37	40	33	34	32	43	35	51	505	A B { 61	
61	{ B Meningite cerebro-espinal epidemica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
62	Ataxia locomotora progressiva.	—	—	1	—	—	1	1	3	1	1	—	1	9	62	
63	Outras affecções da medulla espinal.	2	—	1	4	1	6	4	4	1	5	2	2	34	63	
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia.	28	17	20	18	15	21	22	28	17	20	19	14	239	64	
65	Amollecimento cerebral.	3	2	1	1	1	1	3	2	3	1	1	6	25	65	
66	Paralysis sem causa indicada.	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	6	66	
67	Paralysis geral.	1	1	1	—	2	6	1	3	2	4	5	1	27	67	
68	Outras formas de alienação mental.	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	68	
69	Epilepsia.	5	5	5	3	2	1	—	6	1	3	1	3	35	69	
70	Eclampsia (não puerperal).	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	6	70	
71	Convulsões das creanças.	13	13	8	4	16	5	5	5	3	6	12	9	99	71	
72	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	
73	Nevralgia e nevrite.	4	4	3	5	2	2	2	2	2	2	3	2	33	73	
74	Outras affecções do systema nervoso.	—	—	1	2	2	3	3	3	3	2	1	4	24	74	
75	Affecções dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	75	
76	Affecções dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	76	
III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO																
77	Pericardite.	3	—	—	1	1	2	2	3	2	1	1	—	16	77	
78	Endocardite aguda.	3	1	2	—	4	3	5	2	1	6	7	5	39	78	
	A transportar.	571	545	540	511	484	509	477	489	504	540	506	583	6.356		

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												NUMERO DE ORDEM	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	Transporte	571	545	540	511	484	509	477	489	504	540	505	583	6.259	
79	Affecções organicas do coração	74	60	63	53	42	58	52	53	54	49	46	42	646	79
80	Angina do peito.	1	5	5	2	—	3	4	3	7	6	4	—	40	80
31	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	86	108	82	64	97	103	101	72	87	80	103	90	1.084	81
32	Embolia e thrombose	5	7	4	6	3	8	1	4	6	3	6	5	58	32
33	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	1	—	2	1	4	—	1	—	3	1	2	2	17	84
85	Hemorragia. Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	3	85
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO															
86	Affecções das fossas nasacs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	86
87	Affecções do larynge	1	1	1	2	2	1	3	2	1	3	2	—	13	87
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	88
89	Bronchite aguda.	41	32	39	46	41	54	39	42	47	37	24	25	467	89
90	Bronchite chronica.	7	1	0	5	0	1	4	1	6	1	2	—	40	90
91	Broncho-pneumonia	55	50	51	47	54	41	50	52	63	58	37	47	605	91
92	Pneumonia	23	22	19	12	13	25	24	24	18	19	15	24	238	92
93	Pleurisia	3	3	1	4	5	2	1	1	8	2	5	4	39	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares	4	2	6	4	10	8	7	3	6	9	3	4	60	94
95	Gangrena do pulmão	—	1	1	—	2	2	—	2	1	1	2	1	13	95
96	Asthma	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	2	2	11	96
97	Emphysema pulmonar	1	1	2	1	—	—	—	1	—	—	1	1	8	97
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	3	—	5	3	2	2	5	2	2	7	3	2	36	98
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO															
99	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	100
101	Affecções do esophago	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	6	101
102	Ulcerá do estomago	3	1	—	—	1	1	1	2	—	1	2	3	15	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	4	2	2	—	3	8	3	2	2	8	2	3	39	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos)	179	164	152	194	210	122	77	60	87	93	92	137	1.597	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	45	25	29	47	45	43	17	22	24	27	30	20	374	105
106	Ankylostomiasc	2	4	—	6	4	2	4	2	0	3	1	1	35	106
107	Outros parasitas intestinaes	1	2	2	—	—	3	—	—	1	1	2	—	12	107
108	Appendicite e typhlite	—	1	1	—	2	—	—	2	3	—	—	—	9	108
109	Hernia, obstrucção intestinal	4	—	4	3	5	5	3	4	2	5	3	3	41	109
110	Outras affecções do intestino	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	6	110
111	Ictericia grave	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	6	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	9	8	16	10	18	14	15	12	20	14	13	17	166	113
114	Calculos biliares	—	1	1	—	—	2	1	1	2	—	—	—	8	114
115	A Abcesso do figado	1	—	—	—	1	1	2	—	2	—	1	1	9	A B 115
	B Outras affecções do figado	2	8	4	3	1	3	2	1	1	2	1	3	31	
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	3	1	2	6	1	3	5	5	2	4	2	4	38	117
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
A transportar		1136	1057	1044	1032	1058	1036	901	869	963	984	914	1025	12018	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												NUMERO DE ORDEM	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	Transporte	1130	1057	1044	1032	1058	1036	901	869	958	984	914	1025	12018	
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	6	5	3	7	9	7	5	1	5	4	8	9	69	119
120	Mal de Bright	43	33	41	33	39	37	42	33	26	38	37	37	439	120
121	Chyluria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	2	1	1	—	2	4	2	—	—	1	—	—	13	122
123	Calculos das vias urinarias	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	123
124	Affecções da bexiga	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	4	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	1	—	2	—	1	—	—	2	—	3	9	125
126	Affecções da prostata	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	126
127	Affecções não venereas dos órgãos genitales do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	127
128	Hemorrhagia uterina (não puerperal)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	129
130	Outras affecções do utero	—	—	—	—	1	1	1	3	2	—	—	1	9	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Salpingite e outras affecções dos órgãos genitales da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	4	1	5	4	1	1	—	1	2	1	1	—	21	133
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	6	134
135	Hemorrhagia puerperal	—	2	3	1	1	1	2	—	1	—	1	—	12	135
136	Outros accidentes do parto	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	136
137	Septicemia puerperal	4	1	3	2	4	1	9	7	6	9	1	8	55	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	2	2	4	1	2	4	5	2	—	3	4	2	31	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	139
140	Sobreparto (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	3	3	—	1	3	5	3	2	2	9	1	5	37	142
143	Furunculos	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	143
144	Phlegmão e abcesso quente	1	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	8	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	2	—	—	1	2	—	2	—	2	—	1	4	14	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose)	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos órgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	9	2	3	4	2	3	4	2	3	3	4	1	40	150
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	48	29	44	37	61	47	37	40	35	44	36	34	492	151
	A transportar	1259	1141	1158	1124	1190	1148	1017	961	1055	1102	1011	1134	13300	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												NUMERO DE ORDEM	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	Transporte.	1259	1141	1158	1124	1190	1148	1017	961	1055	1102	1011	1134	13300	
152	Outras affecções especiaes á primeira idade	2	4	3	8	1	6	6	1	5	6	4	5	51	152
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE														
154	Senilidade	20	7	19	7	17	20	25	11	17	8	10	12	173	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155	veneno.	2	4	3	2	1	—	3	1	—	7	3	5	31	155
156	asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	enforcamento ou estrangulação	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	157
158	submersão.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	8	158
159	Suicidios por.	2	1	3	2	3	3	1	3	3	6	1	1	29	159
160	armas de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
161	instrumentos cortantes ou perfurantes	1	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	7	160
162	precipitação de logar elevado	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	161
163	esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	162
163	Outros suicidios.	1	2	3	1	4	3	—	—	1	2	4	4	25	163
164	Envenenamento por alimentos.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	164
165	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Incendio.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	166
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	5	4	4	1	3	4	3	5	5	5	3	1	43	167
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	168
169	Submersão accidental.	10	5	12	2	5	5	3	4	5	5	2	5	63	169
170	por arma de fogo	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	170
171	por instrumentos cortantes ou perfurantes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	171
172	por queda.	1	1	6	5	2	2	5	7	4	3	6	7	49	172
173	em minas e pedreiras	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	5	173
174	por machina.	—	1	—	1	2	—	—	—	2	1	—	—	5	174
175	Traumatismos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
175	outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	20	18	30	19	18	22	19	15	20	30	24	21	256	175
176	Violencias exercidas por animaes.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	176
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
178	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Thermonose	7	5	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	23	179
180	Raio.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	180
181	Outra commoção electrica.	—	—	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	8	181
182	Homicidio por arma de fogo.	4	4	7	4	2	9	9	2	3	2	3	6	55	182
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante.	—	—	4	—	1	5	3	4	2	4	4	1	28	183
184	Homicidio por outros meios	—	1	3	—	1	—	1	—	1	1	1	2	11	184
185	Fracturas (sem outra indicação).	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	4	185
186	Outras violencias exteriores	—	—	—	—	1	2	3	1	—	—	2	—	11	186
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
187	Lesão organica não definida	2	—	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	7	187
188	Morte subita.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	188
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	5	6	10	9	3	6	2	2	2	10	6	3	64	189
	TOTAL	1344	1212	1273	1188	1262	1238	1105	1024	1128	1195	1092	1216	14277	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												NUMERO DE ORDEM	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
I — MOLESTIAS GERAES															
1	Febre typhoide (typho abdominal)	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	7	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo) . . . B Cachexia palustre (paludismo chronic)	9	10	13	9	12	16	18	10	3	7	4	7	118	A } 4 B }
		8	12	6	4	10	6	11	7	5	5	4	6	84	
5	Variola	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5
6	Sarampo	17	18	9	3	7	2	4	2	—	3	6	4	75	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	6	—	10	1	2	4	—	6	14	8	8	11	70	8
9	Diphtheria e crup	1	—	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3	9
10	Grippe	14	19	28	35	31	21	19	12	15	17	15	22	248	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria	1	—	2	19	28	26	5	2	4	6	2	4	99	14
15	Peste	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	Erysipela	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	18
19	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Infeccao purulenta, septicemia	2	2	5	2	3	3	—	2	1	2	1	—	23	20
21	Morimo e lamparao	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Tetano	5	4	9	8	5	8	4	6	8	3	4	8	72	24
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Beriberi	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	27
28	Tuberculose pulmonar	46	43	61	48	39	30	32	42	34	52	49	51	527	28
29	Tuberculose miliar aguda	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	29
30	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	30
31	Tuberculose abdominal	1	1	2	3	1	1	—	1	2	3	1	3	19	31
32	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	32
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose de outros orgaos	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	5	34
35	Tuberculose generalisada	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	6	35
36	Rachitismo	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	36
37	Syphilis	—	2	5	—	5	—	1	—	—	2	—	7	23	37
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	38
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	39
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago B Cancer e outros tumores malignos do figado	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	6	A } 40 B }
		—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	
	A transportar	117	117	155	136	149	121	97	93	89	114	100	127	1.415	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												Total	NUMERO DE ORDEM
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	Transporte	117	117	155	136	149	121	97	93	89	114	100	127	1.415	
41	Cancer e outros tumores malignos { do peritoneo, dos intestinos e do recto. dos orgaos genitales da mulher do seio. da pelle de outros orgaos e de orgaos não especificados.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	41
42		1	2	—	—	—	2	1	—	—	2	1	1	10	42
43		—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	43
44		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	44
45		1	—	2	2	2	2	1	1	—	3	2	3	19	45
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgaos genitales da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	1	—	—	1	—	1	2	1	2	—	8	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	5	49
50	Diabetes.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	50
51	Bocio exophthalmico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	2	1	11	54
55	Outras molestias geraes.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	55
56	Alcoolismo agudo ou chronico.	—	1	2	—	2	2	1	1	2	3	1	—	15	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	{ A Meningite simples. { B Meningite cerebro-espinhal epidemica	20	20	11	17	18	4	7	14	7	10	11	10	140	A) 61 B)
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	62
63	Outras affecções da medulla espinhal	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	63
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	5	2	3	3	6	6	4	1	4	7	8	5	54	64
65	Amollecimento cerebral	1	—	—	—	1	2	—	—	—	2	1	—	7	65
66	Paralysis sem causa indicada.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysis geral	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	67
68	Outras formas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia.	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	6	69
70	Eclampsia (não puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das creanças.	3	3	2	2	4	3	2	1	3	4	2	2	31	71
72	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	72
73	Nevralgia e nevrite	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	73
74	Outras affecções do systema nervoso	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	4	74
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Affecções dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	76
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO														
77	Pericardite.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	77
78	Endocardite aguda	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	1	9	78
	A transportar	154	152	184	162	186	145	114	114	110	154	137	153	1.765	

Mortalidade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												Total	NUMERO DE ORDEM
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	Transporte	154	152	184	162	186	145	114	114	110	154	137	153	1.765	
79	Affecções organicas do coração	15	8	15	11	9	10	12	11	13	11	10	13	138	79
80	Angina do peito	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	7	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	13	27	22	16	22	25	29	28	18	23	13	9	245	81
82	Embolia e thrombose	—	3	—	—	1	—	1	1	—	1	1	1	9	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5	84
85	Hemorrhagia. Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO															
86	Affecções das fossas nasacs	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	Affecções do larynge	1	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	7	87
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
89	Bronchite aguda	19	19	14	22	31	18	17	12	15	14	11	11	203	89
90	Bronchite chronica	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	90
91	Broncho-pneumonia	17	13	14	14	10	17	9	10	14	15	26	13	172	91
92	Pneumonia	2	5	4	4	3	4	6	2	3	5	4	3	45	92
93	Pleurisia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares	1	2	—	—	2	—	5	1	1	—	—	1	13	94
95	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	95
96	Asthma	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	7	96
97	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	97
98	Outras affecções do apparelho respiratorio (excepto a tísica)	—	—	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	8	98
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO															
99	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	100
101	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	101
102	Úlcera do estomago	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	3	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	1	—	—	—	1	2	—	2	1	—	1	4	10	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos)	94	98	110	116	124	57	33	23	43	56	50	78	881	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	38	34	38	48	44	26	19	12	15	23	16	17	330	105
106	Ankylostomiasc	4	7	4	2	4	6	—	—	1	2	3	3	36	106
107	Outros parasitas intestinaes	1	—	—	1	2	1	1	—	—	2	2	2	12	107
108	Appendicite e typhlite	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	108
109	Hernia e obstrucção intestinal	—	1	2	1	1	—	3	2	2	—	—	1	13	109
110	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	110
111	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	3	1	6	7	4	3	4	5	2	2	2	6	45	113
114	Calculos biliars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	114
115	{ A Abscesso do figado B Outras affecções do figado	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	115
		—	2	1	1	4	1	1	1	1	1	—	2	14	
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	—	2	—	1	2	1	1	—	—	1	2	—	10	117
118	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
A transportar		365	377	422	403	455	326	262	226	242	315	284	317	3.999	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												NUMERO DE ORDEM	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	Transporte.	365	377	422	408	455	326	262	226	242	315	284	317	3.997	
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS														
119	Nephrite aguda	2	5	1	2	2	4	7	6	—	2	—	1	32	119
120	Mal de Bright	4	7	2	6	3	5	3	5	8	5	—	9	64	120
121	Chyluria	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	122
123	Calculos das vias urina-rias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Affecções da bexiga	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	7	125
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Affecções não venereas dos orgãos genitales do homem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
128	Hemorrhagia uterina não puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras affecções do utero	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	4	130
131	Kysto e outros tumores do ovario.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitales da mulher	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal.	1	2	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	8	135
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	—	6	136
137	Septicemia puerperal	4	2	2	2	4	1	2	1	—	4	2	2	26	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes.	—	2	3	—	2	1	3	—	—	1	1	2	15	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Sobreparto (sem outra explicação).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR														
142	Gangrena	2	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	—	8	142
143	Furúnculos.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	143
144	Phlegmão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO														
146	Affecções dos ossos (excepto tuberculose).	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	146
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO														
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos).	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	6	150
	XI — PRIMEIRA EDADE														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	10	10	10	18	11	11	14	14	8	10	11	8	135	151
	A transportar	389	409	447	439	484	354	294	255	263	339	399	342	4.324	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	MEZES												NUMERO DE ORDEM	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total
	Transporte.	389	409	447	439	484	354	294	255	263	339	309	342	4.324	
152	Outras affecções especiaes á primeira idade	—	2	—	—	—	—	3	1	—	2	—	2	3	18
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — VELHICE														
154	Senilidade	1	—	7	4	3	7	4	2	3	1	4	2	38	154
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES														
155	veneno.	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	3	155
156	asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157
158	submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidios por.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	159
160	armas de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	161
162	precipitação de logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	163
164	Outros suicidios.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	164
165	Envenenamento por alimentos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros envenenamentos agudos.	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	2	—	6	166
167	Incendio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167
168	Queimaduras (exclusive as de incendio)	2	2	1	2	1	—	2	1	—	—	3	1	15	168
169	Absorção de gazes deleterios, (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Submersão accidental.	—	3	2	—	2	3	1	3	3	3	1	2	23	170
171	por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172
173	por queda.	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	173
174	Traumatismos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	174
175	em minas e pedreiras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
176	por machinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176
177	ou t r o s esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	4	2	1	6	3	7	8	3	2	3	1	—	40	177
178	Violencias exercidas por animaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179
180	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
181	Thermonose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	181
182	Raio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182
183	Outra commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183
184	Homicidio por arma de fogo.	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	4	184
185	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	1	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	5	185
186	Homicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186
187	Fracturas (sem outra indicação).	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	187
188	Outras violencias exteriores.	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	188
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS														
189	Lesão organica não definida.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	189
190	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190
191	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	6	7	7	6	7	3	3	2	2	3	4	6	56	191
	TOTAL	407	427	467	460	508	376	318	268	277	359	328	360	4.555	

FREGUEZIAS

Mortandade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FRE					
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria
I — MOLESTIAS GERAES							
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	3	5
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo)	—	1	2	3	1	—
	{ B Cachexia palustre (paludismo chronico)	—	—	—	—	2	1
5	Variola	—	4	—	—	—	—
6	Sarampo	—	9	—	2	3	2
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	7	1	2	5	11
9	Diphtheria e crup.	—	3	—	1	2	4
10	Grippe.	1	33	16	12	34	44
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria	—	—	2	3	1	2
15	Peste.	—	6	2	2	1	—
16	Febre amarella.	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	1
18	Erysipela	—	—	2	1	—	2
19	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	1
20	Infeção purulenta, septicemia	—	3	2	4	10	17
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo.	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	1	—	—	—	—
24	Tetano.	—	2	—	4	5	10
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—
27	Beriberi	—	—	—	—	—	—
28	Tuberculose pulmonar.	2	67	34	61	103	165
29	Tuberculose miliar aguda	—	—	—	1	1	2
30	Tuberculose meningéa	—	1	1	2	1	4
31	Tuberculose abdominal	—	1	—	1	2	1
32	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—
33	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose de outros orgãos.	—	—	1	—	—	—
35	Tuberculose generalisada	—	—	1	1	2	—
36	Rachitismo	—	—	—	—	—	—
37	Syphilis	—	1	1	3	4	28
38	Cancer molle, gonococcia.	—	—	—	—	—	—
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	—	1	—	1	1	1
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago	—	—	1	1	2	3
	{ B Cancer e outros tumores malignos do figado.	1	—	—	—	1	3
	A transportar.	4	140	66	105	183	307

URBANAS

por freguezias

GUEZIAS										NUMERO DE-ORDEM	
Lagõa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovam	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fõra da cidade	Ignorado		Total
2	—	—	2	2	5	3	18	—	—	40	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
13	2	8	3	1	13	6	27	—	1	81	A } 4
7	3	6	4	3	2	9	55	—	3	95	B }
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	4	6	4	4	16	4	—	—	1	6	6
8	4	9	15	18	27	26	—	6	3	69	7
2	1	3	5	—	4	5	1	—	—	128	8
53	14	49	12	44	90	85	28	2	3	35	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	576	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
25	1	3	2	5	7	33	38	—	—	123	12
1	—	5	—	1	1	1	—	1	—	20	13
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	14
2	—	—	1	20	4	1	—	—	—	2	15
4	1	2	3	4	4	2	—	—	—	2	16
—	—	1	—	—	—	—	12	—	—	29	17
12	—	10	10	8	15	9	—	—	—	37	18
—	—	—	—	—	—	—	57	—	—	2	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	161	20
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21
14	5	19	10	7	24	8	—	—	—	2	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
2	—	3	—	—	—	5	—	—	—	—	25
232	13	390	181	161	208	256	955	—	—	10	26
1	—	1	1	4	5	3	1	—	25	2.853	27
—	—	4	2	1	4	3	3	—	—	29	28
7	—	6	3	1	4	5	10	—	—	28	29
—	—	—	1	—	1	1	2	—	—	47	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	32
2	1	3	1	3	1	1	10	—	—	17	33
—	—	1	—	—	7	7	7	—	—	33	34
7	1	14	5	9	2	2	—	—	—	7	35
—	—	—	—	—	4	10	39	—	—	126	36
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	1	2	5	3	—	—	19	38
3	1	5	4	1	4	2	21	—	—	48	39
4	—	—	—	1	2	—	9	—	—	21	A } 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B }
407	52	553	331	300	456	490	1.315	9	43	4.761	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FRE					
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Glória
	Transporte	4	140	66	105	183	307
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto.	—	1	—	—	4	2
42	Cancer e outros tumores malignos { dos órgãos genitais da mulher	—	1	—	1	3	2
43	{ do seio	—	—	—	—	1	1
44	{ da pelle	—	—	—	—	1	1
45	{ de outros órgãos e de órgãos não especificados.	—	5	3	2	2	12
46	Outros tumores excepto os tumores dos órgãos genitais da mulher	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo.	—	—	—	—	—	1
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	4
50	Diabetes.	—	—	—	1	2	1
51	Bocio exophthalmico.	—	—	—	—	—	1
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	1	—	—	1
54	Anemia, chlorose	—	—	—	—	1	—
55	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	1
56	Alcoolismo agudo ou chronico.	—	1	1	1	3	4
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—
II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS							
60	Encephalite	1	—	—	—	1	1
61	{ A Meningite simples.	—	30	19	9	21	42
	{ B Meningite cerebro-espinhal epidemica.	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	1	—	2
63	Outras affecções da medulla espinhal	—	2	—	1	4	—
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	1	10	6	3	11	14
65	Amolecimento cerebral	1	—	1	—	2	1
66	Paralysis sem causa indicada.	—	1	—	—	—	—
67	Paralysis geral.	—	—	—	—	—	1
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia.	—	—	1	—	1	1
70	Eclampsia (não puerperal).	—	1	—	1	—	—
71	Convulsões das creanças.	1	5	4	1	5	4
72	Choréa.	—	—	—	—	—	—
73	Nevralgia e nevrite	—	1	1	—	—	2
74	Outras affecções do systema nervoso	—	—	—	—	—	3
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—
76	Affecções dos ouvidos	—	—	—	—	1	—
III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO							
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite aguda	—	—	—	—	2	6
	A transportar	8	198	103	116	248	415

por freguezias

GUEZIAS

Lagóa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovam	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
407	52	553	331	300	456	490	1.315	9	43	4.761	
2	—	1	2	—	2	1	4	—	1	20	41
4	—	3	3	3	2	4	11	—	—	37	42
—	—	—	1	2	—	1	3	—	—	8	43
—	—	—	—	1	1	1	4	—	—	10	44
11	2	3	11	4	13	11	40	—	—	119	45
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	47
1	—	2	1	1	2	1	5	—	—	14	47
—	—	1	—	1	—	1	8	—	—	11	48
—	—	2	1	—	2	—	2	—	—	11	49
2	—	3	2	—	8	3	5	—	—	27	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51
1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	51
1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	5	53
3	—	4	—	2	1	3	4	—	—	18	54
10	—	1	—	—	1	1	6	—	—	19	54
5	—	6	6	2	7	5	19	—	14	74	55
1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	2	1	1	3	1	2	—	—	13	60
50	9	80	63	28	79	45	30	—	—	505	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A } B }
1	—	—	—	—	2	2	1	—	—	9	62
9	—	1	4	—	3	4	6	—	—	34	63
31	3	25	20	13	27	24	46	—	6	239	64
3	—	—	2	—	2	—	13	—	—	25	65
1	—	—	—	2	1	—	1	—	—	6	66
22	—	—	1	—	1	2	—	—	—	27	67
3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	5	68
13	—	1	1	5	4	—	8	—	—	35	69
—	4	1	—	1	1	—	1	—	—	6	70
7	—	20	11	4	22	7	4	—	—	99	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72
2	—	2	2	—	1	1	17	—	—	33	73
6	—	2	1	4	1	3	6	—	—	24	74
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	76
5	1	—	3	—	1	—	6	—	—	16	
9	1	2	4	1	4	6	4	—	—	39	
611	72	715	473	377	648	617	1.575	9	64	6.259	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FRE					
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria
	Transporte	8	198	103	126	248	415
79	Affecções organicas do coração.	3	27	9	16	36	52
80	Angina do peito	—	—	—	3	3	3
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	5	36	21	25	53	87
82	Embolia e thrombose	—	—	1	2	2	9
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	—	—	—	1	1	1
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	1
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO							
86	Affecções das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—
87	Affecções do larynge	1	1	—	—	—	3
88	Affecções do corpo thyroide.	—	—	—	1	—	—
89	Bronchite aguda	1	26	10	10	24	50
90	Bronchite chronica	—	—	—	—	—	—
91	Broncho-pneumonia	1	38	7	8	27	66
92	Pneumonia	—	8	9	6	7	21
93	Pleurisia	—	2	—	1	1	2
94	Congestão e apoplexia pulmonares	—	—	2	1	3	9
95	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	1	1
96	Asthma	—	—	—	—	—	—
97	Emphysema pulmonar	—	1	—	—	2	2
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	—	—	1	2	3	—
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO							
99	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	—	—	—	—
100	Angina e outras affecções do pharynge.	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do esophago.	—	—	—	—	—	—
102	Ulçera do estomago	—	1	—	1	1	1
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	3	—	1	2	4
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos).	3	70	18	34	66	212
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	—	10	4	7	11	27
106	Ankylostomiase	—	—	—	—	—	1
107	Outros parasitas intestinaes.	—	—	—	—	—	1
108	Appendicite e typhlite.	—	—	—	1	—	2
109	Hernia, obstrucção intestinal	—	1	—	—	1	4
110	Outras affecções do intestino	—	—	—	—	—	—
111	Ictericia grave.	—	—	—	1	1	—
112	Tumor hydatico do figado.	—	—	—	—	—	—
113	Cirrhose do figado	1	4	4	2	5	8
114	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	2
115	{ A Abscesso do figado.	—	—	1	—	—	—
	{ B Outras affecções do figado.	—	—	—	1	3	1
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—
117	Peritonite simples (excepto a puerperal).	1	1	—	2	1	3
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—
	A transportar	24	433	190	252	502	990

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FRI					
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria
	Transporte	24	433	190	252	501	990
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO URINARIO E SEUS ANNEXOS						
119	Nephrite aguda	—	3	—	2	2	6
120	Mal de Bright	—	7	5	5	15	40
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	—	1	—	—	3
123	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—
124	Affecções da bexiga	—	—	—	—	—	—
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	1	—	—	1
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	1
127	Affecções não venereas dos orgãos genitaeas do homem	—	1	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	1	—	—	—	—
130	Outras affecções do utero	—	—	—	—	—	—
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitaeas da mulher	—	2	2	—	2	—
133	Affecções não puerperaeas da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL						
134	Accidentes da gravidez	1	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	2	1	—	—	1
139	Outros accidentes do parto	—	—	1	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	3	1	—	3	6
138	Albuminuria e eclampsia puerperaeas	—	5	—	—	—	5
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaeas	—	—	—	—	—	—
140	Sobrepardo (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—
141	Affecções puerperaeas da mamma	—	—	—	—	—	—
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR						
142	Gangrena	—	1	2	—	1	4
143	Furunculos	—	—	—	—	—	1
144	Phlegmão e abcesso quente	—	—	—	—	—	1
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	—	—	—	—	—
	IX—AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO						
146	Affecções dos ossos (excepto a tuberculose)	—	—	—	—	1	—
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e reumatismo)	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO						
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	1	2	4	2	—	6
	XI — PRIMEIRA EDADE						
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	2	25	14	8	24	83
	A transportar	28	485	222	270	550	1.148

por freguezias

GUEZIAS

Lagóa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovam	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEN
1.175	153	1.314	1.017	872	1.431	1.275	2.175	10	155	12.018	
9	—	7	5	1	8	0	17	—	—	69	119
30	3	37	55	31	44	28	123	—	10	439	120
1	—	2	—	1	1	1	2	—	1	13	121
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	122
—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	4	123
—	—	2	1	—	—	—	4	—	—	9	124
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	127
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	128
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	3	129
—	—	3	—	2	1	2	—	—	—	9	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
1	—	5	3	3	2	—	2	—	—	21	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6	134
1	—	1	1	1	1	2	1	—	—	12	135
1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	130
8	—	8	5	1	6	2	11	—	—	55	137
3	1	2	4	1	7	1	3	—	—	31	138
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142
—	—	7	2	1	2	3	14	—	—	37	143
—	—	—	—	—	1	1	5	—	—	1	143
1	2	1	—	—	—	—	10	—	—	8	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	145
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
6	1	1	2	2	2	8	2	—	1	40	150
35	5	45	51	35	75	54	24	—	9	403	151
1.284	166	1.436	1.147	952	1.634	1.389	2.403	10	176	13.300	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FRE					
		Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio	Gloria
	Transporte	28	485	222	270	550	1.148
152	Outras affecções especiaes á primeira idade	—	2	—	2	3	10
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE						
154	Senilidade.	—	3	3	1	6	5
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES						
155	{ veneno.	1	4	1	—	1	3
156	{ asphyxia.	—	—	—	—	—	—
157	{ enforcamento ou estrangulação	—	1	—	—	—	—
158	{ submersão.	1	—	—	—	1	—
159	{ armas de fogo.	1	—	—	—	0	3
160	{ instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	1	—
161	{ precipitação de logar elevado.	—	—	—	—	1	1
162	{ esmagamento	—	—	—	—	—	—
163	Outros suicidios	—	—	2	—	3	3
164	Envenenamento por alimentos.	—	—	—	—	—	—
165	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	—	—
166	Incendio	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras (exclusive as de incendio).	—	3	3	2	—	2
168	Absorção de gazes deletorios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—
169	Submersão accidental.	—	4	—	1	3	—
70	{ por arma de fogo	—	—	—	—	—	1
71	{ por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—
72	{ por queda	—	1	2	2	3	—
73	{ em minas e pedreiras	—	—	—	—	—	—
74	{ por machinas	—	—	—	—	—	—
75	{ outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.	1	5	7	11	9	10
76	Violencias exercidas por animacs.	—	—	—	—	—	—
77	Fome	—	—	—	—	—	—
78	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—
79	Thermonose	1	1	2	—	—	—
80	Raio	—	—	—	—	—	—
81	Outra commoção electrica.	—	—	—	—	—	—
82	Homicidio por arma de fogo.	—	2	2	7	2	—
83	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	1	—	—	1	4	—
84	Homicidio por outros meios	—	1	—	1	—	—
85	Fracturas (sem outra indicação).	—	—	—	—	—	1
86	Outras violencias exteriores.	—	2	—	—	1	1
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS						
87	Lesão organica não definida	—	—	—	1	—	—
88	Morte subita.	—	—	—	—	—	—
89	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	—	4	—	1	1	5
	TOTAL	34	520	244	300	505	1.193

por freguezias

GUEZIAS

Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovam	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fora da cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
1.284	166	1.436	1.147	952	1.634	1.389	2.403	10	176	13.300	
2	—	3	5	7	5	9	2	—	1	51	152 153
24	4	13	30	17	14	5	47	—	1	173	154
1	—	4	2	1	5	2	1	—	5	31	155 156
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	4	157
—	—	3	2	1	2	2	1	—	4	8	158
—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	29	159
2	—	—	—	—	—	1	1	—	2	7	160
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	162
2	1	1	2	1	2	1	3	—	4	25	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	164
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	165
4	1	1	3	2	3	3	8	—	8	43	166 167
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	168
7	—	1	1	2	4	5	2	—	33	63	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	170
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	171
1	1	5	4	4	4	5	4	—	13	49	172
—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	5	173
—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	5	174
7	1	20	7	6	16	17	29	—	110	256	175
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	2	2	—	1	—	8	—	6	23	179
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	180
2	—	—	—	—	1	1	—	—	4	8	181
1	1	6	—	4	4	4	4	—	18	55	182
1	—	2	1	—	2	5	—	—	9	28	183
2	—	—	—	—	1	—	3	—	3	11	184
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	185
1	—	—	—	1	2	1	1	—	1	11	186
—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	7	187
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	188
11	2	7	5	5	5	3	13	—	2	64	189
1.354	177	1.511	1.212	1.007	1.713	1.456	2.533	10	418	14.277	

FREGUEZIAS SUBURBANAS

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS								Total	NUMERO DE ORDEM	
		Inhaúma	Irajá	Iha do Governador	Iha de Paquetá	Jacarapaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande			Ignorado
I — MOLESTIAS GERAES												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	2	2	—	1	—	1	1	—	—	7	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo). . .	3	13	14	—	5	7	43	39	—	118	A } 4 B }
	{ B Cachexia palustre (paludismo chronic)	8	5	5	—	7	5	24	39	—	84	
5	Variola	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	5
6	Sarampo	17	15	—	—	11	9	15	8	—	75	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	23	13	1	—	4	9	9	11	—	70	8
9	Diphtheria e crup.	3	2	—	—	1	—	—	2	—	8	9
10	Grippe	95	77	3	2	20	8	3	49	—	248	10
11	Suor maligno miliar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria.	27	17	27	—	1	4	1	11	—	99	14
15	Peste	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	15
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	Erysipela	5	1	—	—	—	—	—	—	—	6	18
19	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
20	Infeção purulenta, septicemia	12	3	2	—	2	1	1	2	—	23	20
21	Mormo e lamparão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Tetano	21	19	3	1	6	7	0	9	—	72	24
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Beriberi	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	27
28	Tuberculose pulmonar.	277	93	12	2	36	12	30	69	—	527	28
29	Tuberculose miliar aguda.	2	1	—	—	1	—	—	—	—	4	29
30	Tuberculose meningea.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	30
31	Tuberculose abdominal	10	2	2	—	1	1	—	3	—	19	31
32	Mal de Pott	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	32
33	Tumores brancos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose de outros orgãos	1	—	1	1	—	1	—	1	—	5	34
35	Tuberculose generalisada	5	—	—	—	—	—	—	1	—	6	35
36	Rachitismo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	36
37	Syphilis	6	6	—	1	1	1	7	1	—	23	37
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	39
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago.	2	3	—	—	—	—	—	1	—	6	A } 04 B }
	{ B Cancer e outros tumores malignos do ligado	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	
	A transportar	524	282	70	8	106	66	146	213	—	1.415	

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS								Total	NUMERO DE ORDEN	
		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Ilha de Paquetá	Jacarapaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande			Ignorado
	Transporte	524	282	70	8	106	66	146	213	—	1.415	
41	Cancer e outros tumores malignos <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">do peritoneo, dos intestinos e do recto . . .</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">dos orgãos genitais da mulher</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">do seio</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">da pelle</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">de outros orgãos e de orgãos não especificados</div> </div>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41
42		5	3	—	—	1	—	1	—	—	10	42
43		1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	43
44		1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	44
45		6	5	—	—	2	1	1	4	—	19	45
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgãos genitais da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo	—	4	3	—	—	—	1	—	—	8	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	—	4	—	—	—	—	—	1	—	5	49
50	Diabetes	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestia bronzcada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose	—	4	1	—	—	1	—	4	—	11	54
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	55
56	Alcoolismo agudo ou chronico	—	8	2	1	—	—	1	3	—	15	56
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionais chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — AFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOZO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS											
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
61	{ A Meningite simples { B Meningite cerebro-espinal epidemica	74	34	2	—	7	5	1	26	—	149	A } 61 B }
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	62
63	Outras affecções da medulla espinhal	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	63
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	—	21	12	5	—	3	—	13	—	54	64
65	Amollecimento cerebral	—	4	2	1	—	—	—	—	—	7	65
66	Paralysis sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
67	Paralysis geral	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	67
68	Outras formas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia	—	3	2	—	—	—	1	—	—	6	69
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
71	Convulsões das creanças	—	11	13	1	—	—	3	3	—	31	71
72	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	72
73	Nevralgia e nevrite	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3	73
74	Outras affecções do systema nervoso	—	3	—	—	—	—	1	—	—	4	74
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Affecções dos ouvidos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	76
	III — AFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO											
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	77
78	Endocardite aguda	—	3	5	—	—	—	—	1	—	9	78
	A transportar	684	369	80	8	117	77	158	272	—	1.765	

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS SUBURBANAS								Total	NUMERO DE ORDEM	
		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Ilha de Paquetá	Jacarépagua	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande			Igorado
	Transporte	684	369	80	8	117	77	158	272	—	1.765	
79	Affecções organicas do coração	81	31	4	1	5	1	4	11	—	138	79
80	Angina do peito	2	—	—	—	—	1	—	4	—	7	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	112	53	8	2	19	13	10	28	—	245	81
82	Embolia e thrombose	6	1	—	—	1	1	—	—	—	9	82
83	Affecções das veias (varizes, hemorroides, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	2	1	—	—	—	—	—	2	—	5	84
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
	IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO											
86	Affecções das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
87	Affecções do larynge	3	3	—	—	—	—	—	1	—	7	87
88	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
89	Bronchite aguda	76	59	3	—	9	10	4	42	—	203	89
90	Bronchite chronica	1	—	3	—	—	—	—	—	—	4	90
91	Broncho-pneumonia	81	40	3	3	15	2	6	22	—	172	91
92	Pneumonia	15	14	1	—	—	4	3	8	—	45	92
93	Pleurisia	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	93
94	Congestão e apoplexia pulmonares	5	4	3	—	—	1	—	—	—	13	94
95	Gangrena do pulmão	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	95
96	Asthma	2	1	—	—	—	—	—	4	—	7	96
97	Emphysema pulmonar	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	97
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	5	—	—	—	—	1	1	1	—	8	98
	V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO											
99	Affecções da bocca e seus annexos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	99
100	Angina e outras affecções do pharynge	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	100
101	Affecções do esophago	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	101
102	Ulçera do estomago	1	1	—	—	—	—	—	1	—	3	102
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	5	5	—	—	—	—	—	—	—	10	103
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos)	39	274	19	3	50	10	29	100	—	881	104
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	129	97	7	1	21	5	9	59	—	330	105
106	Ankylostomiasse	14	12	1	—	2	—	1	6	—	36	106
107	Outros parasitas intestinaes	—	7	1	—	—	—	4	—	—	12	107
108	Appendicite e typhlite	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	108
109	Hernia, obstrucção intestinal	4	1	2	1	1	—	4	—	—	13	109
110	Outras affecções do intestino	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	110
111	Ictericia grave	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	111
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112
113	Cirrhose do figado	17	10	2	1	3	3	1	8	—	45	113
114	Calculos biliares	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	114
115	{ A Abscesso do figado	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3	A B } 115
	{ B Outras affecções do figado	5	3	—	—	1	1	—	4	—	14	
116	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
117	Peritonite simples (excepto a puerperal)	3	1	1	—	—	—	—	5	—	10	117
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	A transportar	1.657	994	135	21	245	132	230	585	—	3.999	

Mortandade por freguezias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS								NUMERO DE ORDEM		
		Inhaúma	Iraja	Ilha do Governador	Ilha de Paqueta	Jacarépagua	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande		Ignorado	Total
	Transporte	1.657	994	135	21	245	132	230	585	—	3.999	
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URI-NARIO E SEUS ANNEXOS											
119	Nephrite aguda	13	12	—	—	4	1	2	1	—	33	119
120	Mal de Bright	30	12	2	2	5	—	1	5	—	64	120
121	Chyluria	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	121
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	122
123	Calculos das vias urina-rias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Affecções da bexiga	5	—	—	—	—	—	—	2	—	7	124
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Affecções da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Affecções não venereas dos orgãos genitales do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
128	Hemorragia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras affecções do utero	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	130
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	131
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitales da mulher	3	1	—	—	—	—	—	—	—	4	132
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — ESTADO PUERPERAL											
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorragia puerperal	2	2	—	—	1	—	1	2	—	8	135
136	Outros accidentes do parto	1	3	—	—	—	—	—	2	—	6	136
137	Septicemia puerperal	12	8	—	—	2	—	3	1	—	26	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	6	6	—	—	—	1	—	2	—	15	138
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Sobreparto (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR											
142	Gangrena	4	3	1	—	—	—	—	—	—	8	142
143	Furunculos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	143
144	Phlegmão e abcesso quente	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	144
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	145
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO											
46	Affecções dos ossos (excepto tuberculose)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	146
47	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	147
48	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
49	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO											
50	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	3	1	—	—	—	—	—	2	—	6	150
	XI — PRIMEIRA EDADE											
1	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	60	37	3	3	11	3	4	14	—	135	151
	A transportar	1.810	1.080	141	26	268	137	244	618	—	4.324	

Morlandade por freguezias

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	FREGUEZIAS SUBURBANAS								Total	NUMERO DE ORDEN		
		Inhatuma	Irajá	Ilha do Governador	Ilha de Paqueta	Jacarapaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande			Ignorado	
	Transporte.	1.810	1.080	141	26	268	137	244	618	—	4 324		
152	Outras affecções especiaes á primeira idade	13	5	—	—	—	—	—	—	—	18	152	
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153	
	XII — VELHICE												
154	Senilidade	12	7	2	2	4	3	3	5	—	38	154	
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	Suicidios por	veneno.	2	—	—	—	1	—	—	—	3	155	
156		asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	
157		enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157	
158		submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158	
159		armas de fogo.	1	1	—	—	—	—	—	2	—	4	159
160		instrumentos cortantes ou perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	160
161	precipitação de logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161	
162	esmagamento	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	162	
163	Outros suicidios	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	163	
164	Envenenamento por alimentos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164	
165	Outros envenenamentos agudos.	—	1	2	—	1	1	—	1	—	6	165	
166	Incendio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166	
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	4	6	—	—	—	—	2	3	—	15	167	
168	Absorção de gazes deleterios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168	
169	Submersão accidental	5	7	3	2	2	—	2	2	—	23	169	
170	Traumatismos	por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171		por instrumentos cortantes ou perfurantes por queda.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172		em minas e pedreiras	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	172
173		por machinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174		outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	22	10	—	—	1	—	2	5	—	40	174
175			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
176	Violencias exercidas por animaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176	
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	
178	Frio excessivo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178	
179	Thermonose	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	179	
180	Raio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	
181	Outra commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	
182	Homicidio por arma de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182	
183	Homicidio por instrumento cortante ou perturbante.	3	—	—	—	—	—	—	1	—	4	183	
184	Homicidio por outros meios.	—	1	1	—	—	1	1	1	—	5	184	
185	Fracturas (sem outra indicação).	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	185	
186	Outras violencias exteriores	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	186	
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida.	—	1	—	—	—	1	—	1	—	3	187	
188	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188	
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	11	5	1	—	19	9	2	9	—	56	189	
	TOTAL	1.836	1.129	151	30	299	153	257	650	—	4.555		

Mortandade por hospitaes

Mortandade

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE	Hospital S. Sebastião	Hospital Paula Candido	Hospital da Santa Casa	Hospital da Saúde	Hospital de N. S. do Soccorro	Hospital S. João Baptista	Hospital N. S. das Dóres	Hospicio Nacional de Alienados	Asylo S. Francisco de Assis	Asylo Santa Maria	Asylo S. Luiz	Maternidade das Laranjeiras
		I — MOLESTIAS GERAES											
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	13	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recorrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	{ A Febre palustre (paludismo agudo)	—	—	27	2	—	4	—	—	—	—	—	—
	{ B Cachexia palustre (paludismo chronic)	—	—	55	2	2	5	—	—	—	—	—	—
5	Variola	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Diphtheria e crup.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	—	—	28	2	2	—	—	2	—	—	3	—
11	Suor maligno miliar.	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria	—	—	—	—	—	5	—	—	11	—	—	—
15	Peste	4	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras molestias epidemicas	—	—	12	—	1	—	—	—	2	—	—	3
20	Infecção purulenta, septicemia	2	—	57	5	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Tetano	—	—	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—
25	Mycoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Tuberculose pulmonar	—	—	55	22	52	48	—	72	—	—	—	—
29	Tuberculose miliar aguda	3	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—
30	Tuberculose meningea	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Tuberculose abdominal	—	—	16	4	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Mal de Pott	—	—	2	—	—	3	—	—	4	—	—	—
33	Tumores brancos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose de outros orgãos	—	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—
35	Tuberculose generalisada	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Rachitismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Syphilis	—	—	39	3	1	—	—	—	4	—	—	—
38	Cancro molle, gonococcia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1
40	{ A Cancer e outros tumores malignos do estomago	—	—	21	2	—	—	—	—	1	—	—	—
	{ B Cancer e outros tumores malignos do figado	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	A transportar	55	—	1.315	251	60	68	—	101	6	4	4	6

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Hospital S. Sebastião	Hospital Paula Candido	Hospital da Santa Casa	Hospital da Saúde	Hospital de N. S. do Soccorro	Hospital S. João Baptista	Hospital N. S. das Dóres	Hospicio Nacional de Alienados	Asylo S. Francisco de Assis	Asylo Santa Maria	Asylo S. Luiz	Maternidade das Laranjeiras	
	Transporte	55	—	1.315	251	60	68	—	101	6	4	4	6	
41	Cancer e outros tumores malignos <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">do peritoneo, dos intestinos e do recto</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">dos orgãos genitae da mulher</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">do seio</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">da pelle</div> <div style="font-size: 0.8em; margin-right: 5px;">de outros orgãos e de orgãos não especificados</div> </div>	—	—	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
42		—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
43		—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
44		—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
45		—	—	40	1	1	1	1	—	1	—	1	—	
46	Outros tumores excepto os tumores dos orgãos genitae da mulher	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
49	Escorbuto	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	Diabetes	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	Bocio exophthalmico	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	Anemia, chlorose	—	—	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	
55	Outras molestias geraes	—	—	6	1	—	—	—	10	—	—	—	—	
56	Alcoolismo agudo ou chronico	—	—	19	1	—	—	—	2	—	—	—	—	
57	Saturnismo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
58	Outras intoxicações profissionais chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	II — AFFECÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS													
60	Encephalite	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	{ A Meningite simples	—	—	30	—	—	3	—	7	—	—	—	—	
	{ B Meningite cerebro-espinal epidemica													
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
63	Outras affecções da medulla espinhal	—	—	6	—	—	1	—	3	4	—	—	—	
64	Hemorrhagia cerebral, apoplexia	—	—	46	7	—	1	—	8	9	—	4	—	
65	Amollecimento cerebral	—	—	13	—	—	—	—	2	—	1	—	—	
66	Paralysis sem causa indicada	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	
67	Paralysis geral	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	
68	Outras fórmãs de alienação mental	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	
69	Epilepsia	—	—	8	—	—	1	—	9	—	—	1	—	
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Convulsões das creanças	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Nevralgia e nevrite	—	—	17	2	3	1	—	—	—	—	—	—	
74	Outras affecções do systema nervoso	—	—	6	—	—	—	—	5	—	—	1	—	
75	Affecções dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
76	Affecções dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III — AFFECÇÕES DO APPARELHO CIRCULATORIO													
77	Pericardite	—	—	6	—	—	—	—	4	—	—	—	—	
78	Endocardite aguda	—	—	4	—	—	1	—	5	1	—	—	—	
	A transportar	55	—	1.575	272	68	79	—	183	21	6	14	6	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Hospital S. Sebastião	Hospital Paula Candido	Hospital da Santa Casa	Hospital da Saúde	Hospital de N. S. do Soccorro	Hospital de S. João Baptista	Hospital de N. S. das Dóres	Hospicio Nacional de Alienados	Asylo S. Francisco de Assis	Asylo de Santa Maria	Asylo de S. Luiz	Maternidade das Laranjeiras
	Transporte	55	—	1.575	272	68	79	—	183	21	6	14	6
79	Affecções organicas do coração	1	—	117	17	14	10	—	13	5	1	10	1
80	Angina do peito	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysma, etc.	1	—	160	22	7	23	—	22	10	5	1	—
82	Embolia e thrombose	—	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varizes, hemorrhoïdes, phlebite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, lymphangite, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagia. Outras affecções do aparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
IV — AFFECÇÕES DO APPARELHO RESPIRATORIO													
86	Affecções das fossas nasacs.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Affecções do larynge	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções do corpo thyroïde.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Bronchite aguda.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite chronica.	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	3
91	Broncho pneumonia	3	—	17	15	1	—	—	—	—	—	—	—
92	Pneumonia.	1	—	49	5	2	1	—	20	7	—	—	—
93	Pleurisia.	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Congestão e apoplexia pulmonares	1	—	8	1	1	—	—	1	—	—	—	—
95	Gangrena do pulmão	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—
96	Asthma	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—
97	Emphysema pulmonar.	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
98	Outras affecções do aparelho respiratorio (excepto a tísica)	—	—	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—
V — AFFECÇÕES DO APPARELHO DIGESTIVO													
99	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	Angina e outras affecções do pharynge	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do esophago.	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
102	Ulçera do estomago.	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—
103	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	1	—	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—
104	Diarrhêa e enterite (abaixo de 2 annos) ;	—	—	19	2	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhêa e enterite (2 annos e acima)	1	—	40	6	3	—	—	24	—	—	—	—
106	Ankylostomiasse	—	—	20	1	—	1	—	—	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Appendicite e typhlite.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Hernia, obstrucção intestinal	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	1	—
110	Outras affecções do intestino	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Ictericia grave.	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
112	Tumor hydatico do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Cirrhose do figado	—	—	50	6	3	6	—	5	—	—	—	—
114	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	{ A Abscesso do figado	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ B Outras affecções do figado	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—
116	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Peritonite simples (excepto a puerperal).	2	—	15	1	—	—	—	2	—	—	—	—
118	Outras affecções do aparelho digestivo (excepto cancer e tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar.	67	—	2.175	354	104	123	—	276	55	12	26	11

por hospitaes

Casa dos Expostos	Hospital Central do Exército	Hospital da Marinha	Hospital de Copacabana	Hospital da Policia	Hospital do Corpo de Bombeiros	Enfermaria da Casa de Detenção	Enfermaria da Casa de Correção	Hospital de S. João de Deus	Hospital do Carmo	Hospital da Penitencia	Hospital de S. Francisco de Paula	Casa de Saúde S. Sebastião	Colonia de Alienados (Ilha do Governador)	Casa de Saúde Dr. Eiras	Colonia de Alienados (Engenho de Dentro)	Hospital dos Lazaros	Strangers' Hospital	Outros hospitaes	Total	NUMERO DE ORDEN
24	80	4	25	25	4	3	6	75	48	26	11	10	11	6	10	19	3	3	2.677	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	103
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
159	127	5	28	39	5	10	6	116	78	42	21	16	18	13	13	20	7	5	3.931	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Hospital S. Sebastião	Hospital Paula Candido	Hospital da Santa Casa	Hospital da Saúde	Hospital de N. S. do Soccorro	Hospital de S. João Baptista	Hospital de de N. S. das Dóres	Hospicio Nacional de Alienados	Asylo de S. Francisco de Assis	Asylo de Santa Maria	Asylo de S. Luiz	Maternidade das Laranjeiras
	Transporte	97	—	2.175	354	104	123	—	276	55	12	26	11
	VI — AFFECÇÕES DO APPARELHO GENITO-URI-NARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	2	—	17	1	—	—	—	5	—	—	—	—
120	Mal de Bright	1	—	123	19	6	—	—	4	28	2	2	2
121	Chyluria	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—
122	Outras affecções dos rins e seus annexos	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Calculos das vias urinaarias	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Affecções da bexiga	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Affecções da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Affecções da prostata	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Affecções não venereas dos orgãos genitales do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras affecções do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kysto e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Salpingite e outras affecções dos orgãos genitales da mulher	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Affecções não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	11	1	—	—	—	1	—	—	—	4
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4
139	Phlegmatia alba dolens, embolia e morte subita puerperaes	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Sobreparto (sem outra explicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Affecções puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — AFFECÇÕES DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	—	—	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—
143	Furunculos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Phlegmão e abcesso quente	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras affecções da pelle e seus annexos	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — AFFECÇÕES DOS OSSOS E DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (excepto a tuberculose)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Affecções das articulações (excepto tuberculose e rheumatismo)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO												
150	Vicios de conformação congenitos (não comprehendidos os nati-mortos)	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	XI — PRIMEIRA EDADE												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	36
	A transportar	71	—	2.403	383	110	126	—	287	83	14	28	58

por hospitaes

Nome do Hospital	159	127	5	28	39	5	10	6	115	78	42	21	10	18	13	13	20	7	5	Total	NUMERO DE ORDENS	
Casa dos Expostos	I																					119
Hospital Central do Exercito		I																				120
Hospital da Marinha																						121
Hospital de Copacabana																						122
Hospital da Policia																						123
Hospital do Corpo de Bombeiros																						124
Enfermaria da Casa de Detenção																						125
Enfermaria da Casa de Correção																						126
Hospital de S. João de Deus																						127
Hospital do Carmo																						128
Hospital da Penitencia																						129
Hospital de S. Francisco de Paula																						130
Casa de Saúde S. Sebastião																						131
Colonia de Alienados (Ilha do Governador)																						132
Casa de Saúde Dr. Eiras																						133
Colonia de Alienados (Engenho de Dentro)																						134
Hospital dos Lazaros																						135
Strangers' Hospital																						136
Outros hospitaes																						137
Total																						138
																						139
																						140
																						141
																						142
																						143
																						144
																						145
																						146
																						147
																						148
																						149
																						150
																						151
																						90
																						4.351

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Hospital S. Sebastião	Hospital Paula Candido	Hospital da Santa Casa	Hospital da Saúde	Hospital de N. S. do Socorro	Hospital S. João Baptista	Hospital N. S. das Dóres	Hospicio Nacional de Alienados	Asylo S. Francisco de Assis	Asylo Santa Maria	Asylo S. Luiz	Maternidade das Laranjeiras
	Transporte	71	—	2.403	383	110	126	—	287	83	14	28	58
152	Outras affecções especiaes á primeira idade	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — VELHICE												
154	Senilidade	—	—	47	—	—	3	—	9	18	—	10	—
	XIII—AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES												
155	veneno	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	enforcamento ou estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidios por	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	precipitação de lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Outros suicidios	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Envenenamento por alimentos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Incendio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras (exclusive as de incendio)	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Absorção de gazes deletérios (excepto incendio e suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Submersão accidental	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—
170	por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	por instrumentos cortantes ou perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	por queda	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	em minas e pedreiras	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Traumatismos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	por machinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	outros esmagamentos (carros, trens de ferro, bondes, desabamentos, etc.)	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Violencias exercidas por animaes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Fome	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Frio excessivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Thermonose	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Raio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
181	Outra commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	Homicidio por arma de fogo	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
183	Homicidio por instrumento cortante ou perfurante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
184	Homicidio por outros meios	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—
185	Fracturas (sem outra indicação)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Outras violencias exteriores	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS												
187	Lesão organica não definida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
188	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
189	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	13	—	—	—	—	4	—	—	—	1
	TOTAL	72	—	2.533	383	110	120	—	302	101	14	40	59

VI

Morbidade

Durante o anno de 1911 foram removidos para S. Sebastião, unico hospital de isolamento que esteve em pleno funcionamento, 1.079 individuos, que adicionados aos 52 que passaram do anno anterior, perfazem um total de 1.131. Destes, 1.116 estavam realmente enfermos, e os 15 restantes não soffriam de molestia alguma.

Dos doentes isolados, 41 estavam acommettidos de peste, 66 de variola, 75 de varicella, 543 de sarampo, 40 de diphteria, 34 de rubeola, 20 de dysenteria, 8 de beriberi, 7 de paludismo, 20 de molestia de Chagas, 1 de escarlatina, 1 de febre typhoide, 4 de septicemia, 29 de syphilis, 13 de tuberculose pulmonar, 7 de grippe, 3 de erysipela, 1 de coqueluche, 2 de rheumatismo, 1 de reacção de sôro anti-diphterico, 1 de cancer, 1 de anemia, 1 de diabetes, 1 de tuberculose das meningeas, 6 de parasitas intestinaes, 7 de affecções do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos, 10 de affecções do aparelho circulatorio, 37 de affecções do aparelho respiratorio, 73 de affecções do aparelho digestivo, 14 de affecções do aparelho genito-urinario, 16 de affecções do systema lymphatico, 19 de affecções da pelle e seus annexos, 2 de affecções dos orgãos da locomoção, 1 de vicio de conformação congenita e 11 de accidentes.

Sahiram curados 1.034, dos quaes 25 de peste, 53 de vario'a, 74 de varicella, 518 de sarampo, 33 de diphteria, 34 de rubeola, 16 de dysenteria, 8 de beriberi, 7 de paludismo, 20 de molestia de Chagas, 1 de escarlatina, 1 de febre typhoide, 1 de septicemia, 27 de syphilis, 10 de tuberculose pulmonar, 6 de grippe, 3 de erysipela, 2 de rheumatismo, 1 de coqueluche, 1 de reacção de sôro anti-diphterico, 1 de cancer, 1 de diabetes, 1 de anemia, 6 de parasitas intestinaes, 7 de affecções do systema nervoso, 7 de affecções do aparelho circulatorio, 31 de affecções do aparelho respiratorio, 68 de affecções do aparelho digestivo, 16 de affecções do systema lymphatico, 11 de affecções do aparelho genito-urinario, 17 de affecções da pelle e seus annexos, 2 de affecções dos orgãos da locomoção e 10 de accidentes.

Sahiram tambem 15 individuos que não accusavam molestia alguma.

Falleceram 72 individuos, victimados pelas seguintes causas: 16 de peste, 1 de variola hemorrhagica, 7 de variola confluyente, 15 de sarampo, 7 de diphteria, 4 de dysenteria, 2 de septicemia, 3 de tuberculose pulmonar, 2 de affecções do aparelho circulatorio, 5 de affecções do aparelho respiratorio, 5 de affecções do aparelho digestivo, 3 de affecções do aparelho genito-urinario, 1 de vicio de conformação congenita e 1 de accidente.

Ficaram em tratamento no hospital, em 31 de dezembro de 1911, 25 doentes acommettidos das seguintes enfermidades: 1 de variola confluyente, 4 de variola

discreta, 1 de varicella, 10 de sarampo, 2 de syphilis, 1 de grippe, 1 de tuberculose das meningeas, 1 de septicemia, 1 de affecção do aparelho circulatorio, 1 de affecção do aparelho respiratorio e 2 de affecções da pelle e seus annexos.

Foram as seguintes as principaes porcentagens mortuarias dos hospitalizados :

Mortalidade geral por todas as causas.	6.59 %
Mortalidade da variola	13.11 %
Mortalidade da peste	39.02 %
Mortalidade por outras causas.	5.10 %

FEBRE AMARELLA

Nenhum doente de febre amarella foi recolhido, em 1911, a S. Sebastião. Os dois unicos casos dessa molestia verificados, nesse anno, occorreram em passageiros de paquetes vindos do norte do Brazil, e aos quaes foi permittido isolamento domiciliar com o respectivo tratamento sanitario do fôco.

Como elemento subsidiario ao estudo da marcha da febre amarella nesta Capital, fazemos reproduzir aqui as cifras mensaes dos doentes tratados em S. Sebastião nos annos decorridos de 1892 a 1911.

Doentes de febre amarella recolhidos ao Hospital S. Sebastião de 1892 a 1911

MEZES	1892	1893	1894	1895	1895	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	TOTAL
Janeiro	755	4	408	32	559	72	18	97	38	15	32	85	7	10	13	1	—	—	—	—	2.146
Fevereiro	1.311	33	1.431	50	821	63	103	185	33	41	64	86	8	21	9	—	—	—	—	—	4.258
Março	1.170	99	1.322	122	1.092	75	284	201	65	59	140	124	8	29	13	6	1	—	—	—	4.816
Abril	209	118	489	175	474	64	253	71	40	27	107	78	7	61	10	14	—	1	—	—	2.348
Maió	100	185	203	122	142	21	152	34	26	36	140	20	11	112	2	5	1	—	—	—	1.324
Junho	10	113	65	77	29	9	60	12	8	13	99	9	4	73	—	5	2	—	—	—	579
Julho	2	52	13	50	32	3	37	5	5	6	45	6	5	38	1	4	—	—	—	—	304
Agosto	—	40	5	34	17	—	17	6	2	1	26	1	—	11	—	3	—	—	—	—	163
Setembro	—	26	1	12	3	—	11	8	1	4	15	—	2	3	—	1	—	—	—	—	87
Outubro	—	15	—	25	7	—	9	9	2	3	11	1	—	3	1	—	—	—	—	—	89
Novembro	—	20	—	68	9	—	9	16	1	1	14	—	—	10	2	4	—	—	—	—	154
Dezembro	—	72	7	216	20	3	20	18	—	4	50	2	2	9	—	—	—	—	—	—	429
Somma	3.653	777	3.947	983	3.211	310	972	662	221	210	805	412	54	380	51	43	4	1	—	—	16.697

Movimento sanitario da VARIOLA

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

ANNO DE 1911	Existiam no dia 1 de janeiro de 1911	Entrados	Total	Curados	Fallecidos	Em tratamento em 31 de dezembro de 1911	Total
Janeiro	2	6	8	2	2	—	4
Fevereiro	—	2	2	2	1	—	3
Março	—	—	—	3	—	—	3
Abril	—	—	—	—	—	—	—
Maió	—	4	4	—	2	—	2
Junho	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	—	—	—	—	—	—
Agosto	—	3	3	—	—	—	—
Setembro	—	2	2	3	1	—	4
Outubro	—	26	26	8	1	—	9
Novembro	—	19	19	23	1	—	23
Dezembro	—	2	2	11	—	5	16
Somma	2	64	66	53	8	5	66

Estado civil dos doentes de variola tratados em 1911

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

ESTADO CIVIL	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Solteiros	5	51	8	64
Casados	—	2	—	2
Viuvos	—	—	—	—
Total	5	53	8	66

Nacionalidade dos doentes de variola tratados em 1911

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

NACIONALIDADE	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Brazileiros	4	40	5	49
Portuguezes	—	3	—	3
Hespanhóes	—	10	2	12
Hispano-americano	—	—	1	1
Russos	1	—	—	1
Total	5	53	8	66

Côr dos doentes de variola tratados em 1911

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

CÔR	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Branca	1	24	4	29
Parda	4	21	4	29
Preta	—	8	—	8
Total	5	53	8	66

Profissão dos doentes de variola tratados em 1911

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

PROFISSÕES	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Carpinteiro	—	1	—	1
Copeiro	—	1	—	1
Empregado publico	—	1	—	1
Servente.	—	1	—	1
Trabalhador.	—	1	1	2
Serviço domestico.	—	1	—	1
Praça do Exercito.	4	33	2	39
Maritimo	—	—	1	1
Sem profissão (menor).	1	14	4	19
Total	5	53	8	66

Movimento sanitario da PESTE

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

ANNO DE 1911 Mezes	Existiam no dia 1 de janeiro 1911	Entrados	Total	Curados	Fallecidos	Em tratamento em 31 de dezembro de 1911	TOTAL
Janeiro	4	9	13	4	6	—	10
Fevereiro.	—	2	2	2	1	—	3
Março	—	4	4	2	1	—	3
Abril	—	1	1	3	—	—	3
Maio	—	1	1	1	—	—	1
Junho.	—	—	—	—	—	—	—
Julho	—	1	1	1	—	—	1
Agosto	—	3	3	—	1	—	1
Setembro.	—	10	10	6	2	—	8
Outubro	—	1	1	3	1	—	4
Novembro.	—	3	3	2	2	—	4
Dezembro.	—	2	2	1	2	—	3
Total	4	37	41	25	16	—	41

Estado civil dos doentes de peste tratados em 1911

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

ESTADO CIVIL	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Solteiros.	—	21	13	34
Casados.	—	2	3	5
Viuvos.	—	2	—	2
Total	—	25	16	41

Nacionalidade dos doentes de peste tratados em 1911

HOSPITAL S. SEBASTIÃO

NACIONALIDADES	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Brazileiros	—	18	12	30
Portuguezes	—	5	4	9
Hespanhócs	—	2	—	2
Total	—	25	16	41

Côr dos doentes de peste tratados em 1911

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

CÔR	Em tratamento	Curados	Fallecidos	TOTAL
Branca	—	19	8	27
Parda	—	5	5	10
Preta	—	1	3	4
Total	—	25	16	41

Profissão dos doentes de peste tratados em 1911

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

PROFISSÕES	Em tratamento	Curados	Fallecidos	Total
Carroceiro	—	—	1	1
Padeiro	—	1	1	2
Trabalhador	—	4	4	8
Commercio	—	3	1	4
Serviço domestico	—	6	3	9
Praça do Exercito	—	—	1	1
Operario	—	1	—	1
Estudante	—	1	—	1
Pintor	—	1	—	1
Ourives	—	1	—	1
Praça da Armada	—	1	—	1
Sem profissão (menor)	—	6	5	11
Total	—	25	16	41

	Curados	Fallecidos	Em tratamento em 31 de dezembro de 1911	Total	
Pulmonar	} Primitiva	—	—	—	
					} Secundaria
	Axillares	—	—	—	
	Cervicæes	—	—	—	
	Parotidianos	—	—	—	
	Sub-maxillares	—	—	—	
	Cruraes e cervicæes	—	—	—	
	Inguinaes e cervicæes	—	—	—	
	Axillares e inguinaes	—	—	—	
	Inguinaes e cruraes	1	3	—	
	Axillares e cruraes	—	—	—	
	Cruraes e parotidianos	—	—	—	
	Infra-malleolar	—	—	—	
Bubonica — ganglios, superficiaes, sede	} Primitiva	—	—	—	
					} Mixtas
	Axillares e cruraes	—	—	—	
	Cruraes e parotidianos	—	—	—	
	Infra-malleolar	—	—	—	
	Inguinaes	6	2	—	
	Cruraes	17	6	—	
	Popliteo	—	—	—	
	Tibio-tarsianos	—	—	—	
	} Primitiva	1	1	—	2
	Septicemica (pesthe-mia)	—	—	—	—
	Total				41

Estadística geral de morbidade e mortalidade do Hospital
São Sebastião durante o anno de 1911

Estatística geral de morbidade e mortalidade do

MOLESTIAS — 1911	EXISTIAM EM 1 DE JANEIRO DE 1911	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	SEXO		EIDADE		NACIONALIDADE		CÔRES			FALLECIDOS
					Masculino	Feminino	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta	
Peste	4	37	41	25	17	8	17	8	18	7	19	5	1	16
Variola hemorrhagica	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Variola confluenta	2	16	18	10	5	5	4	6	4	6	7	—	3	7
Variola discreta	—	46	46	42	42	—	37	5	36	6	10	21	5	—
Varioloide	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Varicella	9	66	75	74	57	17	64	10	70	4	23	36	15	—
Sarampo	13	530	543	518	312	200	94	424	126	392	447	39	32	15
Diphtheria	6	34	40	33	13	20	4	29	11	22	29	3	1	7
Rubeola	—	34	34	34	34	—	1	33	34	—	18	11	5	—
Dysenteria	—	20	20	16	11	5	7	9	11	5	11	3	2	4
Berberi	—	8	8	8	—	8	6	2	7	1	4	3	1	—
Paludismo	—	7	7	7	6	1	6	1	1	1	5	1	1	—
Molestia de Chagas	—	20	20	20	10	10	14	6	20	—	1	15	4	—
Escarlatina	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Febre typhoide	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Septicemia	—	4	4	4	4	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Syphilis	2	27	29	27	22	5	27	—	21	6	13	7	7	—
Tuberculose pulmonar	2	11	13	10	7	3	10	—	7	3	5	4	2	3
Grippe	1	6	7	6	4	2	6	—	5	1	4	—	1	—
Erysipela	—	3	3	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	—
Rheumatismo	1	1	2	2	2	—	2	—	—	2	2	—	—	—
Coqueluche	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Reacção de soro anti-diphtherico	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—
Cancer	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Diabetes	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—
Anemia	—	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
Parasitas intestinaes	—	6	6	6	2	4	3	3	6	—	4	2	—	—
Tuberculose das meningeas	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Accidentes	6	5	11	10	9	1	7	3	3	7	8	1	1	1
Vicios de conformação congenita	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Affecções do aparelho circulatorio	—	10	10	7	6	1	7	—	6	1	5	—	2	2
Affecções do aparelho digestivo	1	72	73	68	42	26	49	28	27	41	50	5	4	5
Affecções do aparelho respiratorio	4	33	37	31	22	9	19	12	13	18	24	4	3	5
Affecções do aparelho genito-urinario	—	14	14	11	3	8	11	—	8	3	8	2	1	3
Affecções dos orgãos da locomoção	—	2	2	2	2	—	2	—	—	2	2	—	—	—
Affecções do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos	1	6	7	7	5	2	5	2	1	6	7	—	—	—
Affecções da pelle e seus annexos	—	19	19	17	14	3	11	6	10	7	10	—	3	—
Affecções do systema lymphatico	—	16	16	16	13	3	14	2	9	7	13	3	—	—
Sem molestia	—	15	15	15	8	7	4	11	3	12	15	—	—	—
Total	52	1.079	1.131	1.034	674	360	431	603	464	570	769	170	95	72

Porcen

- Mortalidade geral (variola, peste e outras molestias), excluidos os que tamento em janeiro de 1912
- Mortalidade da febre amarella
- Mortalidade da variola, comprehendendo todas as fôrmas clinicas (ex-Mortalidade da variola confluenta
- Mortalidade da variola hemorrhagica
- Mortalidade da peste
- Mortalidade das outras molestias

CAPITAES E CIDADES DOS ESTADOS

VII

Estatística demographo-sanitaria de algumas capitães e cidades do Brazil

CIDADE DE MANAOS

ESTADO DO AMAZONAS

TOPOGRAPHIA

Longitude de Greenwich	59°-59'-27"
Latitude	3°-08'-30" S.
Altitude	32 ^m ,40

POPULAÇÃO

População recenseada em toda a capital	52.040
População calculada em Mandos	60.000

Observações meteorológicas feitas no Observatorio da Directoria de Obras Publicas

ANNO DE 1911	PRESSÃO ATMOSPHERICA A 0°			TEMPERATURA DO AR CENTIGRADA			TENSÃO DO VAPOR	HUMIDADE RELATIVA	EVAPORAÇÃO TOTAL	CHUVA		VENTO		NEBULOSIDADE	
	Média mensal	Maxima absoluta	Mínima absoluta	Média mensal	Maxima absoluta	Mínima absoluta				Altura m/m	Numero de dias	Direcção	Velocidade	Fórma	Quantidade
Janeiro	754.23	757.01	751.32	26.5	34.2	22.4	20.83	81.2	82.5	199.0	24	N-E	1.68	N	0.7
Fevereiro	754.47	751.53	751.17	26.0	34.0	22.0	21.19	81.1	69.4	208.6	19	E	1.72	N	0.7
Março	753.75	759.77	753.43	26.0	34.6	21.8	20.83	82.5	92.3	211.4	14	E	1.74	N	0.7
Abril	755.10	758.03	752.57	26.8	33.2	23.6	21.02	80.8	69.8	160.8	22	E	1.57	N	0.7
Maió	755.40	758.40	752.83	26.9	33.2	22.8	21.09	80.7	71.2	99.4	15	N	1.51	N	0.7
Junho	759.35	769.37	753.22	26.9	34.0	19.0	20.42	77.9	84.7	152.8	10	E	1.58	K-N	0.7
Julho	750.24	758.53	753.60	27.3	33.2	22.4	20.39	78.1	118.8	24.4	6	E	1.52	K	0.6
Agosto	754.93	757.69	752.68	28.0	35.0	23.0	20.76	72.8	158.3	12.0	2	E	2.00	K	0.6
Setembro	754.46	757.24	751.13	29.0	36.0	23.0	20.31	70.1	184.5	7.4	1	—	—	—	—
Outubro	754.26	754.34	750.00	27.8	35.2	22.0	20.69	75.7	117.4	100.0	11	E	1.85	N	0.6
Novembro	753.49	756.16	750.01	28.7	36.6	22.8	20.86	72.1	147.5	94.1	8	E	1.67	N	0.7
Dezembro	753.48	757.13	750.94	28.2	35.0	22.8	20.73	74.5	141.4	120.4	11	N	1.78	N	0.7
Total	754.85	760.37	750.00	27.4	36.6	19.0	21.26	77.2	1337.8	1396.3	143	—	18.62	—	0.6

O maximo thermometrico absoluto (36.6) verificou-se no dia 24 de novembro e o minimo (19.0) no dia 23 de junho.

Movimento do estado civil

	Homens	Mulheres	Total	Média diaria	Coefficiente por 1.000 habitantes
Nascimentos	491	437	928	2.5	15.46
Casamentos	—	—	308	0.8	5.13
Obitos	1.574	653	2.227	6.1	37.11
Nascidos mortos	60	41	101	0.2	1.68

Quadro comparativo do movimento do estado civil no quinquennario 1907-1911

1907 — 1911	1907	1908	1909	1910	1911
Casamentos	219	197	225	297	308
Nascimentos	823	712	820	804	928
Nascidos mortos	109	72	35	79	101
Obitos	1.429	1.692	1.093	2.117	2.227

Movimento do porto

MEZES — 1911	ENTRADAS					SAHIDAS			EXCEDENTE DE PASSAGEIROS	
	Navios			Tripulantes	Passageiros	Navios			Entradas	Sahidas
	Toneladas	A vapor	A vela			A vapor	A vela	Passageiros		
Janeiro	65.999	142	—	4.806	5.351	71	—	3.264	2.087	—
Fevereiro	63.146	131	—	4.589	5.412	130	—	3.411	2.001	—
Março	68.270	143	—	5.595	5.484	152	—	4.314	1.170	—
Abril	60.827	144	—	4.834	3.917	146	—	3.357	560	—
Maió	95.530	151	—	5.038	3.856	148	—	3.780	86	—
Junho	44.848	110	—	3.577	2.981	105	—	3.187	—	206
Julho	57.128	103	—	3.499	2.428	105	—	2.180	248	—
Agosto	40.919	92	—	3.139	2.681	93	—	2.293	388	—
Setembro	41.673	92	—	2.940	2.931	80	—	2.413	518	—
Outubro	51.405	100	—	1.099	3.217	92	—	2.665	552	—
Novembro	51.036	98	—	3.240	3.895	110	—	2.818	97	—
Dezembro	59.946	95	—	4.661	4.397	102	—	2.714	1.653	—
Total	675.727	1.491	—	47.597	46.440	1.349	—	36.396	10.250	206

Excesso de passageiros { Entrados 10.044
Sahidos —

Movimento do estado civil em 1911

MEZES — 1911	NASCIMENTOS			Casamentos	OBITOS			NASCIDOS MORTOS		
	Homens	Mulheres	Total		Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Janeiro	40	44	84	35	149	42	191	4	1	5
Fevereiro	41	39	71	19	183	41	224	2	3	5
Março	34	35	69	40	186	65	251	2	4	6
Abril	38	30	68	18	155	59	213	7	5	12
Maió	49	45	94	38	160	55	211	7	3	10
Junho	41	31	73	21	129	63	192	11	3	14
Julho	37	45	82	33	153	73	226	2	4	6
Agosto	49	30	85	18	199	49	158	3	8	11
Setembro	45	26	71	24	110	59	169	2	5	7
Outubro	41	37	78	16	72	48	120	5	2	7
Novembro	38	35	73	16	73	49	122	7	1	8
Dezembro	37	43	80	30	89	51	140	8	2	10
Somma	491	437	928	308	1.574	653	2.227	60	41	101
Total geral	928				2.227			101		

Coefficientes de nupcialidade

	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFS. POR 1.000 HABITANTES
1907.	52.040	219	4.20
1908.	52.040	197	3.78
1909.	52.040	225	4.32
1910.	60.000	297	4.95
1911.	60.000	308	5.13

Coefficientes de natalidade

	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFS. POR 1.000 HABITANTES
1907.	52.040	823	15.81
1908.	52.040	712	13.68
1909.	52.040	826	15.87
1910.	60.000	804	13.40
1911.	60.000	928	15.40

Coefficientes de mortinatalidade

	POPULAÇÃO.	NASCIDOS MORTOS	COEFS. POR 1.000 HABITANTES
1907.	52.040	109	2.09
1908.	52.040	72	1.38
1909.	52.040	35	0.67
1910.	60.000	79	1.31
1911.	60.000	101	1.68

Coefficientes de mortinatalidade em relação aos nascidos vivos

	NASCIMENTOS	NASCIDOS MORTOS	TOTAL	COEFS. POR 1.000 NASCIMENTOS
1907.	823	109	932	116.95
1908.	712	72	784	91.83
1909.	826	35	861	40.65
1910.	804	79	883	89.49
1911.	928	101	1.029	98.15

Coefficientes de mortalidade

	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFS. POR 1.000 HABITANTES
1907.	52.040	1.429	27.45
1908.	52.040	1.692	32.51
1909.	52.040	1.603	30.80
1910.	60.000	2.117	35.28
1911.	60.000	2.227	37.11

Mortandade por nacionalidade e mezes (*)

NACIONALIDADES 1911	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Brazileiros	117	127	164	153	171	157	176	133	130	83	104	115	1.635
Portuguezes.	53	59	50	44	42	31	31	25	32	27	8	19	421
Italianos	4	10	9	5	1	4	3	3	2	1	1	2	45
Hespanhóes.	10	12	9	7	6	6	5	3	3	4	4	4	73
Alle mães	1	2	4	2	—	—	—	1	—	1	—	—	11
Inglezes.	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	4
Francezes.	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	6
Outros europêos	1	1	3	2	—	—	1	—	2	2	2	1	15
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	5
Hispano-americanos	2	10	4	2	4	2	4	1	4	1	4	4	42
Turco-arabes	4	2	4	4	—	3	4	1	—	—	—	1	23
Outros asiaticos	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Africanos.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
Nacionalidade ignorada	—	3	9	4	7	1	6	1	3	—	4	3	41
Total.	196	229	257	225	231	206	232	169	176	127	130	150	2.328

(*) Inclusive nascidos mortos.

Mortandade por estado civil e mezes (*)

ESTADO CIVIL 1911	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Solteiros	124	157	163	140	144	71	161	116	129	81	90	109	1.483
Casados.	51	38	50	59	52	39	42	39	30	32	21	22	475
Viuvos	7	7	12	15	20	9	12	8	9	8	9	10	126
Estado civil ignorado	14	27	32	11	15	87	17	6	8	3	10	9	239
Total.	196	229	257	225	231	206	232	169	176	127	130	150	2.328

(*) Inclusive nascidos mortos.

Mortandade por côr e mezes (*)

CÔRES — 1911	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Branca	103	123	135	104	87	71	92	62	77	64	54	68	1.040
Parda	31	33	48	42	62	39	49	30	39	32	25	24	454
Preta.	5	8	9	16	11	9	6	3	10	7	5	15	104
Côr ignorada	5	65	65	63	71	87	85	74	50	24	46	43	730
Total	196	229	257	225	231	206	232	169	176	127	139	150	2.328

(*) Inclusive nascidos mortos.

Mortandade das molestias transmissiveis por mezes

MEZES — 1911	Febre amarella	Peste	Variola	Sarampo	Escarlatina	Coqueluche	Diphtheria e crup	Grippe	Febre typhoide	Dysenteria	Beriberi	Lepra	Paludismo	Tuberculose	Outras molestias transmissiveis	Total
Janeiro	48	—	—	—	—	1	—	—	—	8	8	—	49	11	—	125
Fevereiro	60	—	3	—	—	—	—	2	—	2	13	—	53	15	—	148
Março	46	—	2	3	—	—	—	1	—	5	29	—	62	16	—	164
Abril	38	—	1	—	—	1	—	1	2	2	13	—	63	19	—	140
Maior	25	—	2	—	—	—	—	—	—	3	18	1	88	12	—	149
Junho	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—	67	19	—	111
Julho	12	—	1	—	—	—	—	—	—	7	6	1	91	7	—	125
Agosto	6	—	1	—	—	—	—	—	1	3	4	—	72	10	—	97
Setembro	10	—	—	—	—	—	—	1	—	1	14	1	70	13	—	110
Outubro	6	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	—	37	10	—	62
Novembro	5	—	—	—	—	—	—	—	1	3	11	—	27	11	—	58
Dezembro	11	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	29	11	—	62
Total	278	—	10	3	—	2	—	5	5	47	135	4	708	154	—	1.351

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSA DE MORTE 1911	MEZES												TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	Febre amarella	48	60	46	38	25	11	12	6	10	6	5	11	278
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
3	Variola	—	3	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	3
4	Sarampo	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
7	Diphtheria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	5
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	5
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	" nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	8	2	5	2	3	6	7	3	1	2	3	5	47
13	Beriberi	8	13	29	13	18	8	6	4	14	6	11	5	135
14	Lepra	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	4
15	Erysipela	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	39	37	48	43	67	56	69	57	60	25	22	24	546
18	" chronico	10	10	14	21	21	11	23	15	10	13	5	5	162
19	Tuberculose pulmonar	10	15	16	19	12	19	6	10	13	10	11	16	151
20	" meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3
22	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puerperal).	1	2	5	2	—	—	—	3	—	2	1	3	19
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5
25	Cancer e outros tumores malignos	1	—	1	—	2	—	3	—	1	1	—	1	10
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	—	1	—	3	5	5	3	—	—	1	2	2	22
28	Affecções do systema nervoso	—	—	—	—	—	3	2	—	3	—	1	—	9
29	Affecções do apparelho circulatorio	5	10	13	10	10	8	14	7	11	10	7	7	112
30	Affecções do apparelho respiratorio	6	8	9	6	6	5	13	7	—	5	2	5	72
31	Affecções do apparelho digestivo	14	13	17	19	15	20	13	10	12	15	9	14	171
32	Affecções do apparelho urinario	3	2	1	6	—	2	2	1	1	5	4	1	28
33	Affecções dos orgãos genitales	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	—	1	1	—	2	—	—	2	—	2	1	9
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	1	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	1	8
36	Affecções da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos orgãos da locomoção	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
38	Debilitade congenita e vicios de conformação	1	3	3	—	4	—	4	3	6	2	4	1	31
39	Outras affecções especiaes a infancia	22	28	29	25	23	30	37	24	18	14	22	38	310
40	Debilitade senil	—	—	1	1	1	—	2	1	—	1	3	—	10
41	Mortes violentas (excepto suicidios).	—	5	4	—	3	3	3	3	3	—	5	1	39
42	Suicidios	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3
43	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	3	2	—	2	1	3	1	—	—	1	1	14
	Total	191	224	251	213	221	192	226	158	169	120	122	140	2.227
	Nascidos mortos	5	5	6	12	10	14	6	11	7	7	8	10	101

Mortandade geral na cidade de Manaus no quinquennio 1907-1911

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1907-1911	1907	1908	1909	1910	1911
1	Febre amarella.	170	117	61	206	278
2	Peste.	—	—	—	—	—
3	Variola.	38	6	1	33	10
4	Sarampo.	1	1	—	16	3
5	Escarlatina.	—	—	—	—	—
6	Coqueluche.	4	—	—	—	2
7	Diphtheria e crup.	1	1	2	1	—
8	Grippe.	5	6	11	21	5
9	Febre typhoide (typho abdominal).	4	16	12	10	5
10	Cholera morbus.	—	—	—	—	—
11	» nostras.	—	—	—	—	—
12	Dysenteria.	33	33	78	48	47
13	Beriberi.	63	119	83	149	135
14	Lepra.	1	2	1	5	4
15	Erysipela.	1	—	3	4	1
16	Outras molestias epidemicas.	1	—	—	—	—
17	Paludismo agudo.	203	266	341	436	546
18	» chronico.	122	210	136	157	162
19	Tuberculose pulmonar.	108	113	109	102	151
20	» meningea.	1	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses.	4	16	3	26	3
22	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puerperal).	4	8	5	15	19
23	Raiva.	—	—	—	—	—
24	Syphilis.	5	12	5	3	5
25	Cancer e outros tumores malignos.	7	4	11	7	10
26	Outros tumores.	—	1	—	—	—
27	Outras molestias geraes.	15	20	15	17	23
28	Affecções do systema nervoso.	23	16	32	16	9
29	» » aparelho circulatorio.	67	94	93	111	113
30	» » aparelho respiratorio.	130	55	74	103	72
31	» » aparelho digestivo.	238	219	176	229	171
32	» » aparelho urinario.	18	16	16	23	28
33	» dos orgãos genitaeas.	1	2	1	2	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	6	8	6	4	9
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto.	3	9	5	8	8
36	Affecções da pelle e do tecido cellular.	3	2	1	—	—
37	» dos orgãos da locomoção.	—	—	1	1	2
38	Debilidade congenita, vicios de conformação.	15	10	62	12	31
39	Outras affecções especiaes à infancia.	64	244	205	266	310
40	Debilidade senil.	7	10	8	3	10
41	Mortes violentas (excepto suicidios).	39	30	40	60	39
42	Suicidios.	3	6	5	2	3
43	Molestias ignoradas ou mal definidas.	16	21	1	21	14
	Total.	1.429	1.692	1.603	2.117	2.227
	Nascidos mortos.	109	72	35	79	101

CIDADE DE BELÉM

ESTADO DO PARÁ

ANNO DE 1911

População calculada 190.000 habitantes

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS DO MUSEU GÆLDI

1911

	7 h. a/m	2 h. p/m	9 h. p/m	Médias geraes
Barometro reduzido (médias)	760.1	758.7	760.2	—
Thermometro normal (médias)	23.3	30.2	24.2	—
Thermometro maximal (médias).	—	—	—	31.8
Thermometro minimal (médias)	—	—	—	22.0
Maximum absoluto da temperatura	—	—	—	35.5 no dia 19 de Novembro.
Minimum absoluto da temperatura	—	—	—	19.2 no dia 16 de Janeiro.
Humidade relativa (médias em %).	97	72	95	—
Nebulosidade (médias em %).	40	54	58	—
Força do vento—Escala de Beaufort—(médias) .	1.1	2.9	1.3	—
Altura da chuva.	—	—	—	2550.2 millimetros.
Dias de chuva.	—	—	—	272
Maximum de chuva observado em 24 horas . . .	—	—	—	125.0 millimetros.

Movimento do estado civil

1911

	Homens	Mulheres	Total	Média diaria	Coefficiente por 1.000 habitantes
Casamentos	—	—	399	1.09	2.10
Nascimentos	1.334	1.315	2.649	7.25	13.94
Nascidos mortos	255	180	435	1.19	2.28
Obitos	2.124	1.557	3.681	10.08	19.37

Quadro comparativo do movimento do estado civil no septennio de 1905-1911

	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Casamentos	—	—	—	—	411	375	390
Nascimentos	2.700	2.814	2.753	2.757	2.693	2.700	2.049
Nascidos mortos	390	346	399	400	440	423	435
Obitos	4.100	3.593	3.744	3.622	3.957	4.266	3.681

Movimento do porto

1911

	ENTRADAS				SAIIDAS			
	Numero de embarcações	Toneladas	Tripulantes	Passageiros	Numero de embarcações	Toneladas	Tripulantes	Passageiros
Vapores nacionaes	957	360.596	29.842	38.976	950	359.005	29.696	27.896
» estrangeiros	394	881.978	23.980	13.632	389	876.018	23.890	8.982
Navios a vela nacionaes	—	—	—	—	—	—	—	—
» » » estrangeiros	3	2.172	39	—	3	2.172	39	—
Barcos do Maranhão	272	1.480	1.201	—	267	1.465	1.176	—
» » Salgado	786	3.726	2.999	—	782	3.700	2.980	—
» » Interior	998	4.395	3.730	—	988	4.255	3.689	—
Somma	3.410	1.254.257	61.791	52.658	3.379	1.246.615	61.371	36.886

Casamentos por mezes

1909 — 1911

	1909	1910	1911
Janeiro	20	32	20
Fevereiro	33	33	45
Março	44	27	31
Abril	30	34	24
Maior	38	31	42
Junho	35	35	36
Julho	41	37	36
Agosto	23	17	27
Setembro	29	37	31
Outubro	45	32	40
Novembro	33	29	28
Dezembro	34	31	30
Somma	411	375	399

Nascimentos por filiação, mezes, sexos e nacionalidade dos progenitores

1911

MEZES	SEXO			FILIAÇÃO				NACIONALIDADES DOS PROGENITORES					
	Masculino	Feminino	Total	Legítimos	Illegítimos	Ignorada	Total	Paes nacionaes	Paes estrangeiros	Mães nacionaes e paes estrangeiros	Paes nacionaes e mães estrangeiras	Ignorada	Total
Janeiro	132	107	239	157	82	—	239	153	48	27	11	—	239
Fevereiro	116	94	210	131	79	—	210	168	19	18	4	1	210
Março	130	108	238	160	78	—	238	147	50	15	26	—	238
Abril	128	135	263	162	101	—	263	193	53	12	5	—	263
Maió	134	142	276	195	81	—	276	180	71	4	21	—	276
Junho	95	108	203	154	49	—	203	138	38	7	20	—	203
Julho	113	109	222	139	83	—	222	123	58	28	13	—	222
Agosto	99	100	199	151	45	—	199	146	38	9	3	—	199
Setembro	102	98	200	148	52	—	200	153	30	14	3	—	200
Outubro	92	108	200	150	50	—	200	143	37	16	4	—	200
Novembro	99	107	206	146	60	—	206	156	37	11	2	—	206
Dezembro	97	99	196	123	73	—	196	121	58	13	4	—	196
Somma	1.334	1.315	2.649	1.816	833	—	2.649	1.821	537	174	116	1	2.649
Total	2.649			2.649				2.649					

Nascidos mortos segundo a côr, filiação, hora e assistencia medica

1911

MEZES	CÔRES				FILIAÇÃO				HORA DO PARTO			ASSISTENCIA MEDICA		
	Branca	Parda	Preta	Total	Legítima	Illegítima	Ignorada	Total	AM	PM	Total	Com assistencia medica	Sem assistencia medica	Total
Janeiro	21	14	—	35	27	8	—	35	18	17	35	6	29	35
Fevereiro	18	15	—	33	12	21	—	33	15	18	33	8	25	33
Março	25	6	—	31	16	15	—	31	12	19	31	6	25	31
Abril	29	11	—	40	26	14	—	40	26	20	40	21	19	40
Maió	24	14	—	38	21	17	—	38	21	17	38	6	32	38
Junho	22	10	1	33	16	17	—	33	16	17	33	4	29	33
Julho	20	11	2	33	26	7	—	33	14	19	33	7	26	33
Agosto	16	16	1	33	15	18	—	33	19	14	33	9	24	33
Setembro	25	14	1	40	16	23	1	40	21	19	40	9	31	40
Outubro	22	18	—	40	20	19	1	40	16	24	40	7	33	40
Novembro	26	17	1	44	23	21	—	44	21	23	44	3	41	44
Dezembro	11	24	—	35	9	26	—	35	16	19	35	5	30	35
Somma	259	170	6	435	227	206	2	435	209	226	435	91	344	435
Total	435				435				435			435		

Nascidos mortos por sexos e districtos

1911

MEZES	SEXO			DISTRICTOS									
	Masculino	Feminino	Total	1º	2º	3º	4º	5º	6º	Canudos	Marco	Outros logares	Total
Janeiro	22	13	35	4	4	—	6	6	11	3	1	—	35
Fevereiro	18	15	33	1	1	3	5	9	11	3	—	—	33
Março	15	16	31	1	2	3	1	6	16	1	—	—	31
Abril	25	15	40	3	3	—	5	4	16	7	2	—	40
Maió	22	16	38	2	—	2	6	3	16	6	3	—	38
Junho	22	11	33	5	—	4	3	5	16	5	1	—	33
Julho	16	17	33	1	3	4	1	19	2	2	1	1	33
Agosto	18	15	33	2	1	3	6	9	10	1	1	—	33
Setembro	24	16	40	4	4	4	5	4	14	5	—	—	40
Outubro	25	15	40	5	2	2	5	6	16	4	—	—	40
Novembro	24	20	44	5	6	4	4	6	13	2	4	—	44
Dezembro	24	11	35	2	2	2	5	6	15	2	1	—	35
Somma	255	180	435	35	28	31	52	65	167	41	15	1	435
Total	435			435									

Mortandade por mezes no septennio de 1905 a 1911

1905 — 1911

MEZES	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Janeiro	345	303	269	341	371	282	314
Fevereiro	323	312	281	342	348	298	294
Março	345	387	327	358	391	472	369
Abril	346	355	343	314	386	493	313
Maió	370	357	329	311	494	433	374
Junho	295	372	293	240	313	391	334
Julho	334	312	297	297	304	316	313
Agosto	297	281	269	246	279	370	296
Setembro	346	233	287	259	266	366	271
Outubro	370	202	320	274	290	344	270
Novembro	361	227	353	341	317	341	273
Dezembro	368	253	380	329	294	310	269
Somma	4.100	3.593	3.741	3.622	3.957	4.266	3.681

Mortandade por idade

1905 — 1911

EDADES	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
0 a 1 anno	836	761	713	713	677	750	787
1 a 2 annos	226	172	191	234	233	259	215
2 a 3 »	126	78	73	101	100	135	86
3 a 4 »	67	62	62	51	80	92	77
4 a 5 »	73	47	59	41	63	67	63
5 a 10 »	298	108	120	132	143	203	129
10 a 15 »	211	121	115	99	149	130	90
15 a 20 »	331	220	259	232	211	313	222
20 a 30 »	707	699	774	716	760	852	664
30 a 40 »	579	474	557	565	586	623	522
40 a 50 »	311	384	335	330	403	360	355
50 a 60 »	202	168	225	175	225	222	219
60 a 70 »	112	120	110	105	165	135	130
70 a 80 »	51	74	86	65	90	71	72
80 a 90 »	36	49	49	32	49	42	38
90 a 100 »	26	14	13	21	14	8	9
Mais de 100 annos	7	12	9	13	9	4	3
Somma	4.100	3.593	3.741	3.622	3.957	4.266	3.681

Mortandade por districtos

1905 — 1911

DISTRICTOS	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
1º Districto	336	318	266	346	273	369	336
2º »	222	236	212	199	166	273	235
3º »	168	132	141	128	136	123	159
4º »	337	406	436	271	230	343	258
5º »	431	357	599	376	478	497	358
6º »	1.737	1.702	1.640	1.693	1.836	2.072	1.670
Canudos	655	227	133	227	381	339	371
Marco	193	183	243	358	352	225	261
Outros lugares	16	32	71	24	55	20	33
Somma	4.100	3.593	3.741	3.622	3.957	4.266	3.681

Mortandade geral na cidade de Belém de 1896 a 1911

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1896 — 1911	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
		1	Febre amarella	138	340	222	391	466	131	145	130	191	183	253	193	213	169
2	Peste bubonica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3	9	4	16
3	Variola	30	56	4	189	123	90	2	—	225	426	34	253	12	3	29	18
4	Sarampo	43	26	2	181	11	1	—	—	—	53	1	10	1	—	62	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	15	1	13	15	15	15	—	33	7	30	11	—	—	—	5
7	Diphtheria e crup.	9	2	4	12	17	5	4	—	3	9	6	5	8	1	4	2
8	Grippe	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3	13	7	15	3	9	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	20	29	5	7	—	4	6	1	8	2	3
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
11	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epidemicas	266	175	126	192	253	110	110	170	336	132	218	39	29	37	68	42
14	Paludismo agudo e chronico	340	529	567	950	823	691	561	611	721	787	539	578	697	1.159	886	713
15	Tuberculose pulmonar	196	206	228	313	288	278	263	336	334	350	319	407	462	422	441	444
16	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
17	Outras tuberculoses	—	—	—	—	12	17	52	—	23	—	33	26	9	10	23	32
18	Cancer e outros tumores malignos	14	21	15	19	12	16	15	24	31	24	30	49	45	40	40	35
19	Affecções do systema nervoso	57	71	83	92	61	135	106	97	99	96	117	115	86	124	142	173
20	Affecções do aparelho circulatorio	268	192	181	233	104	126	142	193	194	54	156	152	188	192	221	229
21	Affecções do aparelho respiratorio	124	172	154	342	93	159	161	160	196	273	274	279	215	245	377	381
22	Affecções do aparelho digestivo	19	30	38	35	13	73	64	95	108	461	464	492	493	431	558	566
23	Affecções do aparelho genito-urinario	25	36	44	77	20	43	33	42	32	48	71	68	71	61	101	69
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes	6	10	10	13	16	6	21	—	21	13	21	18	9	21	18	19
25	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	32	23	36	1	12	14	18	19	17	13	4
26	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	38	41	46	105	34	75	134	224	99	122	136	93	141	110	93	123
27	Debilidade senil	13	9	8	11	23	10	26	15	40	19	38	33	23	24	14	8
28	Mortes violentas (exc. suicidios)	48	39	45	36	56	63	57	46	58	35	59	64	78	81	92	101
29	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	—	—	—	—
30	Outras molestias	1.116	875	809	1.312	1.785	1.177	737	682	1.268	960	712	736	816	783	704	660
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	82	69	64	25	286	18	54	35	—	—	—	—
	Somma	2.692	2.935	2.587	4.516	4.313	3.353	2.764	2.891	4.310	4.100	3.593	3.741	3.622	3.957	4.266	3.681

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	EIDADES																
		0 A 1 ANNO		1 A 2 ANNOS		2 A 3 ANNOS		3 A 4 ANNOS		4 A 5 ANNOS		5 A 10 ANNOS		10 A 15 ANNOS		15 A 20 ANNOS		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—
2	Peste bubonica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	1
3	Variola	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	Grippe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera morbus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
14	Paludismo agudo e chronico	11	20	15	17	23	9	15	11	11	13	25	19	21	9	37	19	—
15	Tuberculose pulmonar	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	4	4	6	28	35	—
16	> meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Outras tuberculoses.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—
18	Cancer e outros tumores malignos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Affecções do systema nervoso.	28	27	4	8	—	2	—	1	—	—	3	3	—	—	1	—	—
20	Affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	4	—
21	Affecções do apparelho respiratorio	67	56	18	19	9	7	8	3	2	8	5	8	1	6	9	5	—
22	Affecções do apparelho digestivo	234	179	51	63	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
23	Affecções do apparelho genito-urinario	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	9	2	—
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
25	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
26	Affecções de primeira idade e vias de conformação	68	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Debilidade senil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Mortes violentas (exc. suicidios).	6	—	5	—	—	—	3	—	4	1	—	1	7	2	4	0	—
29	Suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Outras molestias.	27	13	6	6	17	19	16	16	11	12	37	16	13	11	22	15	—
31	Molestias ignoradas ou mal definidas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	433	354	101	114	49	37	46	31	29	34	73	56	53	37	129	93	—
	Total.	787	—	215	—	86	—	77	—	63	—	129	—	99	—	222	—	—

idade e sexo

E SEXOS

TOTAES

E SEXOS																		TOTAES		GERAL	NUMERO DE ORDEN	
20 A 30 ANNOS		30 A 40 ANNOS		40 A 50 ANNOS		50 A 60 ANNOS		60 A 70 ANNOS		70 A 80 ANNOS		80 A 90 ANNOS		90 A 100 ANNOS		MAIS DE 100 ANNOS		POR SEXO				
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M			
10	—	9	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1	37	1	
4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16	2	
2	3	4	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	18	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12
17	3	7	1	4	1	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	36	6	42	13	
135	51	70	39	48	36	23	11	8	5	2	5	2	—	—	—	—	—	446	267	713	14	
82	82	61	52	32	21	15	9	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	232	212	444	15	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16
4	8	5	3	1	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	16	32	17	
1	3	3	6	3	3	4	4	1	3	2	2	—	—	—	—	—	—	14	21	35	18	
10	2	10	9	13	9	12	13	4	2	—	4	—	5	—	1	—	2	85	88	173	19	
16	9	35	17	33	22	26	19	13	10	6	3	4	—	1	—	1	136	93	229	20		
34	9	34	13	14	6	11	7	9	6	3	2	1	1	—	—	—	225	156	381	21		
7	3	10	5	12	2	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	311	255	566	22		
12	3	8	4	10	6	2	3	—	—	1	3	2	—	—	—	—	47	22	69	23		
—	12	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	24	
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	25	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	55	118	26	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	3	—	3	5	8	37	27	
20	9	16	2	8	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	77	24	101	28		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	
61	40	54	36	33	33	22	23	27	25	16	17	2	11	2	1	—	366	294	660	30		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	
424	249	328	194	213	142	133	97	75	55	33	39	12	26	3	9	3	2.124	1.557	3.681			
664		522		355		219		130		72		33		9		3	3.681					

Mortandade por sexo e nacionalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	Brazileiros		Portuguezes		Hespanhóes		Outros paizes européos		Outros paizes americanos		Outros paizes		Nacionalidade ignorada		TOTAES		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Por sexo		Geral
																H	M	
1	Febre amarella	2	—	22	1	2	—	7	—	2	—	1	—	—	—	36	1	37
2	Peste bubonica	2	7	4	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16
3	Variola	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	18
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
7	Diphtheria e crup.	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal.	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epi- demicas	26	6	3	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	36	6	42
14	Paludismo agudo e chronico.	392	262	30	2	9	—	9	2	1	1	2	—	3	—	446	267	713
15	Tuberculose pulmonar.	193	203	20	2	6	2	5	3	1	2	2	—	—	—	232	212	444
16	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Outras tuberculoses.	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	16	16	32
18	Cancer e outros tumo- res malignos.	8	18	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	14	21	35
19	Affecções do systema nervoso	70	83	9	1	2	1	3	2	1	—	—	1	—	—	85	88	173
20	Affecções do apparelho circulatorio	106	91	20	—	5	—	5	2	—	—	—	—	—	—	136	93	229
21	Affecções do apparelho respiratorio	199	154	17	—	5	1	2	—	—	—	1	—	1	1	225	156	381
22	Affecções do apparelho digestivo.	303	252	5	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	311	255	566
23	Affecções do apparelho genito-urinario	38	21	5	—	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	47	22	69
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	16	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	19
25	Outros accidentes puer- peraes da gravidez e do parto.	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
26	Affecções da primeira idade e vicios de con- formação.	68	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	55	123
27	Debilidade senil.	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
28	Mortes violentas (exc. suicidios).	62	22	10	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	77	24	101
29	Suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Outras molestias.	321	281	20	9	6	2	8	1	5	—	—	—	6	1	366	294	660
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma.	1.827	1.506	171	23	44	11	51	11	10	3	9	1	12	2	2124	1557	3681
	Total.	3.333		194		55		62		13		10		14		3.681		

Mortandade por côr e estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	CÔR						ESTADO CIVIL								TOTAES		
		Branca		Parda		Preta		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	34	1	1	—	1	—	19	1	13	—	1	—	3	—	36	1	37
2	Peste bubonica	6	4	1	3	2	—	8	6	1	1	—	—	—	—	9	7	16
3	Variola	5	2	5	4	2	—	9	2	2	3	1	1	—	—	12	6	18
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	2	—	2	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5
7	Diphtheria e crup.	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera morbus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epidemicas	14	2	19	4	3	—	25	4	6	1	1	1	4	—	36	6	42
14	Paludismo agudo ou chronico	220	141	168	115	58	11	286	185	114	47	20	32	26	3	446	267	713
15	Tuberculose pulmonar.	123	106	91	93	18	13	153	113	58	61	17	35	4	3	232	212	444
16	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Outras tuberculosas	11	7	5	5	—	4	9	9	7	3	—	2	—	2	16	16	32
18	Cancer e outros tumores malignos.	12	11	2	8	—	2	3	9	10	3	1	9	—	—	14	21	35
19	Affecções do systema nervoso	57	53	25	29	3	6	61	55	13	12	9	18	2	3	85	88	173
20	Affecções de apparelho circulatorio.	68	38	52	49	16	6	62	43	49	32	22	18	3	—	136	93	229
21	Affecções do apparelho respiratorio	141	96	73	57	11	3	160	129	52	18	11	7	2	2	225	156	381
22	Affecções do apparelho digestivo.	224	200	84	53	3	2	288	249	22	1	1	5	—	—	311	255	566
23	Affecções do apparelho genito-urinario	20	8	21	8	6	6	30	8	16	5	1	9	—	—	47	22	69
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	10	—	8	—	1	—	9	—	9	—	1	—	—	—	19	19
25	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	—	3	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4
26	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	55	39	13	16	—	—	68	55	—	—	—	—	—	—	68	55	123
27	Debilidade senil	2	3	1	2	—	—	2	1	1	—	—	4	—	—	3	5	8
28	Mortes violentas (exc. suicidios).	41	8	26	10	10	6	50	11	16	8	4	3	7	2	77	24	101
29	Suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Outras molestias.	225	250	115	24	26	20	264	213	54	30	24	31	24	20	366	294	660
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	1.263	934	702	493	150	80	1.502	1.110	431	235	113	177	75	35	2.124	1.557	3.681
	Total.	2.247		1.193		239		2.612		660		290		110		3.681		

Mortandade por profissões

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	Profissões											Total Menores masculinos	Total das mulheres	Total geral	
		Comerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios	Funcionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Total				
1	Febre amarella	5	5	3	15	—	2	—	—	—	—	4	34	2	1	37
2	Peste bubonica.	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	6	3	7	16
3	Variola	2	—	—	3	—	1	—	—	—	—	4	11	1	6	18
4	Sarampo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
7	Diphtheria e crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
8	Grippe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3
10	Typho exanthematico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera morbus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epidemicas	—	1	—	13	—	7	7	—	—	8	36	—	6	42	
14	Paludismo agudo ou chronico	18	8	22	139	2	26	11	18	3	97	344	102	267	713	
15	Tuberculose pulmonar.	27	3	53	74	4	22	1	4	—	36	224	8	212	444	
16	Tuberculose meningêa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Outras tuberculoses.	1	1	—	7	—	2	—	—	—	4	15	1	16	32	
18	Cancer e outros tumores malignos.	7	—	1	2	—	1	—	1	—	2	14	—	21	35	
19	Affecções do systema nervoso	13	1	3	15	1	1	—	1	—	13	48	37	88	173	
20	Affecções do apparelho circulatorio.	10	2	16	48	2	11	1	4	4	37	135	1	93	239	
21	Affecções do apparelho respiratorio	11	1	11	45	1	14	1	3	1	27	115	110	156	381	
22	Affecções do apparelho digestivo	6	—	5	10	1	1	1	2	2	8	36	275	255	566	
23	Affecções do apparelho genito-urinario	1	—	5	14	3	6	—	3	—	12	44	3	22	69	
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	
25	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	
26	Affecções da primeira idade e vicios de conformação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	55	123	
27	Debilidade senil.	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	5	8	
28	Mortes violentas (exc. suicidios).	11	1	3	10	—	10	2	—	—	15	52	25	24	101	
29	Suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Outras molestias	39	4	10	82	10	11	8	8	4	57	239	127	294	660	
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Total	154	27	139	482	24	115	33	44	14	325	1.357	767	1.557	3.681	

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	MEZES												TOTAL	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1	Febre amarella	16	13	2	1	1	—	—	1	—	—	—	1	2	37
2	Peste bubonica	—	—	—	1	6	—	1	—	—	2	—	—	6	16
3	Variola	3	1	7	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	18
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	5
7	Diphtheria e crup.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2
8	Grippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epidemicas	3	5	—	6	7	6	3	5	2	2	—	3	43	
14	Paludismo agudo e chronico	44	53	75	72	83	67	55	59	65	56	41	43	713	
15	Tuberculose pulmonar	46	29	42	34	48	52	39	36	32	39	33	32	444	
16	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Outras tuberculosas	2	1	—	5	3	2	5	3	—	3	4	4	32	
18	Cancer e outros tumores malignos	3	6	2	3	1	—	3	4	—	4	4	5	35	
19	Affecções do systema nervoso	18	14	13	12	15	13	19	13	8	14	15	19	173	
20	Affecções do aparelho circulatorio	15	17	26	12	20	18	23	20	19	27	14	18	229	
21	Affecções do aparelho respiratorio	34	38	40	40	44	35	40	27	25	22	19	17	381	
22	Affecções do aparelho digestivo	44	43	72	49	49	49	46	43	38	41	56	36	566	
23	Affecções do aparelho genito-urinario	5	4	5	7	4	9	5	12	1	6	6	5	69	
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	3	1	2	2	1	2	—	—	4	—	3	1	19	
25	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4	
26	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	12	12	12	6	15	8	8	8	14	10	12	6	123	
27	Debilitade senil	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—	1	—	8	
28	Mortes violentas (excepto suicidios)	12	6	9	6	12	8	10	6	9	5	12	6	101	
29	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Outras molestias	53	51	51	52	62	58	61	55	52	49	52	64	660	
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Somma	314	294	360	313	374	334	313	296	271	270	273	269	3.681	

Mortandade por districtos

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	1º Districto	2º Districto	3º Districto	4º Districto	5º Districto	6º Districto	Canudos	Marco	Outros lugares	TOTAL GERAL
1	Febre amarella	2	8	—	—	—	21	6	—	—	37
2	Peste bubonica	1	2	—	—	2	4	7	—	—	16
3	Variola	—	—	—	—	—	—	18	—	—	18
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	1	1	—	—	3	—	—	—	5
7	Diphtheria e crup. . . .	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2
8	Grippe	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	1	—	—	—	1	1	—	—	3
10	Typho exanthematico . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epidemicas	5	—	1	7	1	27	—	1	—	42
14	Paludismo agudo e chronico	50	35	12	34	68	334	77	91	12	713
15	Tuberculose pulmonar . .	29	17	16	35	40	271	18	17	1	444
16	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Outras tuberculoses . . .	1	1	—	1	3	22	2	2	—	32
18	Cancer e outros tumores malignos	7	4	3	—	1	18	1	1	—	35
19	Affecções do systema nervoso	18	13	11	18	20	75	13	4	1	173
20	Affecções do apparelho circulatorio	22	18	13	18	14	110	17	16	1	229
21	Affecções do apparelho respiratorio	28	24	13	35	45	172	37	25	2	381
22	Affecções do apparelho digestivo	67	34	35	39	73	215	62	36	5	566
23	Affecções do apparelho genito-urinario	5	3	2	4	2	38	—	15	—	69
24	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	2	1	—	3	1	9	3	—	—	19
25	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4
26	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	14	10	10	8	17	38	18	7	1	123
27	Debilidade senil	2	—	1	1	1	2	1	—	—	8
28	Mortes violentas (excepto suicidios)	25	13	4	5	4	36	4	7	3	101
29	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Outras molestias	57	43	37	50	66	270	86	39	7	660
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	336	235	159	258	358	1.670	371	261	33	3.681

Mortandade por assistencia medica e residencia

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	RESIDENCIA						ASSISTENCIA MEDICA				TOTAES		Geral
		Capital		Fóra		Ignorada		com assistencia medica		sem assistencia medica		Por sexo		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	26	1	7	—	3	—	34	1	2	—	36	1	37
2	Peste bubonica	9	7	—	—	—	—	9	7	—	—	9	7	16
3	Variola	10	5	2	—	—	1	12	6	—	—	12	6	18
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	4	—	—	—	—	1	3	—	1	1	4	5
7	Diphtheria e crup. . . .	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2
8	Grippe	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3
10	Typho exanthematico . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Outras molestias epide- micas	22	6	4	—	10	—	31	6	5	—	36	6	43
14	Paludismo agudo e chronico	353	253	45	7	43	7	195	19	251	243	446	267	713
15	Tuberculose pulmonar .	181	183	26	13	24	11	166	124	66	88	232	212	444
16	Tuberculose menin- géa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Outras tuberculoses . .	12	11	1	1	3	4	13	15	3	1	16	16	32
18	Cancer e outros tumo- res malignos	10	19	1	1	3	1	11	20	3	1	14	21	35
19	Affecções do systema nervoso	75	83	3	1	7	4	46	41	39	47	85	88	173
20	Affecções do aparelho circulatorio	111	83	13	5	12	5	82	45	54	48	130	93	229
21	Affecções do aparelho respiratorio	207	144	9	5	9	7	115	58	110	93	225	156	381
22	Affecções do aparelho digestivo	304	247	5	6	2	2	120	99	191	165	311	255	566
23	Affecções do aparelho genito-urinario	34	19	7	—	6	3	45	20	2	2	47	22	69
24	Septicemia puerperal (Febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	17	—	1	—	1	—	11	—	8	—	19	19
25	Outros accidentes puer- peraes da gravidez e do parto	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4
26	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	63	55	—	—	—	—	14	11	54	44	68	55	123
27	Debilidade senil	2	4	—	1	1	—	3	3	—	2	3	5	8
28	Mortes violentas (excep- to suicídios)	56	22	10	1	11	1	12	11	65	13	77	24	101
29	Suicídios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Outras molestias	316	275	20	4	30	15	237	179	129	115	366	294	660
31	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	1.301	1.449	154	46	169	62	1.150	676	974	881	2.124	1.557	3.681
	Total	3.250		200		231		1.826		1.855		3.681		

CIDADE DA FORTALEZA
ESTADO DO CEARA'
 ANNO DE 1911

População calculada. 48.369 habitantes

TOPOGRAPHIA E AREA DA CIDADE

Longitude oriental do Rio. 4° 39' 1''
 Latitude Sul 3° 43' 38''
 Altitude 0^m.90
 Area da cidade (calculada). 5.000 K^{ms2}.

Movimento do estado civil

	Homens	Mulheres	Total	Media diaria	Coefficientes por 1.000 habitantes
Casamentos.	—	—	166	0.45	3.43
Nascimentos	222	226	448	1.22	9.26
Obitos	799	770	1.569	4.29	32.43

Quádro comparativo do movimento do estado civil 1905 a 1911

	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Casamentos	342	421	174	105	79	115	166
Nascimentos.	1.677	1.705	424	393	449	469	448
Obitos.	1.665	1.194	1.217	1.317	1.227	1.742	1.569

Movimento do estado civil

M+ZES — 1911	Casamentos	NASCIMENTOS			OBITOS		
		Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Janeiro	21	16	21	37	81	57	138
Fevereiro.	22	13	19	32	78	82	160
Marco.	11	10	16	32	74	85	159
Abril	8	21	14	35	81	65	146
Maió	20	27	15	42	75	64	139
Junho.	13	16	21	37	65	69	134
Julho	14	27	20	47	62	56	118
Agosto	11	13	20	33	53	67	120
Setembro	10	17	18	35	72	61	133
Outubro.	14	18	33	51	59	56	115
Novembro.	13	16	11	27	57	39	96
Dezembro	9	22	18	49	42	60	111
Somma.	166	222	226	448	799	770	1.569
Total	166	448			1.569		

Coeficientes de nupcialidade

	População calculada	Casamentos	Coeficiente por 1.000 habitantes
1905.	48.369	342	7.07
1906.	48.369	421	8.70
1907.	48.369	174	3.59
1908.	48.369	105	2.17
1909.	48.369	79	1.63
1910.	48.369	115	2.37
1911.	48.369	160	3.43

Coeficientes de natalidade

	População calculada	Nascimentos	Coeficiente por 1.000 habitantes
1905.	48.369	1.677	34.67
1906.	48.369	1.705	35.24
1907.	48.369	424	8.76
1908.	48.369	393	8.12
1909.	48.369	449	9.28
1910.	48.369	460	9.60
1911.	48.369	448	9.26

Coeficientes de mortandade

	População calculada	Obitos	Coeficiente por 1.000 habitantes
1905.	48.369	1.665	34.42
1906.	48.369	1.194	24.68
1907.	48.369	1.217	25.16
1908.	48.369	1.317	27.23
1909.	48.369	1.227	25.36
1910.	48.369	1.742	36.01
1911.	48.369	1.569	32.43

Nascimentos por filiação e obitos por idade

MESES — 1911	NASCIMENTOS			OBITOS		
	Legítimos	Illegítimos	Total	Adultos	Menores	Total
Janeiro	34	3	37	65	73	138
Fevereiro	32	1	32	87	73	160
Março	30	2	32	77	82	159
Abril	31	4	35	43	103	146
Maio	39	3	42	59	80	139
Junho	35	3	37	50	84	134
Julho	44	3	47	45	73	118
Agosto	32	1	33	60	54	120
Setembro	32	3	35	67	66	133
Outubro	49	2	51	50	65	115
Novembro	23	4	27	42	54	96
Dezembro	38	2	40	65	40	111
Somma	419	29	448	716	853	1.569
Total	448			1.569		

Movimento do porto

MEZES 1911	ENTRADAS					SAHIDAS			EXCEDENTE DE PASSAGEIROS	
	Navios			Tripolantes	Passageiros	Navios		Passageiros	Entradas	Sahidas
	Toneladas	A vapor	A vela			A vapor	A vela			
Janeiro	34.505	38	3	1.893	1.553	38	1	698	855	—
Fevereiro	27.349	33	1	1.595	1.499	33	—	1.413	83	—
Março	38.135	39	—	1.804	1.839	39	1	1.383	456	—
Abril	20.751	33	—	1.723	1.561	33	—	1.347	214	—
Maió	41.540	41	—	2.148	1.593	43	—	1.284	219	—
Junho	30.839	26	5	1.589	693	26	5	640	53	—
Julho	35.462	35	—	1.743	748	35	—	573	175	—
Agosto	25.847	25	—	1.314	553	23	—	498	55	—
Setembro	31.996	28	2	1.539	543	31	2	630	12	—
Outubro	31.770	31	—	1.551	601	31	—	879	—	278
Novembro	35.242	30	—	1.666	722	36	—	1.057	—	335
Dezembro	49.793	39	2	1.866	809	36	1	624	185	—
Total	372.229	405	13	20.408	12.720	401	10	11.026	2.397	613

Excesso de passageiros { Entrados 1.694
 { Sahidos —

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE 1911	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		1 Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Peste	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
3 Variola	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4 Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Coqueluche	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	1	4	11
7 Diptheria e crup	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2
8 Grippe	—	3	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	8
9 Febre typhoide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10 Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Dysenteria	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	19
13 Beriberi	2	2	1	2	2	2	2	2	—	—	1	—	—	14
14 Lepra	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3
15 Erysipela	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3
16 Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
19 Tuberculose pulmonar	17	12	24	24	18	16	17	17	17	18	11	11	16	201
20 Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 Outras tuberculosas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 Infecção purulenta, septicemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4
23 Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
25 Cancer e outros tumores malignos	1	3	—	6	—	1	1	—	—	4	3	3	—	23
26 Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 Outras molestias geraes	1	2	2	5	7	6	3	5	10	3	9	4	—	57
28 Afecções do systema nervoso	17	15	11	12	23	16	18	10	20	9	3	11	—	165
29 Afecções do aparelho circulatorio	10	13	11	21	15	22	16	15	13	13	12	16	—	182
30 Afecções do aparelho respiratorio	4	7	9	10	12	5	4	8	9	13	7	11	—	99
31 Afecções do aparelho digestivo	68	65	59	37	49	29	28	41	32	27	27	34	—	487
32 Afecções do aparelho urinario	2	1	—	—	3	1	3	4	5	2	3	4	—	25
33 Afecções dos orgãos genitaeas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
34 Septicem'a puerperal (febre, peritonite e phlebitis puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	2	—	—	1	2	1	1	—	2	1	—	—	10
36 Afecções da pelle e do tecido celular	—	—	1	1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	7
37 Afecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38 Afecções da primeira idade e vicios de conformação	2	8	7	3	6	3	4	9	8	6	5	—	—	65
39 Debilidade senil	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17
40 Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	2	3	3	—	1	1	1	1	—	—	2	16
41 Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
42 Molestias ignoradas ou mal definidas	13	17	19	13	5	16	17	11	8	10	6	8	—	143
Total	138	160	159	146	139	134	118	120	133	115	96	111	—	1.569

Mortandade geral
1905 a 1911

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	1905	1905	1907	1918	1909	1910	1911
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	13	5	—	—	7	—	1
3	Variola	2	—	1	—	—	5	3
4	Sarampo	65	2	1	1	—	76	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	15	9	1	3	8	1	11
7	Diphtheria e crup	—	—	1	—	—	4	2
8	Grippe	2	3	17	2	6	10	8
9	Febre typhoide	1	2	1	—	—	—	—
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	1	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	383	49	24	41	22	53	19
13	Beriberi	5	4	5	5	9	17	14
14	Lepra	—	4	2	2	—	1	3
15	Erysipela	1	—	—	3	5	—	3
16	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	3	—	—	2	—	1	—
18	Paludismo chronico	7	2	—	1	—	3	1
19	Tuberculose pulmonar	184	192	208	199	172	201	201
20	Tuberculose meningea	2	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculosas	1	—	—	—	—	—	—
22	Infeccão purulenta, septi- cemia	2	5	11	2	3	2	4
23	Raiva	—	2	2	—	—	—	—
24	Syphilis	2	9	5	3	9	1	1
25	Cancer e outros tum. mal.	17	17	11	11	19	22	22
26	Outros tumores	—	—	—	1	1	—	—
27	Outras molestias geraes	31	32	23	19	39	32	57
28	Affecções do systema ner- vosó	145	163	161	175	145	136	165
29	Affecções do aparelho cir- culatorio	135	145	152	159	147	151	182
30	Affecções do aparelho res- piratorio	85	97	67	59	63	138	99
31	Affecções do aparelho di- gestivo	353	244	277	413	356	584	487
32	Affecções do aparelho uri- nario	19	26	36	32	14	23	25
33	Affecções dos orgãos geni- taes	2	7	6	8	5	2	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puer- peraes)	1	—	8	4	—	—	—
35	Outros accidentes puerpe- raes da gravidez e do parto	5	9	1	3	6	27	10
36	Affecções da pelle e do te- cido cellular	11	7	8	6	4	4	7
37	Affecções dos orgãos da lo- comocão	1	—	—	—	2	1	—
38	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	28	53	45	41	52	54	66
39	Debilidade senil	20	10	19	24	9	15	17
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	10	9	12	13	15	14	16
41	Suicidios	—	3	1	—	2	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	114	83	111	94	107	164	143
	Somma	1.665	1.194	1.217	1.317	1.227	1.742	1.569

CIDADE DA PARAHYBA
ESTADO DA PARAHYBA

ANNO DE 1911

População calculada 25.000 habitantes

TOPOGRAPHIA E ÁREA DA CIDADE

Longitude de Greenwich 36° — 52' — 58" W
 Longitude do Rio de Janeiro 8° — 19' E
 Latitude 7° — 61' S
 Altitude maxima 63^{ms} 41^{m/m}
 Area da cidade 6 kilom.²

Movimento do estado civil

	Homens	Mulheres	Total	Médias diarias	Coefficiente por 1.000 habitantes
Casamentos	—	—	105	0·28	4·20
Nascimentos	—	—	225	0·61	8·99
Nascidos mortos	16	16	32	0·08	1·28
Obitos	403	374	776	2·12	31·04

Quadro comparativo do movimento do estado civil em 1909-1911

	1909	1910	1911
Casamentos	86	93	105
Nascimentos	236	200	225
Nascidos mortos	?	?	32
Obitos	632	899	776

Movimento do estado civil

MEZES — 1911	Casamentos	Nascimentos	NASCIDOS MORTOS			OBITOS		
			Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
Janeiro	6	20	2	1	3	35	37	72
Fevereiro	6	25	2	—	2	35	32	67
Março	6	11	1	1	2	51	35	86
Abril	6	17	1	1	2	33	46	73
Maió	15	18	1	3	4	36	51	87
Junho	9	16	—	1	1	28	24	52
Julho	13	22	1	3	4	31	30	61
Agosto	4	21	3	—	3	44	27	71
Sêtembre	8	29	1	1	2	40	38	84
Outubro	9	11	1	3	4	26	18	44
Novembro	13	19	2	1	3	21	17	38
Dezembro	10	16	1	1	2	16	25	41
Somma	105	225	16	16	32	403	374	776
Total			32			776		

Mortandade por idade e sexo

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	EIDADES E SEXOS																TOTAES						
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Edade ignorada		Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	5	6	3	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Cholera morbus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo.	4	6	15	9	3	7	3	3	4	6	1	4	4	3	5	3	3	3	—	1	42	45	87
18	Paludismo chronico.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	17
19	Tuberculose pulmonar.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	49	91
20	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Infeccao purulenta, septicemia, (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Cancer e outros tumores malignos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Affecções do systema nervoso.	43	35	8	4	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Affecções do apparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Affecções do apparelho respiratorio.	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Affecções do apparelho digestivo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Affecções do apparelho urinario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Affecções dos orgaos genitales.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Affecções da pelle e do tecido cellular.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos ossos e dos orgaos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções da primeira edade e vicios de conformação	82	75	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Debilidade senil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Mortes violentas (excepto suicidios).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	136	126	42	37	12	13	24	20	45	39	21	35	28	23	43	26	50	53	1	2	402	374	776
	Total	262		79		25		44		84		56		51		69		103		3		776		

Mortandade por estado civil.

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	ESTADO CIVIL								TOTAES		TOTAL GERAL	
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	Febre amarella.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	1	1	1	—	—	1	—	—	2	2	4	—
4	Sarampo	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	9	16	—	—	—	—	—	—	9	16	25	—
7	Diphtheria e crup	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—
8	Grippe.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
9	Febre typhoide (typho abdominal).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
10	Cholera morbus.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria.	10	8	2	1	1	4	—	—	13	13	26	—
13	Beriberi	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo.	29	30	10	8	3	5	—	2	42	45	87	—
18	Paludismo chronico.	5	3	3	1	2	3	—	—	10	7	17	—
19	Tuberculose pulmonar	19	25	20	9	3	15	—	—	42	49	91	—
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Infeção purulenta, septicemia (exc. a puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	2	1	1	—	1	—	—	—	4	1	5	—
25	Cancer e outros tumores malignos	2	3	2	4	—	—	—	—	4	7	11	—
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	3	4	2	1	1	—	—	—	6	5	11	—
28	Affecções do systema nervoso	63	43	10	6	4	12	—	1	77	62	139	—
29	Affecções do apparelho circulatorio	5	6	13	2	4	2	—	—	22	10	32	—
30	Affecções do apparelho respiratorio	5	9	5	4	2	3	—	—	12	16	28	—
31	Affecções do apparelho digestivo.	18	13	9	3	2	3	1	1	30	20	50	—
32	Affecções do apparelho urinario	5	3	8	—	2	2	1	—	16	5	21	—
33	Affecções dos orgãos genitacs	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperacs)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	4
35	Outros accidentes puerperacs, da gravidez e do parto	—	2	—	3	—	—	—	1	—	6	—	6
36	Affecções da pelle e do tecido cellular.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
38	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	90	85	—	—	—	—	—	—	90	85	175	—
39	Debilitade senil.	—	—	1	—	1	5	—	1	2	6	8	—
40	Mortes violentas (excepto suicidios).	5	—	—	1	—	—	—	—	5	1	6	—
41	Suicidios.	—	3	1	—	—	—	—	—	1	3	4	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas.	3	1	2	1	3	2	2	1	10	5	15	—
	Somma	277	260	92	48	29	59	4	7	403	374	776	—
	Total	537		140		83		11		776			

Mortandade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	CÔR								TOTAES		Geral	
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo			
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	1	2	—	—	1	—	—	—	2	2	4	1
4	Sarampo	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	4	5	4	10	1	—	—	—	9	16	25	2
7	Diphtheria e crup.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
8	Grippe	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	3	2	10	9	—	2	—	—	13	13	26	1
13	Beriberi	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	18	10	22	30	2	5	—	—	42	45	87	17
18	Paludismo chronico	1	—	5	6	2	1	2	—	10	7	17	91
19	Tuberculose pulmonar.	13	15	20	32	3	2	—	—	42	49	—	—
20	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Infeção purulenta, septicemia (exc. a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	1	3	—	—	—	—	—	4	1	5	—
25	Cancer e outros tumores malignos	1	1	3	6	—	—	—	—	4	7	11	—
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	2	3	4	2	—	—	—	—	6	5	11	—
28	Affecções do systema nervoso	31	18	44	42	2	2	—	—	77	62	139	—
29	Affecções do apparelho circulatorio	9	2	11	7	2	1	—	—	22	10	32	—
30	Affecções do apparelho respiratorio	6	6	6	10	—	—	—	—	12	16	28	—
31	Affecções do apparelho digestivo	9	8	21	11	—	1	—	—	30	20	50	—
32	Affecções do apparelho urinario	7	2	8	3	1	—	—	—	16	5	21	—
33	Affecções dos orgãos genitales	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4	—
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	2	—	4	—	—	—	—	—	6	6	—
36	Affecções da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
38	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	35	34	54	51	1	1	—	—	92	85	175	8
39	Debilidade senil	1	—	1	6	—	—	—	—	2	6	8	—
40	Mortes violentas (exc. suicidios)	—	1	4	—	—	—	—	—	5	1	6	—
41	Suicidios	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	4	—
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	1	2	9	3	—	—	—	—	10	5	15	—
	Somma	146	121	239	237	15	16	2	—	402	374	776	—
	Total	267		476		31		2		776			

Mortandade por nacionalidade e zonas

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	NACIONALIDADES			ZONAS		TOTAL GERAL
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	Urbana	Suburbana	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—
3	Variola	4	—	—	4	—	4
4	Sarampo	1	—	—	—	1	1
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup.	25	—	—	21	4	25
8	Grippe	2	—	—	2	—	2
9	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	—	1	—	1
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	26	—	—	21	5	26
13	Beriberi	1	—	—	1	—	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	2	—	—	2	—	2
16	Outras molestias epi- demicas	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	87	—	—	66	21	87
18	Paludismo chronico	17	—	—	16	1	17
19	Tuberculose pulmonar	91	—	—	84	7	91
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculosas	—	—	—	—	—	—
22	Infeccao purulenta, se- pticemia (exc. a puer- peral)	—	—	—	—	—	—
23	Raiva	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	5	—	—	4	1	5
25	Cancer e outros tumo- res malignos	11	—	—	11	—	11
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias ge- raes	11	—	—	10	1	11
28	Affecções do systema nervoso	139	—	—	129	10	139
29	Affecções do aparelho circulatorio	32	—	—	30	2	32
30	Affecções do aparelho respiratorio	28	—	—	25	3	28
31	Affecções do aparelho digestivo	50	—	—	50	—	50
32	Affecções do aparelho urinario	20	1	—	19	2	21
33	Affecções dos orgaos genitales	1	—	—	1	—	1
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperacs).	4	—	—	4	—	4
35	Outros accidentes puer- peracs da gravidez e do parto	6	—	—	5	1	6
36	Affecções da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos ossos e dos orgaos de loco- moção	1	—	—	1	—	1
38	Affecções da primeira idade e vicios de con- formação	175	—	—	162	13	175
39	Debilidade senil	8	—	—	8	—	8
40	Mortes violentas (exc. suicidios)	6	—	—	6	—	6
41	Suicidios	4	—	—	4	—	4
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	15	—	—	12	3	15
	Total	775	1	—	701	75	776

Mortandade por profissões

Numero de ordem	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	PROFISSÕES										Total		
		Commerciaes	Profissões liberas	Artistas	Operarios	Empregados publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissões ignoradas		Menores de 15 annos	Total das mulheres
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Sarampo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	16	25	
7	Diphtheria e crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	
8	Grippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Dysenteria	—	2	—	—	—	—	2	—	5	4	13	26	
13	Berberi	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Erysypela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	
16	Outras molestias epidemias.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Paludismo agudo	—	3	3	—	1	—	3	—	8	24	45	87	
18	Paludismo chronico	—	3	—	—	—	—	—	—	5	2	7	17	
19	Tuberculose pulmonar	4	10	6	—	—	—	3	—	15	1	49	91	
20	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Outras tuberculoses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Infeccão purulenta, septicemia (exc. a puerperal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Syphilis	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	
25	Cancer e outros tumores malignos.	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	7	11	
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
27	Outras molestias geraes	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	5	11	
28	Affecções do systema nervoso	1	4	1	—	4	—	1	3	—	6	57	62	
29	Affecções do aparelho circulatorio	2	4	6	—	2	—	—	3	—	5	—	10	
30	Affecções do aparelho respiratorio	—	3	—	—	—	—	—	1	—	4	4	16	
31	Affecções do aparelho digestivo	—	3	2	—	2	—	—	10	—	6	7	20	
32	Affecções do aparelho urinario	1	3	1	1	2	—	—	3	—	2	3	5	
33	Affecções dos orgãos genitales.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
36	Affecções da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Affecções dos ossos e dos orgãos de locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
38	Affecções da primeira idade e vícios de conformação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	85	175	
39	Debilidade senil	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	0	8	
40	Mortes violentas (exc. suicidios).	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	6	
41	Suicidios.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	
42	Molestias ignoradas ou mal definidas.	—	1	1	—	—	—	—	2	—	3	3	5	
	Total	10	40	22	2	11	—	5	34	—	67	211	374	776

Mortandade geral na cidade da Parahyba — 1909 a 1911

CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	1909	1910	1911
Febre amarella	1	—	—
Peste	—	—	—
Variola	—	—	4
Sarampo	1	21	1
Escarlatina	—	—	—
Coqueluche	—	8	35
Diphtheria e crup	—	4	2
Grippe	3	—	2
Febre typhoide (typho abdominal)	1	2	1
Cholera morbus	—	—	—
Cholera nostras	—	—	—
Dysenteria	16	16	26
Beriberi	—	2	1
Lepra	—	—	—
Erysipela	6	2	2
Outras molestias epidemicas	—	—	—
Paludismo agudo	43	115	87
Paludismo chronico	22	26	17
Tuberculose pulmonar	89	117	91
Tuberculose meningea	—	—	—
Outras tuberculoses	—	2	—
Infeccao purulenta, septicemia (exc. a puerperal)	—	—	—
Raiva	—	—	—
Syphilis	9	6	5
Cancer e outros tumores malignos	16	8	11
Outros tumores	—	—	—
Outras molestias geraes	5	9	11
Affecoes do systema nervoso	94	101	139
Affecoes do aparelho circulatorio	22	43	31
Affecoes do aparelho respiratorio	5	30	28
Affecoes do aparelho digestivo	70	35	50
Affecoes do aparelho urinario	21	14	21
Affecoes dos orgaos genitales	—	5	1
Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperales)	—	5	4
Outros accidentes puerperales da gravidez e do parto	4	3	6
Affecoes da pelle e do tecido celular	2	—	—
Affecoes dos ossos e dos orgaos da locomoção	4	1	1
Affecoes da primeira idade e vicios de conformação	175	269	175
Debilidade senil	7	15	8
Mortes violentas (exc. suicidios)	6	11	6
Suicidios	1	4	4
Molestias ignoradas ou mal definidas	9	10	15
Total	632	890	776

Casamentos, nascimentos e obitos em algumas cidades e villas do Estado da Parahyba

CIDADES E VILLAS — 1911	NASCIMENTOS	CASAMENTOS	OBITOS
Cidade de Campina Grande	71	85	114
Cidade de Guarabira	53	116	92
Villa da Areia	?	9	8
Villa da Cruz do Espirito Santo	5	?	?
Villa de Santa Rita	26	?	396
Villa de Serraria	?	29	13

CIDADE DO RECIFE

ESTADO DE PERNAMBUCO

ANNO DE 1911

População 186.000 habitantes

Obitos por mezes, sexo, zonas e locais onde occorreram

MEZES — 1911	SEXO			ZONA			ZONA URBANA		
	Homens	Mulheres	Total	Urbana	Suburbana	Total	Em hospitaes	Em domicilio	Total
Janeiro	424	342	766	668	98	766	302	366	668
Fevereiro	405	361	766	631	135	766	281	350	631
Março	490	395	885	728	157	885	358	370	728
Abril	462	352	814	664	150	814	306	358	664
Mai	430	349	779	658	121	779	289	369	658
Junho	486	396	882	712	170	882	345	367	712
Julho	591	441	1.032	849	183	1.032	359	490	849
Agosto	549	432	981	804	177	981	378	426	804
Setembro	518	410	928	768	160	928	359	409	768
Outubro	539	337	876	698	178	876	348	350	698
Novembro	487	322	809	663	146	809	300	363	663
Dezembro	393	332	725	601	124	725	303	298	601
Somma	5.774	4.469	10.243	8.444	1.799	10.243	3.928	4.516	8.444

Mortandade por nacionalidade e mezes

MEZES — 1911	NACIONALIDADES											Total	
	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Inglezes	Espanhóes	Francezes	Allemaes	Outros europeos	Hispano-americanos	Anglo-americanos	Africanos		Asiaticos
Janeiro	759	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	766
Fevereiro	755	8	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	766
Março	876	5	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	885
Abril	801	9	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	814
Maió	771	3	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	779
Junho	876	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	882
Julho	1.024	4	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1.032
Agosto	972	7	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	981
Setembro	920	5	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	928
Outubro	869	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	876
Novembro	801	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	809
Dezembro	718	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	725
Somma	10.142	64	9	1	7	5	2	5	—	—	8	—	10.243

Mortandade por mezes e idade

MEZES — 1911	EDADES										TOTAL GERAL
	0 a 1 anno	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade ignorada	
Janeiro	181	91	22	86	138	95	65	36	45	4	766
Fevereiro	149	74	20	80	156	105	79	60	42	1	766
Março	216	76	21	106	173	103	70	55	59	6	885
Abril	188	100	18	80	147	113	67	48	48	5	814
Maió	193	84	24	80	141	81	60	49	59	3	779
Junho	209	94	21	83	173	99	78	61	54	10	882
Julho	209	127	24	94	181	98	79	68	71	81	1.032
Agosto	174	78	28	116	202	104	80	47	81	71	981
Setembro	181	87	20	115	193	97	81	50	73	31	928
Outubro	196	84	22	103	182	100	65	48	57	19	876
Novembro	158	73	14	96	180	95	67	55	57	14	809
Dezembro	169	47	12	74	165	85	75	42	48	8	725
Somma	2.231	1.015	246	1.113	2.031	1.175	866	619	694	253	10.243

Mortandade por causas e mezes

CAUSAS DE MORTE — 1911	MEZES												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Febre amarella	—	—	1	1	—	2	4	2	3	—	—	—	13
Peste	—	—	1	1	—	1	2	4	6	3	1	1	20
Variola	162	163	203	180	153	204	327	297	235	207	156	151	2.433
Sarampo	—	—	2	1	—	1	—	—	1	1	3	—	8
Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Coqueluche	5	4	6	7	6	4	1	—	3	2	1	1	40
Diphtheria e crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Grippe	9	14	14	11	23	19	13	22	21	16	12	13	187
Febre typhoide (typho abdominal)	5	2	—	4	2	2	—	—	3	1	2	3	24
Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dysenteria	25	31	28	17	16	12	28	15	14	17	13	15	231
Beriberi	—	1	—	1	1	—	2	1	2	1	—	—	9
Lepra	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Erysipela	2	1	2	5	7	5	8	7	10	11	5	2	65
Outras molestias epidemicas	11	2	6	5	2	3	9	7	10	17	9	2	83
Paludismo	15	23	31	24	22	19	15	21	22	26	24	18	260
Tuberculose	95	116	127	118	118	100	128	129	139	119	129	128	1.437
Infeção purulenta, septicemia	4	4	1	4	—	7	4	3	8	7	6	4	53
Raiva	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Syphilis	22	18	19	16	26	27	15	14	8	9	18	15	207
Cancer e outros tumores malignos	8	2	8	1	1	—	2	6	5	4	8	6	51
Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outras molestias geraes	7	6	8	10	10	12	11	10	10	8	9	9	110
Affecções do systema nervoso	55	63	94	72	68	74	86	69	47	75	56	56	815
Affecções do apparelho circulatorio	40	45	45	49	36	49	40	62	62	26	53	41	543
Affecções do apparelho respiratorio	22	18	15	25	28	23	27	25	28	25	20	22	278
Affecções do apparelho digestivo	59	51	86	66	85	78	60	73	58	41	54	54	765
Affecções do apparelho genito urinario	17	11	22	28	16	25	20	28	18	28	23	23	259
Affecções puerperaes	2	4	2	—	—	7	1	—	4	2	2	3	27
Affecções da pelle e do tecido cellular	4	1	4	2	2	3	1	2	7	—	3	1	30
Affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Affecções da primeira idade	10	24	29	53	46	63	59	46	48	55	43	57	532
Debilidade senil	2	1	11	5	5	1	3	2	2	4	3	1	49
Mortes violentas (excepto suicidio)	13	7	8	19	5	10	13	1	14	13	36	17	154
Suicidios	—	1	2	1	2	—	1	—	1	1	—	1	10
Outras molestias	143	134	72	63	70	103	127	103	103	123	100	66	1.201
Molestias ignoradas ou mal definidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nascidos mortos	28	19	37	23	29	29	25	31	36	34	28	24	43
Somma	766	766	885	814	779	883	1.032	981	928	876	809	725	10.243

Mortandade geral na cidade do Recife

1907—1911

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1907	1908	1909	1910	1911
1	Febre amarella	1	9	18	1	13
2	Peste	25	19	30	22	20
3	Variola	1.778	797	383	1.434	2.438
4	Sarampo	1	14	80	15	8
5	Escarlatina	—	—	—	1	1
6	Coqueluche	8	3	2	69	40
7	Diphtheria e crup	—	2	—	1	1
8	Grippe	113	96	191	219	187
9	Febre typhoide	24	29	14	15	24
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	268	310	334	334	231
13	Beriberi	16	8	6	9	9
14	Lepra	18	19	12	12	3
15	Erysipela	50	60	54	52	65
16	Outras molestias epidemicas	15	92	21	100	83
17	Paludismo	339	389	292	288	260
18	Tuberculose	1.243	1.363	1.250	1.307	1.437
19	Infecção purulenta (septicemia)	40	72	51	74	52
20	Raiva	1	2	—	—	1
21	Syphilis	67	99	179	179	207
22	Cancer e outros tumores malignos	70	64	56	64	51
23	Outros tumores	—	—	—	—	—
24	Outras molestias geraes	130	129	33	198	110
25	Affecções do systema nervoso	840	794	799	700	815
26	Affecções do aparelho circulatorio	453	528	439	569	548
27	Affecções do aparelho respiratorio	139	195	200	252	278
28	Affecções do aparelho digestivo	749	789	738	641	765
29	Affecções do aparelho genito-urinario	182	193	163	201	259
30	Affecções puerperaes	36	32	37	22	27
31	Affecções da pelle e do tecido cellular	20	16	37	15	30
32	Affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
33	Affecções da primeira idade	174	285	252	260	532
34	Debilidade senil	59	61	50	36	40
35	Mortes violentas (excepto suicidio)	121	103	130	109	154
36	Suicidios	9	2	12	6	10
37	Outras molestias	484	—	—	1.249	1.201
38	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	484	1.359	8	—
39	Nascidos mortos	604	544	245	476	343
	Somma	8.068	7.602	7.467	9.017	10.243

CIDADE DE MACEIÓ
ESTADO DE ALAGÓAS
ANNO DE 1911

População recenseada em 1900 36.427 habitantes

Movimento do estado civil

	Homens	Mulheres	Total	Médias diárias	Coefficientes por 1.000 habitantes
Casamentos	—	—	260	0·71	7·13
Nascimentos	403	369	772	2·11	21·19
Nascidos mortos	27	24	51	0·13	1·40
Obitos	891	906	1.797	4·92	49·33

Quadro comparativo do movimento do estado civil
1908 a 1911

	1908	1909	1910	1911
Casamentos	215	—	219	260
Nascimentos	611	—	813	772
Nascidos mortos	—	—	—	51
Obitos	1.282	—	1.555	1.797

Obitos por mezes (*)

MEZES — 1911	1911		
	Homens	Mulheres	Total
Janeiro	82	77	159
Fevereiro	95	83	178
Março	83	124	207
Abril	99	72	171
Mai	83	91	174
Junho	70	68	138
Julho	75	77	152
Agosto	63	62	125
Setembro	52	54	106
Outubro	77	70	147
Novembro	65	98	163
Dezembro	74	54	128
Somma	918	930	1.848

(*) Inclusive nascidos mortos.

Mortandade por causas e mezes (*)

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	MEZES												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	1	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—
13	Beriberi	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	4	—	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	3	7	11	7	7	6	5	12	5	8	3	4	78
18	Paludismo chronico	2	—	3	3	3	1	1	2	1	3	4	1	24
19	Tuberculose pulmonar.	13	11	14	16	14	15	7	9	12	13	9	8	141
20	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculosas	3	1	—	—	1	2	2	1	1	—	2	2	15
22	Infeção purulenta, septicemica (mia excepto a puerperal)	3	—	—	1	1	3	1	—	3	1	2	3	18
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	2	1	1	—	1	2	1	2	1	1	1	13
25	Cancer e outros tumores malignos.	1	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	2	8
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes.	2	1	4	1	1	2	2	1	5	4	2	4	29
28	Affecções do systema nervoso.	4	6	7	7	10	9	9	7	3	1	12	2	77
29	Affecções do apparelho circulatorio.	9	6	9	12	8	3	6	4	7	8	7	12	91
30	Affecções do apparelho respiratorio.	1	5	4	5	3	3	2	1	4	4	4	1	37
31	Affecções do apparelho digestivo.	9	15	12	7	10	15	12	9	9	8	11	12	129
32	Affecções do apparelho urinario.	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	2	1	8
33	Affecções dos orgaos genitacs	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	4
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperas)	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6
35	Outros accidentes puerperas da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
36	Affecções da pelle e do tecido cellular.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos orgaos da locomoção.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções da primeira idade e vicios de conformação.	81	94	116	84	85	57	76	51	39	70	75	52	880
39	Debilitade senil	—	4	2	2	2	1	2	1	—	2	4	1	21
40	Mortes violentas (excepto suicidios).	—	3	2	1	5	2	3	2	3	1	2	7	34
41	Suicidios.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	17	19	17	20	19	13	17	18	9	21	18	9	197
	Somma	159	178	207	171	174	138	152	125	106	147	163	128	1.848

(*) Inclusive nascidos mortos.

Mortandade por causas, sexo e nacionalidade (*)

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	NACIONALIDADES						TOTAES		GERAL
		Brazileiros		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Por sexo		
		H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	1	—	—	—	—	—	1	1
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	2	2	—	—	—	2	2	2	4
7	Diphtheria e crup	2	2	—	—	—	2	2	2	4
8	Grippe	—	3	—	—	—	—	—	3	3
9	Febre typhoide (typho abdominal).	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	9	3	—	—	—	9	3	12	12
13	Berberi	1	—	—	—	—	1	—	1	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	6	5	—	—	—	6	5	11	11
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	32	44	1	1	—	33	45	78	78
18	Paludismo chronico	15	9	—	—	—	15	9	24	24
19	Tuberculose pulmonar	51	90	—	—	—	51	90	141	141
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculosas	11	4	—	—	—	11	4	15	15
22	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puerperal).	11	7	—	—	—	11	7	18	18
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	9	4	—	—	—	9	4	13	13
25	Cancer e outros tumores malignos	1	7	—	—	—	1	7	8	8
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	10	18	1	—	—	11	18	29	29
28	Affecções do systema nervoso	42	33	—	1	—	42	35	77	77
29	Affecções do apparelho circulatorio	47	40	3	1	—	50	41	91	91
30	Affecções do apparelho respiratorio	22	14	—	—	1	23	14	37	37
31	Affecções do apparelho digestivo	66	60	1	2	—	67	62	129	129
32	Affecções do apparelho urinario	7	1	—	—	—	7	1	8	8
33	Affecções dos orgãos genitais	1	3	—	—	—	1	3	4	4
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	6	—	—	—	—	6	6	6
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	1	—	—	—	—	1	1	1
36	Affecções da pelle e do tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções da primeira edade e vicios de conformação	449	430	1	—	—	450	430	880	880
39	Debilidade senil	6	14	—	1	—	6	15	21	21
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	25	8	—	1	—	25	9	34	34
41	Suicidios	1	—	—	—	—	1	—	1	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	84	112	—	1	—	84	113	197	197
	Somma	910	921	7	8	1	918	930	1.848	1.848

(*) Inclusive nascidos mortos.

CIDADE DE ARACAJU
ESTADO DE SERGIPE
 ANNO DE 1911

População calculada. 16.336 habitantes

TOPOGRAPHIA

Latitude 10° 55'
 Longitude de Greenwich 37° 04'

Movimento do estado civil

	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÈDIA D I A R I A	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos	327	294	621	1.70	38.01
Casamentos	—	—	141	0.38	8.63
Obitos.	254	253	507	1.38	31.03

Quadro comparativo do movimento do estado civil de 1908 a 1911

	1908	1909	1910	1911
Nascimentos.	56	293	626	621
Casamentos	97	74	104	141
Obitos.	736	483	478	597

Nascimentos por mezes e sexos

NASCIMENTOS — 1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Homens.	37	14	29	39	29	24	28	21	29	28	29	20	327
Mulheres	27	36	24	14	17	28	20	22	25	20	33	28	294
Total.	64	50	53	53	46	52	48	43	54	48	62	48	621

Nascimentos por filiação e mezes

NASCIMENTOS — 1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Legítimos.	48	33	42	46	36	40	31	34	31	40	50	41	472
Illegítimos	16	17	11	7	10	12	17	9	23	8	12	7	149
Total.	64	50	53	53	46	52	48	43	54	48	62	48	621

Nascimentos por freguezias

NASCIMENTOS 1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Cidade	50	39	47	45	40	43	40	31	40	35	46	42	498
Suburbios.	14	11	6	8	6	9	8	12	14	13	16	6	123
Total.	64	50	53	53	46	52	48	43	54	48	62	48	621

Casamentos por mezes

1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Casamentos.	8	18	9	8	15	11	15	14	10	10	9	14	141

Casamentos por estado civil anterior e mezes

CASAMENTOS 1911	MEZES													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Solteiros.	Homens.	6	16	9	8	14	9	14	14	10	7	8	12	127
	Mulheres.	7	18	9	7	15	10	15	13	9	9	9	13	131
Viuvos.	Homens.	2	2	—	—	1	2	1	—	—	3	1	2	14
	Mulheres.	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	1	7
Somma das pessoas casadas.	16	36	18	16	30	22	30	28	20	20	18	28	282	

Casamentos por naturalidade e mezes

CASAMENTOS — 1911		MEZES											Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Sergipe	Homens	7	17	8	6	15	11	14	14	10	8	7	10	127
	Mulheres	7	17	9	8	15	11	14	14	10	9	8	14	136
Outros Estados	Homens	1	1	1	2	—	—	1	—	—	2	2	4	14
	Mulheres	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	5
Somma das pessoas casadas.		16	36	18	16	30	22	30	28	20	20	18	28	282

Obitos por sexo, mezes e naturalidade

OBITOS — 1911		MEZES											Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Homens		14	21	22	17	14	19	27	21	23	32	28	16	254
Mulheres		29	17	14	15	17	18	29	25	22	29	24	14	253
Total		43	38	36	32	31	37	56	46	45	61	52	30	507
<i>Naturalidade</i>														
Estado de Sergipe		42	38	36	32	31	37	54	44	44	59	50	29	496
Outros Estados	Homens	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	—	6
	Mulheres	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	5
Total		43	38	36	32	31	37	56	46	45	61	52	30	507

Obitos por estado civil e logar onde ocorreram

OBITOS — 1911	ESTADO CIVIL					LOGAR ONDE OCCORRERAM OS OBITOS				
	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	Total	Cidade	Hospital	Cadeia	Suburbios	Total
Janeiro	29	8	6	—	43	31	8	—	4	43
Fevereiro	31	3	4	—	38	31	4	—	3	38
Março	26	4	6	—	36	28	6	—	2	36
Abril	25	5	2	—	32	29	—	—	3	32
Maior	23	4	4	—	31	23	3	—	5	31
Junho	29	3	4	1	37	28	4	—	5	37
Julho	42	8	6	—	56	40	7	—	9	56
Agosto	35	4	6	1	46	32	3	—	11	46
Setembro	31	8	6	—	45	32	5	1	7	45
Outubro	46	12	3	—	61	46	7	—	8	61
Novembro	35	11	6	—	52	35	6	—	11	52
Dezembro	19	7	4	—	30	20	5	—	5	30
Total	371	77	57	2	507	375	58	1	73	507

Obitos por sexos e mezes

SEXOS — 1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Homens.	14	21	22	17	14	19	27	21	23	32	28	16	254
Mulheres	29	17	14	15	17	18	29	25	22	29	24	14	253
Total.	43	38	36	32	31	37	56	46	45	61	52	30	507

Obitos por nacionalidade e mezes

OBITOS — 1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Brazileiros	43	38	36	32	31	37	56	46	44	59	52	29	503
Estrangeiros	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	4
Total.	43	38	36	32	31	37	56	46	45	61	52	30	507

Obitos por edades e mezes

EIDADES — 1911	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
De dias.	3	3	1	6	4	4	6	—	—	1	1	—	29
» mezes.	1	6	3	6	5	7	10	4	7	9	9	3	70
» 1 a 10 annos	5	5	3	5	3	4	6	6	11	21	10	5	84
» 10 a 20 »	3	1	4	3	4	3	4	6	—	4	—	3	35
» 20 a 30 »	4	6	8	3	3	4	8	5	5	6	8	3	63
» 30 a 40 »	12	4	4	—	3	3	6	4	8	6	6	4	60
» 40 a 50 »	6	7	4	2	3	3	4	6	2	4	4	2	47
» 50 a 60 »	6	3	7	2	—	2	5	5	4	2	4	4	44
» 60 a 70 »	2	2	1	—	3	5	3	3	3	5	7	2	36
» 70 a 80 »	—	1	—	5	—	2	3	2	—	3	1	4	21
» 80 a 90 »	1	—	1	—	3	—	1	3	3	—	2	—	14
» 90 a 100 »	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3
» mais de 100 »	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Total.	43	38	36	32	31	37	56	46	45	61	52	30	507

CIDADE DE S. SALVADOR
ESTADO DA BAHIA
ANNO DE 1911

População 292.000 habitantes

Movimento do estado civil

	TOTAL	MÉDIAS DIARIAS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
	Nascimentos (sem os nati-mortos) (*)	4.006	10'97
» (com » » »)	4.476	12'26	15'32
Casamentos	538	1'47	1'84
Obitos (exclusive os nati-mortos)	5.259	14'40	18'01
» (inclusive » » »)	5.729	15'60	19'61
Nati-mortos	470	1'28	1'60

Quadro comparativo do movimento do estado civil—1904-1911

	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos (sem os nascidos mortos)	2.337	2.475	2.519	2.783	2.976	3.246	3.298	4.006
» (com os » » »)	2.683	2.760	2.883	3.166	3.304	3.630	3.762	4.476
Casamentos	377	419	490	501	801	435	507	538
Obitos (exclusive os nascidos mortos)	4.699	3.852	4.817	4.995	5.754	5.830	6.151	5.259
» (inclusive os » » »)	5.045	4.143	5.180	5.288	6.082	6.214	6.015	5.729
Nascidos mortos	340	291	363	383	328	384	464	470

Movimento por districtos

DISTRICTOS	NASCIMENTOS					CASAMENTOS					OBITOS			NATI-MORTOS		
	Legítimos		Illegítimos		Total	Entre solteiros	Solteiros e viúvas	Viúvos e solteiras	Entre viúvos	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
	H	M	H	M												
<i>Urbanos</i>																
Sé	81	79	57	55	272	75	1	4	—	80	151	150	301	13	13	26
S. Pedro	83	78	49	49	259	39	1	2	—	42	107	150	257	16	15	31
Sant'Anna	74	62	75	82	293	96	2	1	1	100	128	161	289	7	9	16
Conceição da Praia	17	20	33	28	98	8	—	—	—	8	53	40	93	6	5	11
Pilar	27	40	28	18	113	13	1	1	—	15	99	101	197	16	18	34
Rua do Passo	48	31	15	17	111	10	—	—	—	10	55	71	126	5	9	14
Santo Antonio	142	132	118	98	490	52	—	1	1	53	383	344	727	59	55	114
Victoria	148	121	139	141	549	42	1	1	—	44	235	230	465	32	25	57
Brotas	59	72	76	81	288	28	—	1	1	29	154	163	317	14	21	35
Penha	82	84	91	73	330	26	1	—	—	27	167	224	391	14	17	31
Mares	104	80	69	58	311	30	—	—	2	32	140	155	301	9	13	22
Nazareth (**).	85	73	98	96	352	29	—	3	1	33	623	442	1.065	36	17	53
<i>Suburbanos</i>																
Itapoan	12	7	22	23	64	—	—	—	—	—	29	28	57	—	2	2
1º de Pirajá	25	23	31	35	114	11	—	1	—	12	86	65	151	7	2	9
2º »	25	21	38	41	125	15	2	1	—	18	68	66	134	6	8	14
Passé	9	15	12	9	45	9	—	—	—	9	68	76	144	—	—	—
Paripe	4	4	5	3	16	3	—	2	—	5	32	35	67	1	—	1
Matoim	21	22	24	20	87	7	—	—	—	7	48	39	78	—	—	—
Cotegipe	6	6	10	13	35	—	—	—	—	—	19	39	58	—	—	—
Maré	12	14	16	12	54	13	—	1	—	14	20	21	41	—	—	—
Totacs	1.064	984	1.006	952	4.006	506	9	19	4	538	2.668	2.591	5.259	241	229	470
	2.048		1.958													

Notas: (*) O total de nascimentos representa, apenas, o numero de inscrições feitas nos cartorios dos officiaes do Registro Civil, serviço este que, infelizmente, ainda é muito irregularmente observado entre nós.
(**) No districto de Nazareth estão incluidos 898 obitos occorridos no Hospital Santa Isabel.

Mortandade por mezes

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	1º SEMESTRE						2º SEMESTRE						Total do anno		
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	19	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphtheria e crup.	4	3	3	2	2	3	17	—	2	—	—	—	—	—	3
8	Grippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Febre typhoide (typho abdominal).	1	3	1	1	1	4	11	1	2	—	—	—	—	—	4
10	Cholera morbus	4	4	—	3	—	—	12	2	2	—	—	—	—	—	6
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	8	11	16	12	7	7	61	3	5	4	5	9	3	29	90
13	Berberi	6	1	3	1	6	3	20	2	4	3	3	1	3	23	43
14	Lepra	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	4
15	Erysipela	1	1	2	4	4	1	13	2	3	4	—	—	—	9	22
16	Outras molestias epidemias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	23	29	26	18	24	25	145	22	16	26	16	22	22	124	269
18	Paludismo chronico	5	7	7	12	14	10	55	8	5	8	4	17	9	51	106
19	Tuberculose pulmonar.	60	65	63	55	57	64	373	63	58	50	69	59	54	353	726
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
21	Outras tuberculoses	2	3	1	1	2	3	12	4	7	3	1	5	3	23	35
22	Infeccao purulenta e septicemia (excepto a puerperal)	1	1	4	1	1	—	8	1	2	—	1	—	1	5	13
23	Raiva	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	2	5
24	Syphilis	3	5	7	6	7	9	37	8	8	7	5	3	5	36	73
25	Cancer e outros tumores malignos	7	4	9	4	4	2	30	8	8	5	5	7	38	68	1
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	17	10	23	22	13	18	103	23	23	26	18	22	24	136	239
28	Affecções do systema nervoso	40	41	42	28	29	39	219	32	25	35	45	30	39	206	425
29	Affecções do apparelho circulatorio	54	40	60	46	62	56	318	48	52	55	50	57	52	314	632
30	Affecções do apparelho respiratorio	26	31	29	31	30	33	180	28	18	25	30	22	27	150	330
31	Affecções do apparelho digestivo	103	89	87	94	82	75	530	68	62	78	80	96	107	491	1.021
32	Affecções do apparelho urinario	17	16	18	16	22	28	117	28	24	22	26	32	17	149	266
33	Affecções dos orgaos genitais	—	2	4	1	1	1	9	2	2	—	2	—	1	7	16
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperas).	1	2	1	—	4	3	11	1	2	2	5	1	1	12	23
35	Outros accidentes puerperas da gravidez e do parto	5	5	3	2	3	4	22	—	4	1	3	1	3	12	34
36	Affecções da pelle e do tecido cellular	2	2	3	1	2	—	10	3	3	3	2	1	1	13	23
37	Affecções dos orgaos da locomoção	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	2	3
38	Debilidade congenita e vicios de conformação	22	10	15	28	15	20	110	17	17	15	6	13	21	89	199
39	Debilidade senil	8	13	6	15	5	16	63	21	17	18	18	11	3	88	151
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	11	6	3	13	8	9	50	8	9	7	6	18	14	62	112
41	Suicidios	—	—	1	2	4	1	8	—	4	—	—	2	1	7	15
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	28	16	18	17	26	11	116	13	10	7	12	12	14	68	184
	Somma	491	428	461	441	436	452	2.709	422	399	412	424	452	441	2.550	5 259

Total Médias diarias

Numero de obitos { em geral 5.259 14.40
 por molestias transmissiveis 1.504 4.12
 por outras molestias 3.755 10.28

Relação entre a mortandade das molestias transmissiveis e o total dos obitos 28.60 %

Mortandade por nacionalidade e estado civil

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — 1911	NACIONALIDADES						ESTADO CIVIL								TOTAES		Total
		Nacionaes		Estrangeiros		Ignorada	Solteiros		Casados		Viuvos		Ignorado		Por sexo			
		H	M	H	M		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	
						Total												
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	29	19	4	—	—	32	16	1	1	—	2	—	—	33	19	52	
3	Variola	4	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	
4	Sarampo	9	8	—	—	—	9	8	—	—	—	—	—	—	9	8	17	
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Coqueluche	10	10	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	10	10	20	
7	Diphtheria e crup.	2	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	
8	Grippe	4	11	—	—	—	3	6	1	3	—	2	—	—	4	11	15	
9	Febre typhoide (typho abdominal).	6	11	1	—	—	6	11	1	—	—	—	—	—	7	11	18	
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Dysenteria	56	34	—	—	—	50	26	3	2	3	6	—	56	34	90		
13	Beriberi	25	17	1	—	—	24	11	2	4	—	2	—	26	17	43		
14	Lepra	3	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4		
15	Erysipela	9	9	2	2	—	9	7	—	—	2	4	—	11	11	22		
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Paludismo agudo	127	138	3	1	—	118	116	9	14	3	9	—	130	139	269		
18	Paludismo chronico	63	42	1	—	—	46	33	12	0	6	3	—	64	42	106		
19	Tuberculose pulmonar	372	335	17	2	—	311	254	58	51	20	32	—	389	337	726		
20	Tuberculose meningea	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
21	Outras tuberculoses	15	20	—	—	—	11	13	2	5	2	2	—	15	20	35		
22	Infeccao purulenta e septicemia (excepto a puerperal)	8	4	1	—	—	5	3	4	—	—	1	—	9	4	13		
23	Raiva	5	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	5	—	5		
24	Syphilis	36	36	1	—	—	28	32	7	—	2	4	—	37	36	73		
25	Cancer e outros tumores malignos	21	47	—	—	—	11	27	8	12	2	8	—	21	47	68		
26	Outros tumores	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1		
27	Outras molestias geraes	130	104	2	3	—	111	92	17	11	4	4	—	132	107	239		
28	Affecções do systema nervoso	225	187	7	6	—	186	147	32	17	13	29	1	232	193	425		
29	Affecções do apparelho circulatorio	288	298	28	18	—	173	195	111	27	28	93	4	316	316	632		
30	Affecções do apparelho respiratorio	164	162	3	1	—	150	150	13	10	4	3	—	167	163	330		
31	Affecções do apparelho digestivo	499	510	7	5	—	447	459	43	29	14	27	2	506	515	1.021		
32	Affecções do apparelho urinario	137	124	1	4	—	98	86	31	24	9	17	—	138	128	266		
33	Affecções dos orgaos genitales	1	15	—	—	—	—	10	—	3	1	2	—	1	15	16		
34	Septicemia puerperal (Febre, peritonite e phlebite puerperaes).	—	23	—	—	—	—	12	—	11	—	—	—	—	23	23		
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	34	—	—	—	—	18	—	15	—	1	—	—	34	34		
36	Affecções da pelle e do tecido cellullar	13	9	—	1	—	6	7	6	—	1	3	—	13	10	23		
37	Affecções dos orgaos da locomoção	1	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	3		
38	Debilidade congenita e vicios de conformação	106	93	—	—	—	106	93	—	—	—	—	—	106	93	199		
39	Debilidade senil	22	82	16	31	—	39	79	4	2	4	30	—	38	113	151		
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	69	36	7	—	—	60	32	12	2	1	2	—	76	36	112		
41	Suicidios	5	9	1	—	—	4	7	1	2	—	—	—	6	9	15		
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	97	86	1	—	—	88	73	8	9	2	4	—	93	85	184		
	Somma	2.562	2.517	106	74	—	2.148	2.037	388	260	121	290	11	4	2.608	2.591	5.259	
	Total	5.079		180		—	4.185		648		411		15		5.259			

Mortandade geral da cidade de S. Salvador de 1904 a 1911

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
1	Febre amarella	—	—	—	—	14	93	8	—
2	Peste	138	8	95	107	52	114	124	52
3	Variola	19	39	15	27	85	338	835	5
4	Sarampo	—	94	32	3	8	21	7	17
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	1	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	1	—
7	Diphtheria e crup.	3	3	25	15	—	1	16	20
8	Grippe	—	—	—	3	—	3	6	3
9	Febre typhoide (typho abdominal).	11	20	8	70	8	17	16	15
10	Cholera morbus	16	15	17	14	24	13	14	18
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	17	10	10	13	479	177	93	90
13	Berberi	173	41	100	66	115	47	39	43
14	Lepra	4	—	4	5	1	7	7	4
15	Erysipela	29	16	23	29	39	26	27	22
16	Outras molestias epidemicas	1	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	205	106	217	204	209	276	287	269
18	Paludismo chronico	34	64	83	73	85	112	57	106
19	Tuberculose pulmonar	625	572	632	701	734	762	740	724
20	Tuberculose meningea	—	—	1	2	—	2	2	1
21	Outras tuberculoses	20	13	28	32	22	31	33	35
22	Infeccao purulenta e septicemia (excepto a puerperal).	10	11	3	12	6	8	11	13
23	Raiva	—	2	3	—	3	1	—	5
24	Syphilis	55	59	63	57	93	89	72	73
25	Cancer e outros tumores malignos	69	53	59	54	72	71	58	68
26	Outros tumores	—	—	2	1	—	1	—	1
27	Outras molestias geraes	103	56	114	96	85	91	261	239
28	Afegoes do systema nervoso	565	434	555	526	610	668	409	425
29	Afegoes do aparelho circulatorio	541	423	542	546	540	579	593	632
30	Afegoes do aparelho respiratorio	297	281	348	287	282	318	394	330
31	Afegoes do aparelho digestivo	850	644	902	906	1.076	999	885	1.021
32	Afegoes do aparelho urinario	156	160	172	165	206	228	252	266
33	Afegoes dos orgaos genitales	19	13	17	17	23	18	15	16
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	19	11	18	20	28	23	14	23
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	13	14	24	25	18	20	30	34
36	Afegoes da pelle e do tecido cellular	41	25	28	34	38	29	29	23
37	Afegoes dos orgaos da locomocao	14	24	28	43	38	32	3	3
38	Debilidade congenita e vicios de conformacao	127	147	140	168	162	163	172	199
39	Debilidade senil	190	128	193	182	187	166	165	151
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	71	89	86	99	108	100	86	112
41	Suicidios	8	11	13	12	11	12	24	15
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	248	198	218	291	201	244	359	184
	Somma	4.699	3.852	4.817	4.995	5.754	5.830	6.151	5.259

CIDADE DE BELLO HORIZONTE
ESTADO DE MINAS GERAES
ANNO DE 1911

TOPOGRAPHIA

Longitude oeste Rio	0° 46' 10"
» » Paris	46° 16' 46"
» » Greenwich	43° 56' 32"
» » Londres	43° 50' 49"
» » Berlim	57° 20' 14"
» » Washington	33° 4' 4"
» » Glasgow	39° 38' 53"
Latitude Sul	19° 55' 22" 08

AREAS

Zona urbana	8.815.382 ^{m2}
» suburbana	24.930.803 ^{m2}
» de sitios e colonias	17.474.619 ^{m2}
Total	<u>51.220.804^{m2}</u>

ALTITUDES DA AREA HABITADA

	Zona urbana	Zona suburbana	Zona de sitios
Maximas	895	900	1.030
Minimas	835	820	820
Médias	865	860	925
População calculada	44.252 habitantes		

Movimento meteorologico

(Dados da Directoria da Agricultura)

MEZES — 1911	PRESSÃO BAROMÉTRICA A 0°			TEMPERATURA CENTÍGRADA			HUMIDADE RELATIVA (MÉDIA MENSAL)	TENSÃO DO VAPOR (MÉDIA MENSAL)	CHUVA		EVAPORAÇÃO (TOTAL)	VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO	VENTO DOMINANTE	OZONA		
	Média	Maxima absoluta	Minima absoluta	Média	Maxima absoluta	Minima absoluta			Altura em m/m (total)	Numero de dias				Média mensal	Maxima absoluta	Minima absoluta
Janeiro . . .	687.08	690.53	684.07	22.20	31.50	15.00	79.37	18.27	269.0	19	40.2	5.66	ENE.E	4.5	10.0	1.0
Fevereiro . .	688.90	690.70	686.34	23.30	33.30	14.00	69.28	14.40	317.0	6	85.7	0.68	E.ESE	6.3	10.0	2.0
Março	689.17	690.88	686.04	21.15	30.00	16.00	71.06	15.76	197.8	17	55.0	0.45	ENE.NE	8.4	10.0	3.0
Abril	690.54	693.07	686.73	20.02	29.60	11.70	78.13	14.36	69.0	6	73.0	0.52	ENE.E	3.5	10.0	6.0
Maió	691.37	694.27	686.04	18.60	27.80	9.50	76.92	12.35	27.0	3	75.0	0.40	E	6.0	10.0	2.0
Junho	693.34	696.91	690.49	16.50	26.00	5.00	77.33	11.70	3.5	1	66.4	0.65	ESE.N	8.0	10.0	4.0
Julho	693.41	696.80	689.98	16.50	27.50	3.50	75.00	12.53	6.4	2	72.3	1.0	ENE.ESE	9.3	10.0	5.0
Agosto . . .	691.91	696.24	687.84	18.10	29.80	6.50	70.88	11.10	42.5	3	76.4	1.24	E.ESE	9.1	10.0	5.0
Setembro . .	689.71	686.34	691.96	20.70	31.00	9.20	69.32	13.29	70.4	10	89.0	0.98	ENE	9.5	10.0	9.0
Outubro . . .	691.96	693.35	685.71	20.40	31.20	12.00	77.01	13.69	112.1	14	83.5	1.74	ESE.E	9.5	10.0	8.5
Novembro . .	689.42	693.14	686.83	23.50	34.00	12.88	74.22	15.83	201.0	9	115.6	1.30	ESE	8.7	10.0	6.0
Dezembro . .	686.17	699.59	685.22	22.60	30.20	14.40	80.80	16.35	203.7	27	70.2	0.79	ENE	8.0	10.0	6.0
Anno	690.32	699.59	684.07	20.29	34.00	3.50	75.11	14.13	1534.4	114	992.3	—	ENE.E.ESE	7.5	10.0	1.0

Movimento do estado civil

1911	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIA DIÁRIA	COEFFICIENTE ANNUAL POR 1.000 HABITANTES
Casamentos	—	—	250	0.63	5.64
Nascimentos	612	608	1.220	3.34	27.50
Nascidos mortos	83	52	135	0.36	3.05
Obitos	439	364	803	2.20	18.14

Casamentos por nacionalidades e mezes

1911	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
De nacionais	11	13	2	8	21	15	19	7	13	16	20	32	182
De nacional com estrangeiro	5	3	4	3	2	2	1	4	5	3	5	4	46
De estrangeiros	2	5	1	3	2	1	2	2	1	—	2	1	22
Total	18	21	7	14	25	18	22	13	24	24	27	37	250

Nascimentos por mezes, filiação e sexo

1911		MEZES												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nascimentos	Homens	40	47	83	38	36	58	47	60	48	50	56	49	612	
	Mulheres	45	44	73	37	49	44	42	72	44	44	54	60	608	
	Total	85	91	156	75	85	102	89	132	92	94	110	109	1.220	
Nascimentos	Legítimos	Homens	30	42	66	28	29	43	41	52	39	44	50	40	504
	Mulheres	40	39	60	30	41	37	35	62	30	30	51	52	519	
	Total	70	81	126	58	70	80	76	114	75	80	101	92	1.023	
Nascimentos	Illegítimos	Homens	10	5	17	10	7	15	6	8	9	6	9	168	
	Mulheres	5	5	13	7	8	7	7	10	8	6	3	8	89	
	Total	15	10	30	17	15	22	13	18	17	14	9	17	197	

Nascidos mortos por mezes, filiação e sexo

1911		MEZES												Total	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nascidos mortos	Homens	4	1	5	6	7	8	11	7	4	8	7	9	83	
	Mulheres	4	4	2	7	3	6	3	6	3	8	3	3	52	
	Total	8	11	7	13	10	14	14	13	7	16	10	12	135	
Nascidos mortos	Legítimos	Homens	4	5	4	6	3	5	8	4	3	7	6	7	62
	Mulheres	3	4	2	4	2	6	3	6	0	5	2	1	40	
	Total	7	9	6	10	5	11	11	10	5	12	8	8	102	
Nascidos mortos	Illegítimos	Homens	—	2	1	—	4	3	—	3	1	1	2	21	
	Mulheres	1	—	—	3	1	—	—	—	1	2	1	2	12	
	Total	1	2	1	3	5	3	3	3	2	4	2	4	33	

Mortandade por idade e sexo

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	EIDADES																		TOTAES				
		0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Ignorada		Por sexo		Total geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Sarampo	13	4	27	16	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Escarlatina	—	8	7	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Coqueluche	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Diphtheria e crup.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Grippe	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	Paludismo chronico	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Tuberculose pulmonar	—	1	—	2	1	1	3	9	6	5	5	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Outras tuberculoses	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Infeção purulenta e septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Syphilis	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Outras molestias geraes	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Alecções do systema nervoso	6	5	5	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Alecções do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Alecções do apparelho respiratorio	14	20	25	14	3	2	1	1	2	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Alecções do apparelho digestivo	45	45	37	26	1	1	2	—	4	3	1	6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	
32	Alecções do apparelho urinario	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Alecções dos orgaos genitaeas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaeas).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	Outros accidentes puerperaeas da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Alecções da pelle e do tecido cellular	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	Alecções dos orgaos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	Debilidade congenita e vicios de conformação	14	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	27	22	11	8	2	1	3	1	4	3	9	3	7	3	5	5	5	5	5	1	1	—	
	Somma	132	128	119	85	16	8	17	19	33	29	33	30	35	20	14	15	37	25	3	5	439	364	
	Total	260	204	24	36	62	63	55	29	62	63	55	29	62	8	803								

Mortandade por nacionalidade, estado civil e côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	NACIONALIDADES			ESTADO CIVIL				CÔR			GERAL
		Brazileira	Estrangeira	Ignorada	Solteiros	Casados	Viuvos	Ignorado	Branca	Parda	Preta	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	66	—	—	66	—	—	30	27	9	—	66
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	31	—	—	31	—	—	18	12	1	—	31
7	Diphtheria e crup.	3	—	—	3	—	—	2	—	1	—	3
8	Grippe	12	—	—	5	—	—	—	—	—	—	12
9	Febre typhoide (typho abdominal)	7	1	—	4	3	4	3	3	6	—	8
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epi- demicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Paludismo chronico	3	—	—	2	—	—	1	2	—	—	3
19	Tuberculose pulmonar	38	3	—	27	10	4	10	22	9	—	41
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	6	—	—	5	—	1	1	4	1	—	6
22	Infeccão purulenta e septicemia (excepto a puerperal)	3	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3
23	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	13	1	—	10	3	1	8	5	1	—	14
25	Cancer e outros tumo- res malignos	16	1	—	4	8	5	9	6	2	—	17
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias ge- raes	8	2	—	5	4	1	8	2	—	—	10
28	Affecções do systema nervoso	28	6	—	23	9	2	22	8	4	—	34
29	Affecções do aparelho circulatorio	49	7	—	14	22	19	28	19	9	—	56
30	Affecções do aparelho respiratorio	93	1	—	84	4	6	47	41	6	—	94
31	Affecções do aparelho digestivo	174	3	—	166	11	—	96	58	23	—	177
32	Affecções do aparelho urinario	31	1	—	10	15	7	11	16	5	—	32
33	Affecções dos órgãos genitales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	3	1	—	—	4	—	2	2	—	—	4
35	Outros accidentes puer- peraes, da gravidez e do parto	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3
36	Affecções da pelle e do tecido celular	3	1	—	3	1	—	1	3	—	—	4
37	Affecções dos órgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Debilidade congenita e vicios de conforma- ção	29	—	—	29	—	—	19	9	1	—	29
39	Debilidade senil	4	—	—	1	—	2	3	1	—	—	4
40	Mortes violentas (ex- cepto suicidios)	19	—	—	5	13	—	7	5	7	—	19
41	Suicidios	2	2	—	2	—	—	3	—	1	—	4
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	119	5	2	87	21	15	39	58	29	—	126
	Somma	766	35	2	587	141	69	6	374	310	119	803
	Total		803			803			803			

CIDADE DE NICTHEROY
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANNO DE 1911

População calculada. 60.000 habitantes

Movimento do estado civil

1911	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIAS DIARIAS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos	1.305	1.184	2.489	6.81	41.48
Casamentos.	—	—	497	1.36	8.28
Obitos	921	759	1.680	4.60	28.00
Nascidos mortos	93	78	171	0.46	2.85

Quadro comparativo do movimento do estado civil de 1905-1911

1905 — 1911	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos	1.994	1.965	2.102	2.198	2.186	2.324	2.489
Casamentos.	371	400	409	464	389	444	497
Obitos	2.003	1.653	1.582	2.744	1.592	1.812	1.680
Nascidos mortos	133	169	167	166	174	195	171

Movimento do estado civil em 1911, por sexo e districtos

DISTRICTOS — 1911	NASCIMENTOS			Casamentos	OBITOS			NASCIDOS MORTOS		
	Homens	Mulheres	Total		Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total
2º	167	140	307	81	165	142	307	12	17	29
3º	253	232	485	103	195	149	344	16	18	34
4º	261	241	502	75	174	147	321	15	14	29
5º	185	161	346	81	123	104	227	13	6	19
6º	71	68	139	28	31	32	63	3	1	4
Somma	1.305	1.184	2.489	497	921	759	1.680	93	78	171

Mortandade por nacionalidade e districtos

NACIONALIDADES — 1911	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Brazileiros	370	258	321	298	205	59	1.511
Portuguezes	34	28	16	14	14	2	108
Hespanhóes.	5	7	4	3	5	2	26
Italianos	2	2	1	—	1	—	6
Francezes	—	3	—	—	—	—	3
Allemaes	—	2	—	—	—	—	2
Inglezes	1	1	—	—	—	—	2
Turco arabes.	3	—	—	—	—	—	3
Africanos.	1	3	1	2	—	—	7
Paraguayos.	—	—	—	1	—	—	1
Nacionalidade ignorada	2	3	1	3	2	—	11
Somma	418	307	344	321	227	63	1.680

Mortandade por idade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	EIDADES										TOTAL GERAL		
		0 a 1 anno	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade igno- rada			
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	3
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
7	Diphtheria e crup.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	Grippe.	19	17	1	1	2	7	4	3	9	—	—	—	63
9	Febre typhoide (typho abdominal).	1	3	2	4	2	3	3	1	—	—	—	—	19
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
13	Beriberi.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
14	Lepra.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
15	Erysipela	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo.	4	1	4	2	4	2	2	1	—	—	1	—	21
18	Tuberculose.	3	15	8	44	82	65	37	16	10	—	—	—	280
19	Infeção purulenta, septicemia (exc a puerperal)	1	3	—	3	6	4	1	3	1	—	—	—	22
20	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Syphilis	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6
22	Cancer e outros tumores malignos.	—	—	—	—	1	2	5	5	4	—	—	—	17
23	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Outras molestias geraes.	3	4	2	1	4	1	2	2	5	—	—	—	24
25	Affecções do systema nervoso.	58	25	5	9	7	1	7	1	6	—	—	—	119
26	» » aparelho circulatorio.	1	1	1	—	19	26	37	43	104	—	—	—	232
27	» » » respiratorio.	110	65	9	8	3	5	4	6	4	—	—	—	214
28	» » » digestivo	226	110	14	11	8	18	24	12	14	—	—	—	437
29	» » » genito-urinario	—	15	4	2	4	9	3	7	11	—	—	—	55
30	» puerperaes.	—	—	—	1	2	4	1	—	—	—	—	—	8
31	» da pelle e do tecido cellular.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	» dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	» da primeira edade e vícios de confor- mação.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
34	Debilidade senil.	—	—	—	—	—	—	—	1	35	—	—	—	36
35	Mortes violentas.	—	3	2	10	19	2	4	2	3	1	—	—	46
36	Molestias ignoradas ou mal definidas	—	3	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	8
	Somma.	482	277	53	99	165	154	137	104	206	3	—	—	1.680

Mortandade por nacionalidade e estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	NACIONALIDADES			ESTADO CIVIL				TOTAL GERAL
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	Solteiros	Casados	Viuvos	Estado civil ignorado	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	3	—	—	3	—	—	—	3
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	3	—	—	3	—	—	—	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	12	—	—	12	—	—	—	12
7	Diphtheria e crup.	1	—	—	1	—	—	—	1
8	Grippe	58	5	—	51	7	5	—	63
9	Febre typhoide (typho abdominal)	15	4	—	13	4	1	1	19
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria.	2	—	—	—	1	—	1	2
13	Beriberi	2	—	—	2	—	—	—	2
14	Lepra.	1	—	—	1	—	—	—	1
15	Erysipela	1	—	—	1	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo.	20	1	—	17	2	2	—	21
18	Tuberculose.	247	33	—	165	79	36	—	280
19	Infeção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	20	2	—	13	7	2	—	22
20	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Syphilis	6	—	—	5	1	—	—	6
22	Cancer e outros tumores malignos.	16	1	—	7	4	6	—	17
23	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Outras molestias geraes.	21	3	—	14	7	2	1	24
25	Affecções do systema nervoso	116	3	—	107	9	2	1	119
26	Affecções do apparelho circulatorio	170	55	7	74	82	66	10	232
27	Affecções do apparelho respiratorio.	210	4	—	203	5	5	1	214
28	Affecções do apparelho digestivo	417	19	1	384	28	24	1	437
29	Affecções do apparelho genito-urinario.	48	7	—	29	17	9	—	55
30	Affecções puerperaes	7	1	—	1	7	—	—	8
31	Affecções da pelle e tecido cellular.	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	48	—	—	48	—	—	—	48
34	Debilidade senil	28	7	1	11	5	19	1	36
35	Mortes violentas.	33	12	1	31	7	4	4	46
36	Molestias ignoradas ou mal definidas	6	1	1	5	2	—	1	8
	Somma	1.511	158	11	1.201	274	183	22	1.680

Mortandade por districtos

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — 1911	DISTRICTOS						TOTAL
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1	Febre amarella.	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste.	2	—	—	—	1	—	3
3	Variola.	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	1	—	1	1	—	3
5	Escarlatina.	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche.	1	2	3	3	3	—	12
7	Diphtheria e crup.	1	—	—	—	—	—	1
8	Grippe	18	8	7	13	17	—	63
9	Febre typhoide (typho abdominal).	7	5	4	2	1	—	19
10	Cholera-morbus.	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera-nostras.	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	1	—	—	—	1	—	2
13	Beriberi	—	1	—	—	1	—	2
14	Lepra	—	—	1	—	—	—	1
15	Erysipela.	1	—	—	—	—	—	1
16	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo	1	2	5	7	4	2	21
18	Tuberculose	73	37	58	48	51	13	280
19	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	5	10	4	2	1	—	22
20	Raiva.	—	—	—	—	—	—	—
21	Syphilis.	4	2	—	—	—	—	6
22	Cancer e outros tumores malignos	3	5	2	1	3	3	17
23	Outros tumores.	—	—	—	—	—	—	—
24	Outras molestias geraes	4	11	3	3	3	—	24
25	Affecções do systema nervoso	29	26	32	13	17	2	119
26	Affecções do apparelho circulatorio	51	59	45	47	26	4	232
27	Affecções do apparelho respiratorio	63	29	39	42	31	10	214
28	Affecções do apparelho digestivo.	104	69	100	104	43	17	437
29	Affecções do apparelho genito-urinario	10	13	12	14	5	1	55
30	Affecções puerperaes.	2	—	1	2	3	—	8
31	Affecções da pelle e tecido cellular.	—	—	—	—	—	—	—
32	Affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—
33	Affecções da primeira idade e vicios de conformação.	15	5	13	8	4	3	48
34	Debilidade senil	8	11	8	7	—	2	36
35	Mortes violentas	14	10	5	3	10	4	46
36	Molestias ignoradas ou mal definidas	2	—	2	1	1	2	8
	Somma	418	307	344	321	227	63	1.680

Mortandade geral na cidade de Nictheroy de 1905 a 1911

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE Nomenclatura abreviada 1911	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
		1	Febre amarella	3	3	6	—	—
2	Peste	14	9	14	2	—	1	3
3	Variola	446	4	—	956	25	—	—
4	Sarampo.	11	8	3	14	3	71	3
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	4	12	6	1	6	12
7	Diphtheria e crup.	8	3	1	1	—	2	1
8	Grippe.	59	58	62	71	49	57	63
9	Febre typhoide (typho abdominal)	8	20	22	20	17	21	19
10	Cholera morbus.	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras.	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria.	2	5	6	6	9	—	2
13	Beriberi	10	15	3	2	3	1	2
14	Lepa.	—	—	—	1	1	—	1
15	Erysipela	2	2	2	5	4	1	1
16	Outras molestias epidemicas.	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo.	52	58	47	58	44	40	21
18	Tuberculose.	287	313	271	301	331	309	280
19	Infecção purulenta, septicemia (exc. a puerperal)	13	20	19	27	28	34	22
20	Raiva	—	—	—	1	—	1	—
21	Syphilis	1	6	2	6	10	5	6
22	Cancer e outros tumores malignos.	18	15	18	22	33	28	17
23	Outros tumores.	—	—	—	—	—	—	—
24	Outras molestias geraes.	22	18	20	22	25	23	24
25	Afecções do systema nervoso.	123	139	110	135	103	126	119
26	Afecções do aparelho circulatorio.	172	184	181	176	163	196	233
27	Afecções do aparelho respiratorio.	146	182	203	184	153	224	214
28	Afecções do aparelho digestivo	386	377	354	483	384	445	437
29	Afecções do aparelho genito urinario	29	34	47	49	39	51	55
30	Afecções puerperaes	13	7	12	10	12	10	8
31	Afecções da pelle e do tecido cellular.	7	6	7	4	—	3	—
32	Afecções dos orgãos de locomoção	1	3	—	—	1	1	—
33	Afecções da primeira edade e vicios de conformação	68	69	68	78	51	51	48
34	Debilidade senil.	40	39	40	55	49	35	36
35	Mortes violentas.	41	36	28	36	48	61	46
36	Molestias ignoradas ou mal definidas	21	16	19	13	6	9	8
	Total	2.003	1.653	1.582	2.744	1.592	1.812	1.680

Movimento do estado civil nos municípios de Estado do Rio de Janeiro em 1910 e 1911

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
ANGRA DOS REIS :						
Sêde	93	81	11	27	156	135
Ribeira	67	9 (*)	11	2 (*)	47	8 (*)
Jacuecanga	68	24 (*)	6	6 (*)	40	15 (*)
Mambucaba	31	30	4	8	43	59
Abrahão	57	64	13	13	48	53
Matariz	55	41 (*)	23	11 (*)	40	38 (*)
Total	371	255	68	67	374	303
ARARUAMA :						
Sêde	244	69	33	13	137	49
Morro Grande	122	105	26	26	103	120
S. Vicente de Paula	198	—	29	—	160	—
Total	564	174	88	39	400	169
BARRA DO PIRAHY :						
Sêde	302	—	55	—	343	—
Nossa Senhora das Dôres	148	67 (*)	34	24 (*)	104	106 (*)
S. José do Turvo	61	79	7	11	41	45
Mendes	160	144 (*)	17	13 (*)	151	124 (*)
Vargem Alegre	26	30	3	11	40	70
Total	697	320	116	59	679	345
BARRA DE S. JOÃO :						
Sêde	123	128	21	24	97	106
Indayassú	153	199	30	35	131	134
Total	276	327	51	59	228	240
BARRA MANSA :						
Sêde	373	375	22	22	340	340
Divisa	38	31	7	2	21	31
Espirito Santo	31	26	4	5	103	62
Amparo	—	124	—	24	—	106
Quatys	90	80	10	8	70	57
S. Joaquim	81	79	9	15	50	66
Total	613	715	52	76	584	662
BOM JARDIM :						
Sêde	261	263	56	68	133	166
S. José do Ribeirão	242	229	31	26	103	96
Barra Alegre	126	136	31	30	31	34
Total	629	628	118	124	267	296

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
CABO FRIO :						
Sêde	272	369	42	49	240	201
Araçá	63	80	9	7	59	71
Total	335	449	51	56	299	272
CAMPOS :						
Sêde (10)	594	566	103	77	769	725
Sêde (20)	431	150 (*)	49	20 (*)	321	93 (*)
S. Gonçalo	403	385	60	48	203	203
Pinheiro Machado	—	—	—	—	—	—
Mineiros	176	—	52	—	64	—
S. Sebastião	—	—	—	—	—	—
Santo Antonio de Guarulhos	174	236	51	74	100	153
Nossa Senhora do Travessão	181	194	26	78	102	30
Santo Antonio dos Cachoeiros de Muriaê	100	127	28	29	49	47
S. Benedicto da Lagôa de Cima	—	200	—	55	—	106
Santa Rita da Lagôa de Cima	100	122	13	15	62	84
Nossa Senhora das Dores de Macabú	167	145	46	56	169	147 (*)
Villa Nova	—	—	—	—	—	—
Morro do Côco	—	—	—	—	—	—
Taquarussú	200	227	32	39	25	43
Paciencia	80	163	33	39	30	40
Total	2.606	2.460	493	530	2.034	1.742
CANTAGALLO :						
Sêde	180	203	30	35	115	158
Santa Rita da Floresta	65	84	25	14	40	52
Cordeiro	171	47	21	30	141	189
Macuco	102	109	20	31	76	125
Santa Rita do Rio Negro	229	280	40	46	155	215
S. Sebastião do Parahyba	129	122	21	24	64	57
Total	876	845	157	180	597	796
CAPIVARY :						
Sêde	247	219	35	69	211	242
Correntezas	224	84	27	30	61	42
Gaviões	197	30	25	18	37	18
Total	668	333	87	117	309	302
CARMO :						
Sêde	224	199	32	38	121	110
Corrego da Prata	57	64	19	28	28	32
Porto Velho do Cunha	55	28	8	—	35	31
Total	336	291	59	66	184	173
DUAS BARRAS :						
Sêde	183	—	30	—	103	—
Monnerat	63	—	24	—	58	—
Total	246	—	54	—	161	—

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
IGUASSU' :						
Séde (Maxambomba)	180	171 (*)	53	42 (*)	133	82 (*)
Marapicú	145	172	14	19	147	138
Piedade	80	78	5	14	78	63
Merity	174	168	20	12	121	130
Palmeiras	40	91	3	13	25	29
Pilar	—	—	—	—	—	—
Total	619	680	95	100	503	442
ITABORAHY :						
Séde	366	332	63	64	290	314
Porto das Caixas	54	59	4	8	50	59
Villa Nova de Itamby	92	29 (*)	10	1 (*)	53	23 (*)
Sambaytiba	44	67	2	8	43	68
Total	556	487	85	81	441	464
ITAGUAHY :						
Séde	182	—	20	—	131	—
Bananal	71	78	25	14	51	56
Paracamby	199	223	42	42	145	151
Total	452	301	87	56	327	207
ITAOCARA :						
Séde	163	180	45	53	68	87
Laranjeiras	140	116	35	40	40	71
Tres Irmãos	80	144	43	43	89	121
Jaguarembé	63	110	32	49	43	55
Total	455	556	160	191	245	334
ITAPERUNA :						
Séde	134	101	34	31	70	91
Penha	114	38	22	9	12	2 (*)
Lagê do Muriahé	179	224	54	67	109	100
S. Sebastião da Boa Vista	88	126	30	49	20	73
Natividade do Carangola	400	110 (*)	58	39 (*)	149	57 (*)
Santo Antonio do Carangola	170	166	41	50	107	133
Varre-Sahe	241	217	48	09	90	91
Santa Clara	134	128	36	37	45	85
Sant'Anna	60	18 (*)	30	13 (*)	34	23 (*)
Bom Jesus de Itabapoana	129	—	55	—	39	—
Santo Antonio de Itabapoana	34	38	10	22	25	26
Santa Rita do Ouro Fino	115	146	30	34	57	49
Total	1.798	1.312	448	420	757	730
MACAHE' :						
Séde	238	278	28	27	292	317
S. José do Barreto	82	110	18	23	45	50
Carapebús	205	—	45	—	224	—
Quissamã	230	238	11	15	86	93
Macabú	141	187	37	47	121	100

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
Neves	45	—	16	—	41	—
Cachoeiros	—	33	—	4	—	49
Vargem Alta	99	—	20	—	43	—
Frade	112	158	28	35	52	68
Sanna	126	159	31	40	37	91
Total	1.284	1.163	243	191	941	768
MAGÉ :						
Séde	171	191	23	27	134	142
Santo Aleixo	114	59 (*)	17	16 (*)	59	30 (*)
Guapymirim	47	34	5	4	56	29
Surubhy	35	—	15	—	28	—
Guia de Pacopyhyba	48	41	5	1	33	36
Inhomirim	117	122	18	23	89	80
Total	532	447	83	71	396	317
MANGARATIBA :						
Séde	48	70	9	16	64	75
Jacarehy	43	35	7	11	18	27
Itacurussá	—	39	—	22	—	64
Total	91	144	16	49	82	166
MARICÁ :						
Séde	268	59 (*)	37	16 (*)	254	64 (*)
Ubatiba	118	123	30	31	254	169
Total	386	182	67	47	508	233
MONTE VERDE :						
Séde	101	119	20	23	63	69
Cambucy	177	190	27	40	130	116
S. João do Paraizo	203	15 (*)	30	5 (*)	74	6 (*)
S. José de Ubá	249	54 (*)	56	15 (*)	81	17 (*)
Santa Rita das Freicheiras	83	18 (*)	22	8 (*)	48	15 (*)
Total	813	396	155	91	396	223
NICHTEROY :						
Séde	749	710	182	129	498	418
S. Domingos	284	307	61	81	369	307
Icarahy	388	485	72	103	271	344
S. Lourenço	448	502	58	75	314	321
Barreto	337	346	43	81	247	227
Jurujuba	127	139	28	28	113	63
Total	2.324	2.489	444	497	1.813	1.680

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
NOVA FRIBURGO :						
Sede	414	—	87	—	231	—
S. Pedro do Lumiar	174	186	36	44	29	57
Total	588	186	123	44	260	57
PARAHYBA DO SUL :						
Sede	85	—	24	—	150	—
Entre Rios	140	146	34	34	204	138
Montserrat	85	77	14	14	58	41
Encruzilhada	89	115	24	31	67	102
Bemposta	150	76 (*)	33	22 (*)	73	55 (*)
Sant'Anna de Tiradentes	52	40	20	16	27	28
Areal	117	100	23	26	76	73
Total	724	554	172	143	655	437
PARATY :						
Sede	199	177	22	32	263	201
Paraty-mirim	44	35 (*)	4	17 (*)	29	—
S. Gonçalo	28	18	8	10	27	9
Total	271	220	34	59	319	210
PETROPOLIS :						
Sede	813	—	185	—	552	—
Cascatinha	201	212	34	24	52	122
Itaipava	76	—	15	—	47	—
Pedro do Rio	108	32 (*)	42	32 (*)	68	23 (*)
S. José do Rio Preto	381	189 (*)	47	28 (*)	222	74 (*)
Total	1.579	433	323	84	941	219
PIRAHY :						
Sede	149	171	16	22	160	126
S. José do Bomjardim	24	46	11	11	39	26
S. João Baptista do Arrozal	103	115	17	14	72	112
Total	276	332	44	47	271	264
REZENDE :						
Sede	261	108	50	39	229	223
Campos Elysios	94	82	25	17	103	101
Porto Real	31	21	14	5 (*)	39	17 (*)
Campo Bello	78	53	21	17	71	44
Sant'Anna dos Tocos	42	39	20	16	40	41
Vargem Grande	64	78	21	26	80	76
S. Vicente Ferrer	39	51 (*)	12	16	52	57
Total	609	432	163	136	614	559

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
RIO BONITO :						
Sêde	267	253	41	52	128	152
Bóia Esperança	63	69	27	35	177	196
Matta do Rio Secco	72	55	28	17	21	15
Total	402	377	96	104	326	363
RIO CLARO :						
Sêde	174	87	25	19	160	38
Santo Antonio de Capivary	66	116	9	16	101	37
Total	240	203	34	35	261	75
SANT'ANNA DE JAPUIHYBA :						
Sêde	56	—	34	—	83	—
Cachoeiras de Macacú	142	112 (*)	22	12	106	66
Subaio	37	—	7	—	19	—
S. José da Bóia Morte	—	43	—	14	—	21
Total	235	155	63	26	208	97
SANTA MARIA MAGDALENA :						
Sêde	266	185	48	52	116	83
Triumpho	103	85	22	27	53	68
Imbé	115	125	28	25	72	67
S. João Evangelista da Ventania	83	86 (*)	28	10 (*)	61	69 (*)
Total	565	481	126	114	313	292
SANTA THEREZA :						
Sêde	53	9	18	3	16	8
Porto das Flores	—	—	—	—	—	—
Taboas	54	27	9	17	28	26
Abarracamento	—	32 (*)	—	7 (*)	—	26 (*)
Total	107	68	27	27	44	60
SANTO ANTONIO DE PADUA :						
Sêde	334	—	52	—	122	—
Miracema	345	210 (*)	95	60 (*)	109	64 (*)
Santa Cruz do Monte Alegre	142	166	45	48	75	84
Marangatu	75	96	18	11	49	60
Aperibé	99	107	46	34	29	35
Ibityguassú	115	150	42	41	32	84
Total	1.107	735	293	203	416	327

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
S. FIDELIS :						
Sêde.	276	330 (*)	60	83 (*)	160	177 (*)
Ipuca	139	183	47	49	79	79
Ponte Nova.	110	11 (*)	24	3 (*)	60	5 (*)
Dous Rios.	99	185	48	57	8	19
Timbó.	124	143	49	44	82	105
Total	748	856	219	227	380	385
S. FRANCISCO DE PAULA :						
Sêde.	107	116	20	21	77	73
Ventania	143	—	37	—	—	—
Santa Maria do Rio Grande.	20	35	49	29	—	14
Total	270	154	97	50	77	87
S. GONÇALO :						
Sêde.	616	65 (*)	169	13 (*)	563	37 (*)
Cordeiros	283	—	41	—	233	—
Itaipú.	179	164	15	15	105	95
Total	1.077	229	225	28	901	132
S. JOÃO DA BARRA :						
Sêde.	180	110 (*)	39	15 (*)	152	70 (*)
S. Francisco de Paula de Cacimbas	152	236	77	55	100	155
Itabapoana	75	124 (*)	14	25 (*)	51	23 (*)
S. Luiz Gonzaga	—	—	—	—	—	—
Tahy.	—	298	—	50	—	90
Total	497	768	130	145	303	338
S. JOÃO MARCOS :						
Sêde.	37	86	18	26	63	56
Passa Tres	41	68	4	3	53	30
Total.	78	154	22	29	116	86
S. PEDRO DA ALDEIA :						
Sêde.	443	410	61	66	420	318
S. SEBASTIÃO DO ALTO :						
Sêde.	129	128	17	21	64	79
Vallão do Barro.	63	102	31	31	55	70
Total	192	230	48	52	119	155

(*) Incompleto.

MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		CASAMENTOS		OBITOS	
	1910	1911	1910	1911	1910	1911
	SAPUCAIA :					
Sede	89	95	37	52	32	76
Anta	74	88	21	18	76	79
Apparecida	93	91	18	24	47	65
Total	261	274	76	94	155	220
SAQUAREMA :						
Sede	74	86	23	26	132	121
Palmital	92	76	16	25	78	125
Matto Grosso	113	98	30	31	153	157
Total	279	260	69	82	363	403
SUMIDOURO :						
Sede	376	316	67	43	122	140
THEREZOPOLIS :						
Sede	—	—	—	—	—	—
Santa Rita	48	58	12	16	14	25
Sebastiana	87	107	24	44	31	17
Total	135	165	36	60	45	42
VALENÇA :						
Sede	228	218	47	39	192	215
Desengano	82	87	16	20	63	77
Conservatoria	166	176	17	24	117	116
Ipiabas	50	51	3	4	48	49
Santa Isabel do Rio Preto	—	—	—	—	—	—
S. Sebastião do Rio Bonito	372	300	33	40	144	110
Total	898	832	116	127	564	567
VASSOURAS :						
Sede	96	111	54	50	112	169
Paty do Alferes	161	56 (*)	33	17 (*)	55	127 (*)
Paty	65	—	28	—	89	—
S. Sebastião dos Ferreiros	85	—	21	—	19	—
Tinguá	—	46	—	22	—	16
Rodcio	105	127	17	21	41	55
Belém	171	145	19	36	158	131
Commercio	—	25 (*)	—	9 (*)	—	23 (*)
Total	693	510	172	155	474	521

(*) Incompleto.

CIDADE DE S. PAULO
ESTADO DE S. PAULO
 ANNO DE 1911

População calculada 358.000 habitantes

Resumo das observações meteorológicas feitas no Observatorio Central

MEZES	BAROMETRO A 00 m/m					THERMOMETRO Á SOMBRA — GRÁUS CENTIGRADOS						CHUVA			HUMIDADE RELATIVA, MÉDIA, %	
	Médias	Maximas absolutas	Datas	Mínimas absolutas	Datas	Médias	Médias das maximas	Médias das mínimas	Maximas absolutas	Datas	Mínimas absolutas	Datas	Total	Maximas em 24 horas		Datas
Janeiro	694.7	699.4	28	689.7	13	21.5	28.0	18.2	31.4	22	12.0	1	183.2	42.0	4	77
Fevereiro	695.8	699.4	17	693.5	3	21.2	27.6	17.3	34.4	6	13.7	25	218.2	62.0	21	78
Março	696.1	701.6	24	693.2	6	18.6	24.3	14.5	32.0	6	10.0	7	166.3	51.6	9	82
Abril	698.0	702.2	9	691.0	25	18.1	23.7	14.2	29.0	16	13.0	22	41.8	24.4	25	81
Maió	698.4	702.3	30	691.4	6	16.2	21.9	12.4	29.5	26	8.6	18	53.8	35.7	27	81
Junho	700.4	704.6	8	695.6	18	13.0	18.3	9.1	24.8	26	0.0	24	72.2	18.7	10	83
Julho	700.4	705.9	25	694.5	21 e 23	12.6	18.4	8.6	27.5	23	3.5	6	95.9	28.2	25	81
Agostó	698.8	704.1	7	693.5	3	14.7	20.9	10.3	31.1	23	4.2	14	146.5	42.2	9	77
Setembro	696.7	701.5	3	690.6	16	16.1	23.0	11.7	30.6	22 e 29	6.2	21	89.5	43.2	30	76
Outubro	697.3	701.0	2	690.2	9	16.5	22.0	13.0	32.0	31	9.2	11	193.4	37.0	5	83
Novembro	695.6	700.3	10	691.4	22	20.9	26.8	16.9	31.6	25	13.7	16	172.4	78.1	19	77
Dezembro	694.1	699.0	30	690.5	10	20.6	26.2	17.5	30.6	16	14.7	1	364.2	71.3	2	84
Somma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1802.4	—	—	—
Médias e extremos do anno.	697.4	705.9	25 Jul.	689.7	13 Jan.	17.5	23.4	13.6	34.4	6 Fev.	0.0	24 Jun.	—	78.1	19 Nov.	80

MEZES	Tensão média do vapor aquoso m/m	Evaporação total á sombra, m/m	Nebulosidade média de o a 10	Chuvosos	NUMERO DE DIAS							DISTRIBUIÇÃO DOS VENTOS %								
					Claros	Meio encobertos	Encobertos	De neblina	De trovoadas	De geada	Datas	Calmos	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
Janeiro	14.8	73.4	5.9	14	4	18	9	18	12	1	—	5.1	18.2	12.8	7.8	8.9	9.4	4.3	10.7	22.8
Fevereiro	14.7	54.8	7.1	17	2	11	15	17	11	—	—	6.4	12.6	11.7	15.3	13.5	15.5	5.9	4.8	14.3
Março	12.7	52.0	7.6	44	—	13	18	18	3	—	—	5.3	4.6	7.2	13.9	18.1	27.4	12.8	2.7	8.0
Abril	12.6	50.4	7.3	7	2	16	12	16	2	—	—	6.4	9.2	9.2	16.5	16.6	19.2	8.8	2.8	11.3
Maió	11.3	51.5	6.9	5	—	20	11	27	1	—	—	13.2	10.3	8.4	12.6	14.3	16.0	8.5	3.7	13.0
Junho	9.5	39.1	6.6	10	1	19	10	21	1	1	24	8.1	6.9	13.1	14.5	16.9	15.2	4.9	7.4	13.0
Julho	8.9	39.4	7.1	14	1	17	13	24	3	—	—	8.8	9.0	13.1	15.8	13.7	13.5	8.2	6.3	11.6
Agosto	9.5	51.9	6.4	9	5	13	13	24	2	—	—	10.1	13.0	7.2	14.9	15.7	17.8	7.8	3.2	10.3
Setembro	10.5	54.4	6.8	9	—	21	9	24	1	—	—	5.7	10.2	8.1	11.8	11.1	22.7	12.0	5.4	13.0
Outubro	11.8	39.1	7.7	16	1	14	16	24	15	—	—	3.4	7.0	12.4	14.5	18.7	16.1	11.7	6.8	9.4
Novembro	14.3	65.4	7.0	18	1	21	8	16	12	—	—	4.0	13.1	11.0	12.7	12.5	12.3	4.8	9.5	20.1
Dezembro	15.0	47.8	8.5	23	—	13	18	19	16	—	—	5.9	13.4	9.4	10.6	12.1	9.9	1.6	3.7	33.4
Sommas	—	619.2	—	156	17	196	152	248	79	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias e extremos do anno.	12.5	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	10.6	10.3	13.4	14.3	16.3	7.6	5.6	15.0

Movimento do estado civil

	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIAS DIARIAS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos	6.849	6.421	13.270	36.35	37.06
Casamentos	—	—	2.837	7.99	8.06
Obitos	3.742	3.191	6.933	18.99	19.36
Nascidos mortos	480	395	875	2.12	2.44

Quadro comparativo do movimento do estado civil no periodo — 1897-1911

	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos . . .	8.174	8.723	9.132	8.682	8.763	9.517	9.603	9.993	10.267	10.191	10.707	11.228	11.135	12.287	13.270
Casamentos	1.323	1.328	1.342	1.294	1.366	1.432	1.579	1.533	1.688	1.641	1.903	2.144	2.040	2.373	2.837
Obitos	5.237	5.083	4.279	4.109	4.514	5.199	4.604	4.922	4.852	5.406	5.129	5.760	5.757	6.246	6.933
Nascidos mortos . .	482	418	438	429	479	558	541	583	559	546	633	632	655	797	875

Movimento do estado civil

DISTRICTOS	NASCIMENTOS			Casamentos	OBITOS			NATI-MORTOS			
	Homens	Mulheres	Total		Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	
Urbanos	Sê	126	129	255	113	43	35	78	6	8	14
	Liberdade	558	515	1.073	232	253	230	483	62	37	99
	Consoiação	673	631	1.304	289	875	593	1.468	38	35	73
	Bella Vista	485	461	946	87	239	210	449	69	55	124
	Santa Ephigenia	532	486	1.018	292	262	213	475	39	38	68
	Bom Retiro	381	367	748	129	147	148	295	34	15	49
	Santa Cecilia	685	618	1.303	278	325	328	653	43	28	71
	Braz	1.006	968	1.974	398	441	409	841	64	50	114
	Mooca	662	618	1.280	334	343	253	596	39	47	77
	Belemzinho	569	570	1.139	228	243	279	522	45	34	79
	Villa Marianna	272	236	508	139	116	123	239	9	8	17
	Cambucy	278	249	527	147	119	99	218	24	12	36
	Sant'Anna	207	194	401	74	135	94	229	9	12	21
	Lapa	180	163	343	64	76	81	157	6	3	9
	Suburbancs	Penha de França	56	58	114	36	33	27	60	—	5
S. Miguel		38	44	82	15	36	26	62	5	2	7
Nossa Senhora do O'		80	69	149	14	35	37	72	3	2	5
Butantan		61	45	106	18	21	15	36	3	4	7
Somma	6.849	6.421	13.270	2.837	3.742	3.191	6.933	480	395	875	
Total	13.270			—	6.933			875			

Coefficientes de natalidade no periodo — 1897-1911

ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
1897.	230.000	8.174	35.5
1898.	200.000	8.723	33.5
1899.	200.000	9.132	35.1
1900.	260.000	8.682	33.3
1901.	286.000	8.763	30.6
1902.	286.000	9.517	33.2
1903.	286.000	9.003	31.5
1904.	286.000	9.993	33.7
1905.	286.000	10.207	35.8
1906.	286.000	10.191	35.7
1907.	300.000	10.707	35.6
1908.	300.000	11.228	37.4
1909.	300.000	11.135	37.1
1910.	314.000	12.287	39.1
1911.	358.000	13.270	37.0

Nascimentos por filiação e nacionalidade dos progenitores

DISTRICTOS — 1911	FILHOS LEGITIMOS	FILHOS ILLEGITIMOS	TOTAL	FILHOS DE PAES BRAZILEIROS	FILHOS DE PAES ESTRANGEIROS	TOTAL
Sé.	241	14	255	50	205	255
Liberdade.	988	85	1.073	447	626	1.073
Consolação	1.157	147	1.304	415	889	1.304
Bella Vista	701	185	940	339	607	940
Santa Ephigenia	952	66	1.018	310	708	1.018
Bom Retiro	736	12	748	141	607	748
Santa Cecilia	1.227	76	1.303	486	817	1.303
Braz.	1.932	42	1.974	301	1.673	1.974
Moóca.	1.235	45	1.280	204	1.076	1.280
Belemzinho.	1.078	61	1.139	262	877	1.139
Sant'Anna.	380	21	401	178	223	401
Villa Marianna	484	24	508	171	337	508
Cambucy.	519	8	527	86	441	527
Lapa	340	3	343	80	263	343
Peinha de França	105	9	114	65	49	114
São Miguel	79	3	82	59	23	82
Nossa Senhora do Ó	137	12	149	120	29	149
Butantan.	95	11	106	45	61	106
Somma.	12.446	824	13.270	3.759	9.511	13.270
Total.		13.270			13.270	

Coefficientes de nupcialidade

1897 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
1897.	230.000	1.323	5.75
1898.	200.000	1.328	5.10
1899.	200.000	1.342	5.16
1900.	260.000	1.294	4.93
1901.	286.000	1.360	4.77
1902.	286.000	1.432	5.00
1903.	286.000	1.579	5.52
1904.	286.000	1.533	5.36
1905.	286.000	1.688	5.93
1906.	286.000	1.641	5.73
1907.	300.000	1.993	6.34
1908.	300.000	2.144	7.14
1909.	300.000	2.040	6.80
1910.	314.000	2.373	7.87
1911.	358.000	2.887	8.06

Casamentos segundo o estado civil anterior e a nacionalidade dos contrahentes

DISTRICTOS — 1911	ESTADO CIVIL ANTERIOR					NACIONALIDADE DOS CONTRAHENTES				
	Solteiros com solteiras	Viuvos com viúvas	Solteiros com viúvas	Viuvos com solteiras	Total	Brazileiros com brazileiras	Estrangeiros com estrangeiras	Brazileiros com estrangeiras	Estrangeiros com brazileiras	Total
Sé.	104	2	1	6	113	24	50	9	30	113
Liberdade.	211	6	7	8	232	97	87	15	33	232
Consolação	265	2	9	13	289	81	113	25	70	289
Bella Vista	78	1	5	3	87	35	37	3	12	87
Santa Ephigenia	263	4	12	13	292	88	130	18	56	292
Bom Retiro.	118	7	2	2	129	20	81	4	21	129
Santa Cecilia	265	4	6	3	278	131	90	8	49	278
Braz.	303	6	15	14	338	67	245	39	47	338
Moóca.	311	11	3	9	334	46	200	21	67	334
Belemzinho	199	8	10	11	228	43	115	16	54	228
Sant'Anna.	65	2	3	4	74	38	18	8	10	74
Villa Marianna	124	5	7	3	139	54	41	9	35	139
Cambucy	134	3	5	5	147	37	68	8	34	147
Lapa	62	1	1	—	64	24	25	4	11	64
Penha de França	30	1	3	2	36	19	7	2	8	36
S. Miguel	14	1	—	—	15	6	7	1	1	15
Nossa Senhora do O	11	1	1	1	14	11	1	1	1	14
Butantan	17	—	—	1	18	5	13	—	—	18
Somma	2.634	65	93	93	2.887	826	1.328	191	542	2.887
Total					2.887				2.887	

Casamentos segundo a idade dos conjuges

DISTRICTOS — 1911	IDADE DOS CONJUGES												Total de casamentos
	Menores de 20 anos		De 20 a 25 anos		De 25 a 30 anos		De 30 a 35 anos		De 35 a 40 anos		Maiores de 40 anos		
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Sé.	7	43	58	48	31	14	6	7	4	1	7	—	113
Liberdade.	12	109	124	84	55	13	17	15	8	4	10	8	232
Consolação	15	139	150	95	63	32	26	9	15	0	14	8	289
Bella Vista	4	47	45	23	27	9	4	2	4	3	3	3	87
Santa Ephigenia	14	149	141	101	89	19	21	9	11	9	10	5	292
Bom Retiro.	17	73	63	37	22	9	14	2	5	2	8	6	129
Santa Cecilia	16	120	124	104	85	30	22	6	18	5	13	7	278
Braz.	40	212	242	139	73	32	15	8	11	7	21	9	338
Moóca.	39	168	201	97	57	22	13	5	8	8	16	7	334
Belemzinho	19	122	124	77	50	10	14	6	7	3	14	5	228
Sant'Anna.	6	37	37	28	22	2	—	1	2	5	1	1	74
Villa Marianna	15	76	79	43	28	9	7	2	2	2	8	4	139
Cambucy	21	80	79	45	23	9	9	1	5	3	10	3	147
Lapa	10	44	40	13	6	3	3	—	3	3	2	3	64
Penha de França	2	20	10	8	9	5	3	—	3	—	3	—	36
São Miguel	1	11	11	3	2	—	—	—	—	1	1	—	15
Nossa Senhora do O	—	6	9	4	2	1	—	1	—	1	3	1	14
Butantan	3	12	11	4	2	1	2	—	—	1	—	—	18
Somma	241	1.408	1.560	946	646	226	176	83	102	62	163	72	2.887
Total		1.739	2.506		872		259		164		234		—

Nascidos mortos por sexo, filiação e nacionalidade dos progenitores

DISTRICTOS	SEXO			FILIAÇÃO			NACIONALIDADE DOS PROGENITORES		
	H	M	Total	Filhos legítimos	Filhos ilegítimos	Total	Filhos de pais brasileiros	Filhos de pais estrangeiros	Total
Sé.	6	8	14	7	7	14	7	7	14
Liberdade.	62	37	99	89	10	99	48	51	99
Consolação.	38	35	73	61	12	73	42	31	73
Bella Vista	69	55	124	89	35	124	56	68	124
Santa Ephigenia	30	38	68	54	14	68	21	47	68
Bom Retiro.	34	15	49	47	2	49	15	34	49
Santa Cecilia.	43	28	71	61	10	71	35	36	71
Braz	64	50	114	108	6	114	31	83	114
Moóca	30	47	77	71	6	77	14	63	77
Belémzinho.	45	34	79	70	9	79	33	46	79
Sant'Anna	9	12	21	21	—	21	14	7	21
Villa Marianna.	9	8	17	14	3	17	8	9	17
Cambucy	24	12	36	35	1	36	4	32	36
Lapa	6	3	9	7	2	9	6	3	9
Penha de França	—	5	5	5	—	5	3	2	5
S. Miguel.	5	2	7	4	3	7	5	2	7
Nossa Senhora do O'.	3	2	5	4	1	5	4	1	5
Butantan	3	4	7	6	1	7	4	3	7
Somma	480	395	875	753	122	875	350	525	875
Total	875			875			875		

Coefficientes de mortalidade em relação á população

ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
1898.	260.000	448	1.7
1899.	260.000	438	1.6
1900.	260.000	429	1.6
1901.	286.000	470	1.6
1902.	286.000	558	1.9
1903.	286.000	541	1.8
1904.	286.000	583	2.0
1905.	286.000	559	1.9
1906.	286.000	540	1.9
1907.	300.000	633	2.1
1908.	300.000	632	2.1
1909.	300.000	655	2.1
1910.	314.000	707	2.5
1911.	358.000	875	2.4

Coefficientes de mortalidade em relação aos nascimentos

ANNOS	NASCIDOS MORTOS	NASCIMENTOS, INCLUSIVE OS NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTES SOBRE 1.000 NASCIMENTOS, INCLUSIVE OS NASCIDOS MORTOS
1898.	448	9.171	48.8
1899.	438	9.570	44.7
1900.	429	9.111	47.0
1901.	479	9.242	51.8
1902.	558	10.075	55.3
1903.	541	10.144	53.3
1904.	583	10.570	55.1
1905.	559	10.826	51.6
1906.	540	10.737	50.8
1907.	633	11.340	55.8
1908.	632	11.800	53.2
1909.	655	11.790	55.5
1910.	707	13.084	60.9
1911.	875	14.145	61.8

Coeficientes de mortandade

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1892.	150.000	4.561	30.40
1893.	150.000	5.328	35.52
1894.	150.000	4.214	28.07
1895.	170.000	5.191	30.53
1896.	200.000	5.779	28.88
1897.	230.000	5.237	22.76
1898.	260.000	5.083	19.55
1899.	260.000	4.279	16.45
1900.	260.000	4.109	15.00
1901.	286.000	4.514	15.80
1902.	286.000	5.199	18.17
1903.	286.000	4.604	19.59
1904.	286.000	4.922	17.20
1905.	286.000	4.852	16.96
1906.	286.000	5.406	18.90
1907.	300.000	5.129	17.09
1908.	300.000	5.760	19.20
1909.	300.000	5.757	19.19
1910.	314.000	6.246	19.89
1911.	358.000	6.933	19.36

Relação entre a mortandade per molestias transmissiveis e o total de obitos

ANNOS	OBITOS POR MOLESTIAS TRANSMISSIVEIS	OBITOS POR MOLESTIAS COMMUNS	TOTAL DE OBITOS	RELAÇÃO DAS MOLESTIAS TRANSMISSIVEIS SOBRE O TOTAL DE OBITOS
1896	1.272	4.507	5.779	22.0
1897	1.150	4.087	5.237	21.9
1898	1.293	3.790	5.083	25.4
1899	831	3.448	4.279	19.4
1900	857	3.252	4.109	20.8
1901	775	3.739	4.514	17.1
1902	841	4.358	5.199	16.1
1903	719	3.885	4.604	15.6
1904	793	4.129	4.922	16.1
1905	775	4.077	4.852	15.9
1906	869	4.537	5.406	16.1
1907	763	4.366	5.129	13.6
1908	927	4.833	5.760	16.0
1909	963	4.794	5.757	16.7
1910	916	5.330	6.246	14.7
1911	1.012	5.921	6.933	14.5

Mortandade por idade e sexo

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE 1911	EIDADES E SEXOS																TOTAL		Geral							
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 50 annos		Maiores de 50 annos		Ignorada			Por sexo						
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M					
1	Febre amarella . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Escarlatina	5	14	15	16	19	7	2	2	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Coqueluche	11	10	2	3	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Diphtheria e crup.	15	1	5	2	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Grippe	—	8	4	—	4	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	2	1	2	1	4	2	5	11	8	19	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	» nostras	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Dysenteria	5	3	—	7	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Outras molestias epidemicas	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Paludismo agudo	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	» chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Tuberculose pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Tuberculose meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	Outras tuberculoses	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Infeccao purulenta septicemia (exc. a puerp.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Raiva	5	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Syphilis	8	14	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	20	18	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Affecções do sistema nervoso	100	59	33	27	10	9	9	4	13	1	10	12	59	38	60	50	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Affecções do aparelho circulatorio	6	7	1	—	1	2	1	—	1	5	10	16	159	104	175	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Affecções do aparelho respiratorio	269	229	138	116	33	25	12	17	16	13	22	20	78	48	59	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Affecções do aparelho digestivo	661	556	192	238	93	92	23	20	15	14	18	21	92	75	66	56	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Affecções do aparelho genito-urinario e seus annexos	4	6	10	7	3	2	3	3	3	5	7	5	43	56	53	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Septicemia puerperal (febre, peritonite, e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Affecções da pelle e do tecido celular	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Affecções dos orgaos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	214	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Senilidade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Mortes violentas (exc. suicidios)	1	4	—	3	6	2	5	1	2	7	3	29	8	58	17	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Molestias ignoradas ou mal definidas	20	20	9	13	2	4	1	—	2	1	8	8	28	20	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	1.356	1.147	436	456	168	159	69	61	79	60	198	178	853	616	572	507	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total	2.503		892		327		130		145		376		1.469		1.079		12		3.742		3.191		6.933			

Mortandade por nacionalidade e estado civil

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — 1911	NACIONALIDADES						ESTADO CIVIL								TOTAES		Total geral
		Nacionais		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	1	2	2	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2
3	Variola	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Sarampo	27	35	11	7	—	—	38	42	1	—	—	—	—	—	38	42	80
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	17	23	1	—	—	—	18	23	—	—	—	—	—	—	18	23	41
7	Diphtheria e erup.	18	7	—	1	—	—	18	8	—	—	—	—	—	—	18	8	26
8	Grippe	27	31	8	14	—	—	24	29	10	8	1	8	—	—	35	45	80
9	Febre typhoide (typho abdominal)	27	15	13	8	—	—	34	19	6	3	—	1	—	—	40	23	63
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	5	2	1	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	6	2	8
12	Dysenteria	21	14	15	5	—	—	20	12	11	2	5	5	—	—	30	19	55
13	Beriberi	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
14	Lepra	10	6	4	1	—	—	5	4	6	—	3	3	—	—	14	7	21
15	Erysipela	6	8	2	3	—	—	6	8	1	3	1	—	—	—	8	11	19
16	Outras molestias epidemicas	7	1	2	—	—	—	8	1	1	—	—	—	—	—	9	1	10
17	Paludismo agudo	7	5	4	—	—	—	8	4	2	—	—	1	1	—	11	5	16
18	Paludismo chronico	1	1	1	1	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	2	2	4
19	Tuberculose pulmonar	155	139	76	36	—	—	147	79	66	68	17	19	1	—	231	166	397
20	Tuberculose meningea	4	3	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	7
21	Outras tuberculoses	15	13	11	4	—	—	13	6	12	10	1	1	—	—	20	17	43
22	Infeccao purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	16	14	5	4	—	—	15	10	4	5	2	3	—	—	21	18	39
23	Raiva	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
24	Syphilis	18	21	15	5	—	—	23	24	6	1	4	1	—	—	33	26	59
25	Cancer e outros tumores malignos	25	39	59	42	—	—	26	8	50	44	8	20	—	—	84	72	156
26	Outros tumores	1	4	6	2	—	—	3	1	4	1	—	4	—	—	7	6	13
27	Outras molestias geraes	42	35	18	10	—	—	41	28	17	13	1	4	1	—	60	45	105
28	Affecções do systema nervoso	212	149	84	51	1	—	212	134	65	37	19	29	1	—	297	200	497
29	Affecções do apparelho circulatorio	151	157	202	172	1	2	87	73	201	123	58	134	8	1	354	331	685
30	Affecções do apparelho respiratorio	523	459	104	46	—	—	528	430	76	42	23	22	2	—	627	499	1.123
31	Affecções do apparelho digestivo	997	971	164	102	1	—	1.060	971	83	73	16	30	2	—	1.161	1.074	2.235
32	Affecções do apparelho genito-urinario	72	69	55	50	—	—	54	41	63	47	10	31	—	—	127	119	246
33	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	11	—	21	—	—	—	3	—	28	—	1	—	—	32	32
34	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	—	13	—	14	—	—	—	2	—	25	—	—	—	—	27	27
35	Affecções da pelle e do tecido cellular	3	9	7	2	—	—	3	5	5	3	2	3	—	—	10	11	21
36	Affecções dos orgaos da locomoção	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
37	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	216	179	—	—	—	—	216	179	—	—	—	—	—	—	216	179	395
38	Senilidade	5	10	13	20	—	—	4	7	8	3	6	26	—	—	18	36	54
39	Mortes violentas (excepto suicidios)	48	38	61	11	2	—	60	33	40	11	4	5	7	—	111	49	160
40	Suicidios	13	9	13	6	1	—	15	7	7	4	4	4	1	—	27	15	42
41	Molestias ignoradas ou mal definidas	64	68	21	7	1	—	65	57	12	12	7	5	1	2	85	76	161
	Somma	2.757	2.542	980	645	5	4	2.764	2.258	762	568	193	360	23	5	3.742	3.191	6.933
	Total	5.299		1.625		9		5.022		1.330		553		28		6.933		

Mortandade por districtos .

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	Sê	Liberdade	Consolação	Bella Vista	Santa Ephigenia	Bom Retiro	Santa Cecilia	Braz	Moôca	Belemzinho	Sant'Anna	Villa Marianna	Cambucy	Lapa	Penha de Franca	São Miguel	Nosst. Senhora do Ô	Butantan	Total	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
4	Sarampo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
5	Escarlatina	—	5	7	7	3	2	7	12	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Diphtheria e crup.	—	2	8	4	3	3	5	1	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41
8	Grippe.	—	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	9	12	2	5	3	11	15	12	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	86
10	Cholera morbus	—	2	34	3	7	3	4	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	63
11	Cholera nostras	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
12	Dysenteria	—	—	22	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
13	Beriberi	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
15	Erysipela	—	—	5	1	2	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
16	Outras molestias epidemicas	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
17	Paludismo agudo	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
18	Paludismo chronico	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
19	Tuberculose pulmonar.	—	25	210	14	30	8	16	35	14	14	8	6	6	2	5	—	—	—	—	397
20	Tuberculose meningea.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
21	Outras tuberculoses.	—	4	11	6	1	—	4	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
22	Infeccão purulenta e septicemia (excepto a puerperal)	—	4	8	5	5	5	4	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	39
23	Raiva	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
24	Syphilis	—	6	23	6	3	2	2	2	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
25	Cancer e outros tumores malignos.	—	8	55	19	15	4	17	5	14	7	4	2	2	2	—	—	—	—	—	156
26	Outros tumores	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
27	Outras molestias geraes	—	5	19	6	6	4	14	10	5	17	2	3	5	3	1	—	—	—	—	105
28	Affecções do systema nervoso	10	39	98	37	41	25	41	64	51	37	14	16	9	5	6	—	—	—	—	497
29	Affecções do apparelho circulatorio	18	64	161	55	51	26	75	60	50	41	23	24	19	7	8	—	—	—	—	685
30	Affecções do apparelho respiratorio	6	84	162	61	81	58	111	174	98	103	37	42	45	45	5	4	—	—	—	1.123
31	Affecções do apparelho digestivo	21	103	321	133	131	87	235	334	233	206	77	94	85	57	25	19	—	—	—	2.235
32	Affecções do apparelho genitô urinario e seus annexos	1	16	100	19	19	5	22	17	13	10	7	3	10	1	—	—	—	—	—	246
33	Septicemia puerperal (febre, peritonite e plebite puerperaes)	—	1	5	3	4	3	3	1	1	7	1	2	1	—	—	—	—	—	—	32
34	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto.	2	1	3	5	2	1	2	2	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	27
35	Affecções da pelle e do tecido cellular.	1	—	13	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
36	Affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
37	Affecções da primeira idade e vicios de conformação.	4	24	47	35	30	34	33	53	38	33	14	21	12	12	1	2	—	—	—	395
38	Senilidade	2	8	6	4	2	2	7	6	3	5	3	2	2	1	—	—	—	—	—	54
39	Mortes violentas (excepto suicidios)	1	5	50	8	15	10	12	16	10	9	5	5	4	2	2	—	—	—	—	160
40	Suicidios.	3	2	14	—	6	1	5	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
41	Molestias ignoradas ou mal definidas	2	2	20	7	3	3	2	12	8	4	2	—	—	3	4	30	—	—	—	161
	Total	78	483	1.468	449	475	295	653	841	596	522	220	239	218	157	60	62	72	36	—	6.933

Mortandade geral na cidade de S. Paulo, durante os annos de 1904 a 1911

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
1	Febre amarella	1	2	—	—	—	—	—	—
2	Peste	6	4	8	3	5	—	5	5
3	Variola	19	5	5	—	136	48	5	2
4	Sarampo.	34	116	134	58	96	111	99	80
5	Escarlatina	—	2	—	1	11	9	2	1
6	Coqueluche	102	27	41	26	41	39	24	41
7	Diphtheria e crup.	14	11	22	4	20	24	24	26
8	Grippe.	34	31	55	48	59	78	64	80
9	Febre typhoide (typho abdominal).	38	53	58	54	35	53	40	63
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	4	10	2	4	8	8	4	8
12	Dysenteria.	66	46	42	45	38	49	33	55
13	Beriberi	2	1	3	—	—	—	—	1
14	Lepra	6	7	17	11	11	6	23	21
15	Erysipela	12	7	8	10	11	12	12	19
16	Outras molestias epidemicas.	2	—	—	—	1	—	2	10
17	Paludismo agudo	51	60	48	37	36	32	19	16
18	Paludismo chronico	3	3	2	4	6	7	7	4
19	Tuberculose pulmonar.	324	312	339	385	344	392	440	397
20	Tuberculose meningea.	4	2	7	7	3	6	3	7
21	Outras tuberculosas	30	30	41	29	27	30	32	43
22	Infecção purulenta e septicemia (excepto a puerperal).	20	17	40	28	37	25	38	39
23	Raiva	—	—	1	—	1	1	—	2
24	Syphilis	41	46	37	37	38	44	41	59
25	Cancer e outros tumores malignos.	100	89	80	128	143	117	153	156
26	Outros tumores	5	3	4	2	3	6	14	13
27	Outras molestias geraes.	74	59	55	74	70	52	82	405
28	Affecções do systema nervoso	493	374	470	372	501	467	485	497
29	Affecções do aparelho circulatorio	495	515	508	592	547	589	711	685
30	Affecções do aparelho respiratorio.	875	668	906	750	959	974	996	1.123
31	Affecções do aparelho digestivo	1.295	1.483	1.565	1.466	1.584	1.657	1.839	2.235
32	Affecções do aparelho genito urinario	167	148	153	203	205	168	214	246
33	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	16	20	23	21	11	19	21	32
34	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	25	16	13	21	15	15	15	27
35	Affecções da pelle e do tecido cellular	24	20	29	20	24	29	18	21
36	Affecções dos ossos e dos orgãos da locomoção	2	3	5	4	3	—	11	2
37	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	329	336	317	376	370	349	392	395
38	Senilidade.	37	41	43	40	57	37	55	54
39	Mortes violentas (excepto suicidios)	113	100	118	123	145	145	147	160
40	Suicidios	9	6	11	12	17	17	21	42
41	Molestias ignoradas ou mal definidas	140	174	196	134	151	152	155	161
	Total	4.022	4.852	5.406	5.129	5.760	5.757	6.240	6.933

CIDADE DE SANTOS

ESTADO DE S. PAULO

Anno de 1911

População calculada. 75.000 habitantes

Movimento do estado civil

	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIAS DIARIAS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos	1.397	1.245	2.642	7.23	35.22
Casamentos.	—	—	502	1.37	6.69
Obitos	—	—	1.514	4.14	20.18
Nascidos mortos	100	81	181	0.49	2.41

Quadro comparativo do movimento do estado civil de 1907 a 1911

	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos	2.326	2.366	2.417	2.565	2.642
Casamentos	368	396	473	393	502
Obitos	1.609	1.636	1.544	1.469	1.514
Nascidos mortos	—	—	—	163	1.181

Nascimentos e nascidos mortos, segundo a filiação e a nacionalidade dos progenitores

	LEGITIMOS	ILLEGITIMOS	TOTAL	FILHOS DE PAES BRAZILEIROS	FILHOS DE PAES ESTRAN- GEIROS	TOTAL
Nascimentos.	2.459	183	2.642	910	1.732	2.642
Nascidos mortos.	156	25	181	82	99	181

Casamentos por nacionalidade e estado civil anterior

	SOLTEIROS COM SOLTEIRAS	VIUVOS COM VIUVAS	SOLTEIROS COM VIUVAS	VIUVOS COM SOLTEIRAS	TOTAL	BRAZILEIROS COM BRAZILEIRAS	ESTRANGEIROS COM ESTRANGEIRAS	BRAZILEIROS COM ESTRANGEIRAS	ESTRANGEIROS COM BRAZILEIRAS	TOTAL
Anno de 1911	449	10	22	21	502	166	217	29	90	502

Casamentos p r localidades do Estado de S. Paulo

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Capital	2.373	2.887	Descalvado	165	175
Agudos	38	94	Dois Corregos	142	137
Amparo	239	262	Dourados	86	65
Angatuba	94	98	Espirito Santo do Pinhal	188	160
Anhemby	26	49	Espirito Santo do Turvo	55	65
Annapolis	48	50	Fartura	69	81
Apahy	49	39	Faxina	87	115
Araçáriguama	18	13	Franca	293	298
Araraquara	279	305	Guararema	32	23
Araras	151	139	Guaratinguetá	103	107
Arêas	36	20	Guaréhy	60	49
Atibaia	121	164	Guarulhos	8	16
Avaré	136	166	Ibiquara	—	63
Bananal	46	54	Ibitinga	87	79
Bariry	131	121	Igarapava	149	166
Barretos	267	299	Igaratá	15	14
Batataes	236	226	Iguape	139	124
Baurú	106	200	Indaiatuba	72	84
Bebedouro	214	229	Itaberá	41	25
Bóa Esperança	61	73	Itanhaên	9	9
Bocaiña	17	33	Itapecerica	94	66
Bom Successo	27	36	Itapetininga	140	132
Botucatú	182	235	Itapira	141	172
Bragança	255	275	Itapolis (antigo Pedras)	248	234
Brotas	110	123	Itaporanga	88	69
Buquira	39	42	Itararé	52	70
Cabreúva	39	44	Itatiba	154	170
Caçapava	74	45	Ituverava	113	106
Caconde	89	92	Jaboticabal	363	362
Cajurú	133	125	Jacarehy	79	96
Campinas	594	634	Jahú	380	380
Campo Largo de Sorocaba	54	39	Jambeiro	37	52
Campos Novos do Paranápanema	106	135	Jardinopolis	136	137
Cananêa	15	12	Jatahy	11	12
Capão Bonito do Paranápanema	60	54	Jundiahy	239	243
Capivary	102	106	Juquery	44	49
Caraguatatuba	6	5	Lagoinha	11	21
Casa Branca	103	139	Leme	91	85
Conceição de Monte Alegre	49	—	Lençóes	9	99
Cotia	37	36	Limeira	191	254
Cravinhos	185	183	Lorena	54	72
Cruzeiro	53	47	Mattão	98	120
Cunha	79	70	Mineiros	85	78
Currallinho	82	105	Mocóca	156	137

Casamento: por localidades do Estado de S. Paulo (Continuação)

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Mogy das Cruzes	151	137	Santa Izabel	39	48
Mogy Guassú	64	66	Santa Rita do Passa Quatro	152	176
Mogy Mirim	231	235	Santo Amaro	38	58
Monte Alto	120	219	Santo Antonio da Alegria	38	22
Monte Mór	44	42	Santo Antonio da Bôa Vista	44	66
Natividade	20	29	Santos	393	502
Nazareth	51	64	S. Bento do Sapacahy	94	88
Oriândia	232	237	S. Bernardo	102	97
Palmeiras	126	104	S. Carlos	339	354
Parahybuna	80	92	S. João da Bôa Vista	357	339
Parnahyba	46	41	S. João da Bocaina	101	105
Patrocínio do Sapucahy	59	65	S. João de Itatinga	72	49
Pederneiras	97	105	S. José do Barreiro	30	31
Pedreira	65	84	S. José do Rio Pardo	262	235
Pereiras	36	35	S. José dos Campos	93	91
Piedade	50	60	S. Luiz do Parahytinga	24	31
Pilar	32	48	S. Manoel do Paraizo	215	190
Pindamonhangaba	61	47	S. Miguel Archanjo	24	60
Pinheiros	20	19	S. Pedro	82	118
Piracaia	68	80	S. Pedro do Turvo	21	25
Piracicaba	200	301	S. Roque	57	79
Pirajú	180	181	S. Sebastião	30	22
Pirassununga	95	97	S. Simão	219	158
Pitangueiras	124	114	S. Vicente	24	38
Porto Feliz	101	92	Sarapuhy	23	19
Porto Ferreira	45	36	Serra Negra	134	146
Queluz	48	49	Sertãozinho	200	256
Redenção	34	29	Silveiras	27	36
Ribeira	—	19	Socorro	128	142
Ribeirão Bonito	83	74	Sorocaba	197	180
Ribeirão Branco	20	22	Tambahú	79	67
Ribeirão Preto	323	328	Taquaritinga	210	237
Rio Bonito	55	78	Tatuhy	196	187
Rio Claro	294	306	Taubaté	115	121
Rio das Pedras	98	98	Tietê	233	278
Rio Preto	255	262	Tremembé	16	10
Sallesópolis	30	54	Ubatuba	37	32
Salto do Itú	51	46	Una	60	37
Santa Barbara	45	56	Vieira do Piquete	16	21
Santa Barbara do Rio Pardo	17	37	Villa Bella	37	18
Santa Branca	28	37	Xiririca	46	52
Santa Cruz da Conceição	37	36	Yporanga	13	17
Santa Cruz do Rio Pardo	219	261	Ytú	97	95

Nascimentos por localidades do Estado de S. Paulo

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Capital	12.287	13.270	Descalvado	857	879
Agudos	251	456	Dois Corregos.	725	644
Amparo	1.499	1.612	Dourados	375	490
Angatuba	429	511	Espirito Santo do Pinhal.	980	1.032
Anhemby.	117	142	Espirito Santo do Turvo.	166	182
Annapolis	243	252	Fartura	196	193
Apiahy.	616	277	Faxina.	355	414
Araçáriguama.	121	175	Franca.	957	1.239
Araraquara	1.425	1.466	Guararema	169	147
Araras.	720	825	Guaratinguetá.	796	785
Áreas	146	199	Guarehy	245	209
Atibaia	811	810	Guarulhos	140	166
Avaré	673	764	Ibiquára.	—	335
Bananal	315	270	Ibitinga	364	442
Barerý.	322	562	Igarapava	861	908
Barretos.	1.170	1.181	Igaratá	247	154
Bataias.	1.323	1.295	Iguape.	925	889
Baurú	591	731	Indaiatuba.	433	401
Bebedouro.	913	1.004	Itaberá	135	122
Bóia Esperança	324	324	Itanhaen.	86	101
Bocaina	155	131	Itapaccica.	439	457
Bom Successo	170	185	Itapetininga	601	625
Botucatu.	1.189	1.363	Itapira.	894	924
Bragança	1.826	1.832	Itapolis (antigo Pedras).	799	823
Brótas	692	676	Itaporanga	306	672
Buquira	148	176	Itararé.	181	107
Cabreuva	229	215	Itatiba.	880	846
Caçapava	398	407	Ituverava	1.034	419
Caconde.	571	536	Jaboticabal	1.689	1.798
Cajurú	565	649	Jacarehy.	359	336
Campinas	3.612	3.695	Jahú	2.238	2.197
Campo Largo de Sorocaba	61	245	Jambeiro.	202	335
Campos Novos do Paranapanema.	296	499	Jardinópolis	735	760
Cananéa.	155	163	Jatahy.	35	29
Capão Bonito do Paranapanema	302	278	Jundiahy.	1.360	1.358
Capivary.	796	795	Juquery	229	249
Caraguatatuba.	84	78	Lagoinha	249	252
Casa Branca.	636	642	Leme	493	467
Conceição de Monte Alegre	197	—	Lençóes	425	419
Cotia.	289	294	Limeira	1.686	1.032
Cravinhos	973	1.058	Lorena.	493	641
Cruzeiro.	277	247	Mattão.	705	749
Cunha	659	627	Mineiros.	338	330
Curralinho.	339	345	Mococa	686	718

Nascimentos por localidades do Estado S. Paulo (Continuação)

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Mogy das Cruzes.	724	784	Santa Isabel.	280	260
Mogy Guassú	327	293	Santa Rita do Passa Quatro.	783	727
Mogy Mirim	1.291	1.279	Santo Amaro	337	315
Monte Alto	887	940	Santo Antonio da Alegria.	117	132
Monte Mór	321	331	Santo Antonio da Boa Vista.	202	179
Natividade.	416	593	Santos.	2.565	2.643
Nazareth.	372	350	São Bento do Sapucahy	621	633
Orlandia.	1.133	1.145	São Bernardo	662	694
Palmeiras	732	696	São Carlos.	1.862	1.715
Parahybuna	619	574	São João da Boa Vista.	1.506	1.625
Parnahyba.	262	282	São João da Bocaina.	534	572
Patrocinio do Sapucahy.	257	266	São João de Itatinga	359	381
Pederneiras	538	517	São José do Barreiro	108	114
Pedreira.	480	463	São José do Rio Pardo	1.447	1.484
Pereiras	149	179	São José dos Campos	770	683
Piedade	297	265	São Luiz do Parahytinga	455	496
Pilar.	106	99	São Manoel do Paraizo	1.229	1.123
Pindamonhangaba.	507	541	São Miguel Archanjo	80	67
Pinheiros	114	106	São Pedro	512	485
Piracaia	402	381	São Pedro do Turvo.	153	121
Piracicaba.	1.623	1.585	São Roque.	535	500
Pirajú	653	648	São Sebastião	180	176
Pirassununga	540	520	São Simão.	1.250	1.008
Pitangueiras.	452	563	São Vicente	180	213
Porto Feliz ¹	527	492	Sarapuhy	76	94
Porto Ferreira.	230	204	Serra Negra.	765	811
Queluz.	147	140	Sertãozinho	1.192	1.300
Redempção	317	268	Silveiras.	182	109
Ribeira	—	322	Socorro.	597	585
Ribeirão Bonito.	414	443	Sorocaba	1.111	1.166
Ribeirão Branco.	87	59	Tambahú	291	281
Ribeirão Preto	2.243	2.193	Taquaritinga	964	1.040
Rio Bonito.	208	212	Tatuhy.	927	890
Rio Claro	1.456	1.555	Taubaté	862	913
Rio das Pedras	397	431	Tietê.	1.423	1.299
Rio Preto	719	693	Tremembé	140	136
Sallesopolis	264	237	Ubatuba	168	173
Salto do Itú	288	267	Una	415	382
Santa Barbara.	308	297	Vieira do Piquete	134	190
Santa Barbara do Rio Pardo	148	125	Villa Bella.	230	199
Santa Branca	228	224	Xiririca	322	392
Santa Cruz da Conceição	213	210	Yporanga	100	91
Santa Cruz do Rio Pardo	836	914	Ytú	703	653

Nascidos mortos por localidades do Estado de S. Paulo

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Capital	797	875	Descalvado	18	22
Agudos	11	16	Dois Corregos	35	30
Amparo	98	107	Dourados	10	11
Angatuba	14	12	Espirito Santo do Pinhal	32	38
Anhemby	5	2	Espirito Santo do Turvo	8	4
Annapolis	8	9	Fartura	—	6
Apiahy	34	15	Faxina	19	17
Araçáriguama	8	8	Franca	55	38
Araraquara	49	44	Guararema	17	7
Araras	30	36	Guaratinguetá	72	86
Arêas	12	6	Guarchy	18	17
Atibaia	49	37	Guarulhos	10	2
Avaré	21	25	Ibiquára	—	15
Bananal	7	7	Ibitinga	18	13
Barery	4	15	Igarapava	67	51
Barretos	29	46	Igaratá	14	5
Batataes	28	38	Iguape	38	51
Baurú	14	27	Indaiatuba	15	13
Bebedouro	37	40	Itaberá	4	—
Bóia Esperança	6	8	Itanhaên	2	1
Bocaina	15	14	Itapeccerica	10	17
Bom Sucesso	—	—	Itapetininga	21	38
Botucatu	42	65	Itapira	40	37
Bragança	109	85	Itapolis (antigo Pedras)	17	29
Brotas	39	31	Itaporanga	14	18
Buquira	8	11	Itararé	4	14
Cabreúva	11	5	Itatiba	36	51
Caçapava	38	61	Ituverava	11	22
Caconde	21	31	Jaboticabal	38	61
Cajurú	15	21	Jacarehy	39	43
Campinas	186	204	Jahú	72	83
Campo Largo de Sorocaba	3	1	Jambeiro	19	18
Campos Novos do Paranapanema	24	46	Jardinopolis	30	21
Cananéa	1	2	Jatahy	4	2
Capão Bonito do Paranapanema	10	8	Jundiáhy	49	36
Capivary	39	35	Juquery	14	12
Caraguatatuba	8	6	Lagoinha	13	13
Casa Branca	16	19	Leme	22	16
Conceição de Monte Alegre	12	—	Lençóes	14	16
Cotia	10	16	Limeira	49	45
Cravinhos	39	28	Lorena	29	45
Cruzeiro	14	19	Mattão	18	23
Cunha	23	30	Mineiros	12	16
Curralinho	23	35	Mocóca	25	30

Nascidos mortos por localidades do Estado de S. Paulo (Continuação)

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Mogy das Cruzes	32	37	Santa Izabel.	32	34
Mogy Guassú	14	15	Santa Rita do Passa Quatro.	25	26
Mogy Mirim.	59	69	Santo Amaro	13	17
Monte Alto	18	34	Santo Antonio da Alegria	15	14
Monte Mór.	23	12	Santo Antonio da Boa Vista.	11	12
Natividade	20	13	Santos.	163	181
Nazareth	18	18	S. Bento do Sapucahy.	9	16
Orlandia.	21	19	S. Bernardo	24	31
Palmeiras	21	24	S. Carlos	59	56
Parahybuna	36	41	S. João da Boa Vista	74	80
Parnahyba	17	10	S. João da Bocaina	27	26
Patrocínio do Sapucahy	10	9	S. João de Itatinga	17	13
Pederneiras	11	10	S. José do Barreiro	12	13
Pedreira.	16	20	S. José do Rio Pardo	59	50
Pereiras	8	—	S. José dos Campos	62	57
Piedade	14	11	S. Luiz do Parahytinga	17	19
Pilar	1	5	S. Manoel do Paraizo	25	31
Pindamonhangaba	46	52	S. Miguel Archanjo	6	12
Pinheiros	8	10	S. Pedro	28	15
Piracaia.	21	21	S. Pedro do Turvo.	9	10
Piracicaba.	89	100	S. Roque	35	43
Pirajú	20	26	S. Sebastião.	9	24
Pirassununga	5	7	S. Simão	54	28
Pitangueiras.	15	13	S. Vicente.	10	16
Porto Feliz	20	18	Sarapuhy	4	5
Porto Ferreira.	10	7	Serra Negra.	28	44
Queluz.	12	7	Sertãozinho	38	39
Redenção	18	16	Silveiras.	4	8
Ribeira	—	15	Socorro.	5	9
Ribeirão Bonito	6	12	Sorocaba	60	30
Ribeirão Branco.	7	10	Tambahú	8	5
Ribeirão Preto.	78	94	Taquaritinga	27	76
Rio Bonito.	10	9	Tatuhy	42	44
Rio Claro	71	77	Taubaté.	61	51
Rio das Pedras	17	29	Tieté.	58	63
Rio Preto	22	29	Tremembé.	14	15
Sallesópolis	5	12	Ubatuba.	7	26
Salto do Itú	9	12	Una	12	18
Santa Barbara.	9	10	Vieira do Piquete	15	8
Santa Barbara do Rio Pardo	8	2	Villa Bella.	7	4
Santa Branca	10	6	Xiririca	15	15
Santa Cruz da Conceição	20	5	Yporanga	4	1
Santa Cruz do Rio Pardo	43	66	Ytú	37	50

Obitos por localidades do Estado de S. Paulo

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Capital	6.246	6.933	Descalvado	357	365
Agudos	158	204	Dois Corregos	255	203
Amparo	892	633	Dourados	209	156
Angatuba	252	263	Espirito Santo do Pinhal	652	534
Anhemby	107	83	Espirito Santo do Turvo	166	120
Annapolis	98	76	Fartura	202	218
Apiahy	280	144	Faxina	214	300
Araçáriguama	74	75	Franca	615	562
Araraquara	601	586	Guararema	130	141
Araras	365	360	Guaratinguetá	821	938
Arêas	126	137	Guarehy	93	101
Atibaia	427	445	Guarulhos	102	104
Avaré	415	520	Ibiquára	—	161
Bananal	212	215	Ibitinga	208	199
Barery	130	324	Igarapava	413	383
Barretos	550	650	Igaratá	147	139
Batataes	537	484	Iguape	382	395
Baurú	415	477	Indaiatuba	180	209
Bebedouro	480	477	Itaberá	55	70
Bóia Esperança	123	143	Itanhaên	39	42
Bocaina	123	147	Itapecerica	232	216
Bom Successo	111	144	Itapetininga	311	363
Botucatu	551	513	Itapira	530	370
Bragança	820	806	Itapolis (antigo Pedras)	385	486
Brotas	280	276	Itaporanga	336	424
Buquira	124	141	Itararé	181	124
Cabreúva	121	117	Itatiba	408	383
Caçapava	356	376	Ituverava	205	189
Caconde	349	406	Jaboticabal	737	755
Cajurú	241	317	Jacarehy	487	389
Campinas	1.679	1.776	Jahú	947	998
Campo Largo de Sorocaba	119	85	Jambeiro	167	175
Campos Novos de Paranapanema	221	450	Jardinopolis	284	259
Cananéa	88	79	Jatahy	22	36
Capão Bonito do Paranapanema	218	278	Jundiahy	660	667
Capivary	378	372	Juquery	229	278
Caraguatatuba	56	54	Lagoinha	223	178
Casa Branca	373	360	Leme	145	161
Conceição de Monte Alegre	96	—	Lençoes	288	293
Cotia	140	185	Limeira	536	635
Cravinhos	482	431	Lorena	509	516
Cruzeiro	281	269	Mattão	184	207
Cunha	378	437	Mineiros	132	113
Currallinho	233	237	Mocóca	336	382

Obitos por localidades do Estado de S. Paulo (Continuação)

LOCALIDADES	1910	1911	LOCALIDADES	1910	1911
Mogy das Cruzes	386	452	Santa Izabel	218	210
Mogy Guassú	219	150	Santa Rita do Passa Quatro	412	296
Mogy Mirim	825	625	Santo Amaro	168	194
Monte Alto	454	397	Santo Antonio da Alegria	127	131
Monte Mór	146	170	Santo Antonio da Boa Vista	132	176
Natividade	393	367	Santos	1.469	1.514
Nazareth	266	191	São Bento do Sapucahy	453	458
Orlandia	517	581	São Bernardo	304	355
Palmeiras	276	232	São Carlos	741	696
Parahybuna	430	455	São João da Boa Vista	1.075	778
Parnahyba	166	191	São João da Bocaina	216	248
Patrocinio do Sapucahy	138	165	São João de Itatinga	158	140
Pederneiras	201	310	São José do Barreiro	123	109
Pedreira	195	162	São José do Rio Pardo	718	660
Pereiras	87	73	São José dos Campos	705	611
Piedade	163	164	São Luiz do Parahytinga	298	364
Pilar	99	64	São Manoel do Paraizo	562	530
Pindamonhagaba	484	582	São Miguel Archanjo	101	91
Pinheiros	84	97	São Pedro	239	237
Piracaia	244	268	São Pedro do Turvo	151	211
Piracicaba	784	833	São Roque	283	256
Pirajú	495	555	São Sebastião	147	96
Pirassununga	260	282	São Simão	652	399
Pitangueiras	261	266	São Vicente	107	102
Porto Feliz	329	327	Sarapuhy	52	59
Porto Ferreira	107	107	Serra Negra	572	367
Queluz	178	122	Sertãozinho	600	571
Redempção	233	246	Silveiras	85	143
Ribeira	--	128	Socorro	467	384
Ribeirão Bonito	153	160	Sorocaba	718	718
Ribeirão Branco	70	73	Tambahü	156	165
Ribeirão Preto	996	879	Taquaretinga	372	515
Rio Bonito	158	156	Tatuhy	436	488
Rio Claro	772	782	Taubaté	688	832
Rio das Pedras	157	176	Tieté	791	810
Rio Preto	473	481	Tremembé	97	127
Sallesopolis	186	185	Ubatuba	152	105
Salto do Itú	118	166	Una	235	248
Santa Barbara	142	159	Vieira do Piquete	97	116
Santa Barbara do Rio Pardo	60	95	Villa Bella	141	149
Santa Branca	197	173	Xiririca	232	235
Santa Cruz da Conceição	100	84	Yporanga	77	110
Santa Cruz do Rio Pardo	671	1.187	Itú	421	445

CIDADE DE CURITYBA

ESTADO DO PARANA'

ANNO DE 1911

TOPOGRAPHIA

Latitude S. 25° 25' 50''
 Longitude a W do Rio de Janeiro 6° 5' 20''
 » a W de Greenwich 49° 15' 40''
 Altitude 908 metros

População calculada. 63.000 habitantes

Resumo das observações feitas durante o anno de 1911 no Observatorio meteorologico de Curityba

MEZES	PRESSÃO BAROMETRICA			TEMPERATURA CENTIGRADA À SOMERA					TENSÃO DO VAPOR			HUMIDADE RELATIVA			Evaporação Total	CHUVA		NUMERO DE DIAS			
	Média	Maxima absoluta	Minima absoluta	Absoluta		Média		Média mensal	Média	Maxima absoluta	Minima absoluta	Média	Maxima absoluta	Minima absoluta		Altura em m/m Total	Numero de dias	De orvalho	De neveiro	De trovoadas	De geada
				Maxima	Minima	Maxima	Minima														
Janeiro	683.4	689.5	676.9	32.8	10.2	28.5	16.0	20.85	14.1	18.3	6.1	78.5	98	23	86.8	212.3	17	—	3	11	—
Fevereiro	85.9	89.0	80.7	31.7	11.7	26.3	16.4	20.11	14.7	17.6	10.4	84.9	98	46	56.3	208.7	21	2	1	5	—
Março	87.3	91.7	81.1	29.1	7.5	23.4	13.1	17.27	12.4	17.2	7.7	85.2	100	39	50.8	150.3	19	4	6	4	—
Abril	87.3	92.1	77.3	27.6	4.1	22.8	11.3	16.53	11.1	14.9	5.6	80.4	98	34	55.3	98.5	7	2	6	3	1
Maió	87.7	92.6	79.0	25.7	2.3	20.2	9.3	14.32	10.1	16.1	5.4	83.1	99	37	46.1	72.1	7	9	13	2	—
Junho	89.5	94.9	82.9	23.4	— 4.5	16.3	5.0	10.41	7.9	12.2	3.3	83.5	99	28	31.8	87.3	13	9	8	2	8
Julho	89.5	96.1	80.4	23.7	— 3.2	16.7	5.1	10.57	7.9	12.8	3.5	82.8	99	34	41.6	98.5	10	5	6	2	8
Agosto	87.9	94.4	81.3	28.1	— 1.5	18.5	7.0	12.58	8.8	14.1	2.8	82.0	100	24	52.2	135.8	12	4	7	5	5
Setembro	86.2	91.7	79.5	28.6	2.0	20.6	9.2	14.11	9.8	15.5	5.4	82.6	98	38	52.8	185.4	14	2	3	5	2
Outubro	87.2	91.8	81.3	30.1	6.5	21.0	10.7	15.14	10.8	16.8	6.8	84.5	100	38	53.9	231.7	15	3	1	6	—
Novembro	85.1	90.8	79.4	31.0	11.9	25.3	15.2	19.08	13.7	17.8	10.0	84.5	98	43	60.0	196.6	20	—	4	6	—
Dezembro	84.3	89.8	77.2	32.8	13.1	26.4	16.3	20.19	14.5	17.9	8.6	83.3	98	46	62.4	222.4	21	—	1	9	—
Anno	686.8	696.1	676.9	32.8	— 4.5	22.2	11.2	15.93	11.3	18.3	2.8	82.9	100	23	650.0	1908.6	176	40	59	60	24

Movimento do estado civil

	Homens	Mulheres	Total	Médias diárias	Coefficientes por 1.000 habitantes
Nascimentos	1.103	1.074	2.182	5.96	34.63
Casamentos	—	—	447	1.22	7.09
Obitos	530	427	957	2.62	15.19
Nascidos mortos	50	38	88	0.24	1.39

Quadro comparativo do movimento do estado civil de 1903 a 1911

	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos	1.696	1.711	1.804	1.649	1.813	1.841	1.937	1.869	2.182
Casamentos	257	305	352	377	412	493	357	387	447
Obitos	726	774	820	844	805	839	931	1.069	957
Nascidos mortos	53	50	58	83	67	93	7	102	88

Nascimentos por filiação, hora e partos duplos

ZONAS	DISTRICTOS — 1911	NASCIMENTOS												Partos duplos			
		FILIAÇÃO						Total geral	HORA							Total geral	
		Legítimos			Illegítimos				De dia			De noite					
		H	M	Total	H	M	Total		H	M	Total	H	M				Total
Urbana	Curitiba	778	746	1.524	69	88	157	1.681	581	550	1.131	266	284	550	1.681	19	19
	S. Casemiro do Taboão	104	99	203	23	24	47	250	64	55	119	63	68	131	250	1	1
Suburbana	Nova Polônia	44	34	78	9	4	13	91	13	14	27	35	24	59	91	—	—
	Portão	69	67	136	12	12	24	160	62	57	119	19	22	41	160	—	2
	Somma	995	946	1.941	113	128	241	2.182	725	676	1.401	383	398	781	2.182	20	22
	Total geral	1.941			241				1.401			781				42	

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

ZONAS	DISTRITOS — 1911	NACIONALIDADE DOS PROGENITORES												Total geral
		Paes nacionaes		Paes estrangeiros		Mãe nacional e paes estrangeiro		Pae nacional e mãe estrangeira		Paes desconhecidos		Total		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Urbana . . .	Curityba	516	511	185	176	109	94	37	53	—	—	847	834	1.681
Suburbana.	S. Casemiro do Taboão	65	75	37	24	18	15	7	9	—	—	127	123	250
	Nova Polonia	15	11	31	14	6	11	1	2	—	—	53	38	91
	Portão	42	47	19	13	14	13	6	6	—	—	81	79	160
	Somma	638	644	272	227	147	133	51	70	—	—	1.108	1.074	2.182
	Total	1.283		499		283		121		—		2.182		

Coefficientes de natalidade de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	53.870	1.656	31.48
1904	54.897	1.711	31.21
1905	55.791	1.804	32.33
1906	56.595	1.649	29.13
1907	57.609	1.818	31.55
1908	58.621	1.841	31.40
1909	60.000	1.957	32.61
1910	60.800	1.865	30.74
1911	63.000	2.182	34.63

Casamentos por idade

ZONAS	DISTRITOS — 1911	EIDADES														Total				
		Menores de 15 annos		De 15 a 20 annos		De 20 a 25 annos		De 25 a 30 annos		De 30 a 35 annos		De 35 a 40 annos		De 40 a 50 annos			De 50 a 60 annos		Maiores de 60 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		H	M	H	M
Urbana . . .	Curityba	—	3	12	119	131	63	45	23	18	8	9	5	8	—	4	2	2	1	458
Suburbana.	S. Casemiro do Taboão	—	2	5	57	56	25	21	6	4	2	5	2	7	5	1	—	—	—	198
	Nova Polonia	—	1	—	18	31	25	13	8	8	1	1	—	—	—	2	1	—	—	110
	Portão	—	—	2	33	29	15	18	11	7	—	5	1	2	2	1	1	—	1	128
	Somma	—	6	19	227	247	133	97	48	37	11	20	9	17	7	8	4	2	2	894
	Total	6		246		385		145		48		29		24		12		4		

Casamentos por nacionalidade e estado civil anterior

ZONAS	DISTRÍCTOS 1911	NACIONALIDADES E ESTADO CIVIL ANTERIOR									
		Entre				Total	Entre				Total
		Nacionaes	Estrangeiros	Nacionaes e estrangeiras	Estrangeiros e nacionaes		Solteiros	Viuvos e solteiras	Solteiros e viuvas	Viuvos	
Urbana . . .	Curityba	165	28	15	21	229	213	8	4	4	229
Suburbana. {	S. Casemiro do Taboão	71	11	5	12	99	93	2	2	2	99
	Nova Polonia	41	8	—	6	55	52	1	1	1	55
	Portão	48	3	3	5	64	56	2	5	1	64
	Somma	325	55	23	44	447	414	13	12	8	447

Coefficientes de nupcialidade de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	53.870	257	4.77
1904	54.807	305	5.56
1905	55.791	352	6.30
1906	56.596	377	6.66
1907	57.009	412	7.15
1908	58.621	493	8.40
1909	60.000	357	5.95
1910	60.800	387	6.36
1911	63.000	447	7.09

Obitos e nascidos mortos por sexo

ZONAS	DISTRÍCTOS 1911	OBITOS			NASCIDOS MORTOS		
		H	M	Total	H	M	Total
Urbana	Curityba	455	375	830	43	34	77
Suburbana. {	S. Casemiro do Taboão	33	30	63	7	2	9
	Nova Polonia	15	6	21	—	—	—
	Portão	27	16	43	—	2	2
	Somma	530	427	957	50	38	88
	Total geral	957			88		

Coefficientes de mortandade de 1903 a 1911

ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1903	53.870	726	13.47
1904	54.807	774	14.13
1905	55.791	820	14.69
1906	56.596	844	14.91
1907	57.009	805	13.97
1908	58.621	829	14.14
1909	60.000	931	15.51
1910	60.800	1.099	17.58
1911	63.000	957	15.19

Mortandade por estado civil .

NÚMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada — 1911	ESTADO CIVIL								TOTAES		Geral
		Solteiros		Casados		Viúvos		Estado civil ignorado		Por sexo		
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste bubonica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
5	Escarlatina	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4
6	Coqueluche	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
7	Diphtheria e crup.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
8	Grippe	1	2	—	—	—	—	—	—	0	2	11
9	Febre typhoide (t. abdom.)	4	4	3	1	4	1	—	—	8	5	13
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Dysenteria	2	—	1	1	1	—	—	—	4	1	5
14	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Erysipela	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
17	Outras molestias epidemicas	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
18	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	» chronico	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
20	Tuberculose pulmonar	10	8	21	11	4	1	—	—	32	23	55
21	» meningea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Outras tuberculoses	1	1	1	2	—	1	—	—	2	4	6
23	Infeção purulenta e septi- cemia (excepto a puerperal)	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
24	Raiiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Syphilis	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
26	Cancer e outros tumores ma- lignos	2	2	8	6	2	8	—	1	13	17	29
27	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Outras molestias geraes	3	3	4	2	1	1	1	—	9	6	15
29	Affecções do systema ner- voso	27	11	7	3	4	5	1	—	39	19	58
30	Affecções do apparelho cir- culatorio	11	14	37	17	7	23	2	1	57	54	111
31	Affecções do apparelho respi- ratorio	43	47	8	6	1	5	—	—	52	58	110
32	Affecções do apparelho di- gestivo	116	101	14	4	1	7	1	1	132	113	245
33	Affecções do apparelho uri- nario	6	5	6	1	3	2	—	—	15	8	23
34	Affecções dos orgãos geni- taes	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
35	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite, puer- peraes)	—	1	—	3	—	—	—	—	—	4	4
36	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
37	Affecções da pelle e do tecido cellular	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
38	Affecções dos orgãos da lo- comocão	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
39	Debilitade congenita e vicios de conformação	14	7	—	—	—	—	—	—	14	7	21
40	Debilitade senil	—	1	2	1	6	4	—	—	8	6	14
41	Mortes violentas (excepto suicidios)	10	2	6	—	—	—	—	—	16	2	18
42	Suicidios	1	—	1	—	1	1	—	—	3	1	4
43	Molestias ignoradas ou mal definidas	84	65	15	9	2	11	1	1	102	86	188
	Somma	351	281	137	70	34	72	8	4	530	427	957
	Total	632		207		106		12		957		

Mortandade de 1903 a 1911

NUMERO DE ORDEN	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
1	Febre amarella . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste bubonica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	3	8	—	—	1	—	—	—
4	Sarampo	3	2	—	—	4	—	—	—	2
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	46	45	4
6	Coqueluche	—	—	—	22	1	—	1	16	5
7	Diphtheria e crup. . .	8	5	4	—	—	3	6	17	3
8	Grippe	1	1	18	2	8	7	4	12	11
9	Febre typhoide (typho abdominal) . . .	9	14	9	18	14	24	23	10	13
10	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	1	1	—
11	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	» nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Dysenteria	13	4	2	12	2	4	9	3	5
14	Berberi	1	—	—	—	—	1	1	—	—
15	Lepra	—	—	1	—	1	—	1	—	—
16	Erysipela	1	1	2	3	1	2	—	—	1
17	Outras molestias epidemicas	—	—	—	1	1	—	—	2	1
18	Paludismo agudo	1	2	1	5	3	4	2	2	—
19	» chronico	—	—	1	—	—	—	—	—	1
20	Tuberculose pulmonar	69	56	52	53	86	59	64	58	55
21	Tuberculose meningea	—	2	—	—	1	—	—	1	—
22	Outras tuberculoses	5	9	7	2	7	3	4	7	6
23	Infeccao purulenta, septicemia (exc. a puerperal)	2	1	2	4	4	4	6	5	2
24	Raiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Syphilis	8	1	5	8	2	1	9	8	2
26	Cancer e outros tumores malignos	7	19	19	22	16	27	20	25	29
27	Outros tumores	—	1	—	—	—	—	—	1	—
28	Outras molestias geraes	8	9	5	7	8	11	17	22	15
29	Affecções do sistema nervoso	43	39	42	41	44	41	62	74	58
30	Affecções do aparelho circulatorio	64	77	81	64	82	89	92	104	111
31	Affecções do aparelho respiratorio	77	66	91	116	91	89	77	110	110
32	Affecções do aparelho digestivo	141	165	186	201	176	190	188	232	245
33	Affecções do aparelho urinario	7	11	13	16	9	18	26	20	23
34	Affecções dos orgaos genitais	1	—	—	1	—	—	—	—	1
35	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	2	2	7	4	8	6	5	6	4
36	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	3	2	—	1	3	2	3	1	2
37	Affecções da pelle e do tecido celular	1	7	—	2	1	2	1	2	2
38	Affecções dos orgaos da locomoção	—	—	—	—	—	—	1	—	1
39	Affecções da primeira idade e vicios de conformação	26	17	8	24	11	10	20	21	21
40	Debilidade senil	5	3	8	3	6	12	15	18	14
41	Mortes violentas (excepto suicidios)	9	12	13	10	16	14	20	10	18
42	Suicidios	2	2	2	3	1	1	2	6	4
43	Molestias ignoradas ou mal definidas	209	239	233	199	178	204	203	205	188
	Total	726	774	820	844	805	829	931	1.069	957

Casamentos registrados nos municípios do Estado do Paraná—1908—1910

NUMERO DE ORDEM	MUNICIPIOS	CASAMENTOS		
		1908	1903	1910
1	Antonina	47	33	46
2	Araucaria	148	84	65
3	Assunguy de Cima	66	62	25
4	Bella Vista de Palmas	27	—	—
5	Bocayuva	49	35	41
6	Clevelandia	—	27	33
7	Campina Grande	50	39	30
8	Campo Largo	165	87	109
9	CURITYBA	493	357	387
10	Castro	159	117	91
11	Colombo	69	32	32
12	Conchas	21	20	18
13	Deodoro	20	17	25
14	Entre-Rios	23	21	33
15	Guarapuava	260	148	161
16	Guarakessaba	55	18	24
17	Guaratuba	27	19	17
18	Imbituva	114	46	49
19	Ipyranga	147	82	90
20	Iraty	85	100	109
21	Itayópolis	—	102	66
22	Jaguariahyva	25	42	65
23	Jaboticabal	46	29	20
24	Jacarésinho	56	49	57
25	Lapa	151	122	132
26	Morretes	49	30	39
27	Palmas	101	92	109
28	Palmeira	83	95	39
29	Paranaguá	87	92	66
30	Palmyra	—	29	19
31	Pirahy	51	38	41
32	Ponta Grossa	109	106	172
33	Porto de Cima	9	4	10
34	Prudentópolis	241	111	90
35	Rio Negro	89	115	98
36	Rio Branco	72	66	40
37	Ribeirão Claro	48	30	39
38	S. José da Boa Vista	173	92	37
39	S. João do Triunpho	222	33	35
40	S. José dos Pinhaes	220	93	119
41	Serro Azul	119	56	70
42	S. Matheus	42	46	159
43	Tamandaré	59	30	40
44	Thomazina	202	47	41
45	Tibagy	216	71	102
46	União da Victoria	66	43	57

Nascimentos registrados nos municípios do Estado do Paraná—1908—1910

NUMERO DE ORDEM	MUNICIPIOS	NASCIMENTOS		
		1908	1909	1910
1	Antonina	182	235	299
2	Araucária	177	209	190
3	Assunguy de Cima	13	517	52
4	Bella Vista de Palmas	42	—	—
5	Bocayuva	23	12	22
6	Clevelandia	—	81	53
7	Campina Grande	141	110	149
8	Campo Largo	230	236	239
9	CURITYBA	1.841	1.957	1.869
10	Castro	581	163	244
11	Colombo	155	150	201
12	Conchas	23	24	24
13	Deodoro	76	65	51
14	Entre-Rios	35	21	65
15	Guarapuava	618	454	459
16	Guarakessaba	196	177	184
17	Guaratuba	106	129	118
18	Imbituva	188	134	133
19	Ipiranga	104	136	183
20	Iraty	97	114	153
21	Itayópolis	—	61	65
22	Jaguariahyva	39	52	67
23	Jaboticabal	29	20	25
24	Jacarésinho	359	347	430
25	Lapa	411	442	425
26	Morretes	304	296	329
27	Palmas	363	771	563
28	Palmeira	152	189	142
29	Paranaguá	434	421	472
30	Palmyra	—	71	70
31	Pirahy	43	45	13
32	Ponta Grossa	230	305	614
33	Porto de Cima	42	48	38
34	Prudentópolis	191	196	244
35	Rio Negro	321	280	257
36	Rio Branco	82	115	131
37	Ribeirão Claro	215	239	249
38	S. José da Boa Vista	97	99	38
39	S. João do Triunpho	544	117	94
40	S. José dos Pinhacs	302	357	345
41	Serro Azul	133	248	493
42	S. Matheus	38	118	827
43	Tamandaré	115	125	148
44	Thomazina	39	47	14
45	Tibagy	302	211	339
46	União da Victoria	167	175	318

Obitos registrados nos municípios do Estado de Paraná — 1908—1910

NUMERO DE ORDEM	MUNICIPIOS	OBITOS		
		1908	1909	1910
1	Antonina	178	173	256
2	Araucaria	58	55	28
3	Assunguy de Cima.	2	2	3
4	Bella Vista de Palmas	20	—	—
5	Bocayuva	18	16	24
6	Clevelandia	—	19	34
7	Campina Grande.	79	53	85
8	Campo Largo	158	77	124
9	CURITYBA.	829	931	1.069
10	Castro.	72	81	84
11	Colombo.	50	50	83
12	Conchas.	11	14	15
13	Deodoro.	10	3	3
14	Entre-Rios.	10	8	12
15	Espirito Santo do Itararé	70	—	—
16	Guarapuava.	189	188	246
17	Guarakessaba.	107	100	131
18	Guaratuba.	73	81	99
19	Imbituva.	59	57	72
20	Ipyranga	61	50	70
21	Iraty.	39	76	109
22	Itayopolis	—	6	22
23	Jaguariahyva	14	28	26
24	Jaboticabal	106	109	141
25	Jacarésinho	143	181	303
26	Lapa	214	210	221
27	Morretes.	208	130	184
28	Palmas	87	119	111
29	Palmeira.	58	77	84
30	Paranaguá	352	333	414
31	Palmyra.	—	25	25
32	Pirahy.	15	25	11
33	Ponta Grossa	151	218	345
34	Porto de Cima.	43	37	27
35	Prudentopolis	69	40	58
36	Rio Negro.	50	28	76
37	Rio Branco	12	27	8
38	Ribeirão Claro	—	140	114
39	S. José da Boa Vista.	177	110	134
40	S. João do Triumpho	150	61	78
41	S. José dos Pinhaes	103	83	142
42	Serro Azul.	52	49	67
43	S. Matheus	10	56	64
44	Tamandarê	48	59	45
45	Thomazina	32	25	9
46	Tibagy	45	25	64
47	União da Victoria	39	40	85

CIDADE DE PORTO ALEGRE

(Inclusive Dores de Camaquam)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANNO DE 1911

População calculada. 130.227 habitantes

Movimento do estado civil

	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIAS D I A R I A S	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos.	2.248	2.108	4.356	11.93	33.44
Casamentos	—	—	834	2.28	6.40
Obitos	2.032	1.759	3.791	10.38	29.11
Nascidos mortos.	146	135	281	0.76	2.15

Movimento do estado civil 1900—1911

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos (1)	3.316	3.034	2.990	3.103	3.296	3.180	3.346	3.483	4.071	4.148	4.413	4.637
Casamentos	461	412	493	502	497	529	623	722	863	745	760	834
Obitos (1)	2.284	2.194	2.404	2.172	2.420	3.031	2.900	2.835	2.971	3.271	3.221	4.072

(1) Inclusive os nascidos mortos.

Nascimentos (*) per mezes

	1909	1910	1911
Janeiro	328	370	360
Fevereiro	304	297	328
Março	312	340	378
Abril	311	263	336
Mai	337	342	336
Junho	295	391	356
Julho	307	395	382
Agosto	319	349	350
Setembro	323	305	352
Outubro	306	357	369
Novembro	350	357	404
Dezembro	338	372	495
Total	3.830	4.138	4.356

(*) Exclusive os nascidos mortos

Nascimentos (vivos) por filiação e sexo

ANNOS	LEGITIMOS			ILLEGITIMOS			POR SEXO		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
1910.	1.714	1.686	3.400	364	374	738	2.076	2.060	4.136
1911.	1.850	1.726	3.576	393	382	780	2.248	2.108	4.356

Casamentos por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro	61	54	70
Fevereiro	72	37	47
Março	55	50	63
Abril	37	67	50
Maió	58	79	80
Junho	82	64	85
Julho	84	97	91
Agosto	20	29	33
Setembro	82	70	80
Outubro	61	63	69
Novembro	57	49	54
Dezembro	70	95	92
Total	745	760	834

Casamentos segundo o estado civil

ANNOS	SOLTEIROS COM		VIUVOS COM		Total
	Solteiras	Viúvas	Solteiras	Viúvas	
1910.	609	16	42	13	760
1911.	763	28	35	8	834

Obitos (1) por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro	302	285	314
Fevereiro	230	260	257
Março	253	241	268
Abril	210	218	281
Maió	225	245	290
Junho	225	219	298
Julho	205	237	350
Agosto	200	183	207
Setembro	255	178	274
Outubro	277	257	280
Novembro	274	299	374
Dezembro	288	323	538
Total	2.953	2.946	3.791

(1) Excluidos os nascidos mortos.

Obitos (1) por sexo e estado civil

ANNOS	SOLTEIROS			CASADOS			VIUVOS			IGNORADO			POR SEXO		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
1910.	1.153	959	2.112	324	229	553	87	185	272	7	2	9	1.571	1.375	2.946
1911.	1.534	1.277	2.811	368	246	614	121	235	356	9	1	10	2.032	1.759	3.791

(1) Excluidos os nascidos mortos.

Obitos (1) por nacionalidades

NACIONALIDADES	1910			1911		
	H	M	Total	H	M	Total
Brazileiros.	1.369	1.267	2.636	1.893	1.662	3.465
Allemaes.	38	22	60	32	27	59
Italianos.	56	37	93	71	16	87
Portuguezes.	53	4	57	38	4	42
Hespanhoes.	8	5	13	19	5	24
Outras nacionalidades.	47	40	87	69	45	114
Nacionalidade ignorada.	—	—	—	—	—	—
Somma	1.571	1.375	2.946	2.032	1.759	3.791
Total.	2.946			3.791		

(1) Excluidos os nascidos mortos.

Nascidos mortos por mezes

MEZES	1903	1910	1911
Janeiro.	35	21	26
Fevereiro.	15	29	19
Março	29	24	15
Abril	25	17	18
Maió	21	27	20
Junho.	32	17	25
Julho	26	26	21
Agosto	24	24	35
Setembro.	29	22	27
Outubro	34	17	24
Novembro	29	27	26
Dezembro.	19	24	25
Total.	318	275	281

CIDADE DE PELOTAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Anno de 1911

População calculada. 62.701 habitantes

Movimento do estado civil

	HOMENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIAS DIÁRIAS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos	1.082	1.108	2.190	6.00	34.92
Casamentos.	—	—	45	1.23	7.19
Obitos.	884	736	1.620	4.43	25.83
Nascidos mortos	73	64	137	0.37	2.18

Quadro comparativo do movimento do estado civil de 1900 a 1911

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos (*)	1.570	1.541	1.572	1.531	1.505	1.517	1.594	1.600	1.052	1.040	2.078	2.327
Casamentos	260	252	281	300	208	274	290	311	424	351	434	451
Obitos (*)	1.251	1.340	1.325	1.247	1.311	1.408	1.639	1.441	1.423	1.674	1.682	1.757

(*) Inclusive nascidos mortos.

Nascidos vivos por mezes

	1909	1910	1911
Janeiro.	152	141	188
Fevereiro.	129	146	150
Março	153	136	136
Abril	129	144	194
Maió	167	151	190
Junho.	149	165	221
Julho.	165	199	210
Agosto.	158	158	197
Setembro.	153	169	192
Outubro	170	179	194
Novembro	161	160	160
Dezembro.	135	177	158
Total.	1.821	1.925	2.690

Nascidos vivos por filiação e sexo

ANNOS	LEGITIMOS			ILLEGITIMOS			POR SEXO		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
1910.	843	866	1.649	143	133	276	986	939	1.925
1911.	958	949	1.907	124	159	283	1.082	1.108	2.190

Casamentos por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro.	20	19	27
Fevereiro.	22	18	31
Março	24	39	40
Abril	17	47	32
Maió	24	34	34
Junho.	35	37	38
Julho.	47	54	60
Agosto.	13	20	24
Setembro.	59	49	69
Outubro	31	39	28
Novembro	34	29	38
Dezembro	28	49	30
Total.	351	434	451

Casamentos segundo o estado civil

ANNOS	SOLTEIRO COM		VIUVO COM		TOTAL
	Solteira	Viuva	Solteira	Viuva	
1909.	318	6	21	6	351
1910.	393	10	26	5	434
1911.	402	8	36	5	451

Obitos (1) por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro.	145	158	129
Fevereiro.	131	154	118
Março	105	105	115
Abril	127	133	131
Maió	119	125	151
Junho.	127	115	135
Julho.	126	111	140
Agosto	125	117	118
Setembro	103	76	103
Outubro	106	97	131
Novembro	123	130	141
Dezembro	153	148	202
Total.	1.555	1.529	1.620

(1) Excluidos os nascidos mortos.

Obitos por sexo e estado civil

ANNOS	SOLTEIROS			CASADOS			VIUVOS			IGNORADO			POR SEXO		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
1910	618	536	1.154	157	95	252	48	73	121	2	—	2	825	704	1.529
1911	681	537	1.218	151	111	262	52	88	140	—	—	—	884	736	1.620

(*) Excluidos os nascidos mortos.

Obitos (1) per nacionalidades

NACIONALIDADES	1910			1911		
	H	M	Total	H	M	Total
Brasileiros	703	657	1.360	763	695	1.458
Allemaes	17	12	29	17	9	26
Italianos	11	4	15	11	4	15
Portuguezes	50	4	54	46	3	49
Hespanhoes	6	2	8	9	—	9
Outras nacionalidades	36	25	61	38	25	63
Nacionalidade ignorada	2	—	2	—	—	—
Somma	825	704	1.529	884	736	1.620
Total	1.529			1.620		

(1) Excluidos os nascidos mortos.

Nascidos mortos per mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro	10	10	9
Fevereiro	7	5	10
Março	8	9	10
Abril	8	12	18
Maiio	13	15	11
Junho	5	12	14
Julho	16	19	7
Agosto	10	18	12
Setembro	11	13	10
Outubro	12	18	12
Novembro	10	9	11
Dezembro	9	13	13
Total	119	153	137

CIDADE DO RIO GRANDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Anno de 1911

População calculada. 44.835 habitantes

Movimento do estado civil

	HOMEENS	MULHERES	TOTAL	MÉDIAS DIÁRIAS	COEFFICIENTES POR 1.000 HABITANTES
Nascimentos	719	675	1.394	3.81	31.09
Casamentos	—	—	285	0.78	6.35
Obitos	716	597	1.313	3.59	29.28
Nascidos mortos	65	35	100	0.27	2.23

Quadro comparativo do movimento do estado civil de 1900 a 1911

	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911
Nascimentos (1)	1.138	1.062	1.075	1.133	1.226	1.269	1.330	1.281	1.355	1.329	1.332	1.494
Casamentos	194	191	207	245	263	266	265	247	265	239	277	285
Obitos (1)	977	971	1.007	1.096	1.187	1.677	1.277	1.280	1.262	1.280	1.275	1.413

(1) Inclusive nascidos mortos.

Nascidos vivos por mezes

	1909	1910	1911
Janeiro	116	109	123
Fevereiro	83	118	102
Março	107	70	103
Abril	124	106	116
Maió	100	108	126
Junho	89	106	108
Julho	102	106	112
Agosto	103	104	143
Setembro	96	103	133
Outubro	111	108	123
Novembro	98	97	114
Dezembro	108	111	91
« Total	1.237	1.246	1.394

Nascidos vivos por filiação e sexo

ANNOS	LEGÍTIMOS			ILLÉGÍTIMOS			SEXO		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
1910.	550	538	1.088	83	75	158	633	613	1.246
1911.	621	564	1.185	98	111	209	719	675	1.394

Casamentos por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro.	21	23	18
Fevereiro.	18	10	24
Março	17	19	21
Abril.	14	22	18
Maió	23	21	20
Junho.	16	23	23
Julho.	23	26	20
Agosto.	15	9	17
Setembro.	20	28	32
Outubro.	20	31	20
Novembro	20	24	24
Dezembro	23	35	39
Total.	239	277	285

Casamentos segundo o estado civil

ANNOS	SOLTEIRO COM		VIUVO COM		TOTAL
	Solteira	Viuva	Solteira	Viuva	
1909.	212	8	15	4	239
1910.	247	10	16	4	277
1911.	258	9	16	2	285

Obitos (1) por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro.	99	137	165
Fevereiro.	154	126	140
Março	144	113	127
Abril.	103	95	118
Maió	77	91	97
Junho.	73	84	97
Julho.	69	74	95
Agosto.	77	82	66
Setembro.	88	64	77
Outubro.	88	74	82
Novembro	112	110	107
Dezembro	104	137	142
Total.	1.188	1.189	1.313

(1) Exclusive os nascidos mortos.

Obitos (1) por sexo e estado civil

ANNOS	SOLTEIROS			CASADOS			VIUVOS			IGNORADO			POR SEXO		
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
1910	477	406	883	124	61	185	26	77	103	13	5	18	640	549	1.189
1911	542	443	985	119	79	198	44	72	116	11	3	14	716	597	1.313

(1) Exclusive os nascidos mortos.

Obitos (1) por nacionalidade

NACIONALIDADES	1910			1911		
	H	M	Total	H	M	Total
Brazileiros	553	524	1.077	624	564	1.188
Allemaes	6	—	6	12	4	16
Italianos	8	4	12	13	2	15
Portuguezes	35	7	42	42	7	49
Hespanhoes	10	3	13	5	3	8
Outras nacionalidades	27	10	37	20	17	37
Nacionalidade ignorada	1	1	2	—	—	—
Somma	640	549	1.189	716	597	1.313
Total	1.189			1.313		

(1) Exclusive os nascidos mortos.

Nascidos mortos por mezes

MEZES	1909	1910	1911
Janeiro	14	6	2
Fevereiro	9	9	6
Março	8	6	8
Abril	3	7	14
Maió	11	13	6
Junho	4	11	13
Julho	10	2	7
Agosto	5	7	9
Setembro	6	9	10
Outubro	5	7	10
Novembro	11	8	7
Dezembro	6	1	8
Total	92	86	100

Nascimentos por municípios do Estado do Rio Grande de Sul — 1908 — 1911

MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
Alegrete	468	554	475	516
Alfredo Chaves	1.084	1.095	1.167	1.175
Antonio Prado.	333	295	332	377
Arroio Grande.	281	275	296	297
Bagé	922	947	1.000	991
Bento Gonçalves.	856	795	837	851
Caçapava	317	315	343	318
Cachoeiras	1.054	1.218	1.290	1.346
Cacimbinhas.	249	237	274	256
Cangussú	445	521	577	589
Caxias	1.340	1.275	1.093	1.375
Conceição do Arroio	161	159	278	215
Cruz Alta.	1.071	895	976	1.042
D. Pedrito	458	380	403	442
Encruzilhada	344	412	451	499
Estrella.	817	748	788	879
Garibaldi	658	560	680	676
Gravatáhy	234	248	288	286
Guaporé	1.342	1.164	1.453	1.296
Herval	234	233	212	243
Itaquy	326	241	311	299
Jaguarão	359	337	369	391
Julio de Castilhos	539	582	662	690
Lageado	1.289	1.149	1.451	1.605
Lagôa Vermelha.	500	476	449	428
Lavras	193	208	201	165
Livramento	573	547	574	603
Montenegro.	1.338	1.310	1.384	1.449
Palmeiras.	289	227	179	192
Passo Fundo	600	1.161	1.444	981
PELOTAS	1.835	1.821	1.925	2.190
Piratiny	333	333	342	350
PORTO ALEGRE (Dores de Camaquam)	3.776	3.830	4.138	4.356
Quarahy	370	379	372	322

Nascimentos por municípios do Estado do Rio Grande do Sul — 1908 — 1911 (Continuação)

MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
RIO GRANDE	1.280	1.237	1.246	1.394
Rio Pardo.	645	846	687	656
Rosario.	291	245	295	309
Santa Cruz	961	966	1.013	1.117
Santa Maria.	1.011	1.147	1.148	1.223
Santa Victoria.	256	273	241	309
Santo Amaro	140	289	275	203
Santo Angelo	624	420	409	516
Santo Antonio.	227	714	632	511
S. Borja	577	610	472	483
S. Francisco de Assis	315	386	437	403
S. Francisco de Paula	391	303	219	527
S. Gabriel	477	457	603	505
S. Jeronymo	357	403	445	427
S. João de Camaquam	157	156	191	199
S. José do Norte	374	399	388	384
S. Leopoldo	747	806	747	818
S. Lourenço.	645	556	559	563
S. Luiz Gonzaga	447	698	720	608
S. Sebastião do Cahy	861	784	1.072	900
S. Sepé.	233	310	206	228
S. Thiago do Boqueirão	303	339	504	326
S. Vicente	384	371	411	412
Soledade	384	351	326	730
Taquara	650	829	529	676
Taquary	659	900	742	782
Torres	178	235	193	213
Triumpho.	126	69	77	68
Uruguayana.	860	827	833	840
Vaccaria	347	351	358	851
Venancio Ayres	364	339	366	414
Viamão.	303	295	362	311

Casamentos por municípios do Estado do Rio Grande do Sul — 1908 — 1911

MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
Alegrete	153	116	131	130
Alfredo Chaves	380	154	163	163
Antonio Prado	132	24	42	44
Arroio Grande	42	49	50	49
Bagé	196	219	232	195
Bento Gonçalves	301	146	150	143
Caçapava	81	104	110	116
Cachoeiras	333	278	317	295
Cacimbinhas	66	56	54	56
Cangussú	129	125	150	160
Caxias	371	188	186	229
Conceição do Arroio	112	86	110	109
Cruz Alta	293	249	374	354
D. Pedrito	77	80	98	82
Encruzilhada	114	125	106	123
Estrella	198	149	161	170
Garibaldi	180	90	94	92
Gravatáhy	99	79	82	103
Guaporé	265	126	146	115
Herval	50	46	42	36
Itaqui	61	47	69	69
Jaguarão	54	58	64	54
Julio de Castilhos	126	106	148	147
Lageado	238	204	217	159
Lagôa Vermelha	131	113	115	107
Lavras	33	51	59	43
Livramento	122	137	128	149
Montenegro	392	270	323	292
Palmeira	175	117	189	185
Passo Fundo	210	241	336	320
PELOTAS	424	351	434	451
Piratiní	60	76	66	51
PORTO ALEGRE (Dores de Camaquã)	863	745	760	834
Quarahy	62	70	73	67

Casamentos por municípios do Estado do Rio Grande do Sul — 1908 — 1911 (Continuação)

MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
RIO GRANDE	265	239	277	285
Rio Pardo	178	166	185	192
Rosário	57	64	104	83
Santa Cruz	178	236	223	263
Santa Maria	344	290	362	366
Santa Victoria	52	34	52	71
Santo Amaro	41	56	49	36
Santo Angelo	153	124	166	186
Santo Antonio	197	158	146	185
S. Borja	105	86	105	110
S. Francisco de Assis	86	86	85	119
S. Francisco de Paula	129	73	80	91
S. Gabriel	104	94	128	126
S. Jeronymo	106	95	95	115
S. João de Camaquam.	64	58	72	68
S. José do Norte	69	66	63	67
S. Leopoldo	276	216	229	236
S. Lourenço	97	119	134	170
S. Luiz Gonzaga	181	185	135	140
S. Sebastião do Cahy	238	224	262	207
Ŝ. Sapé	62	68	85	72
S. Thiago do Boqueirão	89	85	91	105
S. Vicente	103	98	154	127
Soledade	193	153	142	246
Taquara	240	166	170	193
Taquary	133	139	140	119
Torres	66	51	37	47
Triumpho	49	45	60	30
Uruguayana	111	107	119	112
Vaccaria	254	127	157	158
Venancio Ayres	92	109	111	106
Viamão	124	89	75	45

Obitos por municipios do Estado do Rio Grande do Sul — 1908 — 1911

MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
Alegrete	226	247	241	300
Alfredo Chaves	181	202	251	258
Antonio Prado.	66	101	76	91
Arroio Grande.	124	131	138	160
Bagé	802	880	966	820
Bento Gonçalves.	174	211	188	228
Caçapava.	127	203	168	136
Cachoeiras	371	406	404	435
Cacimbinhas.	123	108	99	128
Cangussú	156	208	223	232
Caxias	285	271	293	338
Conceição do Arroio	66	82	77	92
Cruz Alta	256	409	415	438
D. Pedrito	187	303	243	295
Encruzilhada	168	198	150	142
Estrella.	107	127	180	148
Garibaldi	129	138	151	156
Gravatahy	110	115	107	137
Guaporé	180	213	236	66
Herval	65	89	97	93
Itaquy	174	170	165	189
Jaguarão	334	353	427	385
Julio de Castilhos	155	209	197	180
Lageado	160	218	206	260
Lagôa Vermelha.	136	158	151	90
Lavras	67	104	99	90
Livramento	416	405	376	549
Montenegro	272	280	324	359
Palmeira	67	111	80	68
Passo Fundo	112	197	309	243
PELOTAS.	1.306	1.555	1.529	1.620
Piratiny.	134	156	137	134
PORTO ALEGRE (Dores de Camaquã).	2.676	2.953	2.916	3.791
Quarahy.	244	225	236	220

Óbitos por municípios do Estado do Rio Grande do Sul — 1903 — 1911 (Continuação)

MUNICIPIOS	1903	1909	1910	1911
RIO GRANDE	1.187	1.188	1.189	1.313
Rio Pardo	223	213	276	259
Rosario	91	120	134	128
Santa Cruz	202	222	235	229
Santa Maria	501	614	617	742
Santa Victoria	157	192	171	189
Santo Amaro	97	96	56	73
Santo Angelo	132	159	84	140
Santo Antonio	58	84	84	99
S. Borja	192	218	165	280
S. Francisco de Assis	91	115	134	140
S. Francisco de Paula	49	69	75	98
S. Gabriel	344	353	315	359
S. Jeronymo	133	134	143	143
S. João de Camaquã	50	60	65	80
S. José do Norte	195	163	166	175
S. Leopoldo	322	304	310	373
S. Lourenço	137	164	162	170
S. Luiz Gonzaga	172	260	187	237
S. Sebastião do Cahy	178	194	210	233
S. Sepé	70	98	68	90
S. Thiago do Boqueirão	82	115	77	95
S. Vicente	153	159	163	153
Soledade	87	98	89	131
Taquara	81	76	80	53
Taquary	108	142	162	140
Torres	73	92	85	117
Triumpho	20	22	24	34
Uruguayana	447	546	570	614
Vaccaria	89	151	147	127
Venancio Ayres	50	50	64	66
Viamão	161	131	114	115

Nascidos mortos por municípios do Estado do Rio Grande do Sul — 1908 — 1911

MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
Algrete	3	3	6	1
Alfredo Chaves	9	23	14	19
Antonio Prado.	3	6	6	10
Arroio Grande.	16	7	11	10
Bagé	56	54	78	84
Bento Gonçalves.	12	35	14	18
Caçapava	3	3	2	2
Cachoeiras.	14	19	26	21
Cacimbinhas.	3	5	4	10
Cangussú	2	13	6	11
Caxias	14	10	21	14
Conceição do Arroio	2	2	—	—
Cruz Alta	18	26	29	17
D Pedrito	7	7	22	20
Encruzilhada.	2	6	11	11
Estrella	2	1	3	1
Garibaldi	10	5	4	9
Gravatahy.	2	4	3	6
Guaporé	22	16	22	21
Herval	1	4	2	3
Itaquy	18	6	13	17
Jaguarão	23	23	29	13
Julio de Castilhos	9	8	12	15
Lageado	11	6	13	17
Lagôa Vermelha.	2	3	—	2
Lavras	3	2	9	5
Livramento	17	12	6	16
Montenegro	20	20	24	15
Palmeira	4	6	—	1
Passo Fundo	6	3	12	18
PELOTAS.	117	119	153	137
Piratiny.	2	5	2	2
PORTO ALEGRE (Dores de Camaquam)	295	318	275	281
Quarahy.	8	7	16	13

Nascidos mortos por municípios do Estado do Rio Grande do Sul — 1908 — 1911 (Continuação)


MUNICIPIOS	1908	1909	1910	1911
RIO GRANDE	75	92	86	100
Rio Pardo	4	5	14	19
Rosario.	3	7	4	5
Santa Cruz	11	15	25	13
Santa Maria.	33	21	47	41
Santa Victoria.	1	2	4	3
Santo Amaro	—	—	2	5
Santo Angelo	—	—	3	—
Santo Antonio.	—	—	—	—
S. Borja	8	6	4	9
S. Francisco de Assis	5	4	4	3
S. Francisco de Paula	1	1	2	1
S. Gabriel	18	25	15	24
S. Jeronymo	5	2	2	1
S. João de Camaquã	3	1	—	3
S. José do Norte	9	9	12	9
S. Leopoldo	18	18	17	15
S. Lourenço	7	2	3	6
S. Luiz Gonzaga	4	15	12	7
S. Sebastião do Cahy	2	2	5	7
S. Sepé.	1	—	—	—
S. Thiago do Boqueirão	4	3	1	2
S. Vicente	11	2	2	4
Soledade	—	1	—	2
Taquara	—	1	4	2
Taquary	3	5	5	8
Torres	3	—	2	—
Triumpho.	—	—	1	—
Uruguayana.	43	61	62	66
Vaccaria	7	7	6	2
Venancio Ayres	—	—	—	—
Viamão.	6	3	6	3

LISTA ALPHABETICA

DAS

ruas em que se deram obitos de febre amarella, peste, variola e diptheria
na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1911



Relação mensal dos domicilios onde se deram obitos de febre amarella
ou donde foram removidos doentes, posteriormente fallecidos em
hospitaes, durante o anno de 1911

MEZ DE MARÇO

	Numero de obitos
(*) Rua Miguel de Frias n. 36. (Vindo do Estado da Bahia)	1
Total.	1

MEZ DE SETEMBRO

(**) Rua Alzira Valdetaro n. 56. (Vindo do Estado do Rio Grande do Norte)	1
Total.	1

RESUMO

Mez de Janeiro	—
» » Fevereiro	—
» » Março	1
» » Abril	—
» » Maio.	—
» » Junho	—
» » Julho	—
» » Agosto	—
» » Setembro	1
» » Outubro.	—
» » Novembro	—
» » Dezembro	—
Total.	2

(*) — O doente a que se refere este obito contrahiu a molestia (febre amarella) na Bahia (Ponta d'Areia) de onde chegou no dia do fallecimento. Desembarcou já agonisante do paquete nacional «Carolina» que não trazia medico a bordo.

(**) — Este obito occorreu em um individuo vindo do Rio Grande do Norte, pelo paquete «Alagôas», do qual desembarcou já bastante mal, no dia 26. O fallecimento deu-se 36 horas depois do desembarque, tendo o medico assistente attestado ser um caso suspeito de febre amarella. Não foi feita autopsia.

Relação dos domicílios onde se deram obitos de peste ou donde foram removidos doentes, posteriormente fallecidos em hospitaes, durante o anno de 1911

		Numero de obitos
Rua Alayde n. 138	No domicilio	1
» Senador Pompeu n. 14.	» »	1
» Voluntarios da Patria n. 45	» »	1
Adro de S. Francisco da Prainha n. 27	» »	1
Largo do Deposito n. 13.	» »	1
Rua Alayde n. 22.	Hospital S. Sebastião	1
» da Alfandega n. 110	» » »	1
» da Assembléa n. 83.	» » »	1
» Barão da Gambôa ns. 6 e 122	» » »	2
» » » » (barracão)	» » »	1
» » de S. Felix n. 142.	» » »	1
» Bom Jesus do Monte n. 28	» » »	1
» Coronel Figueira de Mello n. 307	» » »	1
» Dom Manoel n. 52	» » »	1
» Souza Franco n. 44	» » »	1
Morro da Providencia s/n	» » »	1
Adro de S. Francisco da Prainha n. 27.	» » »	1
Praça da Republica n. 11	» » »	1
Hospital Central do Exercito	» » »	1
Becco das Escadinhas n. 25.	» » »	1
» » » n. 28	Hospital S. João de Deus	1
Total.		<u>22</u>

Relação dos domicílios onde se deram obitos de variola ou donde foram removidos doentes, posteriormente fallecidos em hospitaes, durante o anno de 1911

		Numero de obitos
Pavuna.	Hospital S. Sebastião. . .	1
Realengo (1ª companhia de Telegraphia)	» » »	1
Vapôr «Aquitaine»	» » »	1
» «Provence»	» » »	1
» «Ruapehú»	» » »	1
» «Sirio»	» » »	1
Hospital Central do Exercito	» » »	1
Ignorado	» » »	1
Total		<u>8</u>

Relação dos domicilios onde se deram obitos de diptheria ou donde foram removidos doentes, posteriormente fallecidos em hospitaes, durante o anno de 1911

		Numero de obitos
Rua Anna Telles n. 13.	No domicilio.	1
» Antonio dos Santos n. 50	» »	1
» da Assembléa n. 23	» »	1
» Barcellos n. 3	» »	1
» Barão de Mesquita n. 967	» »	1
» » » Petropolis n. 39	» »	1
» Barroso n. 63	» »	1
» do Cattete n. 66	» »	1
» Constantino Coelho n. 14	» »	1
» dos Coqueiros n. 102.	» »	1
» Costa Barros n. 82	» »	1
» Emilia n. 32.	» »	1
» Estacio de Sá n. 38	» »	1
» Feliz Lembrança n. 57	» »	1
» Honorio n. 337.	» »	1
» Jacintho n. 22.	» »	1
» Jardim Botânico n. 451.	» »	1
» João Caetano n. 35	» »	1
» do Livramento n. 181.	» »	1
» Sant'Anna n. 219	» »	1
» Santa Christina n. 86.	» »	1
» S. José n. 29.	» »	1
» Sergipe n. 110 (casa 4)	» »	1
» Silva Manoel n. 153	» »	1
» dos Tijolos n. 93	» »	1
» Valença n. 59	» »	1
» Vinte Quatro de Maio n. 591	» »	1
» Visconde de Sapucahy n. 22	» »	1
» » » Silva n. 44	» »	1
» Zeferino n. 142.	» »	1
Travessa Cruz Lima n. 29.	» »	1
» Leal n. 11	» »	1
Largo do Octaviano s/n.	» »	1
Estrada Real de Santa Cruz n. 204	» »	1
Campo Grande	» »	1
Realengo	» »	1
Ilha das Flôres (2)	Hospital S. Sebastião.	2
Vapor «Columbia»	» » »	1
» » «Italia»	» » »	1
Ignorado (3)	» » »	3
Total		43



M. FAZENDA
D.A. - NRA - GB

37949

COM. INVENTARIO
PORT. 114/73

Biblioteca do Ministério da Fazenda

6.011 - 48

312.0981

A636

Brasil. Serviço Federal de Bio-Esta
tística.

AUTOR
Anuario de estatistica demographo-

TÍTULO
sanitaria. 1911.

Este livro deve ser devolvido na última
data carimbada

