









Anuário

Estatístico do Estado  
de  
São Paulo

Vol. II

SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA

Ano 1945

Departamento Estadual de Estatística



Anuário  
Estatístico do Estado  
de  
São Paulo

Vol. II  
SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA

Rua Dr. Vila Nova, 228

SÃO PAULO  
1949

GOVÉRNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA

**Diretor-Geral**

*Dr. Albano Ferrcero Costa*

**Consultor-Técnico**

*Dr. Afonso P. de Toledo Piza*

**I — Divisão: Estatísticas, Físicas, Sociais e Culturais**

DIRETOR: *João Carlos de Almeida*

**II — Divisão: Estatísticas Demográficas**

DIRETOR: *Dr. Francisco M. Rodrigues Alves Filho*

**III — Divisão: Estatísticas da Produção e Comércio**

DIRETOR: *Dr. Gilson Mendonça Henriques*

**IV — Divisão: Estatísticas da Circulação, Distribuição e Consumo**

DIRETOR: *Helena Rocha Penteado*

**V — Divisão: Estatísticas Administrativas e Políticas**

DIRETOR: *Antônio F. de Carvalho e Silva*

**Divisão Administrativa**

DIRETOR: *Raul Dias de Toledo*

**Dirétoria Geral**

*Serviços Gerais Anexos*

**Gabinete de Prospecção e Análises**

RESPONDENDO PELA ORIENTAÇÃO: *Dr. Afonso P. de Toledo Piza*

**Seção de Documentação**

CHEFE: *Amália Ricci de Almeida*

**Seção de Cartografia**

CHEFE: *Amleto Romagnoli*

**Seção de Mecanização**

CHEFE: *Mório A. Tobias de Aguiar*

732 12 6 50



## APRESENTAÇÃO

O Departamento Estadual de Estatística tem a satisfação de, pela primeira vez, divulgar, sob a denominação de "Anuário", os resultados apurados pela Divisão de Estatísticas Demográficas, do ano de 1945.

Esta primeira apresentação ressen-te-se da falta de diversos quadros e tabelas, nos quais deveriam aparecer maiores detalhes de apuração das ocorrências demográficas, não os incluindo agora a fim de que não se retarde ainda mais, esta publicação.

No próximo anuário contamos todavia, apresentá-lo tão completo quanto possível.

A título de subsídio, inclui-se neste volume um estudo realizado pela Divisão de Estatísticas Físicas Sociais e Culturais dêste mesmo Departamento, cujas estimativas de população por municípios serviram de base aos coeficientes aqui apresentados.

ALBANO FERREIRA COSTA  
DIRETOR GERAL



## POPULAÇÃO DE SÃO PAULO (\*)

(31 de dezembro de 1945)

De 1.º de janeiro de 1939 a 31 de dezembro de 1944, período em que vigorou o Decreto n.º 9775, de 30 de novembro de 1938, estêve o Estado de São Paulo dividido em 270 municípios.

2. Realizado o Recenseamento Geral do País, a 1.º de setembro de 1940, e assegurada a inalterabilidade, por todo um quinquênio, da divisão territorial de cada uma das Unidades Federadas, de acôrdo com o espírito sistematizador do Decreto-lei federal n.º 311, de 2 março de 1938, fácil foi aos órgãos regionais de estatística determinar os quantitativos demográficos dos municípios, em cada um dos anos seguintes ao Censo, até o final de 1944.

3. A 1.º de janeiro de 1945, entretanto, entrou em vigor o novo quadro territorial fixado pelo Decreto-lei n.º 14334, de 30 de novembro de 1944, no qual apareceram 36 novos municípios, um dos quais (Lavrinhas), resultante da extinção de Pinheiros, cuja sede perdeu a categoria de Distrito.

4. Tarefa difícil pareceu-nos, desde logo, calcular a população contida nos territórios dos novos municípios. Abandonadas, por contraditórias, as informações colhidas junto às autoridades municipais, resolveram aguardar o final da apuração do movimento do registro civil de 1945. Obtida esta por intermédio da Divisão de Estatística Demográfica deste mesmo Departamento, e correspondendo os seus resultados ao movimento geral (nascimentos, óbitos, casamentos e natimortos), em cada um dos 668 distritos do Estado, pudemos, então, calcular, tão aproximadamente quanto possível, a população dos 305

municípios paulistas, em 31 de dezembro de 1945, com base no Censo de 1940 e no registro civil de 1945.

### Os maiores municípios

5. Quanto à extensão dos respectivos territórios, os vinte maiores municípios do Estado são:

	km <sup>2</sup>
1 — Fernandópolis . . . . .	6 110
2 — Presidente Venceslau . . . . .	5 637
3 — Lucélia . . . . .	5 441
4 — Pereira Barreto . . . . .	3 224
5 — Andradina . . . . .	3 067
6 — Itapeva . . . . .	3 027
7 — Monte Aprazível . . . . .	2 471
8 — Araçatuba . . . . .	2 467
9 — Santo Anastácio . . . . .	2 449
10 — Capão Bonito . . . . .	2 337
11 — Barretos . . . . .	2 292
12 — Miracatu . . . . .	2 292
13 — Presidente Prudente . . . . .	2 272
14 — Xiririca . . . . .	2 103
15 — Iguape . . . . .	2 102
16 — Itapetininga . . . . .	2 070
17 — Araraquara . . . . .	2 049
18 — Tanabi . . . . .	1 887
19 — Votuporanga . . . . .	1 836
20 — Apiaí . . . . .	1 832

6. Pela divisão territorial em vigor até 31 de dezembro de 1944 o maior município do Estado era Tanabi, com 7 657 km<sup>2</sup> de área. Formados agora no seu território os novos municípios de Votuporanga e Fernandópolis, passou este último a ser o maior de todos, colocado em ponto extremo do noroeste do Estado, à beira dos rios, Grande e Paraná. Segundo a extensão do território, Tanabi está agora colocado num modesto 18.º lugar.

7. Dos outros grandes municípios existentes até 1944, os que sofreram maiores perdas de território para a

formação de novas comunas foram: Pereira Barreto, que cedeu 2134 km<sup>2</sup> para Mirandópolis e Fernandópolis; Monte Aprazível, que ficou com apenas 2471 dos 5030 km<sup>2</sup> que possuía, contribuindo com o restante para os municípios de General Salgado, Nhandeara e Iboti; Andradina, que passou 1902 km<sup>2</sup> para Lucélia e Mirandópolis; Santo Anastácio, que contribuiu com 1087 km<sup>2</sup> para a formação de Lucélia; Presidente Prudente, que ficou com o território reduzido de 3616 para 2272 km<sup>2</sup> com a criação de Álvares Machado e Lucélia, sendo que para este último município também Presidente Vesceslau perdeu 790 km<sup>2</sup>.

8. Tupã, que até 1944 se estendia por uma área de 2297 km<sup>2</sup>, possui atualmente apenas 1375 km<sup>2</sup>, e é em seu antigo território e em seus arredores que hoje florescem as redes de seis das trinta e cinco novas cidades paulistas (Rinópolis, Quintana, Bastos, Herculanópolis, Osvaldo Cruz e Parapuã).

9. Temos a impressão de que essa foi a região do Estado que maior progresso apresentou no período 1940-1945, onde a soma das áreas dos sete referidos municípios totaliza 3370 km<sup>2</sup>, e a respectiva população 124133 habitantes, correspondente à média de 37 habitantes, por quilômetro quadrado.

### Os menores municípios

10. Os menores municípios do Estado, todos com área inferior a 200 km<sup>2</sup>, são os seguintes:

	km <sup>2</sup>
1 — Lindóia . . . . .	80
2 — Pedreira . . . . .	110
3 — Guarujá . . . . .	143
4 — Águas da Prata . . . . .	144
5 — Salto . . . . .	160
6 — Cosmópolis . . . . .	164
7 — Piquête . . . . .	166
8 — Tremembé . . . . .	184
9 — Manduri . . . . .	191
10 — Pindorama . . . . .	192
11 — Fernando Prestes . . . . .	192
12 — Óleo . . . . .	193
13 — Mineiros do Tietê . . . . .	199
14 — Elias Fausto . . . . .	199

11. Com exceção de Elias Fausto cuja média de habitantes por quilômetro quadrado (20), é bastante inferior a do Estado (33), os outros municípios pequenos aqui enumerados, apresentam densidade demográfica superior a 36, salientando-se os três primeiros da lista, cujas médias são respectivamente, 75, 67 e 58.

### Os municípios mais populosos

12. Além da Capital, dezoito outros municípios paulistas estão com população superior a 50000 habitantes, sendo que dois deles de há muito excederam a casa dos 100000.

13. Esses municípios, classificados segundo a população e a média de habitantes por quilômetro quadrado, assim se apresentam:

Municípios	População		Classificação	
	Total	por km <sup>2</sup>	Segundo a população	Segundo a média (Hb/km <sup>2</sup> )
Santos . . . . .	179 414	202	1.º	2.º
Campinas . . . . .	131 418	101	2.º	3.º
Santo André . . . . .	93 132	246	3.º	1.º
Piracicaba . . . . .	87 416	54	4.º	11.º
Marília . . . . .	81 982	61	5.º	9.º
Ribeirão Preto . . . . .	81 411	75	6.º	6.º
Sorocaba . . . . .	76 633	88	7.º	4.º
Lins . . . . .	74 905	64	8.º	8.º
Araraquara . . . . .	71 702	35	9.º	16.º
Presidente Prudente . . . . .	70 884	31	10.º	18.º
Jundiaí . . . . .	64 780	72	11.º	7.º
Mogi das Cruzes . . . . .	60 988	43	11.º	14.º
Franca . . . . .	60 831	34	13.º	17.º
Bragança Paulista . . . . .	58 233	55	14.º	10.º
Bauru . . . . .	56 622	77	15.º	5.º
São Carlos . . . . .	54 555	38	16.º	15.º
Rio Claro . . . . .	52 618	50	17.º	12.º
São José do Rio Preto . . . . .	51 395	48	18.º	13.º

14. Com população variável de 40 000 a menos de 50 000 habitantes existem no Estado ainda os seguintes municípios, mencionados em ordem alfabética: Araçatuba, Barretos, Botucatu, Cafelândia, Catanduva, Garça, Jabuticabal, Jaú, Limeira, Mogí-Mirim, Monte Aprazível, Pirajuí, Pompéia, Santa Cruz do Rio Pardo, Taubaté e Tupã.

15. É interessante notar que Monte Aprazível que tinha uma população de 103 000 habitantes em 1944, está hoje com menos de 50 000, devido ao aparecimento dos novos municípios de Votuporanga e Fernandópolis, que ficaram com a maior parte de seu território e população. Assim, também, Pirajuí e Pompéia desceram para a casa dos 40 000 habitantes, em virtude dos desmembramentos sofridos.

#### Os municípios de menor população

16. Treze municípios existem no Estado com população inferior a 6 000 habitantes. Na ordem, a começar pelo menos populoso, são eles os seguintes: Elias Fausto, 3 912; Jambeiro, 4 983; Caraguatatuba, 5 166; Areias, 5 302; Sarapuí, 5 306; Santa Bárbara do Rio Pardo, 5 424; Serra Azul, 5 479; Anarlândia, 5 541; Lavrinhas, 5 585; Pirambóia, 5 736; Cabreúva, 5 805; Ribeira, 5 894 e Lindóia, 5 969.

17. O último dos municípios citados é também o menor Estado, em território, como já vimos, e isso justifica a sua pequena população. Sua média de habitantes por quilômetro quadrado é, entretanto, de 75, superior ao dobro da densidade geral do Estado.

#### A densidade demográfica

18. Do confronto entre a população e a área ocupada, verifica-se que

os municípios do Estado mais densamente povoados, depois da Capital, cuja média é de 933 habitantes por quilômetro quadrado, são: Santo André, com 246; Santos, com 202; Campinas, com 101; Vera Cruz, com 90; Sorocaba e Catanduva, com 88; Americana, Bauru e Taubaté, com 77; Lindóia e Ribeirão Preto, com 75, vêm, a seguir, com densidade demográfica variável de 51 a 74, mais os seguintes: Álvares Machado, Amparo, Barra Bonita, Bastos, Birigüí, Bragança Paulista, Cedral, Cruzeiro, Dourado, Garça, Gramma, Guarujá, Herculanópolis, Ibirá, Iboti, Ipauçu, Itapira, Itapuí, Jacareí, Jundiá, Lins, Marília, Monte Alto, Monte Azul do Turvo, Oriente, Ourinhos, Pedreiras, Pindorama, Pinhal, Piquê, Piracicaba, Potirendaba, Salto, Santa Bárbara do Oeste, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Vicente, Serra Negra, Socorro, Tietê, Urupês e Xavantes. Ao todo, cinquenta e três municípios com população média superior a 50 por quilômetro quadrado, além da Capital.

19. Verifica-se, em contraposição, que os municípios com baixa densidade, ou seja inferior a 10, são nada menos de vinte e um. Guaraci, com 3 habitantes por quilômetro quadrado, apresenta o mais baixo índice de todo o Estado. Seguem-se-lhe, com 4, os municípios de Fernandópolis e Lucélia, que, como já vimos, ocupam o 1.º e 3.º lugares quanto à extensão territorial. Os outros que também se enquadram neste indesejável destaque, são: Apiaí, Buri, Cananéia, Iguape, Iporanga, Itaberá, Itanhaém, Itapeva, Ribeirão Branco e Xiririca; todos da zona Sul, que sempre foi a mais despovoada e desfavorecida do Estado, e mais: Guaira, Iepê, Lucélia, Paranapanema, Paulo de Faria, Pereira Barreto, Pirambóia, Presidente Venceslau e Santa Bárbara do Rio Pardo.

## Os coeficientes demográficos

20. O movimento geral do registro civil assinalou os seguintes resultados em 1945.

Discriminação	Casamentos	Nascimentos	Natimortos	Óbitos
Capital . . . . .	14 806	39 404	2 072	19 981
Interior . . . . .	51 334	206 980	14 709	95 606
ESTADO . . . . .	66 140	246 384	16 781	115 587

21. Conhecidos os números acima e os totais da população apresentados nas tabelas anexas, vejamos os índices

calculados com base na relação entre as ocorrências registradas e a população calculada:

Discriminação	Coeficiente				Índice vital
	De nupcialidade (Por 1 000 habitantes)	De natalidade (Nascidos vivos por 1 000 habitantes)	De mortalidade (Nascidos mortos por 1 000 nascimentos)	De mortalidade (Por 1 000 habitantes)	
Capital . . . . .	10,10	26,89	49,96	13,63	197,21
Interior . . . . .	7,80	31,45	66,35	14,53	216,49
ESTADO . . . . .	8,22	30,62	63,77	14,36	213,16

22. Comparada a situação de 1945 com a verificada em 1940 — quando os coeficientes foram calculados sobre os resultados do Censo e não sobre estimativas — somos obrigados a concluir

que, não obstante a séria crise que atravessamos nestes últimos anos, a vitalidade da população de São Paulo manifesta notável pujança, como indicam os dados comparativos abaixo:

Especificação	Capital	Interior	Estado	
População	1940 . . . . .	1 335 900	5 908 559	7 244 459
	1945 . . . . .	1 465 569	6 581 441	8 047 010
	Diferença . . . . .	129 669	672 882	802 551
Casamentos	1940 . . . . .	9 749	41 236	50 985
	1945 . . . . .	14 806	51 334	66 140
	Diferença . . . . .	5 057	10 098	15 155
Nascimentos	1940 . . . . .	33 503	197 551	231 054
	1945 . . . . .	39 404	206 980	246 384
	Diferença . . . . .	5 901	9 429	15 330
Óbitos	1940 . . . . .	17 116	112 037	129 153
	1945 . . . . .	19 981	95 606	115 587
	Diferença . . . . .	2 865	16 431	— 13 566

Especificação		(cont.)		
		Capital	Interior	Estado
<i>Coeficientes (p/ 1 000 habitantes):</i>				
De nupcialidade . . . . .	1940 . . . . .	7,30	7,00	7,04
	1945 . . . . .	10,10	7 80	8 22
	Diferença . . . . .	2,80	0,80	1,18
De natalidade . . . . .	1940 . . . . .	25,08	33 43	31,89
	1945 . . . . .	26,89	31,45	30,62
	Diferença . . . . .	1,81	— 1 98	— 1 27
De mortalidade . . . . .	1940 . . . . .	12,81	18,96	17,83
	1945 . . . . .	13,63	14 53	14,36
	Diferença . . . . .	0,82	4,43	3,47
<i>Índice vital</i>				
Nascimentos x 100 óbitos . . . . .	1940 . . . . .	195,74	176 33	178,89
	1945 . . . . .	197,21	216,49	213,16
	Diferença . . . . .	1,47	40,16	34,27

23. Vemos, por exemplo, que enquanto a população total do Estado cresceu na proporção de 100 para 117, no período 1940-1945, o número de casamentos subiu em muito maior proporção, passando de 100 a 130.

24. Já o total de nascimentos, que em 1945 apresentou 15 330 registros a mais do que em 1940, significa um modesto progresso de 107 para cada 100 registros de 1940. Êste pequeno crescimento é entretanto pròdigamente compensado pela diferença a menos nos óbitos, onde se verifica que a cada 100

mortes em 1940 corresponderam apenas 89 em 1945.

25. E, finalmente, comparando o crescimento vegetativo dos dois anos referidos, veremos que a cada 100 excessos de nascimentos sôbre óbitos, em 1940, corresponderam 128 em 1945, prova segura de que a população não só prossegue em contínuo crescimento, como de que mais favoráveis são as condições sanitárias do Estado, como revela o índice vital, de vez que, referido a 100 o de 1940, sobe a 119 o de 1945.

#### POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945

Resultados com discriminação municipal

N.º	Município	Áreas (km <sup>2</sup> )	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km <sup>2</sup>	% sôbre o total do Estado
1	São Paulo . . . . .	1 571	1 465 569	933	18 213
2	Aguai . . . . .	455	8 146	18	0,101
3	Águas da Prata . . . . .	144	2 280	44	0,078
4	Agudos . . . . .	1 101	24 402	22	0,303
5	Altinópolis . . . . .	923	11 152	12	0,139
6	Alvares Machado . . . . .	520	32 543	63	0,404

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945  
Resultados com discriminação municipal

(cont.)

N.º	Município	Áreas (km <sup>2</sup> )	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km <sup>2</sup>	% sôbre o total do Estado
7	Americana . . . . .	205	15 809	77	0,196
8	Amparo . . . . .	560	36 812	66	0,457
9	Analândia . . . . .	327	5 541	17	0,069
10	Andradina . . . . .	3 067	39 302	13	0,488
11	Angatuba . . . . .	1 062	14 878	14	0,185
12	Aparecida . . . . .	231	10 219	44	0,127
13	Apiaí . . . . .	1 832	13 448	7	0,167
14	Araçatuba . . . . .	2 467	45 245	18	0,562
15	Araçoiaba da Serra . . . . .	542	12 648	23	0,157
16	Araguaçu . . . . .	1 111	27 683	25	0,344
17	Araraquara . . . . .	2 049	71 702	35	0,891
18	Araras . . . . .	619	26 020	42	0,323
19	Areias . . . . .	301	5 302	18	0,066
20	Ariranha . . . . .	214	8 120	38	0,101
21	Assis . . . . .	999	26 562	27	0,330
22	Atibaia . . . . .	684	21 368	31	0,266
23	Avai . . . . .	487	13 515	28	0,168
24	Avanhandava . . . . .	562	14 224	25	0,177
25	Avaré . . . . .	1 427	31 812	23	0,395
B					
26	Bananal . . . . .	752	13 477	18	0,167
27	Bariri . . . . .	627	28 784	46	0,358
28	Barra Bonita . . . . .	279	15 306	55	0,190
29	Barreiro . . . . .	638	7 008	11	0,087
30	Barretos . . . . .	2 292	44 015	19	0,547
31	Bastos . . . . .	221	13 791	62	0,171
32	Batatais . . . . .	837	22 739	27	0,283
33	Bauru . . . . .	735	56 622	77	0,704
34	Bebedouro . . . . .	689	30 905	45	0,384
35	Bernardino de Campos . . . . .	246	11 768	48	0,146
36	Bilac . . . . .	506	23 913	47	0,297
37	Birigüi . . . . .	534	27 341	51	0,340
38	Boa Esperança do Sul . . . . .	732	12 862	18	0,160
39	Bocaina . . . . .	373	10 600	28	0,132
40	Bofete . . . . .	649	8 676	13	0,108
41	Boituva . . . . .	284	8 707	31	0,108
42	Borborema . . . . .	551	17 543	32	0,218
43	Botucatu . . . . .	1 690	43 413	26	0,539
44	Bragança Paulista . . . . .	1 066	58 233	55	0,724
45	Brodósqui . . . . .	283	9 635	34	0,120
46	Brotas . . . . .	1 073	19 823	18	0,246
47	Buri . . . . .	1 234	9 325	8	0,116
C					
48	Cabreúva . . . . .	263	5 805	22	0,072
49	Caçapava . . . . .	375	18 429	49	0,229
50	Caconde . . . . .	468	19 136	41	0,238
51	Cafelândia . . . . .	1 080	40 619	38	0,505



POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945  
Resultados com discriminação municipal

(cont.)

N.º	Município	Áreas (km²)	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km²	% sobre o total do Estado
52	Cajobi . . . . .	263	10 985	42	0,137
53	Cajuru . . . . .	999	18 455	18	0,229
54	Campinas . . . . .	1 297	131 418	101	1,633
55	Campos do Jordão . . . . .	285	12 457	44	0,155
56	Cananéia . . . . .	1 323	6 254	5	0,078
57	Cândido Mota . . . . .	592	16 483	28	0,205
58	Capão Bonito . . . . .	2 337	23 609	10	0,293
59	Capivari . . . . .	589	21 514	37	0,267
60	Caraguatatuba . . . . .	416	5 166	12	0,064
61	Casa Branca . . . . .	997	22 784	23	0,283
62	Catanduva . . . . .	515	45 434	88	0,565
63	Cedral . . . . .	213	11 446	54	0,142
64	Cerqueira César . . . . .	592	13 004	22	0,162
65	Colina . . . . .	675	25 255	37	0,314
66	Conchas . . . . .	462	12 444	27	0,155
67	Coroados . . . . .	661	17 103	26	0,213
68	Cosmópolis . . . . .	164	6 734	41	0,084
69	Cotia . . . . .	534	12 587	24	0,156
70	Cravinhos . . . . .	429	21 321	50	0,265
71	Cruzeiro . . . . .	328	17 397	53	0,216
72	Cunha . . . . .	1 390	28 496	21	0,354
	D				
73	Descalvado . . . . .	739	18 448	25	0,229
74	Dois Córregos . . . . .	594	18 059	30	0,224
75	Dourado . . . . .	208	10 940	53	0,135
76	Duartina . . . . .	475	18 869	40	0,234
	E				
77	Echaporã . . . . .	533	10 727	20	0,133
78	Elias Fausto . . . . .	199	3 912	20	0,049
	F				
79	Fartura . . . . .	623	13 300	21	0,165
80	Fernandópolis . . . . .	6 110	25 002	4	0,311
81	Fernando Prestes . . . . .	192	8 736	46	0,109
82	Franca . . . . .	1 793	60 831	34	0,756
83	Franco da Rocha . . . . .	289	12 017	42	0,149
	G				
84	Gália . . . . .	442	20 424	46	0,254
85	Garça . . . . .	944	47 947	51	0,596
86	General Salgado . . . . .	1 480	16 937	11	0,210
87	Getulina . . . . .	859	25 818	30	0,321

## POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945

Resultados com discriminação municipal

(cont.)

N.º	Município	Áreas (km <sup>2</sup> )	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km <sup>2</sup>	% sobre o total do Estado
88	Glicério	624	16 346	26	0,203
89	Gramma	232	12 235	53	0,152
90	Guaira	1 225	10 636	9	0,132
91	Guará	355	12 094	34	0,150
92	Guaraci	998	6 069	3	0,075
93	Guarantã	441	11 674	26	0,145
94	Guararapes	1 211	33 551	28	0,417
95	Guararema	256	8 393	33	0,104
96	Guaratinguetá	753	33 041	44	0,411
97	Guareí	574	8 274	14	0,103
98	Guariba	425	10 368	24	0,129
99	Guarujá	143	8 283	58	0,103
100	Guarulhos	301	14 161	47	0,176
	H				
101	Herculândia	226	14 255	63	0,177
	I				
102	Iacanga	1 097	24 706	23	0,307
103	Ibirá	282	14 342	51	0,178
104	Ibirarema	692	8 912	13	0,111
105	Ibitinga	624	24 813	40	0,308
106	Ibiúna	1 037	13 837	13	0,172
107	Iboti	213	11 674	55	0,145
108	Icaturama	281	10 452	37	0,130
109	Iepê	1 403	11 432	8	0,142
110	Igarapava	930	30 641	33	0,381
111	Iguape	2 102	13 993	7	0,174
112	Ilbabela	343	6 356	19	0,079
113	Indaiaatuba	294	11 443	39	0,142
114	Ipauçu	219	11 175	51	0,139
115	Iporanga	1 815	8 386	5	0,104
116	Irapuã	537	9 235	17	0,115
117	Itaberá	1 046	12 873	12	0,160
118	Itaí	1 142	9 618	8	0,120
119	Itajobi	661	20 292	31	0,252
120	Itanhaém	1 356	12 573	9	0,156
121	Itapecirica da Serra	1 111	15 994	14	0,199
122	Itapetininga	2 070	38 055	18	0,473
123	Itapeva	3 027	20 485	7	0,255
124	Itapira	530	29 654	56	0,369
125	Itápolis	1 055	30 771	29	0,382
126	Itaporanga	1 378	15 455	11	0,192
127	Itapuí	245	16 470	67	0,205
128	Itararé	1 224	16 017	13	0,199
129	Itatiba	462	17 507	38	0,218
130	Itatinga	972	9 643	10	0,120
131	Itirapina	571	9 757	17	0,121
132	Itu	635	28 604	45	0,355
133	Ituverava	739	17 320	22	0,215

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945  
Resultados com discriminação municipal

(cont.)

N.º	Município	Áreas (km²)	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km²	% sobre o total do Estado
J					
134	Jaboticahal . . . . .	912	44 304	49	0,551
135	Jacaréi . . . . .	461	24 391	53	0,303
136	Jacupiranga . . . . .	1 581	17 526	11	0,218
137	Jambeiro . . . . .	300	4 988	17	0,062
138	Jardinópolis . . . . .	500	16 497	33	0,205
139	Jaú . . . . .	631	46 860	74	0,580
140	Joanópolis . . . . .	369	11 588	31	0,144
141	José Bonifácio . . . . .	1 025	21 654	21	0,269
142	Jundiá . . . . .	904	64 780	72	0,805
143	Juqueri . . . . .	290	8 972	31	0,111
L					
144	Laranjal Paulista . . . . .	380	14 887	39	0,185
145	Lavínia . . . . .	551	14 497	26	0,180
146	Lavrinhas . . . . .	206	5 585	27	0,069
147	Leme . . . . .	409	16 670	41	0,207
148	Limeira . . . . .	801	40 023	50	0,497
149	Lindóia . . . . .	80	5 969	75	0,074
150	Lins . . . . .	1 169	74 905	64	0,931
151	Lorena . . . . .	487	18 477	38	0,230
152	Lucélia . . . . .	5 441	21 312	4	0,265
153	Lutécia . . . . .	665	15 142	23	0,188
M					
154	Macatuba . . . . .	230	8 105	35	0,101
155	Manduri . . . . .	191	6 823	36	0,085
156	Maracá . . . . .	963	16 411	17	0,204
157	Marília . . . . .	1 346	81 982	61	1,019
158	Martinópolis . . . . .	1 252	31 877	25	0,396
159	Matão . . . . .	677	25 551	38	0,318
160	Miguelópolis . . . . .	787	10 303	13	0,128
161	Mineiros do Tietê . . . . .	199	7 380	37	0,092
162	Miracatu . . . . .	2 292	23 651	10	0,294
163	Mirandópolis . . . . .	976	23 711	24	0,295
164	Mirassol . . . . .	691	28 228	41	0,351
165	Mococa . . . . .	833	28 054	34	0,349
166	Mogi das Cruzes . . . . .	1 418	60 988	43	0,758
167	Mogi Guaçu . . . . .	931	9 194	10	0,114
168	Mogi Mirim . . . . .	1 259	48 350	38	0,601
169	Monte Alto . . . . .	447	22 986	51	0,286
170	Monte Aprazível . . . . .	2 471	48 733	20	0,606
171	Monte Azul do Turvo . . . . .	255	14 385	56	0,179
172	Monte Mor . . . . .	232	6 008	26	0,075
173	Morro Agudo . . . . .	1 374	14 857	11	0,185
N					
174	Natividade da Serra . . . . .	799	12 923	16	0,161
175	Nazaré Paulista . . . . .	451	10 606	24	0,132
176	Nhandeara . . . . .	1 075	22 985	21	0,286

## POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945

Resultados com discriminação municipal

(cont.)

N.º	Município	Áreas (km <sup>2</sup> )	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km <sup>2</sup>	% sôbre o total do Estado
177	Nova Abiança . . . . .	621	13 408	22	0,167
178	Nova Granada . . . . .	761	28 942	38	0,360
179	Novo Horizonte . . . . .	919	19 578	21	0,243
180	Nuporanga . . . . .	338	7 701	23	0,096
O					
181	Óleo . . . . .	193	7 541	39	0,094
182	Olimpia . . . . .	1 302	31 010	24	0,385
183	Oriente . . . . .	207	11 311	55	0,140
184	Orlândia . . . . .	307	8 872	29	0,110
185	Oswaldo Cruz . . . . .	488	15 606	32	0,194
186	Ourinhos . . . . .	289	16 599	57	0,206
P					
187	Palestina . . . . .	688	14 142	21	0,176
188	Palmital . . . . .	806	18 812	23	0,234
189	Paraibuna . . . . .	695	16 915	24	0,210
190	Parapanema . . . . .	816	7 097	9	0,088
191	Parapuã . . . . .	391	7 138	18	0,089
192	Patrocínio do Sapucaí . . . . .	785	13 971	18	0,174
193	Paulo de Faria . . . . .	1 600	12 812	8	0,159
194	Pederneiras . . . . .	769	21 096	27	0,262
195	Pedregulho . . . . .	910	20 038	22	0,249
196	Pedreira . . . . .	110	7 424	67	0,092
197	Penápolis . . . . .	1 029	37 490	36	0,466
198	Pereira Barreto . . . . .	3 224	16 654	5	0,207
199	Pereiras . . . . .	233	7 196	31	0,089
200	Piedade . . . . .	1 498	19 750	13	0,245
201	Pilar do Sul . . . . .	694	8 121	12	0,101
202	Pindamonhangaba . . . . .	755	25 936	34	0,322
203	Pindorama . . . . .	192	10 818	56	0,134
204	Pinhal . . . . .	494	33 760	68	0,420
205	Piquête . . . . .	166	8 635	52	0,107
206	Piracaia . . . . .	374	12 169	33	0,151
207	Piracicaba . . . . .	1 616	87 416	54	1,086
208	Piraju . . . . .	1 213	26 171	22	0,325
209	Pirajuí . . . . .	1 632	48 007	29	0,597
210	Pirambóia . . . . .	720	5 736	8	0,071
211	Pirangi . . . . .	366	13 953	38	0,173
212	Pirassununga . . . . .	855	25 922	30	0,322
213	Piratininga . . . . .	620	21 717	35	0,270
214	Pitangueiras . . . . .	495	15 295	31	0,190
215	Pompéia . . . . .	1 010	40 507	40	0,503
216	Pontal . . . . .	370	9 987	27	0,124
217	Porangaba . . . . .	352	11 138	32	0,138
218	Pôrto Feliz . . . . .	562	19 520	35	0,243
219	Pôrto Ferreira . . . . .	246	6 633	27	0,082
220	Potirendaba . . . . .	308	15 841	51	0,197
221	Presidente Alves . . . . .	340	12 123	36	0,151

## PÓPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945

Resultados com discriminação municipal

(cont.)

N.º	Município	Áreas (km <sup>2</sup> )	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km <sup>2</sup>	% sôbre o total do Estado
222	Presidente Bernardes	1 314	30 897	24	0,384
223	Presidente Prudente	2 272	70 884	31	0,881
224	Presidente Venceslau	5 637	32 946	6	0,409
225	Promissão	820	32 061	39	0,398
Q					
226	Quatã	975	24 465	25	0,304
227	Queluz	202	7 065	35	0,088
228	Quintana	368	14 457	39	0,180
R					
229	Rancharia	1 268	24 619	20	0,306
230	Redenção da Serra	308	6 362	21	0,079
231	Regente Feijó	1 166	28 047	24	0,349
232	Registro	1 229	21 856	18	0,272
233	Ribeira	399	5 894	15	0,073
234	Ribeirão Bonito	473	13 688	29	0,170
235	Ribeirão Branco	847	6 432	8	0,080
236	Ribeirão Preto	1 081	81 411	75	1,012
237	Rinópolis	341	13 650	40	0,170
238	Rio Claro	1 050	52 618	50	0,654
239	Rio das Pedras	219	9 737	44	0,121
S					
240	Sales Oliveira	306	6 331	21	0,079
241	Salesópolis	497	10 229	21	0,127
242	Salto	160	9 073	57	0,113
243	Salto Grande	384	10 384	27	0,129
244	Santa Adélia	328	14 306	44	0,178
245	Santa Bárbara do Oeste	270	14 105	52	0,175
246	Santa Bárbara do Rio Pardo	850	5 424	6	0,067
247	Santa Branca	290	6 694	23	0,083
248	Santa Cruz das Palmeiras	323	9 940	31	0,124
249	Santa Cruz do Rio Pardo	1 301	46 180	35	0,574
250	Santa Isabel	745	14 529	20	0,181
251	Santana de Parnaíba	476	14 725	31	0,183
252	Santa Rita do Passa Quatro	730	15 690	21	0,195
253	Santo Anastácio	2 449	36 676	15	0,456
254	Santo André	379	93 132	246	1,157
255	Santo Antônio da Alegria	305	7 033	23	0,087
256	Santos	889	179 414	202	2,230
257	São Bento do Sapucaí	394	11 925	30	0,148
258	São Bernardo do Campo	430	13 953	32	0,173
259	São Carlos	1 439	54 555	38	0,678
260	São João da Boa Vista	512	28 369	55	0,353
261	São Joaquim da Barra	881	23 697	27	0,294
262	São José do Rio Pardo	644	37 013	57	0,460
263	São José do Rio Preto	1 060	51 395	48	0,639
264	São José dos Campos	1 449	37 937	26	0,471
265	São Luís do Paraitinga	1 164	16 422	14	0,204
266	São Manuel	953	31 515	33	0,399

## POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO — 31-XII-1945

Resultados com discriminação municipal

(conclusão)

N.º	Município	Áreas (km²)	População		
			Absoluta	Relativa	
				habit./km²	% sobre o total do Estado
267	São Miguel Arcanjo	1 068	11 093	10	0,138
268	São Pedro	869	17 489	20	0,217
269	São Pedro do Turvo	980	18 534	19	0,230
270	São Roque	747	24 510	33	0,305
271	São Sebastião	467	6 176	13	0,077
272	São Simão	1 215	20 241	17	0,252
273	São Vicente	303	18 529	61	0,230
274	Sarapuá	361	5 306	15	0,066
275	Serra Azul	279	5 479	20	0,068
276	Serra Negra	200	13 228	66	0,164
277	Sertãozinho	540	24 680	46	0,307
278	Silveiras	436	6 754	15	0,084
279	Socorro	463	26 439	57	0,328
280	Sorocaba	873	76 633	88	0,952
	T				
281	Tabapuã	460	23 219	50	0,289
282	Tabatinga	591	18 595	31	0,231
283	Tambaú	591	11 198	19	0,139
284	Tanabi	1 877	35 708	19	0,444
285	Tapiratiba	224	10 347	46	0,129
286	Taquaritinga	775	36 299	47	0,451
287	Taquarituba	432	7 370	17	0,091
288	Tatuí	910	28 607	31	0,355
289	Taubaté	581	44 913	77	0,558
290	Tietê	580	29 485	51	0,366
291	Torrinha	328	7 478	23	0,093
292	Tremembé	184	7 440	40	0,092
293	Tupã	1 375	45 036	33	0,560
	U				
294	Ubatuba	642	7 909	12	0,098
295	Ubirama	1 205	15 483	13	0,192
296	Uchoa	230	12 858	56	0,160
297	Urupês	284	16 306	57	0,203
	V				
298	Valparaíba	217	9 888	46	0,123
299	Valparaíso	1 224	28 873	24	0,339
300	Vargem Grande do Sul	266	12 102	45	0,150
301	Vera Cruz	238	21 480	90	0,267
302	Viradouro	463	18 365	40	0,228
303	Votuporanga	1 836	35 507	19	0,441
	X				
304	Xavantes	237	13 443	57	0,167
305	Xiririca	2 103	11 294	6	0,145
	ESTADO DE SÃO PAULO	247 239	8 047 010	33	100,00

**Resumo do movimento demógrafo-sanitário  
do Estado de São Paulo,  
por municípios**

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
			{	não sabem ler . . . . .	
			{	sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
			{	não sabem ler . . . . .	
			{	sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

AGUAÍ	AGUAS DA PRATA	AGUDOS	ALTINÓPOLIS	ALVARES MACHADO
455	144	1 101	923	250
—	5 566	22 533	10 331	—
8 146	6 280	24 402	11 152	32 543
73	69	127	106	215
—	—	2	1	4
—	1	4	—	22
—	—	4	—	34
57	46	117	85	238
16	24	20	22	36
—	—	—	—	1
48	36	84	73	170
25	34	53	34	104
—	—	—	—	1
69	64	125	93	262
2	—	3	2	5
2	4	7	7	7
—	2	2	5	1
73	70	137	107	275
8,96	11,14	5,61	9,59	8,45
146	125	310	165	814
145	107	265	150	861
277	228	523	305	1 236
13	4	52	5	439
1	—	—	5	—
257	171	421	250	1 143
20	44	65	36	191
14	17	35	25	63
—	—	54	2	278
—	—	—	2	—
291	232	575	315	1 675
35,72	36,94	23,56	28,24	51,47
9	13	29	13	61
8	10	17	5	33
15	23	42	17	65
2	—	4	1	29
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

AGUAF	AGUAS DA PRATA	AGUDOS	ALTINÓPOLIS	ALVARES MACHADO
14	17	33	14	66
2	5	4	2	15
1	1	6	2	6
—	—	3	—	7
—	—	—	—	—
17	23	46	18	94
55,19	90,19	74,07	54,05	53,13
59	56	166	58	217
62	55	139	59	203
98	79	201	86	280
15	22	56	16	77
8	10	35	15	20
—	—	13	—	43
—	—	—	—	—
113	102	273	108	374
8	9	31	8	45
—	—	1	1	1
121	111	305	117	420
14,85	17,67	12,49	10,49	12,90
19	19	53	16	86
23	22	47	21	106
37	30	66	28	128
5	7	18	6	40
—	4	11	3	12
—	—	5	—	12
—	—	—	—	—
42	41	100	37	192
144,32	176,72	173,91	117,46	114,62
7	9	37	20	70
0,85	1,43	1,79	1,79	2,15
170	121	270	198	1 255
20,86	19,26	11,06	17,75	38,56
240,49	209,00	188,52	269,23	398,80

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- { a) variola major . . . . .
- { b) variola minor (alastrim) . . . . .
- { c) não especificada . . . . .
- { a) *Disenteria* (27) . . . . .
- { aa) bacilar . . . . .
- { ab) amebiana . . . . .
- { ac) por outros protozoários . . . . .
- { ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .
- d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- f) Raiva (38b) . . . . .
- g) Tétano (12) . . . . .
- h) Lepra (23) . . . . .
- i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .
- j) Febre amarela (38a) . . . . .
- k) Micoses (43) . . . . .
- l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .
- { ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .
- { b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- { b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- { c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

AGUAÍ		ÁGUAS DA PRATA		AGUDOS		ALTINÓPOLIS		ÁLVARES MACHADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	4	63,69	1	4,09	—	—	3	9,21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	12,27	—	—	7	28,68	3	26,90	—	—
1	12,27	1	15,92	1	4,09	1	8,96	6	18,43
2	24,55	2	31,84	—	—	1	8,96	6	18,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6	24,58	2	17,93	—	—
—	—	—	—	5	20,49	—	—	13	39,94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	8,19	—	—	1	3,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	24,55	—	—	—	—	—	—	8	24,58
—	—	—	—	—	—	—	—	2	6,14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,09	2	17,93	2	6,14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,09	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,09	—	—	1	3,07
—	—	2	31,84	2	8,19	4	35,86	21	64,52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	9,21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	8,96	—	—
1	12,27	—	—	10	40,98	6	53,80	4	12,29
1	12,27	2	31,84	4	16,39	2	17,93	10	30,72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	8,96	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	15,92	2	8,19	—	—	—	—
2	24,55	—	—	3	12,29	3	26,90	9	27,65
—	—	—	—	—	—	1	8,96	1	3,07
—	—	—	—	—	—	1	8,96	1	3,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	61,37	—	—	3	12,29	1	8,96	1	3,07
—	—	2	31,84	1	4,09	—	—	—	—
16	196,41	5	79,61	19	77,86	26	233,14	22	67,60
—	—	—	—	—	—	1	8,96	—	—
—	—	—	—	3	12,29	1	8,96	1	3,07
5	61,37	1	15,92	27	110,64	3	26,90	30	92,18
1	12,27	—	—	3	12,29	1	8,96	—	—
1	12,27	1	15,92	3	12,29	1	8,96	9	27,65

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
		Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	{ Tuberculose Outras Total
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total

## GERAL

AGUAÍ		AGUAS DA PRATA		AGUDOS		ALTINÓPOLIS		ALVARES MACHADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	12,27	—	—	2	8,19	2	17,93	—	—
10	122,75	3	47,77	62	254,07	21	188,30	73	224,31
2	24,55	—	—	16	65,56	3	26,90	15	46,09
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,07
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,07
1	12,27	—	—	3	12,29	2	17,93	5	15,36
1	12,27	—	—	8	32,78	3	26,90	8	24,58
1	12,27	1	15,92	1	4,09	1	8,96	2	6,14
1	12,27	—	—	39	159,82	4	35,86	9	27,65
2	24,55	—	—	—	—	—	—	2	6,14
—	—	—	—	—	—	1	8,96	1	3,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	8,19	—	—	1	3,07
—	—	—	—	2	8,19	2	17,93	1	3,07
2	24,55	—	—	—	—	—	—	2	6,14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	24,55	2	31,84	10	40,98	9	80,70	41	125,98
—	—	—	—	—	—	—	—	5	15,36
1	12,27	—	—	2	8,19	1	8,96	8	24,58
—	—	—	—	1	4,09	—	—	1	3,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	24,55	—	—	3	12,29	5	44,83	2	6,14
58	712,00	84	1 337,57	49	200,80	1	8,96	88	270,41
<b>121.</b>	—	<b>111</b>	—	<b>305</b>	—	<b>117</b>	—	<b>420</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
—	—	—	—	2	3,47	—	—	—	—
2	6,87	1	4,31	10	17,39	9	28,57	41	24,47
2	6,87	1	4,31	12	20,86	9	28,57	41	24,47
5	17,18	1	4,31	40	69,56	16	50,79	48	28,65
5	17,18	1	4,31	12	20,86	5	15,87	21	12,53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,87	2	8,62	9	15,65	6	19,04	30	17,91
2	6,87	2	8,62	9	15,65	6	19,04	30	17,91
2	6,87	2	8,62	1	1,73	1	3,17	6	3,58
26	89,34	34	146,55	26	45,21	—	—	46	27,46
42	144,32	41	176,72	100	173,91	37	117,46	192	114,62

## O C O R R Ê N C I A S

Area em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		<b>Homens</b> . . . . .	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		<b>Mulheres</b> . . . . .	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

AMERICANA	AMPARO	ANALANDIA	ANDRADINA	ANGATUBA
205	560	327	3 067	1 062
13 712	35 806	4 986	14 838	13 105
15 809	36 812	5 541	39 302	14 878
114	229	35	226	83
3	—	—	2	—
7	3	2	9	—
2	—	—	11	1
116	183	30	227	56
10	49	7	21	28
—	—	—	—	—
115	139	17	184	51
11	93	20	64	33
—	—	—	—	—
122	220	35	237	73
2	1	—	1	—
1	8	—	7	10
1	3	2	3	1
126	232	37	248	84
7,97	6,30	6,67	6,31	5,64
205	486	75	968	249
237	410	64	803	207
433	869	136	1 560	392
9	27	3	211	64
—	—	—	—	—
416	809	117	1 434	450
5	55	8	166	3
21	29	14	63	3
—	3	—	108	—
—	—	—	—	—
442	896	139	1 771	456
27,95	24,33	25,08	45,06	30,64
13	22	9	76	14
14	22	6	50	5
27	42	15	117	16
—	2	—	9	3
—	—	—	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

DEMOGRÁFICA

AMERICANA	AMPARO	ANALANDIA	ANDRADINA	ANGATUBA
21	40	13	95	18
—	4	—	23	1
6	—	2	2	—
—	—	—	6	—
—	—	—	—	—
27	44	15	126	19
57,56	46,80	97,40	66,42	40,00
68	261	22	360	118
60	232	13	251	122
111	413	31	421	236
6	36	1	121	2
11	44	3	49	2
—	—	—	20	—
—	—	—	—	—
86	436	22	573	237
41	56	13	38	3
1	1	—	—	—
128	493	35	611	240
8,09	13,39	6,31	15,54	16,13
15	66	2	127	54
14	51	3	98	41
25	102	4	163	94
1	11	—	45	—
3	4	1	13	1
—	—	—	4	—
—	—	—	—	—
29	117	5	225	95
65,61	130,58	35,97	127,04	208,33
26	67	4	188	37
1,64	1,82	0,72	4,78	2,48
314	403	104	1 160	216
19,86	10,94	18,76	29,51	14,51
345,31	181,74	397,14	289,85	190,00

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi específico (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- { a) variola major . . . . .
- { b) variola minor (alastrim) . . . . .
- { c) não especificada . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- { a) *Disenteria* (27) . . . . .
- { aa) bacilar . . . . .
- { ab) amebiana . . . . .
- { ac) por outros protozoários . . . . .
- { ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- { b) Erisipela (11) . . . . .
- { c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .
- { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- { e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- { f) Raiva (38b) . . . . .
- { g) Tétano (12) . . . . .
- { h) Lepra (23) . . . . .
- { i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .
- { j) Febre amarela (38a) . . . . .
- { k) Micoses (43) . . . . .
- { l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .
- { ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .
- { b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- { b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- { c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

AMERICANA		AMPARO		ANALANDIA		ANDRADINA		ANGAFUBA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	4	10,86	—	—	6	15,26	3	20,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	5,43	—	—	3	7,63	—	—
—	—	—	—	1	18,04	8	20,35	1	6,72
6	37,95	12	32,59	—	—	14	35,62	6	40,32
1	6,32	1	2,71	—	—	—	—	1	6,72
—	—	—	—	—	—	35	89,05	2	13,44
3	18,97	2	5,43	—	—	7	17,81	3	20,16
7	44,27	17	46,18	—	—	7	17,81	4	26,88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,32	—	—	1	18,04	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2,71	1	18,04	9	22,89	3	20,16
—	—	—	—	—	—	2	5,08	1	6,72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18,97	6	16,29	1	18,04	60	152,66	2	13,44
1	6,32	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,54	—	—
1	6,32	9	24,44	—	—	12	30,53	3	20,16
—	—	1	2,71	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2,71	—	—	5	12,72	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,54	1	6,72
1	6,32	11	29,88	—	—	18	45,79	7	47,04
4	25,30	19	51,61	4	72,18	8	20,35	1	6,72
1	6,32	—	—	1	18,04	—	—	1	6,72
—	—	1	2,71	—	—	—	—	—	—
2	12,65	2	5,43	—	—	—	—	—	—
2	12,65	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,32	5	13,58	—	—	5	12,72	—	—
—	—	1	2,71	—	—	2	5,08	—	—
—	—	—	—	—	—	3	7,63	—	—
—	—	2	5,43	—	—	—	—	—	—
12	75,90	13	35,31	—	—	8	20,35	1	6,72
3	18,97	6	16,29	—	—	2	5,08	1	6,72
14	88,55	33	89,64	5	90,23	24	61,06	8	53,77
6	37,95	34	92,36	—	—	1	2,54	3	20,16
3	18,97	8	21,73	—	—	4	10,17	1	6,72
2	12,65	21	57,04	1	18,04	19	48,34	9	60,49
1	6,32	10	27,16	1	18,04	14	35,62	1	6,72
1	6,32	7	19,01	—	—	12	30,53	3	20,16

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29 —	<i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30 —	Apendicite (121)	
31 —	Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127)	
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132) a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39 —	Senilidade (162)	
40 —	Suicídios (163 e 164)	
41 —	Homicídios (165 a 168)	
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30	Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais { Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
	Total
119	b) Diarréia e enterite
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) { Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	Outras
	Total
199 e 200	e) Outras causas
	f) Causas não especificadas ou mal definidas
	Total

GERAL

AMERICANA		AMPARO		ANALANDIA		ANDRADINA		ANGATUBA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	12,65	6	16,29	1	18,04	3	7,63	—	—
9	56,92	56	152,12	3	54,14	59	150,11	14	94,09
1	6,32	8	21,73	2	36,09	8	20,35	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,54	—	—
—	—	2	5,43	—	—	4	10,17	—	—
—	—	10	27,16	—	—	8	20,35	1	6,72
1	6,32	10	27,16	1	18,04	17	43,25	1	6,72
1	6,32	17	46,18	—	—	6	15,26	1	6,72
7	44,27	40	108,66	4	72,18	29	73,78	3	20,16
—	—	6	16,29	1	18,04	—	—	—	—
—	—	3	8,14	—	—	1	2,54	5	33,60
1	6,32	1	2,71	—	—	1	2,54	—	—
—	—	2	5,43	—	—	4	10,17	3	20,16
—	—	3	8,14	—	—	4	10,17	1	6,72
1	6,32	6	16,29	—	—	7	17,81	2	13,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	88,55	12	32,59	—	—	37	94,14	2	13,44
5	31,62	—	—	1	18,04	5	12,72	—	—
1	6,32	4	10,86	—	—	9	22,89	—	—
—	—	1	2,71	1	18,04	2	5,08	—	—
—	—	1	2,71	—	—	2	5,08	—	—
5	31,62	3	8,14	—	—	15	38,16	1	6,72
4	25,30	73	198,30	5	90,23	99	251,89	140	940,98
<b>128</b>	—	<b>493</b>	—	<b>35</b>	—	<b>611</b>	—	<b>240</b>	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
3	6,78	—	—	—	—	7	3,95	2	4,38
14	31,67	12	13,39	—	—	37	20,89	1	2,19
<b>17</b>	<b>38,46</b>	<b>12</b>	<b>13,39</b>	—	—	<b>44</b>	<b>24,84</b>	<b>3</b>	<b>6,57</b>
6	13,57	41	45,75	1	7,19	39	22,02	9	19,73
1	2,26	18	20,08	1	7,19	22	12,42	7	15,35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9,04	7	7,81	1	7,19	72	40,65	7	15,35
4	9,04	7	7,81	1	7,19	72	40,65	7	15,35
1	2,26	10	11,16	—	—	8	4,51	1	2,19
—	—	29	32,36	2	14,38	40	22,58	68	149,12
<b>29</b>	<b>65,61</b>	<b>117</b>	<b>130,58</b>	<b>5</b>	<b>35,97</b>	<b>225</b>	<b>127,04</b>	<b>95</b>	<b>208,33</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .			
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

APARECIDA	APIAI	ARAÇATUBA	ARAÇOIABA DA SERRA	ARAGUAÇU
231	1 832	2 467	542	1 111
9 792	11 920	45 786	4 986	24 549
10 219	13 448	45 245	12 648	27 683
246	85	327	88	182
1	—	5	—	3
6	—	16	—	5
1	—	9	—	11
241	60	320	58	175
13	25	37	30	26
—	—	—	—	—
233	40	272	37	146
21	45	85	51	55
—	—	—	—	—
245	81	336	76	188
3	1	3	2	5
5	2	14	8	6
1	1	4	2	2
254	85	357	88	201
24,85	6,32	7,89	6,95	7,26
212	293	766	198	524
209	260	671	203	494
250	308	1 379	397	868
171	245	58	4	148
—	—	—	—	2
354	441	1 106	390	754
39	108	62	5	73
26	4	52	4	23
2	—	217	2	168
—	—	—	—	—
421	553	1437	401	1 018
41,19	41,12	31,76	31,70	36,77
23	35	68	12	45
20	26	40	17	45
26	28	104	26	73
17	33	4	3	15
—	—	—	—	2

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1' ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

APARECIDA	APIAI	ARAÇATUBA	ARAÇOIABA DA SERRA	ARAGUAÇU
38	48	86	29	71
4	10	12	—	13
1	3	2	—	1
—	—	8	—	5
—	—	—	—	—
43	61	108	29	90
92,67	99,34	69,90	67,44	81,22
133	177	490	108	213
148	165	392	105	181
203	244	550	207	303
43	93	182	2	52
35	5	86	4	16
—	—	64	—	23
—	—	—	—	—
276	342	785	206	365
3	—	87	7	28
2	—	10	—	1
281	342	882	213	394
27,49	25,43	19,49	16,84	14,23
43	56	101	36	96
38	58	91	35	67
64	81	144	70	133
9	33	27	—	16
8	—	9	1	4
—	—	12	—	10
—	—	—	—	—
81	114	192	71	163
192,39	206,14	133,61	177,05	160,11
37	4	179	8	35
3,62	0,29	3,95	0,63	1,26
140	211	555	188	624
13,69	15,69	12,26	14,86	22,54
149,82	161,69	162,92	188,26	258,37

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- { a) *variola major*
- { b) *variola minor (alastrim)*
- { c) *não especificada*
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- { a) *Disenteria* (27) . . . . .
- { aa) *bacilar*
- { ab) *amebiana*
- { ac) *por outros protozoários*
- { ad) *não especificada ou devido a outras causas*
- { b) *Erisipela* (11) . . . . .
- { c) *Poliomielite e polioncefalite aguda* (36) . . . . .
- { d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .
- { e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .
- { f) *Raiva* (38b) . . . . .
- { g) *Tétano* (12) . . . . .
- { h) *Lepra* (23) . . . . .
- { i) *Infeção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .
- { j) *Febre amarela* (38a) . . . . .
- { k) *Micoses* (43) . . . . .
- { l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias* (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias* (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica* (81 e 82) . . . . .
- { a) *meningite não meningocócica* (81) : aa) *meningite simples*
- { ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)*
- { b) *doenças da medula espinal* (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia* (107 a 109) . . . . .
- { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107)
- { b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108)
- { c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109)

## GERAL

APARECIDA		APIAI		ARAÇATUBA		ARAÇOIABA DA SERRA		ARAGUAÇU	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	19,57	—	—	22	48,62	—	—	4	14,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,21	—	—	—	—
2	19,57	1	7,43	5	11,05	—	—	1	3,61
3	29,35	—	—	34	75,14	1	7,90	4	14,44
2	19,57	—	—	2	4,42	—	—	—	—
—	—	1	7,43	49	108,29	—	—	6	21,67
—	—	—	—	12	26,52	—	—	4	14,44
3	29,35	—	—	3	6,63	2	15,81	2	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,61
1	9,78	1	7,43	5	11,05	—	—	1	3,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	88,07	1	7,43	4	8,84	2	15,81	1	3,61
—	—	—	—	7	15,47	3	23,71	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	107,64	—	—	4	8,84	—	—	1	3,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,21	—	—	—	—
1	9,78	—	—	17	37,57	—	—	1	3,61
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,61
2	19,57	—	—	3	6,63	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,78	—	—	10	22,10	—	—	8	28,89
3	29,35	—	—	12	26,52	—	—	5	18,06
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,61
1	9,78	—	—	1	2,21	—	—	1	3,61
—	—	—	—	1	2,21	—	—	—	—
—	—	—	—	2	4,42	—	—	1	3,61
1	9,78	—	—	20	44,20	—	—	4	14,44
2	19,57	—	—	4	8,84	—	—	1	3,61
—	—	—	—	3	6,63	—	—	1	3,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	48,92	—	—	9	19,89	2	15,81	5	18,06
3	29,35	—	—	24	53,04	—	—	4	14,44
14	136,99	—	—	58	128,19	3	23,71	2	7,22
5	48,92	—	—	22	48,62	1	7,90	1	3,61
4	39,14	—	—	8	17,68	—	—	1	3,61
8	78,28	4	29,74	23	50,83	2	15,81	3	10,83
4	39,14	—	—	9	19,89	—	—	4	14,44
5	48,92	—	—	18	39,78	—	—	1	3,61

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .						
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> </tr> <tr> <td>ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>bb) ulcerações intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulcerações intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :					
	ba) diarréia e enterite . . . . .					
	bb) ulcerações intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .						
31 — Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127) . . . . .						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .						
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
{	a) aguda (130) . . . . .					
	b) crônica (131) . . . . .					
	c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .						
39 — Senilidade (162) . . . . .						
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .						
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .	
{	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
Total . . . . .							
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .					
		Total . . . . .					

## GERAL

APARECIDA		APIAÍ		ARAÇATUBA		ARAÇOLABA DA SERRA		ARAGUAÇU	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	19,57	2	14,87	10	22,10	—	—	5	18,06
13	127,21	—	—	39	86,19	2	15,81	50	180,61
2	19,57	—	—	11	24,31	—	—	13	46,96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	7,90	1	3,61
3	29,35	—	—	18	39,78	2	15,81	1	3,61
2	19,57	—	—	15	33,15	—	—	4	14,44
5	48,92	—	—	20	44,20	1	7,90	1	3,61
8	78,28	2	14,87	14	30,94	1	7,90	10	36,12
—	—	—	—	6	13,26	—	—	—	—
—	—	—	—	7	15,47	1	7,90	—	—
—	—	—	—	1	2,21	—	—	—	—
1	9,78	—	—	9	19,89	1	7,90	1	3,61
—	—	—	—	8	17,68	1	7,90	3	10,83
—	—	—	—	7	15,47	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,61
5	48,92	2	14,87	25	55,25	—	—	13	46,96
1	9,78	—	—	—	—	—	—	1	3,61
1	9,78	1	7,43	10	22,10	1	7,90	2	7,22
—	—	—	—	3	6,63	—	—	2	7,22
—	—	—	—	1	2,21	1	7,90	1	3,61
4	39,14	2	14,87	26	57,46	3	23,71	13	46,96
142	1 389,56	325	2 416,71	259	572,43	182	1 438,96	202	729,68
281	—	342	—	882	—	213	—	394	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
—	—	—	—	5	3,47	—	—	3	2,94
5	11,87	2	3,61	25	17,39	—	—	13	12,77
5	11,87	2	3,61	30	20,87	—	—	16	15,71
7	16,62	—	—	28	19,48	1	2,49	40	39,29
8	19,00	1	1,80	17	11,83	1	2,49	4	3,92
—	—	—	—	1	0,69	—	—	—	—
7	16,62	—	—	18	12,52	—	—	1	0,98
7	16,62	—	—	19	13,22	—	—	1	0,98
3	7,12	—	—	11	7,65	—	—	3	2,94
51	121,14	111	200,72	87	60,54	69	172,06	99	97,24
81	192,39	114	206,14	192	133,61	71	177,05	163	160,11

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
TOTAL . . . . .				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

ARARAQUARA	ARARAS	AREIAS	ARIRANHA	ASSIS
2 049	619	301	214	999
68 496	22 818	5 209	7 319	23 952
71 702	26 020	5 302	8 120	26 562
518	184	21	80	214
4	—	—	1	4
17	1	—	1	8
5	—	—	1	1
503	162	11	73	203
41	23	10	10	24
—	—	—	—	—
432	137	10	45	154
112	48	11	38	73
—	—	—	—	—
509	177	18	78	211
3	1	—	2	5
23	7	3	2	9
9	—	—	1	2
544	185	21	83	227
7,58	7,10	3,96	10,22	8,54
1 094	400	65	129	500
1 022	419	57	147	433
2 027	801	94	270	861
89	18	26	6	72
—	—	2	—	—
1 826	751	92	252	860
134	29	24	18	37
110	38	5	3	21
46	1	—	3	15
—	—	1	—	—
2 116	819	122	276	933
29,51	31,47	23,01	33,99	35,12
61	36	9	8	48
44	21	6	4	38
99	53	12	12	75
6	4	3	—	11
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Brasileiros . . . . .
		Estrangeiros . . . . .
Sem indicação . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

ARARAQUARA	ARARAS	AREIAS	ARIKANHA	ASSIS
89	49	11	10	76
7	—	3	2	6
8	8	1	—	4
1	—	—	—	—
—	—	—	—	—
105	57	15	12	86
47,27	65,06	109,48	41,66	84,39
415	136	30	34	267
335	125	31	31	234
600	226	43	56	404
51	11	14	5	61
86	24	4	4	31
13	—	—	—	5
—	—	—	—	—
590	218	61	52	465
159	43	—	13	35
1	—	—	—	1
750	261	61	65	501
10,45	10,03	11,50	8,00	18,86
105	30	9	8	72
82	38	6	8	63
156	57	13	14	123
16	6	2	1	9
12	5	—	1	2
3	—	—	—	1
—	—	—	—	—
187	68	15	16	135
88,37	83,02	122,95	57,97	144,69
140	29	1	15	78
1,95	1,11	0,18	1,84	2,93
1 366	558	61	211	432
19,05	21,44	11,50	25,98	16,26
282,13	313,79	200,00	424,61	186,22

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disenteria* (27) . . . . . { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

ARARAQUARA		ARARAS		AREIAS		ARIRANHIA		ASSIS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
6	8,36	—	—	1	18,86	1	12,31	4	15,05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	6,97	—	—	—	—	—	—	8	30,11
7	9,76	1	3,84	—	—	2	24,63	2	7,52
20	27,89	5	19,21	—	—	4	49,26	15	56,47
5	6,97	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4,18	—	—	—	—	—	—	8	30,11
7	9,76	1	3,84	—	—	1	12,31	4	15,05
13	18,13	1	3,84	—	—	2	24,63	3	11,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	6,97	—	—	—	—	—	1	1	3,76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	4,18	—	—	—	—	1	12,31	1	3,76
10	13,94	—	—	—	—	—	—	6	22,58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	46,02	12	46,11	—	—	1	12,31	13	48,94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	12,31	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,76
16	22,31	6	23,05	—	—	2	24,63	5	18,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	8,36	1	3,84	—	—	—	—	1	3,76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,39	2	7,68	—	—	—	—	6	22,58
34	47,41	11	42,27	—	—	2	24,63	2	7,52
4	5,57	2	7,68	—	—	—	—	2	7,52
2	2,78	—	—	—	—	—	—	—	—
4	5,57	—	—	—	—	—	—	1	3,76
1	1,39	1	3,84	—	—	—	—	1	3,76
20	27,89	4	15,37	—	—	3	36,94	1	3,76
2	2,78	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,76
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,76
1	1,39	—	—	—	—	—	—	1	15,05
25	34,86	9	34,58	—	—	1	12,31	—	—
9	12,55	—	—	1	18,86	—	—	—	—
59	82,28	34	130,66	—	—	6	73,89	22	82,82
17	23,70	—	—	—	—	—	—	10	37,64
2	2,78	3	11,52	—	—	—	—	3	11,29
29	40,44	5	19,21	—	—	3	36,94	32	120,47
4	5,57	7	26,90	—	—	2	24,63	4	15,05
8	11,15	5	19,21	—	—	—	—	10	37,64

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	— <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apêndice (121)	
31	— Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127)	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	— <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	— <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	— Senilidade (162)	
40	— Suicídios (163 e 164)	
41	— Homicídios (165 a 168)	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sifilis</li> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</li> <li>Total</li> </ul>
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite	
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório	
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose</li> <li>Outras</li> <li>Total</li> </ul>
199 e 200	e) Outras causas	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total

## GERAL

ARARAQUARA		ARARAS		AREIAS		ARIRANHA		ASSIS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
7	9,76	2	7,68	—	—	—	—	7	26,35
62	86,46	18	69,17	—	—	4	49,26	49	184,47
9	12,55	4	15,37	—	—	—	—	20	75,29
2	2,78	—	—	—	—	—	—	1	3,76
1	1,39	1	3,84	—	—	—	—	2	7,52
10	13,94	5	19,21	—	—	2	24,63	7	26,35
10	13,94	5	19,21	—	—	4	49,26	5	18,82
5	6,97	—	—	—	—	1	12,31	5	18,82
82	114,36	23	88,39	1	18,86	—	—	40	150,59
4	5,57	—	—	—	—	—	—	1	3,76
5	6,97	3	11,52	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,39	—	—	—	—	—	—	5	18,82
5	6,97	1	3,84	—	—	1	12,31	3	11,29
3	4,18	—	—	—	—	—	—	1	3,76
4	5,57	—	—	—	—	—	—	—	—
42	58,57	4	15,37	—	—	3	36,94	9	33,88
7	9,76	1	3,84	—	—	7	86,20	3	11,29
5	6,97	3	11,52	—	—	1	12,31	2	7,52
—	—	—	—	—	—	—	—	3	11,29
2	2,78	—	—	—	—	—	—	1	3,76
11	15,34	7	26,90	—	—	—	—	7	26,35
112	156,20	74	284,39	58	1 093,92	10	123,15	158	594,83
750	—	261	—	61	—	65	—	501	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
1	0,47	—	—	—	—	1	3,62	3	3,21
42	19,84	3	3,66	—	—	3	10,86	9	9,64
43	20,32	3	3,66	—	—	4	14,49	12	12,86
44	20,79	10	12,21	—	—	2	7,24	31	33,22
15	7,08	7	8,54	—	—	1	3,62	15	16,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	17,95	9	10,98	—	—	3	10,86	16	17,14
38	17,95	9	10,98	—	—	3	10,86	16	17,14
5	2,36	5	6,10	—	—	—	—	1	1,07
42	19,84	34	41,51	15	122,95	6	21,73	60	64,30
187	88,37	68	83,02	15	122,95	16	57,97	135	144,69

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

ATIBAIA	AVAI	AVANHANDAVA	AVARÉ	BANANAL
684	487	562	1 427	752
19 444	12 436	13 758	28 983	11 740
21 368	13 515	14 224	31 812	13 477
165	63	72	159	69
1	1	1	3	—
6	4	3	10	—
—	1	2	2	1
150	50	66	150	51
22	19	12	24	19
—	—	—	—	—
110	45	56	112	39
62	24	22	62	31
—	—	—	—	—
156	67	73	162	66
3	1	1	4	1
10	1	4	6	1
3	—	—	2	2
172	69	78	174	70
8,04	5,10	5,48	5,46	5,19
336	121	170	466	269
310	103	156	445	253
601	198	288	793	355
45	26	38	117	166
—	—	—	1	1
572	180	276	736	302
60	19	28	60	157
9	7	9	71	58
5	18	13	44	5
—	—	—	—	—
646	224	326	911	522
30,23	16,57	22,91	28,63	38,73
16	6	13	33	28
19	8	13	34	29
30	14	25	53	33
5	—	1	12	23
—	—	—	2	1



## DEMOGRÁFICA

ATIBAIA	AVAÍ	AVANHANDAVA	AVARÉ	BANANAL
30	13	20	53	31
3	—	3	8	18
2	1	—	6	8
—	—	3	—	—
—	—	—	—	—
35	14	26	67	57
51,39	58,82	73,86	68,50	98,44
188	57	52	276	128
139	36	47	275	114
257	64	80	423	139
50	13	10	66	56
17	9	4	58	44
3	7	5	4	1
—	—	—	—	2
299	81	90	506	241
28	12	9	43	1
—	—	—	2	—
327	93	99	551	242
15,30	6,88	6,96	17,32	17,95
53	14	15	77	41
30	10	25	89	26
75	20	35	129	42
6	3	4	23	17
1	—	1	14	7
1	1	—	—	1
—	—	—	—	—
83	24	40	166	67
128,48	107,14	122,69	182,21	128,35
41	15	5	79	57
1,91	1,10	0,35	2,48	4,22
319	131	227	360	280
14,92	9,69	15,95	11,31	20,77
197,55	240,86	329,29	165,33	215,70

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- a) variola major . . . . .
- b) variola minor (alastrim) . . . . .
- c) não especificada . . . . .
- a) *Disenteria* (27) . . . . .
- aa) bacilar . . . . .
- ab) amebiana . . . . .
- ac) por outros protozoários . . . . .
- ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .
- d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- f) Raiva (38b) . . . . .
- g) Tétano (12) . . . . .
- h) Lepra (23) . . . . .
- i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperai) (24) . . . . .
- j) Febre amarela (38a) . . . . .
- k) Micoses (43) . . . . .
- l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

ATIBAIA		AVAI		AVANHANDAVA		AVARÉ		BANANAL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	4,67	—	—	—	—	3	9,43	1	7,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	15,71	5	37,18
—	—	—	—	1	7,03	4	12,57	1	5,43
9	42,11	—	—	2	14,06	32	100,59	6	44,61
—	—	—	—	—	—	2	6,28	3	22,30
—	—	2	14,79	—	—	3	9,43	—	—
3	14,03	2	14,79	—	—	4	12,57	1	7,43
6	28,07	—	—	—	—	4	12,57	28	208,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,67	—	—	—	—	2	6,28	—	—
—	—	—	—	—	—	2	6,28	1	7,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	32,75	3	22,19	—	—	2	6,28	2	14,87
—	—	1	7,39	—	—	2	6,28	1	7,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	36,99	—	—	2	6,28	4	29,74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	14,06	4	12,57	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	65,51	2	14,79	—	—	7	22,00	4	29,74
4	18,71	3	22,19	2	14,06	22	69,15	3	22,30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,14	—	—
2	9,35	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,67	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	44,39	1	7,03	2	6,28	13	96,67
—	—	—	—	1	7,03	3	9,43	—	—
—	—	—	—	1	7,03	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,35	4	29,59	—	—	6	18,86	7	52,05
3	14,03	3	22,19	2	—	6	18,86	2	14,87
36	168,47	10	73,99	2	14,06	35	110,02	18	133,85
23	107,63	4	29,59	—	—	18	56,58	5	37,18
2	9,35	2	14,79	—	—	1	3,14	3	22,30
11	51,47	4	29,59	3	21,09	22	69,15	25	185,91
7	32,75	4	29,59	1	7,03	2	6,28	6	44,61
—	—	—	—	—	—	13	40,86	12	89,23

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30 — Apendicite (121)	
31 — Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127)	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39 — Senilidade (162)	
40 — Suicídios (163 e 164)	
41 — Homicídios (165 a 168)	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

GERAL

ATIBAIA		AVAF		AVANHANDAVA		AVARÉ		BANANAL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	4,67	2	14,79	2	14,06	8	25,14	2	14,87
6	28,07	10	73,99	11	77,33	72	226,32	24	178,47
17	79,55	1	7,39	1	7,03	20	62,86	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,14	—	—
—	—	2	14,79	—	—	9	28,29	3	22,30
1	4,67	—	—	2	14,06	9	28,29	5	37,18
8	37,43	2	14,79	3	21,09	9	28,29	3	22,30
15	70,19	6	44,39	3	21,09	19	59,72	12	89,23
2	9,35	—	—	—	—	—	—	3	22,30
—	—	—	—	1	7,03	3	9,43	1	7,43
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,43
1	4,67	—	—	—	—	2	6,28	3	22,30
3	14,03	—	—	—	—	4	12,57	5	37,18
—	—	—	—	—	—	1	3,14	1	7,43
—	—	—	—	—	—	1	3,14	—	—
3	14,03	3	22,19	1	7,03	12	37,72	9	66,92
2	9,35	—	—	—	—	4	12,57	—	—
3	14,03	3	22,19	—	—	3	9,43	1	7,43
—	—	1	7,39	—	—	—	—	1	7,43
—	—	—	—	—	—	3	9,43	2	14,87
5	23,39	1	7,39	3	21,09	8	25,14	12	29,23
128	599,02	7	51,79	54	379,64	159	499,81	3	22,30
327	—	93	—	99	—	551	—	242	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
3	4,64	2	8,92	—	—	2	2,19	1	1,91
2	3,09	3	13,39	1	3,06	12	13,17	9	17,24
5	7,73	5	22,32	1	3,06	14	15,36	10	19,15
3	4,64	7	31,24	8	24,53	52	57,08	13	24,90
3	4,64	4	17,85	3	9,20	18	19,75	19	36,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,09	4	17,85	3	9,20	7	7,68	19	36,39
2	3,09	4	17,85	3	9,20	7	7,68	19	36,39
—	—	2	8,92	3	9,20	2	2,19	4	7,66
70	108,35	2	8,92	22	67,48	73	80,13	2	3,83
83	128,48	24	107,14	40	122,69	166	182,21	67	128,35

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		Solteiros com solteiras . . . . .	
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

BARIRI	BARRA BONITA	BARREIRO	BARRETOS	BASTOS
627	279	638	2 292	221
25 322	13 663	6 465	40 174	—
28 784	15 306	7 008	44 015	13 791
191	126	22	236	45
2	2	—	6	5
5	4	2	10	6
—	—	—	6	32
164	110	15	246	87
22	22	9	12	1
12	—	—	—	—
116	59	18	223	83
70	73	6	35	5
12	—	—	—	—
187	128	23	238	86
—	1	—	6	1
8	1	1	8	1
3	2	—	6	—
198	132	24	258	88
6,87	8,62	3,42	5,86	6,38
401	173	113	590	294
419	187	94	639	287
795	344	124	1 100	581
25	16	83	127	—
—	—	—	2	—
767	333	163	981	200
15	18	11	149	11
37	9	33	45	7
1	—	—	54	363
—	—	—	—	—
820	360	207	1 229	581
28,48	23,52	29,53	27,92	42,12
16	9	8	36	16
16	10	9	37	8
27	19	11	63	22
5	—	6	10	2
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

BARIRI	BARRA BONITA	BARREIRO	BARRETOS	BASTOS
28	15	9	56	12
2	2	1	9	1
2	2	7	5	—
—	—	—	3	11
—	—	—	—	—
32	19	17	73	24
37,55	50,13	75,89	56,06	39,66
131	77	42	273	79
134	55	67	238	77
234	111	65	337	79
9	16	14	91	11
21	5	30	72	4
1	—	—	11	62
—	—	—	—	—
215	111	108	478	113
50	21	1	33	43
—	—	—	—	—
265	132	109	511	156
9,20	8,62	15,55	11,60	11,31
36	28	8	73	26
41	19	15	55	27
68	41	17	98	38
1	6	4	16	4
7	—	2	10	2
1	—	—	4	9
—	—	—	—	—
77	47	23	128	53
93,90	130,55	111,11	104,14	91,22
36	21	5	100	34
1,25	1,37	0,71	2,27	2,46
555	228	98	718	425
19,28	14,89	13,98	16,31	30,81
309,43	272,72	189,90	240,50	372,43

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) *variola major* . . . . .  
b) *variola minor (alastrim)* . . . . .  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
b) *Erisipela* (11) . . . . .  
c) *Poliomielite e polioncefalite aguda* (36) . . . . .  
d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — *Câncer e outros tumores malignos* (45 a 55) . . . . .
- 16 — *Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado* (56 e 57) . . . . .
- 17 — *Reumatismo crônico e gôta* (59 e 60) . . . . .
- 18 — *Diabete melito* (61) . . . . .
- 19 — *Alcoolismo agudo ou crônico* (77) . . . . .
- 20 — *Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos* (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) *meningite não meningocócica (81)*: aa) *meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — *Lesões intracranianas de origem vascular* (83) . . . . .
- 23 — *Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos* (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — *Doenças do coração* (90 a 95) . . . . .
- 25 — *Outras doenças do aparelho circulatório* (96 a 103) . . . . .
- 26 — *Bronquite* (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

BARIRI		BARRA BONITA		BARREIRO		BARRETOS		BASTOS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	10,42	—	—	—	—	2	4,54	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,47	3	19,60	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,94	1	6,53	1	14,26	20	45,43	10	72,51
—	—	—	—	—	—	3	6,81	1	7,25
2	6,94	1	6,53	—	—	8	18,17	13	94,26
—	—	1	6,53	—	—	9	20,44	—	—
2	6,94	3	19,60	1	14,26	21	47,71	4	29,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,47	3	19,60	—	—	—	—	1	7,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,27	2	14,50
—	—	—	—	—	—	4	9,08	2	14,50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	10,42	1	6,53	2	28,53	14	31,80	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4,54	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	10,42	5	32,66	—	—	7	15,90	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	55,58	—	—	—	—	5	11,35	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,53	—	—	—	—	—	—
1	3,47	2	13,06	1	14,26	4	9,08	1	7,25
6	20,84	4	26,13	—	—	19	43,16	3	21,75
1	3,47	—	—	—	—	—	—	1	7,25
—	—	—	—	—	—	1	2,27	—	—
1	3,47	1	6,53	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4,54	1	7,25
1	3,47	1	6,53	2	28,53	2	4,54	—	—
—	—	—	—	1	14,26	1	2,27	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,47	—	—	—	—	1	2,27	—	—
7	24,31	3	19,60	3	42,80	12	27,26	3	21,75
1	3,47	2	13,06	—	—	6	13,63	1	7,25
34	118,12	6	39,20	5	71,34	47	106,78	9	65,25
13	45,16	5	32,66	1	14,25	9	20,44	3	21,75
—	—	2	13,06	1	14,26	2	4,54	1	7,25
8	27,79	4	26,13	2	28,53	19	43,16	4	29,00
1	3,47	2	13,06	1	14,26	9	20,44	2	14,50
—	—	3	19,60	2	28,53	7	15,90	8	58,00

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940

Causas de morte

30	Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . . { Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . . { Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .
	Total . . . . .

GERAL

BARIRI		BARRA	BONITA	BARREIRO		BARRETOS		BASTOS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por habitantes 100 000	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitante
2	6,94	—	—	—	—	6	13,63	4	29,00
5	17,37	35	228,66	10	142,69	41	93,15	42	304,54
—	—	2	13,06	7	99,88	6	13,63	5	36,25
—	—	—	—	1	14,25	—	—	—	—
2	6,94	—	—	—	—	4	9,08	1	7,25
3	10,42	4	26,13	1	14,26	4	9,08	—	—
1	3,47	3	19,60	1	14,26	5	11,35	2	14,50
3	10,42	1	6,53	2	28,53	1	2,27	6	43,50
14	48,63	15	98,00	2	28,53	40	90,87	8	58,00
1	3,47	—	—	—	—	1	2,27	—	—
1	3,47	—	—	—	—	6	13,63	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,27	—	—
2	6,94	—	—	2	28,53	5	11,35	—	—
1	3,47	—	—	2	28,53	5	11,35	2	14,50
—	—	—	—	—	—	3	6,81	2	14,50
—	—	—	—	—	—	1	2,27	—	—
14	48,63	12	78,40	1	14,26	16	36,35	7	50,75
—	—	—	—	1	14,26	1	2,27	—	—
1	3,47	—	—	—	—	5	11,35	1	7,25
1	3,47	1	6,53	—	—	4	9,08	—	—
1	3,47	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,94	5	32,66	3	42,80	10	22,71	4	29,00
103	357,83	—	—	53	756,27	109	247,64	2	14,50
<b>265</b>	<b>—</b>	<b>132</b>	<b>—</b>	<b>109</b>	<b>—</b>	<b>511</b>	<b>—</b>	<b>156</b>	<b>—</b>

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	5	4,06	—	—
14	17,07	12	33,33	1	4,83	16	13,01	7	12,04
<b>14</b>	<b>17,07</b>	<b>12</b>	<b>33,33</b>	<b>1</b>	<b>4,83</b>	<b>20</b>	<b>16,27</b>	<b>6</b>	<b>10,32</b>
2	2,43	24	66,66	3	14,49	26	21,15	30	51,63
3	3,65	2	5,55	—	—	16	13,01	6	10,32
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,72
9	10,97	6	16,66	1	4,83	20	16,27	5	8,60
9	<b>10,97</b>	6	<b>16,66</b>	1	<b>4,83</b>	<b>21</b>	<b>17,08</b>	<b>7</b>	<b>12,04</b>
2	2,43	3	8,33	—	—	3	2,44	4	6,88
47	57,31	—	—	18	86,95	42	34,17	—	—
<b>77</b>	<b>93,90</b>	<b>47</b>	<b>130,55</b>	<b>23</b>	<b>111,11</b>	<b>128</b>	<b>104,14</b>	<b>53</b>	<b>91,22</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos . . . . .</b>	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .			
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
TOTAL . . . . .			

**Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .**

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .		

**Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .**

<b>Natimortos . . . . .</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

BATATAIS	BAURU	BEBEDOURO	BERNARDINO DE CAMPOS	BILAC
837	735	689	246	506
20 401	55 8:5	28 420	10 498	—
22 739	56 6:2	30 905	11 768	23 913
218	363	199	83	146
—	10	1	—	5
4	12	9	1	7
1	11	1	—	8
191	378	185	75	144
32	18	25	9	22
—	—	—	—	—
155	325	153	64	96
68	71	57	20	70
—	—	—	—	—
212	374	200	74	159
1	3	2	2	—
6	18	4	5	5
4	1	4	3	2
223	396	210	84	166
9,80	6,95	6,79	7,13	6,94
319	783	381	177	474
338	759	391	165	450
623	1 452	756	335	892
34	90	16	7	32
—	—	—	—	—
567	1 335	649	323	738
37	71	75	12	44
50	35	38	7	20
3	101	10	—	122
—	—	—	—	—
657	1 542	772	342	924
28,89	27,23	24,97	29,06	38,64
22	63	23	17	30
19	49	23	10	19
39	104	44	26	49
2	8	2	1	—
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

BATATAIS	BAURU	BEBEDOURO	BERNARDINO DE CAMPOS	BILAC
35	91	35	24	40
2	13	8	1	5
4	6	2	2	1
—	2	1	—	3
—	—	—	—	—
<b>41</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>49</b>
<b>58,73</b>	<b>67,71</b>	<b>56,23</b>	<b>73,17</b>	<b>50,35</b>
108	469	187	102	175
107	373	145	81	157
163	633	250	161	254
35	110	38	11	34
16	73	40	11	16
1	26	4	—	28
—	—	—	—	—
189	729	268	164	293
25	111	63	19	39
1	2	1	—	—
<b>215</b>	<b>842</b>	<b>332</b>	<b>183</b>	<b>332</b>
<b>9,45</b>	<b>14,87</b>	<b>10,74</b>	<b>15,55</b>	<b>13,88</b>
21	104	53	37	86
24	82	52	28	71
32	132	75	57	124
9	24	18	4	17
4	18	12	4	8
—	12	—	—	8
—	—	—	—	—
<b>45</b>	<b>186</b>	<b>105</b>	<b>65</b>	<b>157</b>
<b>68,49</b>	<b>120,62</b>	<b>136,01</b>	<b>190,05</b>	<b>169,91</b>
46	276	52	60	7
<b>2,02</b>	<b>4,87</b>	<b>1,68</b>	<b>5,09</b>	<b>0,29</b>
442	700	440	159	592
<b>19,43</b>	<b>12,36</b>	<b>14,23</b>	<b>13,51</b>	<b>24,75</b>
<b>305,58</b>	<b>183,13</b>	<b>232,53</b>	<b>186,88</b>	<b>278,31</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)			
2 — Peste (3)			
3 — Escarlatina (8)			
4 — Coqueluche (9)			
5 — Difteria (10)			
6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)			
7 — Outras tuberculoses (14 a 22)			
8 — Paludismo (28)			
9 — Sífilis (30)			
10 — Gripe (33)			
11 — <i>Variola</i> (34)	}	a) variola major	
		b) variola minor (alastrim)	
		c) não especificada	
12 — Sarampo (35)			
13 — Tifo exantemático (39)			
14 — <i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>	}	a) <i>Disenteria</i> (27)	aa) bacilar
			ab) amebiana
			ac) por outros protozoários
			ad) não especificada ou devido a outras causas
		b) Erisipela (11)	
		c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36)	
		d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
		e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6)	
		f) Raiva (38b)	
		g) Tétano (12)	
		h) Lepra (23)	
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)			
j) Febre amarela (38a)			
k) Micoses (43)			
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)			
15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)			
16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57)			
17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)			
18 — Diabete melito (61)			
19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77)			
20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)			
21 — <i>Meningite não meningocócica (81 e 82)</i>	}	a) meningite não meningocócica (81):	aa) meningite simples
		ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)	
		b) doenças da medula espinal (82)	
22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83)			
23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)			
24 — Doenças do coração (90 a 95)			
25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)			
26 — Bronquite (106)			
27 — <i>Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)</i>	}	a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107)	
		b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108)	
		c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)	

## G E R A L

BATATAIS		BAURU		BEBEDOIRO		BERNARDINO DE CAMPOS		BILAC	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	5	8,83	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9	15,89	1	3,23	—	—	—	—
1	4,39	7	12,36	—	—	1	8,49	—	—
3	13,19	51	90,07	8	25,88	1	8,49	—	—
—	—	3	5,29	—	—	—	—	1	4,18
1	4,39	2	3,53	1	3,23	—	—	1	4,18
7	30,78	24	42,38	—	—	3	25,49	—	—
12	52,77	18	31,78	4	12,94	50	424,88	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,39	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,39	8	14,12	—	—	1	8,49	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	7,06	4	12,94	—	—	—	—
1	4,39	2	3,53	4	12,94	1	8,49	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	17,59	12	21,19	9	29,12	—	—	2	8,36
—	—	2	3,53	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,76	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	39,57	7	12,36	17	55,00	3	25,49	—	—
—	—	108	190,73	—	—	—	—	—	—
1	4,39	2	3,53	3	9,70	—	—	2	8,36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,39	—	—	—	—	—	—	—	—
4	17,59	11	19,42	1	3,23	—	—	1	4,18
20	87,95	26	45,91	12	38,82	8	67,98	2	8,36
1	4,39	2	3,53	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	13,19	2	3,53	3	9,70	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3,23	—	—	—	—
5	21,98	20	35,32	3	9,70	—	—	1	4,18
—	—	5	8,83	1	3,23	—	—	1	4,18
1	4,39	1	1,76	2	6,47	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3,23	—	—	—	—
9	39,57	37	65,34	8	25,88	2	16,99	1	4,18
4	17,59	11	19,42	3	9,70	—	—	4	16,72
16	70,36	58	102,43	48	155,31	19	161,45	4	16,72
4	17,59	20	35,32	5	16,17	9	76,47	—	—
—	—	1	1,76	3	9,70	1	8,49	3	12,54
7	30,78	33	58,28	12	38,82	12	101,97	2	8,36
6	26,38	23	40,62	2	6,47	1	8,49	2	8,36
7	30,78	8	14,12	27	87,36	12	101,97	6	25,00

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29 —	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulç. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30 —	Apendicite (121)	
31 —	Doenças do fígado e das vias bilares (124 a 127)	
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33 —	<i>Nejrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39 —	Senilidade (162)	
40 —	Suicídios (163 e 164)	
41 —	Homicídios (165 a 168)	
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		- Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

BATATAIS		BAURU		BEBEDOURO		BERNARDINO DE CAMPOS		BIAC	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	8,79	4	7,06	5	16,17	2	16,99	2	8,36
14	61,56	119	210,16	39	126,19	17	144,45	7	29,27
5	21,98	14	24,72	6	19,41	—	—	4	16,72
—	—	1	1,76	—	—	—	—	—	—
—	—	3	5,29	2	6,47	1	8,49	1	4,18
1	4,39	8	14,12	4	12,94	2	16,99	5	20,90
5	21,89	7	12,36	10	32,35	2	16,99	2	8,36
1	4,39	13	22,95	—	—	2	16,99	—	—
26	114,34	42	74,17	24	77,65	—	—	7	29,27
—	—	—	—	—	—	2	16,99	—	—
7	30,78	5	8,83	1	3,23	6	50,98	1	4,18
—	—	—	—	1	3,23	—	—	—	—
1	4,39	—	—	1	3,23	1	8,49	—	—
5	21,98	2	3,53	4	12,94	1	8,49	4	16,72
—	—	4	7,06	—	—	—	—	1	4,18
—	—	2	3,53	—	—	—	—	—	—
11	48,37	38	67,11	24	77,65	2	16,99	6	25,09
2	8,79	2	3,53	3	9,70	—	—	1	4,18
1	4,39	7	12,36	1	3,23	—	—	4	16,72
—	—	3	5,29	1	3,23	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21,98	20	35,32	10	32,35	3	25,49	1	4,18
—	—	25	44,15	13	42,06	18	152,95	253	1 058,00
<b>215</b>	—	<b>842</b>	—	<b>332</b>	—	<b>183</b>	—	<b>332</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 1 000 habitantes
1	1,52	11	7,13	—	—	3	8,77	—	—
10	15,22	38	24,64	24	31,08	2	5,84	6	6,49
<b>11</b>	<b>16,74</b>	<b>49</b>	<b>31,77</b>	<b>24</b>	<b>31,08</b>	<b>5</b>	<b>14,61</b>	<b>6</b>	<b>6,49</b>
11	16,74	75	48,63	32	41,45	13	38,01	5	5,41
9	13,69	32	20,75	19	24,61	5	14,61	5	5,41
—	—	2	1,29	—	—	—	—	—	—
11	16,74	19	12,32	21	27,20	29	84,79	2	2,16
<b>11</b>	<b>16,74</b>	<b>21</b>	<b>13,61</b>	<b>21</b>	<b>27,20</b>	<b>29</b>	<b>84,79</b>	<b>2</b>	<b>2,16</b>
3	4,56	5	3,24	2	2,59	3	8,77	1	1,08
—	—	4	2,59	7	9,06	10	29,23	138	149,35
<b>45</b>	<b>68,49</b>	<b>186</b>	<b>120,62</b>	<b>105</b>	<b>186,01</b>	<b>65</b>	<b>190,05</b>	<b>157</b>	<b>169,91</b>

## OCORRÊNCIAS

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		Solteiros com solteiras . . . . .	
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
<b>TOTAL</b> . . . . .			

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação
		Branco . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		
<b>TOTAL</b> . . . . .		

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

BIRIGUI	BOA ESPERANÇA DO SUL	BOCAINA	BOFETE	BOITUVA
534	732	373	649	284
43 252	11 665	9 263	7 133	7 747
27 341	12 862	10 600	8 676	8 707
237	62	82	41	64
—	1	1	—	1
13	—	2	1	2
7	—	—	—	—
228	47	69	29	56
29	16	16	13	11
—	—	—	—	—
185	28	44	26	46
72	35	41	16	21
—	—	—	—	—
249	57	82	39	61
—	2	1	2	—
3	3	—	—	5
5	1	2	2	1
257	63	85	42	67
9,39	4,89	8,01	4,84	7,69
554	151	159	147	201
507	132	140	120	181
1 005	270	297	246	330
56	11	2	21	48
—	2	—	—	4
929	260	287	258	372
43	7	6	4	—
14	10	5	5	10
75	6	1	—	—
—	—	—	—	—
1 061	283	299	267	382
38,80	22,00	23,20	30,77	43,87
29	4	20	6	20
24	7	8	4	10
50	10	28	8	29
3	1	—	2	1
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

BIRIGUI	BOA ESPERANÇA DO SUL	BOCAINA	BOFETE	BOITUVA
44	11	26	10	27
3	—	—	—	—
1	—	2	—	3
5	—	—	—	—
—	—	—	—	—
53	11	28	10	30
47,57	37,41	85,62	36,10	72,81
170	38	53	66	69
142	32	37	62	76
248	58	75	123	124
28	4	6	1	10
24	6	8	3	11
12	2	1	—	—
—	—	—	1	—
235	61	63	122	138
77	9	27	6	7
—	—	—	—	—
312	70	90	128	145
11,41	5,44	8,49	14,75	16,65
46	13	18	28	31
29	12	15	28	22
61	22	27	54	47
5	—	2	1	1
5	2	3	1	5
4	1	1	—	—
—	—	—	—	—
75	25	33	56	53
70,68	88,33	110,36	209,73	138,74
28	4	14	—	7
1,02	0,31	1,32	—	0,80
749	213	209	139	237
27,29	16,56	19,71	16,02	27,21
340,06	404,28	332,22	208,59	263,44

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- a) *Disenteria* (27) . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .
- d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- f) Raiva (38b) . . . . .
- g) Tétano (12) . . . . .
- h) Lepra (23) . . . . .
- i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .
- j) Febre amarela (38a) . . . . .
- k) Micoses (43) . . . . .
- l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- a) variola major . . . . .
- b) variola minor (alastrim) . . . . .
- c) não especificada . . . . .
- aa) bacilar . . . . .
- ab) amebiana . . . . .
- ac) por outros protozoários . . . . .
- ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .
- ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .
- b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

BIRIGUI		BOA ESPERANÇA DO SUL		BOCAINA		BOFETE		BOITUVA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	10,97	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,65	—	—	—	—	—	—	—	—
5	18,28	1	7,77	1	9,43	—	—	—	—
1	3,65	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,31	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	37,73	—	—	3	34,45
1	3,65	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,65	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	9,43	—	—	—	—
2	7,31	—	—	—	—	—	—	2	22,97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	14,63	1	7,77	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	18,28	1	7,77	5	47,16	—	—	1	11,48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,31	—	—	2	18,86	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,65	1	7,77	1	9,43	—	—	1	11,48
7	25,60	1	7,77	5	47,16	—	—	2	22,97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7,77	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	9,43	—	—	—	—
7	25,60	3	23,32	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,65	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,65	—	—	—	—	—	—	1	11,48
4	14,63	2	15,54	1	9,43	—	—	2	22,97
5	18,28	—	—	1	9,43	—	—	2	22,97
18	65,83	—	—	11	103,77	—	—	5	57,42
14	51,20	—	—	5	47,16	—	—	—	—
2	7,31	—	—	—	—	—	—	—	—
19	69,49	2	15,54	2	18,86	—	—	2	22,97
12	43,89	—	—	2	18,86	—	—	1	11,48
10	36,57	3	23,32	2	18,86	—	—	5	57,42

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .											
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .			
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .											
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):											
ba) diarréia e enterite . . . . .											
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .											
30 — Apendicite (121) . . . . .											
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .											
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .											
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .		a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .	
a) aguda (130) . . . . .											
b) crônica (131) . . . . .											
c) não especificada (132) . . . . .											
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .											
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .											
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .											
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .											
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .							
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .											
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .											
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .											
39 — Senilidade (162) . . . . .											
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .											
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .											
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .											
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .											
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .											
Total . . . . .											

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940.	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .
		Total' . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	Tuberculose . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras . . . . .
		Total . . . . .
199 e 200	e) Outras causas . . . . .	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

## GERAL

BIRIGUI		BOA ESPERANÇA DO SUL		BOCAINA		BOFETE		BOITUVA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
9	32,91	—	—	2	18,86	—	—	—	—
24	87,78	10	77,74	15	141,50	—	—	12	137,82
1	3,65	—	—	1	9,43	—	—	7	80,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,31	—	—	—	—	—	—	1	11,48
5	18,28	—	—	—	—	—	—	1	11,48
3	10,97	1	7,77	—	—	—	—	—	—
22	80,46	4	31,09	7	66,03	—	—	4	45,94
—	—	—	—	—	—	—	—	1	11,48
1	3,65	—	—	—	—	—	—	1	11,48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,31	—	—	1	9,43	—	—	1	11,48
5	18,28	1	7,77	—	—	—	—	2	22,97
1	3,65	—	—	1	9,43	—	—	1	11,48
1	3,65	—	—	—	—	—	—	—	—
11	40,23	—	—	8	75,47	—	—	5	57,42
3	10,97	—	—	1	9,43	—	—	3	34,45
3	10,97	—	—	2	18,86	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	11,52	1	11,48
1	3,65	—	—	—	—	1	11,52	—	—
8	29,26	—	—	1	9,43	—	—	5	57,42
82	299,91	38	295,44	7	66,03	126	1 452,28	73	838,40
<b>312</b>	—	<b>70</b>	—	<b>90</b>	—	<b>128</b>	—	<b>145</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	3	10,03	—	—	3	7,85
11	10,36	—	—	8	26,75	—	—	5	13,08
<b>11</b>	<b>10,36</b>	—	—	<b>11</b>	<b>36,78</b>	—	—	<b>8</b>	<b>20,94</b>
16	15,08	8	28,26	10	33,44	—	—	12	31,41
18	16,96	2	7,06	4	13,37	—	—	2	5,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4,71	1	3,53	4	13,37	—	—	1	2,61
<b>5</b>	<b>4,71</b>	<b>1</b>	<b>3,53</b>	<b>4</b>	<b>13,37</b>	—	—	<b>1</b>	<b>2,61</b>
2	1,88	—	—	—	—	—	—	—	—
23	21,67	14	49,46	4	13,37	56	209,73	30	78,53
<b>75</b>	<b>70,68</b>	<b>25</b>	<b>88,33</b>	<b>33</b>	<b>110,36</b>	<b>56</b>	<b>209,73</b>	<b>53</b>	<b>138,74</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km <sup>2</sup> . . . . .	.....
População recenseada em 20-9-1940 . . . . .	.....
População calculada em 31-12-1945 . . . . .	.....

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	.....	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	.....	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	.....	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	.....	
	<b>Homens</b>	{	sabem ler . . . . .	.....
			não sabem ler . . . . .	.....
	<b>Mulheres</b>	{	sem indicação . . . . .	.....
			sabem ler . . . . .	.....
	<b>Mulheres</b>	{	não sabem ler . . . . .	.....
			sem indicação . . . . .	.....
Solteiros com solteiras . . . . .	.....			
Solteiros com viúvas . . . . .	.....			
Viúvos com solteiras . . . . .	.....			
Viúvos com viúvas . . . . .	.....			
TOTAL . . . . .	.....			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	{	Masculinos . . . . .	.....
		Femininos . . . . .	.....
		Legítimos . . . . .	.....
		Ilegítimos . . . . .	.....
		Sem indicação . . . . .	.....
		Branco . . . . .	.....
		Pardos . . . . .	.....
		Pretos . . . . .	.....
		Amarelos . . . . .	.....
		Sem indicação . . . . .	.....
TOTAL . . . . .	.....		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	.....
		Femininos . . . . .	.....
		Legítimos . . . . .	.....
		Ilegítimos . . . . .	.....
		Sem indicação . . . . .	.....



## DEMOGRÁFICA

BORBOREMA	BOTUCATU	BRAGANÇA PAULISTA	BRODÓPQUI	BROTA
551	1 690	1 066	283	1 073
17 113	39 499	53 066	8 386	17 935
17 543	43 413	58 233	9 635	19 823
74	326	504	67	119
—	4	2	—	—
3	7	4	—	1
1	1	—	—	1
65	292	340	56	69
13	46	170	11	32
—	—	—	—	—
46	234	265	47	67
32	104	245	20	54
—	—	—	—	—
76	316	461	65	113
—	3	8	—	—
2	14	29	2	6
—	5	12	—	2
78	338	510	67	121
4,44	7,78	8,75	6,95	6,10
170	613	882	136	234
177	597	833	129	212
335	1 150	1 570	261	427
12	58	145	4	19
—	2	—	—	—
323	1 095	1 582	242	409
5	71	92	14	10
7	42	40	9	26
12	2	1	—	—
—	—	—	—	—
347	1 210	1 715	265	446
19,77	27,87	29,45	27,50	22,49
9	37	77	12	12
15	25	54	9	9
24	60	109	21	21
—	2	22	—	—
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

BORBOREMA	BOTUCATU	BRAGANÇA PAULISTA	BRODÓSQUI	BROTAS
19	53	119	17	17
2	3	11	4	—
2	6	1	—	4
1	—	—	—	—
—	—	—	—	—
24	62	131	21	21
64,69	48,74	70,96	73,42	44,96
52	344	455	30	84
52	273	440	30	71
90	507	765	48	137
6	46	87	9	12
3	64	41	3	6
5	—	1	—	—
—	—	1	—	—
91	532	838	57	133
13	84	56	3	22
—	1	1	—	—
104	617	895	60	155
5,92	14,21	15,36	6,22	7,81
19	94	139	13	18
21	65	113	10	18
36	130	225	20	34
2	18	25	2	2
—	11	2	1	—
2	—	—	—	—
—	—	—	—	—
40	159	252	23	36
115,27	131,40	146,93	86,79	80,71
26	119	68	12	39
1,48	2,74	1,16	1,24	1,96
243	593	820	205	291
13,85	13,65	14,08	21,27	14,67
333,65	196,11	191,62	441,66	287,74

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

BORBOREMA		BOTUCATU		BRAGANÇA PAULISTA		BRDÓSQUI		BROTAS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	5,70	9	20,73	3	5,15	—	—	1	5,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	3,43	—	—	1	5,04
2	11,40	8	18,42	5	8,58	—	—	2	10,08
—	—	17	39,15	14	24,04	—	—	5	25,22
—	—	3	6,91	1	1,71	—	—	1	5,04
2	11,40	11	25,33	—	—	—	—	—	—
2	11,40	19	43,76	4	6,86	3	31,13	—	—
2	11,40	11	25,33	4	6,86	1	10,37	4	20,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2,30	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	22,80	4	9,21	6	10,30	—	—	—	—
—	—	1	2,30	5	8,58	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	28,50	4	9,21	9	15,45	—	—	2	10,08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	6,91	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4,60	—	—	—	—	—	—
4	22,80	8	18,42	3	5,15	6	62,27	8	40,35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4,60	5	8,58	—	—	4	20,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5,70	—	—	1	1,71	—	—	—	—
3	17,10	16	36,85	6	10,30	2	20,75	11	55,44
1	5,70	21	48,37	12	20,60	1	10,37	5	25,22
—	—	2	4,60	1	1,71	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	11,51	1	1,71	—	—	—	—
—	—	2	4,60	4	6,86	—	—	—	—
—	—	15	34,55	11	18,88	1	10,37	4	20,17
1	5,70	3	6,91	1	1,71	—	—	—	—
—	—	—	—	2	3,43	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1,71	—	—	—	—
1	5,70	23	52,97	15	25,75	2	20,75	6	30,26
—	—	7	16,12	4	6,86	3	31,13	1	5,04
6	34,20	47	108,26	72	123,64	2	20,75	13	65,58
4	22,80	20	46,06	12	20,60	1	10,37	—	—
—	—	3	6,91	1	1,71	2	20,75	3	15,13
2	11,40	19	43,76	7	12,02	—	—	13	65,58
1	5,70	4	9,21	12	20,60	—	—	—	—
4	22,80	13	29,94	9	15,45	3	31,13	2	10,08

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)						
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>ba) diarréia e enterite</td> </tr> <tr> <td>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):					
	ba) diarréia e enterite					
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)					
30 — Apendicite (121)						
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)						
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130)</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131)</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132)</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130)	b) crônica (131)	c) não especificada (132)	
{	a) aguda (130)					
	b) crônica (131)					
	c) não especificada (132)					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)	b) doenças do aparelho genital (138 e 139)		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139)					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)						
39 — Senilidade (162)						
40 — Suicídios (163 e 164)						
41 — Homicídios (165 a 168)						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Sífilis . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Sífilis . . . . .	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .	
{	Sífilis . . . . .						
	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .						
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .	
{	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
Total . . . . .							
199 e 200	e) Outras causas . . . . .						
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
	Total . . . . .						

## GERAL

BORBOREMA		BOTUCATU		BRAGANÇA PAULISTA		BRODÓSQUI		BROTAS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	11,40	2	4,60	9	15,45	—	—	—	—
17	96,90	66	152,02	32	54,95	13	134,92	18	90,80
—	—	6	13,82	9	15,45	2	20,75	4	20,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5,04
1	5,70	12	27,64	3	5,15	1	10,37	1	5,04
4	22,80	5	11,51	9	15,45	1	10,37	1	5,04
—	—	2	4,60	4	6,86	—	—	—	—
—	—	50	115,17	22	37,77	5	51,89	9	45,40
2	11,40	1	2,30	5	8,58	—	—	—	—
1	5,70	4	9,21	1	1,71	—	—	1	5,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	9,21	1	1,71	—	—	1	5,04
2	11,40	4	9,21	5	8,58	1	10,37	—	—
—	—	1	2,30	1	1,71	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1,71	1	10,37	—	—
7	39,90	24	55,28	12	20,60	6	62,27	4	20,17
—	—	1	2,30	5	8,58	1	10,37	5	25,22
1	5,70	5	11,51	3	5,15	—	—	—	—
—	—	—	—	3	5,15	—	—	2	10,08
—	—	1	2,30	—	—	—	—	—	—
2	11,40	19	43,76	10	17,17	2	20,75	3	15,13
19	108,30	107	246,46	527	904,98	—	—	19	95,84
104	—	617	—	895	—	60	—	155	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	10	8,26	2	1,16	2	7,54	—	—
7	20,17	24	19,83	12	6,99	6	22,64	4	8,96
7	20,17	34	28,09	14	8,16	8	30,18	4	8,96
12	34,58	49	40,49	26	15,16	8	30,18	11	24,66
4	11,52	15	12,39	3	1,74	1	3,77	7	15,69
—	—	1	0,82	—	—	—	—	—	—
10	28,81	12	9,91	7	4,08	6	22,64	8	17,93
10	28,81	13	10,74	7	4,08	6	22,64	8	17,93
—	—	5	4,13	1	0,58	—	—	—	—
7	20,17	43	35,53	201	117,20	—	—	6	13,45
40	115,27	159	131,40	252	146,93	23	86,79	36	80,71

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
TOTAL . . . . .				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

BURI	CABREÚVA	CAÇAPAVA	CACONDE	CAFELÂNDIA
1 234	265	375	468	1 080
8 404	5 002	16 506	17 487	36 549
9 325	5 805	18 429	19 136	40 619
58	36	140	123	247
1	—	—	—	4
4	—	3	—	11
4	1	1	—	21
55	25	120	99	229
12	12	24	24	54
—	—	—	—	—
42	13	96	81	151
25	24	48	42	132
—	—	—	—	—
64	33	135	118	266
—	2	1	1	3
2	—	6	4	10
1	2	2	—	4
<b>67</b>	<b>37</b>	<b>144</b>	<b>123</b>	<b>283</b>
<b>7,18</b>	<b>6,37</b>	<b>7,81</b>	<b>6,42</b>	<b>6,96</b>
155	125	365	298	653
141	82	368	256	581
258	205	633	526	1 002
38	2	100	28	231
—	—	—	—	1
272	188	675	459	822
16	9	35	69	165
8	7	19	26	77
—	3	4	—	170
—	—	—	—	1
<b>296</b>	<b>207</b>	<b>733</b>	<b>554</b>	<b>1 234</b>
<b>31,74</b>	<b>35,65</b>	<b>39,77</b>	<b>28,95</b>	<b>30,37</b>
11	6	37	24	60
15	2	18	18	54
21	8	34	36	94
5	—	20	6	19
—	—	1	—	1

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
Estrangeiros . . . . .			
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

BURI	CABREÚVA	CAÇAPAVA	CACONDE	CAFELÂNDIA
25	7	41	33	76
—	—	9	7	18
1	1	4	2	10
—	—	1	—	10
—	—	—	—	—
26	8	55	42	114
80,74	37,20	69,79	70,46	84,56
84	50	229	151	270
76	37	200	134	278
138	70	365	213	351
19	8	41	45	119
3	7	23	27	47
—	2	—	—	31
—	—	—	—	—
157	80	421	280	489
3	7	7	5	59
—	—	1	—	—
160	87	429	285	548
17,15	14,98	23,27	14,89	13,49
28	20	68	55	96
24	10	45	50	101
46	27	102	80	135
5	2	9	16	42
1	1	2	9	9
—	—	—	—	11
—	—	—	—	—
52	30	113	105	197
175,67	144,92	154,16	189,53	159,64
—	—	40	37	193
—	—	2,17	1,93	4,75
136	120	304	269	686
14,58	20,67	16,49	14,05	16,88
185,00	237,93	170,86	194,38	225,18

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- a) *Disenteria* (27) . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioncefalite aguda (36) . . . . .
- d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- f) Raiva (38b) . . . . .
- g) Tétano (12) . . . . .
- h) Lepra (23) . . . . .
- i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .
- j) Febre amarela (38a) . . . . .
- k) Micoses (43) . . . . .
- l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- a) variola major . . . . .
- b) variola minor (alastrim) . . . . .
- c) não especificada . . . . .
- aa) bacilar . . . . .
- ab) amebiana . . . . .
- ac) por outros protozoários . . . . .
- ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .
- ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .
- b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

BURI		CABREÚVA		ÇAÇAPAVA		CACONDE		CAFELANDIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitante
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	10	52,25	2	4,92
—	—	—	—	—	—	1	5,22	5	12,30
—	—	—	—	10	54,26	3	15,67	16	39,39
—	—	—	—	3	16,27	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,92
—	—	—	—	5	27,13	1	5,22	2	4,92
—	—	—	—	9	48,83	11	57,48	16	39,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	15,67	1	2,46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,42	3	15,67	44	108,32
—	—	—	—	2	10,85	1	5,22	4	9,84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	16,27	1	5,22	74	182,18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,42	—	—	18	44,31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6	32,55	3	15,67	7	17,23
—	—	—	—	4	21,70	7	36,58	5	12,30
—	—	—	—	1	5,42	—	—	2	4,92
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,46
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,92
—	—	—	—	—	—	2	10,45	—	—
—	—	—	—	6	32,55	3	15,67	9	22,15
—	—	—	—	1	5,42	—	—	2	4,92
—	—	—	—	—	—	1	5,22	3	7,38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	17,22	2	10,85	—	—	12	29,54
—	—	—	—	4	21,70	1	5,22	5	12,30
—	—	—	—	4	21,70	24	125,41	39	96,01
—	—	—	—	12	65,11	2	10,45	1	2,46
—	—	—	—	—	—	6	31,35	—	—
1	10,72	—	—	8	43,40	27	141,09	41	100,93
1	10,72	—	—	—	—	8	41,80	7	17,23
—	—	—	—	2	10,85	1	5,22	12	29,54

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30 — Apêndice (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário<sup>1</sup> (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	Sífilis . . . . . Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .	
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
199 e 200	e) Outras causas . . . . .	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

BURI		CABREÓVA		CAÇAPAVA		CACONDE		CAVELANDIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	1	5,42	3	15,67	4	9,84
—	—	—	—	24	103,22	19	99,28	20	49,23
—	—	—	—	7	37,98	3	15,67	6	14,77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	10,85	2	10,45	1	2,46
—	—	—	—	7	37,98	2	10,45	—	—
—	—	—	—	5	27,13	7	36,58	8	19,69
—	—	—	—	9	48,83	3	15,67	1	2,46
—	—	—	—	14	75,96	7	36,58	23	56,62
—	—	—	—	1	5,42	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	10,45	1	2,46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	10,85	—	—	1	2,46
—	—	—	—	3	16,27	2	10,45	4	9,84
—	—	—	—	—	—	1	5,22	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	4,92
—	—	—	—	12	65,11	24	125,41	28	68,93
—	—	—	—	3	16,27	5	26,12	—	—
4	42,89	—	—	—	—	1	5,22	1	2,46
—	—	—	—	—	—	2	10,45	3	7,38
—	—	—	—	2	10,85	—	—	5	12,30
4	42,89	—	—	10	54,26	2	10,45	4	9,84
150	1 608,57	86	1 481,48	243	1 318,57	81	423,28	102	251,11
160	—	87	—	429	—	285	—	548	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	1	1,36	—	—	1	0,81
—	—	—	—	12	16,37	24	43,32	27	21,88
—	—	—	—	13	17,73	24	43,32	28	22,69
—	—	—	—	17	23,19	15	27,07	15	12,15
—	—	—	—	2	2,72	20	36,10	20	16,20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	4,09	8	14,44	75	60,77
—	—	—	—	3	4,09	8	14,44	75	60,77
—	—	—	—	4	5,45	3	5,41	9	7,29
52	175,67	30	144,92	74	100,95	35	63,17	50	40,51
52	175,67	30	144,92	113	154,16	105	189,53	197	159,64

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
	Homens	}	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
	sem indicação . . . . .		
	Mulheres	}	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
	sem indicação . . . . .		
		Solteiros com solteiras . . . . .	
		Solteiros com viúvas . . . . .	
		Viúvos com solteiras . . . . .	
		Viúvos com viúvas . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	}	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
Amarelos . . . . .		
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

CAJOBI	CAJURU	CAMPINAS	CAMPOS DO JORDÃO	CANANÉIA
263	999	1 297	285	1 323
9 757	17 198	131 642	11 863	5 533
10 985	18 455	131 418	12 457	6 254
56	143	1 023	85	42
—	—	10	—	—
—	—	42	—	1
—	—	13	—	—
48	112	1 059	68	28
8	31	29	17	15
—	—	—	—	—
37	97	978	48	13
19	46	110	37	30
—	—	—	—	—
52	130	1 036	81	37
—	2	6	—	2
2	9	32	2	4
2	2	14	2	—
56	143	1088	85	43
5,09	7,74	8,27	6,82	6,87
149	259	1 743	190	110
148	263	1 490	155	85
290	503	3 079	257	115
7	19	151	87	80
—	—	3	1	—
282	417	2 761	305	151
11	43	183	14	38
4	8	231	5	6
—	—	58	21	—
—	—	—	—	—
297	522	3 233	345	195
27,03	28,28	24,60	27,69	31,18
7	18	133	12	7
5	8	77	12	12
11	22	192	19	7
1	4	18	5	12
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

CAJOBI	CAJURU	CAMPINAS	CAMPOS DO JORDÃO	CANANÉIA
11	17	171	22	14
—	8	21	2	5
1	1	15	—	—
—	—	3	—	—
—	—	—	—	—
12	26	210	24	19
38,83	47,44	60,99	65,04	88,78
41	128	920	253	60
37	150	788	160	56
69	222	1 293	304	92
3	41	188	46	19
6	15	212	37	5
—	—	14	26	—
—	—	1	—	—
66	262	394	368	114
11	15	309	45	2
1	1	5	—	—
78	278	1 708	413	116
7,10	15,06	12,99	33,15	18,54
14	40	175	40	11
13	48	140	21	13
25	75	239	56	20
1	11	42	2	4
1	2	31	—	—
—	—	3	3	—
—	—	—	—	—
27	88	315	61	24
90,90	168,58	97,43	176,81	123,07
14	12	345	257	13
1,27	0,65	2,62	20,63	2,07
219	244	1 525	—	79
19,93	13,22	11,60	—	12,63
380,76	187,76	189,28	83,53	168,10

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) *variola major* . . . . .  
 { b) *variola minor* (alastrim) . . . . .  
 { c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
 { ab) amebiana . . . . .  
 { ac) por outros protozoários . . . . .  
 { ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
 { b) *Erisipela* (11) . . . . .  
 { c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
 { d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
 { e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
 { f) *Raiva* (38b) . . . . .  
 { g) *Tétano* (12) . . . . .  
 { h) *Lepra* (23) . . . . .  
 { i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
 { j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
 { k) *Micoses* (43) . . . . .  
 { l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) *meningite não meningocócica (81)*: aa) *meningite simples* . . . . .  
 { ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
 { b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
 { b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
 { c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

CAJOBI		CAJURU		CAMPINAS		CAMPOS DO JORDÃO		CANANÉIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	28	21,30	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,10	—	—	8	6,08	8	64,22	5	79,94
—	—	1	5,41	9	6,84	—	—	—	—
1	9,10	3	16,25	138	105,00	217	1 741,99	2	31,97
—	—	—	—	11	8,37	16	128,44	—	—
—	—	—	—	5	3,80	—	—	—	—
2	18,20	1	5,41	42	31,95	6	48,16	—	—
3	27,30	1	5,41	44	33,48	4	32,11	6	95,93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,10	—	—	5	3,80	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	1,52	—	—	—	—
—	—	2	10,83	4	3,04	1	8,02	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	10,83	18	13,69	3	24,08	—	—
—	—	—	—	1	0,76	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	0,76	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	36,41	1	5,41	5	3,80	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,10	—	—	12	9,13	1	8,02	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5	3,80	—	—	—	—
1	9,10	1	5,41	7	5,32	1	8,02	—	—
5	45,51	2	10,83	99	75,33	5	40,13	—	—
—	—	—	—	12	9,13	—	—	—	—
—	—	—	—	1	0,76	—	—	—	—
1	9,10	1	5,41	13	9,89	—	—	—	—
—	—	—	—	7	5,32	1	8,02	—	—
2	18,20	—	—	30	22,82	1	8,02	1	15,98
—	—	—	—	6	4,56	3	24,08	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	1,52	—	—	—	—
3	27,30	5	27,09	72	54,78	4	32,11	1	15,98
3	27,30	—	—	22	16,74	2	16,05	—	—
4	36,41	7	37,93	188	143,05	15	120,14	—	—
—	—	3	16,25	86	65,44	—	—	1	15,98
—	—	1	5,41	5	3,80	1	8,02	—	—
1	9,10	8	43,34	51	38,80	9	72,24	—	—
—	—	1	5,41	22	16,74	8	64,22	1	15,98
—	—	1	5,41	20	15,21	18	144,49	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sífilis . . . . .</li> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .	
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
199 e 200	e) Outras causas . . . . .	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

CAJOBI		CAJURU		CAMPINAS		CAMPOS DO JORDÃO		CANANÉIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	25	19,02	3	24,08	—	—
10	91,03	12	65,02	157	119,46	24	192,66	1	15,98
1	9,10	—	—	33	25,11	6	48,16	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6	4,56	—	—	—	—
—	—	4	21,67	25	19,02	—	—	—	—
2	18,20	1	5,41	38	28,91	3	24,08	—	—
1	9,10	2	10,83	22	16,74	2	16,05	1	15,98
4	36,41	9	48,76	144	109,57	10	80,27	2	31,97
—	—	—	—	6	4,56	1	8,02	—	—
—	—	—	—	15	11,41	5	40,13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,41	8	6,08	2	16,05	—	—
—	—	3	16,25	13	9,89	2	16,05	—	—
—	—	1	5,41	14	10,65	—	—	—	—
—	—	—	—	1	0,76	—	—	—	—
1	9,10	2	10,83	105	79,89	18	144,49	1	15,98
—	—	1	5,41	21	15,97	—	—	—	—
1	9,10	1	5,41	16	12,17	4	32,11	—	—
—	—	—	—	2	1,52	2	16,05	—	—
—	—	1	5,41	7	5,32	—	—	—	—
—	—	1	5,41	59	44,89	5	40,13	2	31,97
25	227,58	198	1 072,87	10	7,60	2	16,05	92	1 471,05
78	—	278	—	1 708	—	413	—	116	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	3,36	1	1,91	20	6,18	3	8,69	—	—
1	3,36	2	3,83	103	31,85	18	52,17	1	5,12
2	6,73	3	5,74	123	38,04	21	60,86	1	5,12
6	20,20	9	17,24	118	36,49	13	37,68	—	—
1	3,36	5	9,57	27	8,35	19	55,07	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	23,56	1	1,91	31	9,58	3	8,69	2	10,25
7	23,56	1	1,91	31	9,58	3	8,69	2	10,25
—	—	2	3,83	12	3,71	5	14,49	1	5,12
11	37,03	68	130,26	4	1,23	—	—	20	102,56
27	90,90	88	168,58	315	97,43	61	176,81	24	123,07

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	Brasileiros com brasileiras . . . . .	Brasileiros com estrangeiras . . . . .	Estrangeiros com brasileiras . . . . .	Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
					Homens {	sabem ler . . . . .
						não sabem ler . . . . .
					Mulheres {	sem indicação . . . . .
	sabem ler . . . . .					
	Mulheres {	não sabem ler . . . . .				
		sem indicação . . . . .				
	Solteiros com solteiras . . . . .	Solteiros com viúvas . . . . .	Viúvos com solteiras . . . . .	Viúvos com viúvas . . . . .		
	TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	Masculinos . . . . .
	Femininos . . . . .
	Legítimos . . . . .
	Ilegítimos . . . . .
	Sem indicação . . . . .
	Branco . . . . .
	Pardo . . . . .
	Preto . . . . .
	Amarelo . . . . .
Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	Masculinos . . . . .
	Femininos . . . . .
	Legítimos . . . . .
	Ilegítimos . . . . .
	Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

CANDIDO MOTA	CAPÃO BONITO	CAPIVARI	CARAGUATATUBA	CASA BRANCA
592	2 337	589	416	997
14 260	22 701	27 082	4 704	22 288
16 483	23 609	21 514	5 166	22 784
141	101	159	28	143
—	—	—	—	—
2	—	2	—	3
—	—	—	—	—
128	77	143	14	126
15	24	18	14	20
—	—	—	—	—
105	32	122	9	120
38	69	39	19	26
—	—	—	—	—
136	93	150	25	137
—	—	1	1	—
5	7	8	2	6
2	1	2	—	3
143	101	161	28	146
8,67	4,27	7,48	5,42	6,40
285	256	404	102	256
256	263	385	101	246
541	401	750	128	490
—	117	39	75	12
—	1	—	—	—
539	480	704	191	483
2	30	14	11	10
—	—	70	1	9
—	9	1	—	—
—	—	—	—	—
541	519	789	203	502
32,82	21,98	36,67	39,29	22,03
22	9	24	15	25
19	15	17	8	13
41	14	41	14	36
—	10	—	9	2
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

CANDIDO MOTA	CAPÃO BONITO	CAPIVARI	CARAGUATATUBA	CASA BRANCA
41	16	34	23	30
—	8	1	—	2
—	—	6	—	6
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
<b>41</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>38</b>
<b>70,44</b>	<b>44,19</b>	<b>49,39</b>	<b>161,76</b>	<b>70,37</b>
132	215	168	66	275
109	209	165	58	167
225	323	245	104	369
12	94	18	17	36
4	6	70	3	34
—	1	—	—	2
—	—	—	—	1
228	420	281	122	376
13	4	52	1	64
—	—	—	1	2
<b>241</b>	<b>424</b>	<b>333</b>	<b>124</b>	<b>442</b>
<b>14,62</b>	<b>17,95</b>	<b>15,47</b>	<b>24,00</b>	<b>19,39</b>
51	39	49	27	35
35	53	38	14	22
<b>83</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>49</b>
2	16	4	4	5
1	—	15	—	3
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
86	92	87	41	57
<b>158,96</b>	<b>177,26</b>	<b>110,26</b>	<b>201,97</b>	<b>113,54</b>
37	37	55	1	194
2,24	1,56	2,55	0,19	8,51
300	95	456	79	(6)
<b>18,20</b>	<b>4,02</b>	<b>21,19</b>	<b>15,29</b>	<b>2,63</b>
<b>224,48</b>	<b>122,40</b>	<b>236,93</b>	<b>163,70</b>	<b>113,57</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 —	Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)	
2 —	Peste (3)	
3 —	Escarlatina (8)	
4 —	Coqueluche (9)	
5 —	Difteria (10)	
6 —	Tuberculose do aparelho respiratório (13)	
7 —	Outras tuberculoses (14 a 22)	
8 —	Paludismo (28)	
9 —	Sífilis (30)	
10 —	Gripe (33)	
11 —	<i>Variola</i> (34)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) variola major</li> <li>b) variola minor (alastrim)</li> <li>c) não especificada</li> </ul>
12 —	Sarampo (35)	
13 —	Tifo exantemático (39)	
14 —	<i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Disenteria</i> (27) <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) bacilar</li> <li>ab) amebiana</li> <li>ac) por outros protozoários</li> <li>ad) não especificada ou devido a outras causas</li> </ul> </li> <li>b) Erisipela (11)</li> <li>c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36)</li> <li>d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)</li> <li>e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6)</li> <li>f) Raiva (38b)</li> <li>g) Tétano (12)</li> <li>h) Lepra (23)</li> <li>i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)</li> <li>j) Febre amarela (38a)</li> <li>k) Micoses (43)</li> <li>l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)</li> </ul>
15 —	Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
16 —	Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57)	
17 —	Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
18 —	Diabete melito (61)	
19 —	Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
20 —	Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
21 —	<i>Meningite não meningocócica (81 e 82)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples</li> <li>ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)</li> <li>b) doenças da medula espinal (82)</li> </ul>
22 —	Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
23 —	Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
24 —	Doenças do coração (90 a 95)	
25 —	Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
26 —	Bronquite (106)	
27 —	<i>Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107)</li> <li>b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108)</li> <li>c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)</li> </ul>

## GERAL

CANDIDO MOTA		CAPÃO BONITO		CAPIVARI		CARAGUATATUBA		CASA BRANCA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	6,06	4	16,94	4	18,59	—	—	2	8,77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,06	6	25,41	—	—	—	—	1	4,38
4	24,26	—	—	3	13,94	—	—	1	4,38
5	30,33	9	38,12	6	27,88	—	—	8	35,11
1	6,06	—	—	1	4,64	—	—	—	—
10	60,66	—	—	—	—	1	19,35	—	—
1	6,06	2	8,47	1	4,64	—	—	1	4,38
4	24,26	1	4,23	13	60,42	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	12,13	5	21,17	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,64	—	—	3	13,16
—	—	3	12,70	5	23,24	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	21,17	5	23,24	—	—	8	35,11
—	—	—	—	1	4,64	—	—	1	4,38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	30,33	—	—	10	46,48	—	—	1	4,38
—	—	—	—	—	—	—	—	167	732,97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,06	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	12,13	2	8,47	5	23,24	—	—	1	4,38
5	30,33	3	12,70	14	65,07	—	—	10	43,89
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	4,23	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	9,29	—	—	—	—
4	24,26	6	25,41	9	41,83	1	19,35	5	21,94
—	—	—	—	5	23,24	—	—	2	8,77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,38
7	42,46	3	12,70	9	41,83	—	—	12	52,66
3	18,20	1	4,23	4	18,59	—	—	—	—
12	72,80	5	21,17	31	144,09	1	19,35	32	140,44
5	30,33	3	12,70	10	46,48	—	—	8	35,11
1	6,06	—	—	2	9,29	—	—	—	—
18	109,20	5	21,17	15	69,72	3	58,07	15	65,83
5	30,33	1	4,23	1	4,64	1	19,35	2	8,77
2	12,13	—	—	10	46,48	1	19,35	8	35,11

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarreia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	{ a) diarreia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarreia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) : ba) diarreia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarreia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

CANDIDO MOTA		CAPÃO BONITO		CAPIVARI		CARAGUATATUBA		CASA BRANCA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	12,13	1	4,23	1	4,64	—	—	1	4,38
25	151,67	12	50,82	50	232,40	1	19,35	18	79,00
7	42,46	4	16,94	12	55,77	—	—	5	21,94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	9,29	—	—	1	4,38
5	30,33	—	—	2	9,29	2	38,71	4	17,55
1	6,06	2	8,47	5	23,24	—	—	2	8,77
—	—	1	4,23	4	18,59	—	—	7	30,72
2	12,13	16	67,77	20	92,96	—	—	23	100,94
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,38
2	12,13	3	12,70	—	—	—	—	2	8,77
—	—	—	—	1	4,64	—	—	—	—
—	—	1	4,23	3	13,94	1	19,35	1	4,38
2	12,13	—	—	3	13,94	—	—	2	8,77
1	6,06	—	—	5	23,24	—	—	1	4,38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	24,26	7	29,64	12	55,77	—	—	10	43,89
—	—	—	—	2	9,29	—	—	—	—
—	—	—	—	4	18,59	—	—	1	4,38
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,38
—	—	—	—	1	4,64	—	—	—	—
7	42,46	3	12,70	3	13,94	—	—	8	35,11
84	509,61	309	1 308,82	36	167,33	112	2 168,02	64	280,89
241	—	424	—	333	—	124	—	442	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	1,84	—	—	—	—	—	—	—	—
4	7,39	7	13,48	12	15,20	—	—	10	19,92
5	9,24	7	13,48	12	15,20	—	—	10	19,92
18	33,27	4	7,70	33	41,82	—	—	10	19,92
13	24,02	4	7,70	11	13,94	2	9,85	8	15,93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	11,09	10	19,26	13	16,47	—	—	3	5,97
6	11,09	10	19,26	13	16,47	—	—	3	5,97
1	1,84	3	5,78	7	8,87	—	—	4	7,96
43	79,48	64	123,31	11	13,94	39	192,11	22	43,82
86	158,96	92	177,26	87	110,26	41	201,97	57	113,54

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos . . . . .</b>	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
		<b>Homens</b>	{	sabem ler . . . . .
				não sabem ler . . . . .
				sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b>	{	sabem ler . . . . .
				não sabem ler . . . . .
				sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Natimortos . . . . .</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

CATANDUVA	CEDRAL	CERQUEIRA CÉSAR	COLINA	CONCHAS
516	213	592	675	462
40 959	10 072	12 139	22 518	10 836
45 434	11 446	13 004	25 255	12 444
315	78	42	157	75
4	—	—	1	—
13	6	1	12	2
1	1	—	2	—
311	78	31	140	66
22	7	12	32	11
—	—	—	—	—
228	49	19	97	61
105	36	24	75	16
—	—	—	—	—
325	81	37	163	72
1	—	1	1	—
6	2	5	5	5
1	2	—	3	—
333	85	43	172	77
7,32	7,42	3,30	6,81	6,18
552	149	138	398	204
555	160	156	345	172
1 078	303	259	698	349
24	6	32	45	27
5	—	3	—	—
1 065	301	275	580	362
25	—	7	92	8
7	8	6	51	6
10	—	6	20	—
—	—	—	—	—
1 107	309	294	743	376
24,36	26,99	22,60	29,41	30,21
42	13	22	24	17
45	4	9	27	15
84	17	26	45	25
3	—	5	6	7
—	—	5	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

CATANDUVA	CEDRAL	CERQUEIRA CÉSAR	COLINA	CONCHIAS
79	14	28	37	29
5	—	1	7	1
2	3	1	7	2
1	—	1	—	—
—	—	—	—	—
87	17	31	51	32
72,86	52,14	95,38	64,23	78,43
243	66	87	124	86
228	50	89	107	57
414	111	150	184	129
28	1	17	26	9
26	4	9	19	4
3	—	—	2	1
—	—	—	—	—
379	85	172	201	132
92	30	4	30	10
—	1	—	—	1
471	116	176	231	143
10,36	10,13	13,53	9,14	11,49
71	22	34	43	42
61	9	25	35	15
120	28	52	66	50
5	1	5	8	5
6	2	2	4	2
1	—	—	—	—
—	—	—	—	—
132	31	59	78	57
119,24	100,32	200,68	104,97	151,59
66	27	20	34	19
1,45	2,35	1,53	1,34	1,52
636	193	118	512	233
13,99	16,86	9,07	20,27	18,72
235,03	266,37	167,04	321,04	262,93

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disentria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e poliencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56) e (57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .  
*monia (107 a 109)*
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneu-* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)

## GERAL

CATANDUVA		CEDRAL		CERQUEIRA CÉSAR		COLINA		CONCLAS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
6	13,20	2	17,47	3	23,06	—	—	2	16,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	23,75	—	—
2	4,40	—	—	3	23,06	2	7,91	—	—
4	8,80	1	8,73	5	38,44	5	19,79	1	8,03
3	6,60	—	—	1	7,68	—	—	1	8,03
2	4,40	—	—	2	15,37	1	3,95	4	32,14
6	13,20	1	8,73	—	—	—	—	3	24,10
5	11,00	1	8,73	1	7,68	3	11,87	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	8,03
2	4,40	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6,60	7	61,15	1	7,68	2	7,91	—	—
2	4,40	5	43,68	1	7,68	—	—	3	24,10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	11,00	—	—	—	—	7	27,71	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,20	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4,40	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	33,01	10	87,36	—	—	3	11,87	2	16,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6,60	—	—	—	—	1	3,95	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	11,00	—	—	3	23,06	4	15,83	2	16,07
19	41,81	4	34,94	2	15,37	6	23,75	1	8,03
3	6,60	—	—	—	—	1	3,95	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4,40	—	—	—	—	—	—	2	16,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	19,80	3	26,21	1	7,68	3	11,87	—	—
3	6,60	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,20	1	8,73	—	—	—	—	—	—
1	2,20	—	—	—	—	—	—	—	—
13	28,61	3	26,21	2	15,37	5	19,79	3	24,10
7	15,40	2	17,47	3	23,06	5	19,79	1	8,03
70	154,06	4	34,94	4	30,75	23	91,07	17	136,61
8	17,60	—	—	4	30,75	2	7,91	5	40,18
3	6,60	—	—	—	—	—	—	2	16,07
38	83,63	6	53,42	1	7,68	13	51,47	12	96,43
12	26,41	2	17,47	—	—	3	11,87	14	112,50
3	6,60	1	8,73	11	84,58	11	43,55	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29 —	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30 —	Apendicite (121)	
31 —	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39 —	Senilidade (162)	
40 —	Suicídios (163 e 164)	
41 —	Homicídios (165 a 168)	
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
199 e 200	e) Outras causas	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

GERAL

CATANDUVA		CEDRAL		CERQUEIRA CÉSAR		COLINA		CONCHAS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
4	8,80	2	17,47	—	—	4	15,83	2	16,07
55	121,05	13	113,57	31	238,38	13	51,47	35	281,26
4	8,80	3	26,21	3	23,06	6	23,75	3	24,10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6,60	1	8,73	—	—	2	7,91	—	—
13	28,61	4	34,94	4	30,75	1	3,95	1	8,03
10	22,00	—	—	1	7,68	4	15,83	—	—
15	33,01	3	26,21	3	23,06	—	—	—	—
25	55,02	15	131,05	2	15,37	7	27,71	4	32,14
2	4,40	1	8,73	—	—	2	7,91	—	—
2	4,40	1	8,73	—	—	1	3,95	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6,60	—	—	1	7,68	2	7,91	2	16,07
3	6,60	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	8,03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	55,02	7	61,15	7	53,82	22	87,11	13	104,46
6	13,20	2	17,47	7	53,82	2	7,91	—	—
2	4,40	2	17,47	—	—	—	—	5	40,18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	11,00	2	17,47	—	—	5	19,79	—	—
36	79,23	7	61,15	69	530,60	54	213,81	1	8,03
<b>471</b>	—	<b>116</b>	—	<b>176</b>	—	<b>231</b>	—	<b>143</b>	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
2	1,80	1	3,23	—	—	—	—	3	7,97
24	21,68	7	22,65	7	23,80	21	28,26	13	34,57
26	23,48	8	25,88	7	23,80	21	28,26	16	42,55
45	40,65	8	25,88	23	78,23	7	9,42	29	77,12
24	21,68	2	6,47	3	10,20	14	18,84	8	21,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	16,26	12	38,83	1	3,40	12	16,15	3	7,97
18	16,26	12	38,83	1	3,40	12	16,15	3	7,97
5	4,51	—	—	1	3,40	3	4,03	1	2,65
14	12,64	1	3,23	24	81,63	21	28,26	—	—
<b>132</b>	<b>119,24</b>	<b>31</b>	<b>100,32</b>	<b>59</b>	<b>200,68</b>	<b>78</b>	<b>104,97</b>	<b>57</b>	<b>151,59</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
		{	sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

COROADOS	COSMÓPOLIS	COTIA	CRAVINHOS	CRUZEIRO
661	164	534	429	328
14 912	—	11 453	18 443	16 405
17 103	6 734	12 587	21 321	17 397
110	75	75	152	187
1	1	4	2	1
7	1	3	9	3
15	—	5	8	1
110	69	79	135	175
23	8	8	36	17
—	—	—	—	—
85	53	53	109	153
48	24	34	62	39
—	—	—	—	—
128	75	83	160	176
1	1	4	2	1
4	—	—	6	11
—	1	—	3	4
133	77	87	171	192
7,77	11,43	6,91	8,02	11,03
310	126	192	361	324
275	115	164	345	327
523	233	330	684	562
62	8	26	22	89
—	—	—	—	—
392	226	271	538	532
64	11	32	55	68
10	4	8	70	45
119	—	45	43	6
—	—	—	—	—
585	241	356	706	651
34,20	35,78	28,28	33,11	37,42
23	8	14	28	24
21	8	6	20	30
35	15	20	48	42
9	1	—	—	12
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

COROADOS	COSMÓPOLIS	COTIA	CRAVINHOS	CRUZEIRO
34	15	19	37	35
5	1	1	5	8
1	—	—	5	11
4	—	—	1	—
—	—	—	—	—
44	16	20	48	54
69,95	62,25	53,19	63,66	76,59
100	41	81	135	211
102	40	86	131	179
138	71	142	191	255
43	4	11	31	62
9	6	8	38	71
12	—	6	6	2
—	—	—	—	—
185	64	156	215	384
17	17	11	51	4
—	—	—	—	2
202	81	167	266	390
11,81	12,02	13,26	12,47	22,41
38	14	25	40	59
41	12	21	38	57
58	23	35	53	85
17	2	7	13	16
3	1	2	12	14
1	—	2	—	1
—	—	—	—	—
79	26	46	78	116
135,04	107,88	129,21	110,48	178,18
16	16	17	44	85
0,93	2,37	1,35	2,06	4,88
383	160	189	440	261
22,39	23,76	15,01	20,63	15,00
289,60	297,53	213,17	265,41	166,92

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) *variola major* . . . . .  
b) *variola minor* (*alastrim*) . . . . .  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
b) *Erisipela* (11) . . . . .  
c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — *Câncer e outros tumores malignos* (45 a 55) . . . . .
- 16 — *Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado* (56 e 57) . . . . .
- 17 — *Reumatismo crônico e gôta* (59 e 60) . . . . .
- 18 — *Diabete melito* (61) . . . . .
- 19 — *Alcoolismo agudo ou crônico* (77) . . . . .
- 20 — *Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos* (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica* (81 e 82) { a) *meningite não meningocócica* (81): aa) *meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal* (82) . . . . .
- 22 — *Lesões intracranianas de origem vascular* (83) . . . . .
- 23 — *Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos* (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — *Doenças do coração* (90 a 95) . . . . .
- 25 — *Outras doenças do aparelho circulatório* (96 a 103) . . . . .
- 26 — *Bronquite* (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia* (107 a 109) { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

COROADOS		COSMÓPOLIS		COTIA		CRAVINHOS		CRUZEIRO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	14,85	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	17,54	1	14,85	2	15,88	1	4,69	3	17,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5,84	1	14,85	4	31,77	3	14,07	30	172,44
—	—	—	—	1	7,94	—	—	—	—
2	11,69	—	—	—	—	—	—	—	—
3	17,54	2	29,70	—	—	3	14,07	22	126,45
—	—	3	44,55	—	—	7	32,83	8	45,98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	14,85	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7	32,83	2	11,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	9,38	2	11,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	14,85	8	63,55	3	14,07	12	68,97
—	—	—	—	—	—	1	4,69	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5,74
—	—	—	—	—	—	1	4,69	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	17,54	4	59,40	—	—	10	46,90	2	11,49
—	—	—	—	1	7,94	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	4,69	1	5,74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	23,38	2	29,70	1	7,94	5	23,45	2	11,49
1	5,84	2	29,70	1	7,94	13	60,97	5	28,74
—	—	—	—	—	—	3	14,07	—	—
—	—	—	—	—	—	1	4,69	—	—
—	—	—	—	1	7,94	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	4,69	1	5,74
—	—	—	—	—	—	4	18,76	3	17,24
2	11,69	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5,74
—	—	2	29,70	1	7,94	9	42,21	13	74,72
1	5,84	1	14,85	1	7,94	5	23,45	4	22,99
11	64,31	8	118,80	9	71,50	29	136,01	34	193,43
3	17,54	2	29,70	6	47,66	9	42,21	18	103,46
1	5,84	—	—	1	7,94	5	23,45	2	11,49
6	35,08	5	74,25	6	47,66	14	65,66	32	183,93
2	11,69	—	—	5	39,72	2	9,38	2	11,49
—	—	—	—	9	71,50	3	14,07	11	63,22

MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .								
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .		
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .							
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):							
	ba) diarréia e enterite . . . . .							
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .							
30 — Apendicite (121) . . . . .								
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .								
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .								
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
{	a) aguda (130) . . . . .							
	b) crônica (131) . . . . .							
	c) não especificada (132) . . . . .							
	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .							
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .							
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .								
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .								
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .				
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .							
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .							
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .								
39 — Senilidade (162) . . . . .								
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .								
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .								
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .								
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .								
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .								
Total . . . . .								

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .	
{	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
Total . . . . .							
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
	Total . . . . .						

## GERAL

COROADOS		COSMÓPOLIS		COTIA		CRAVINHOS		CRUZEIRO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	5,84	2	29,70	3	23,83	3	14,07	9	51,73
25	146,17	12	178,20	17	135,05	60	281,41	50	287,40
4	23,38	4	59,40	—	—	6	28,14	7	40,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5,84	—	—	—	—	1	4,69	3	17,24
2	11,69	—	—	1	7,94	2	9,38	7	40,23
2	11,69	1	14,85	—	—	—	—	3	17,24
7	40,92	14	207,90	3	23,83	21	98,49	34	195,43
—	—	1	14,85	—	—	—	—	4	22,99
—	—	—	—	—	—	3	14,07	1	5,74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	4,69	2	11,49
1	5,84	—	—	1	7,94	1	4,69	2	11,49
2	11,69	1	14,85	—	—	—	—	1	5,74
—	—	—	—	—	—	—	—	2	11,49
7	40,92	6	89,10	4	31,77	14	65,66	22	126,45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5,84	—	—	1	7,94	2	9,38	4	22,99
1	5,84	—	—	—	—	—	—	1	5,74
—	—	—	—	1	7,94	—	—	—	—
3	17,54	2	29,70	4	31,77	5	23,45	13	74,72
102	596,38	2	29,70	75	595,85	5	23,45	14	80,47
202	—	81	—	167	—	266	—	390	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	1,70	—	—	—	—	—	—	19	29,18
7	11,96	6	24,89	4	11,23	14	19,83	22	33,79
8	13,67	6	24,89	4	11,23	14	19,83	41	62,98
17	29,05	9	37,34	13	36,51	32	45,32	37	56,83
5	8,54	4	16,59	7	19,66	10	14,16	23	35,33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6,83	5	20,74	3	8,42	19	26,91	8	12,28
4	6,83	5	20,74 <sup>1</sup>	3	8,42	19	26,91	8	12,28
3	5,12	2	8,29	1	2,80	1	1,41	3	4,60
42	71,79	—	—	18	50,56	2	2,83	4	6,14
79	135,04	26	107,88	46	129,21	78	110,48	116	178,18

O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
		<b>Homens</b>	{	sabem ler . . . . .
				não sabem ler . . . . .
				sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b>	{	sabem ler . . . . .
				não sabem ler . . . . .
				sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branco . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



DEMOGRÁFICA

CUNHA	DESCALVADO	DOIS CÔRREGOS	DOURADO	DUARTINA
1 390	739	594	208	475
24 991	16 726	16 088	9 709	16 642
28 496	18 448	18 059	10 940	18 869
135	131	129	80	93
—	—	2	—	—
1	1	2	—	6
—	—	—	—	7
81	114	115	57	90
55	18	18	23	16
—	—	—	—	—
65	83	94	34	69
71	49	39	46	37
—	—	—	—	—
127	124	128	76	99
2	—	—	—	—
6	7	5	3	6
1	1	—	1	1
136	132	133	80	106
4,77	7,15	7,36	7,31	5,61
537	259	260	153	330
496	232	267	149	294
589	474	522	302	547
444	17	5	—	76
—	—	—	—	1
752	475	516	283	498
265	7	2	9	43
16	9	8	10	9
—	—	1	—	74
—	—	—	—	—
1 033	491	527	302	624
36,25	26,61	29,18	27,60	33,07
39	9	18	10	31
30	9	13	5	25
38	16	30	15	51
31	2	1	—	5
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

CUNHA	DESCALVADO	DOIS CÔRREGOS	DOURADO	DUARTINA
47	17	28	14	36
19	1	2	1	7
3	—	1	—	7
—	—	—	—	6
—	—	—	—	—
69	18	31	15	56
62,61	35,36	55,55	47,31	82,35
253	72	109	67	102
252	72	98	62	125
354	116	184	111	178
132	11	9	11	32
19	17	14	6	10
—	—	—	1	7
—	—	—	—	—
504	124	180	96	209
1	20	27	33	18
—	—	—	—	—
505	144	207	129	227
17,72	7,80	11,46	11,79	12,03
101	26	31	14	42
82	22	29	14	41
129	40	54	22	69
51	6	1	3	11
3	2	5	3	2
—	—	—	—	1
—	—	—	—	—
183	48	60	28	83
177,15	97,75	113,85	92,71	133,01
13	18	42	19	37
0,45	0,97	2,32	1,73	1,96
528	347	320	173	397
18,52	18,80	17,71	15,81	21,03
204,55	340,97	254,58	234,10	274,88

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) *variola major* . . . . .  
b) *variola minor (alastrim)* . . . . .  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .
- b) *Erisipela* (11) . . . . .
- c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — *Câncer e outros tumores malignos* (45 a 55) . . . . .
- 16 — *Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado* (56) e (57) . . . . .
- 17 — *Reumatismo crônico e gôta* (59 e 60) . . . . .
- 18 — *Diabete melito* (61) . . . . .
- 19 — *Alcoolismo agudo ou crônico* (77) . . . . .
- 20 — *Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos* (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) *meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — *Lesões intracranianas de origem vascular* (83) . . . . .
- 23 — *Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos* (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — *Doenças do coração* (90 a 95) . . . . .
- 25 — *Outras doenças do aparelho circulatório* (96 a 103) . . . . .
- 26 — *Bronquite* (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

CUNHA		DESCALVADO		DOIS CÓRREGOS		DOURADO		DUARTINA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	5,42	3	16,61	3	27,42	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	11,07	—	—	—	—
—	—	2	10,84	1	5,53	—	—	5	26,49
2	7,01	—	—	2	11,07	1	9,14	1	5,29
—	—	—	—	2	11,07	2	18,28	5	26,49
—	—	—	—	1	5,53	—	—	—	—
—	—	2	10,84	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,42	4	22,14	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	54,84	5	26,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	28,07	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,42	—	—	—	—	4	21,19
—	—	—	—	—	—	1	9,14	1	5,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,50	4	21,68	20	110,74	—	—	3	15,89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,50	6	32,52	4	22,14	4	36,56	7	37,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,53	1	9,14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,50	1	5,42	2	11,07	1	9,14	6	31,79
—	—	6	32,52	3	16,61	5	45,70	4	21,19
1	3,50	—	—	1	5,53	—	—	1	5,29
—	—	—	—	—	—	1	9,14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	10,59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,42	1	5,53	—	—	6	31,79
—	—	1	5,42	—	—	—	—	1	5,29
—	—	—	—	—	—	—	—	2	10,59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,50	5	27,10	6	33,22	13	118,82	4	21,19
—	—	2	10,84	3	16,61	5	45,70	4	21,19
6	21,05	6	32,52	10	55,37	15	137,11	8	42,39
—	—	2	10,84	2	11,07	2	18,28	2	10,59
2	7,01	2	10,84	12	66,44	—	—	—	—
5	17,54	7	37,94	9	49,83	10	91,40	14	74,19
1	3,50	5	27,10	—	—	1	9,14	1	5,29
1	3,50	3	16,26	7	38,76	1	9,14	1	5,29

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 —	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) : ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 —	Apendicite (121) . . . . .	
31 —	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 —	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 —	Senilidade (162) . . . . .	
40 —	Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 —	Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
	Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30 157 a 161	Sifilis . . . . . a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . . { Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . . { Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
199 e 200	e) Outras causas . . . . .
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .
	Total . . . . .

## GERAL

CUNHA		DESCALVADO		DOIS CÓRREGOS		DOURADO		DUARTINA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	1	5,53	—	—	2	10,59
8	28,07	7	37,94	20	110,74	23	210,23	42	222,58
3	10,52	2	10,84	4	22,14	2	18,28	12	63,59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,53	—	—	—	—
1	3,50	4	21,68	1	5,53	—	—	—	—
3	10,52	2	10,84	3	16,61	2	18,28	1	5,29
—	—	—	—	7	38,76	5	45,70	4	21,19
5	17,54	14	75,88	23	127,36	11	100,54	3	15,89
3	10,52	1	5,42	1	5,53	4	36,56	—	—
—	—	2	10,84	—	—	—	—	2	10,59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,50	—	—	—	—	—	—	2	10,59
2	7,01	2	10,84	3	16,61	3	27,42	7	37,09
—	—	—	—	—	—	1	9,14	1	5,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	10,84	12	66,44	—	—	7	37,09
—	—	—	—	1	5,53	—	—	—	—
—	—	1	5,42	2	11,07	1	9,14	—	—
—	—	—	—	1	5,53	—	—	1	5,29
2	7,01	—	—	1	5,53	—	—	—	—
3	10,52	6	32,52	3	16,61	4	36,56	1	5,29
444	1 558,11	43	233,08	27	149,50	1	9,14	55	291,48
505	—	144	—	207	—	129	—	227	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4,07	12	22,77	—	—	7	11,21
—	—	2	4,07	12	22,77	—	—	7	11,21
8	7,74	6	12,21	14	26,56	14	46,35	21	33,65
2	1,93	8	16,29	15	28,46	5	16,55	6	9,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	0,96	7	14,25	12	22,77	5	16,55	13	20,83
1	0,96	7	14,25	12	22,77	5	16,55	13	20,83
—	—	3	6,10	—	—	4	13,24	5	8,01
172	166,50	22	44,80	7	13,28	—	—	31	49,67
183	177,15	48	97,75	60	113,85	28	92,71	83	133,01

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nasimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

ECHAPORA	ELIAS FAUSTO	FARTURA	FERNANDÓPOLIS	FERN. NDO PRESTES
533	199	623	6 110	192
39 465	—	12 607	—	7 788
10 727	3 912	13 300	25 092	8 736
45	44	74	229	44
2	1	1	1	1
2	—	—	5	2
4	—	3	—	1
47	38	60	205	45
6	7	18	30	3
—	—	—	—	—
32	33	53	136	37
21	12	25	99	11
—	—	—	—	—
51	43	73	226	45
—	1	2	—	—
2	1	2	9	3
—	—	1	—	—
53	45	78	235	48
4,94	11,50	5,86	9,39	5,49
233	85	181	422	84
168	61	150	422	90
335	144	305	800	174
66	2	26	44	—
—	—	—	—	—
286	133	312	747	172
64	5	4	76	—
10	8	4	19	1
41	—	11	2	1
—	—	—	—	—
401	146	331	844	174
37,38	37,32	24,88	33,75	19,91
16	5	21	39	3
8	2	14	29	3
20	7	33	56	6
4	—	2	12	—
—	—	—	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

ECHAPORA	ELIAS FAUSTO	FARTURA	FERNANDÓPOLIS	FERNANDO PRESTES
17	7	28	52	6
2	—	1	12	—
4	—	6	3	—
1	—	—	1	—
—	—	—	—	—
24	7	35	68	6
56,47	45,75	95,62	74,56	33,33
103	22	117	192	29
80	21	121	199	20
122	40	200	307	48
36	2	20	64	—
17	1	14	19	1
8	—	4	1	—
—	—	—	—	—
176	32	236	374	37
7	11	2	17	12
—	—	—	—	—
183	43	238	391	49
17,05	10,99	17,89	15,63	5,60
42	7	40	75	8
27	8	50	65	7
46	15	78	117	15
16	—	6	17	—
3	—	2	6	—
4	—	4	—	—
—	—	—	—	—
69	15	90	140	15
172,06	102,73	271,90	165,87	86,20
114	13	59	51	6
1,30	3,32	4,43	2,03	0,68
218	103	93	453	125
20,32	26,32	6,99	18,11	14,30
219,12	339,53	139,07	215,85	355,10

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) variola major . . . . .  
b) variola menor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

ECHAPORÁ		ELIAS FAUSTO		FARTURA		FERNANDÓPOLIS		FERNANDO PRESTES	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	9,32	—	—	1	7,51	2	7,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	7,51	6	23,99	—	—
2	18,64	—	—	3	22,55	13	51,99	—	—
—	—	2	51,12	—	—	—	—	—	—
1	9,32	—	—	38	285,71	3	11,99	—	—
1	9,32	4	102,24	1	7,51	—	—	1	11,44
—	—	3	76,68	—	—	—	—	2	22,89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	7,51	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	27,96	—	—	—	—	4	15,99	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	102,24	6	45,11	13	51,99	1	11,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	37,28	—	—	4	30,07	1	3,99	2	22,89
—	—	—	—	—	—	1	3,99	—	—
—	—	—	—	—	—	4	15,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	18,64	—	—	4	30,07	3	11,99	—	—
2	18,64	3	76,68	6	45,11	1	3,99	3	34,34
—	—	—	—	—	—	1	3,99	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,99	—	—
1	9,32	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	11,44
—	—	1	25,56	2	15,03	9	35,99	—	—
—	—	—	—	1	7,51	3	11,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	27,96	1	25,56	2	15,03	1	3,99	2	22,89
—	—	—	—	1	7,51	2	7,99	—	—
10	93,22	6	153,37	9	67,66	15	59,99	4	45,78
—	—	1	25,56	2	15,03	5	10,99	2	22,89
—	—	—	—	1	7,51	—	—	—	—
4	37,28	1	25,56	2	15,03	13	51,99	1	11,44
4	37,28	—	—	5	37,59	2	7,99	—	—
1	9,32	—	—	—	—	5	19,99	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte							
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>Sífilis . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	Sífilis . . . . .		Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .		Total . . . . .	
Sífilis . . . . .								
Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .								
Total . . . . .								
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .							
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .							
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>Tuberculose . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	Tuberculose . . . . .		Outras . . . . .		Total . . . . .	
Tuberculose . . . . .								
Outras . . . . .								
Total . . . . .								
199 e 200	e) Outras causas . . . . .							
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .							
	Total . . . . .							

## GERAL

ECHAPORÁ		ELIAS FAUSTO		FARTURA		FERNANDÓPOLIS		FERNANDO PRESTES	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	25,56	—	—	3	11,99	—	—
23	214,41	5	127,81	6	45,11	22	87,99	4	45,78
3	27,96	—	—	2	15,03	2	7,99	1	11,44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,32	—	—	2	15,03	2	7,99	1	11,44
—	—	2	51,12	4	30,07	4	15,99	2	22,89
1	9,32	1	25,56	2	15,03	2	7,99	—	—
4	37,28	3	76,68	2	15,03	8	31,99	3	34,34
1	9,32	2	51,12	—	—	—	—	—	—
1	9,32	—	—	1	7,51	4	15,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,32	—	—	1	7,51	1	3,99	—	—
—	—	1	25,56	3	22,55	6	23,99	—	—
2	18,64	—	—	2	15,03	—	—	1	11,44
1	9,32	—	—	—	—	1	3,99	—	—
2	18,64	1	25,56	6	45,11	6	23,99	2	22,89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	9,32	1	25,56	3	22,55	—	—	—	—
1	9,32	—	—	—	—	1	3,99	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,99	—	—
2	18,64	—	—	1	7,51	3	11,99	3	34,34
100	932,22	—	—	113	849,62	216	863,93	13	148,80
183	—	43	—	238	—	391	—	49	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	2,49	4	27,39	—	—	—	—	1	5,74
2	4,98	1	6,84	5	15,10	6	7,10	2	11,49
3	7,48	5	34,24	5	15,10	6	7,10	3	17,24
11	27,43	4	27,39	3	9,06	14	16,58	4	22,98
3	7,48	1	6,84	3	9,06	10	11,84	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	9,97	4	27,39	23	69,48	15	17,77	3	17,24
4	9,97	4	27,39	23	69,48	15	17,77	3	17,24
1	2,49	1	6,84	1	3,02	6	7,10	1	5,74
47	117,20	—	—	55	166,16	89	105,45	4	22,98
69	172,06	15	102,73	90	271,90	140	165,87	15	86,20

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .
		<b>Homens</b> {
		sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {
		sabem ler . . . . .
não sabem ler . . . . .		
sem indicação . . . . .		
Solteiros com solteiras . . . . .		
Solteiros com viúvas . . . . .		
Viúvos com solteiras . . . . .		
Viúvos com viúvas . . . . .		
TOTAL . . . . .		

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

<b>Nascimentos</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .		

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

FRANCA	FRANCO DA ROCHA	GALIA	GARÇA	GENERAL SALGADO
1 793	289	442	944	1 480
56 542	—	18 340	42 900	—
60 831	12 017	20 424	47 947	16 937
529	93	161	326	137
3	—	2	5	2
16	6	8	18	3
—	—	6	19	2
498	92	152	308	108
50	7	25	59	36
—	—	—	1	—
443	86	103	206	84
105	13	74	161	60
—	—	—	1	—
510	89	172	362	136
4	3	1	1	—
27	7	3	4	5
7	—	1	1	3
<b>548</b>	<b>99</b>	<b>177</b>	<b>368</b>	<b>144</b>
<b>9,00</b>	<b>8,23</b>	<b>8,66</b>	<b>7,67</b>	<b>8,50</b>
802	240	342	864	282
787	182	267	754	304
1 545	394	570	1 316	569
33	6	38	302	17
11	22	1	—	—
1 370	390	448	1 170	523
128	16	58	194	26
71	12	32	65	12
20	4	71	189	25
—	—	—	—	—
<b>1 589</b>	<b>422</b>	<b>609</b>	<b>1 618</b>	<b>586</b>
<b>26,12</b>	<b>35,11</b>	<b>29,81</b>	<b>33,74</b>	<b>34,59</b>
76	16	26	84	28
77	8	10	59	26
144	23	33	131	49
7	—	3	12	5
2	1	—	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

FRANCA	FRANCO DA ROCHA	GALIA	GARÇA	GENERAL SALGADO
114	19	25	97	43
27	3	5	31	6
11	1	2	4	4
1	1	4	11	1
—	—	—	—	—
153	24	36	143	54
87,83	53,81	55,81	81,20	84,37
420	886	159	442	133
399	361	153	379	126
596	1 014	208	578	211
104	122	49	156	28
114	92	42	57	16
5	19	13	30	4
—	—	—	—	—
753	1 034	290	764	246
64	193	22	56	13
2	20	—	1	—
819	1 247	312	821	259
13,46	103,76	15,27	17,12	15,29
103	43	71	142	51
93	37	63	126	53
151	67	95	193	84
25	10	20	55	14
18	3	15	7	4
2	—	4	13	2
—	—	—	—	—
196	80	134	268	104
123,34	189,57	220,03	165,63	177,47
82	576	40	175	9
1,34	47,93	1,95	3,64	0,53
770	—	297	797	327
12,65	—	14,54	16,62	19,30
194,01	33,84	195,19	197,07	226,25

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) *variola major* . . . . .  
b) *variola minor* (*alastrim*) . . . . .  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
b) *Erisipela* (11) . . . . .  
c) *Políomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) *meningite não meningocócica (81)*: aa) *meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

FRANCA		FRANCO DA ROCHA		GALIA		GARÇA		GENERAL SALGADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	10	20,85	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	19,72	—	—	1	4,89	5	10,42	1	5,90
6	9,86	—	—	—	—	4	8,34	1	5,90
10	16,43	80	665,72	6	29,37	17	35,45	2	11,80
—	—	5	41,60	—	—	—	—	—	—
2	3,28	—	—	2	9,79	2	4,17	1	5,90
7	11,50	72	599,15	—	—	4	8,34	—	—
4	6,57	5	41,60	5	24,48	8	16,68	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	16,43	2	16,64	—	—	1	2,08	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,28	13	108,18	4	19,58	13	27,11	—	—
3	4,93	11	91,53	—	—	3	6,25	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	13,15	363	3 020,72	3	14,68	53	110,53	—	—
—	—	2	16,64	—	—	1	2,08	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	11,80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	16,43	—	—	11	53,85	23	47,96	1	5,90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,64	3	24,96	4	19,58	7	14,59	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,64	1	8,32	—	—	—	—	—	—
6	9,86	19	158,10	4	19,58	24	50,05	1	5,90
25	41,09	11	91,53	13	63,65	17	35,45	—	—
3	4,93	2	16,64	1	4,89	—	—	—	—
1	1,64	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,28	1	8,32	—	—	3	6,25	—	—
2	3,28	—	—	—	—	1	2,08	—	—
7	11,50	17	141,46	1	4,89	15	31,28	—	—
—	—	3	24,96	—	—	5	10,42	—	—
3	4,93	1	8,32	—	—	1	2,08	1	5,90
1	1,64	—	—	—	—	1	2,08	—	—
20	32,87	23	191,39	2	9,79	12	25,02	3	17,71
28	46,02	63	524,25	1	4,89	10	20,85	1	5,90
64	105,20	57	474,32	16	78,33	40	83,42	2	11,80
17	27,94	45	374,46	2	9,79	11	22,94	—	—
1	1,64	1	8,32	4	19,58	6	12,51	—	—
42	69,04	28	233,00	5	24,48	54	112,62	10	59,04
8	13,15	16	133,14	1	4,89	13	27,11	2	11,80
18	29,59	18	149,78	12	58,75	21	43,79	2	11,80

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)			
29 —	<i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)		
30 —	Apendicite (121)			
31 —	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)			
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)			
33 —	<i>Nefrites (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)		
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>		{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)	
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)			
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)			
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)		
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)			
39 —	Senilidade (162)			
40 —	Suicídios (163 e 164)			
41 —	Homicídios (165 a 168)			
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)			
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)			
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)			
	Total			

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

FRANCA		FRANCO DA ROCHA		GÁLIA		GARÇA		GENERAL SALGADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
9	14,79	22	183,07	6	29,37	7	14,59	4	23,61
62	101,92	35	291,25	77	377,00	140	291,98	8	47,23
18	29,59	186	1 547,80	14	68,54	28	58,39	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6,57	1	8,32	—	—	3	6,25	—	—
9	14,79	12	99,85	4	19,58	6	12,51	3	17,71
21	34,52	6	49,92	3	14,68	13	27,11	2	11,80
13	21,37	3	24,96	9	44,06	7	14,59	1	5,90
83	136,44	21	174,75	3	14,68	21	43,79	—	—
20	32,87	2	16,64	1	4,89	5	10,42	—	—
6	9,86	4	33,28	1	4,89	2	4,17	—	—
—	—	3	24,96	—	—	1	2,08	—	—
7	11,50	—	—	3	14,68	5	10,42	1	5,90
6	9,86	—	—	2	9,79	4	8,34	1	5,90
4	6,57	2	16,64	1	4,89	2	4,17	—	—
4	6,57	—	—	—	—	—	—	3	17,71
30	49,31	12	99,85	4	19,58	48	100,11	2	11,80
1	1,64	—	—	6	29,37	—	—	—	—
1	1,64	8	66,57	—	—	9	18,77	2	11,80
—	—	—	—	—	—	7	14,59	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	19,72	17	141,46	5	24,48	3	6,25	5	29,52
185	304,12	51	424,39	75	367,21	125	260,70	197	1 163,13
819	—	1 247	—	312	—	821	—	259	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
5	3,14	1	2,36	—	—	1	0,61	—	—
28	17,62	12	28,43	4	6,56	47	29,04	1	1,70
33	20,76	13	30,80	4	6,56	48	29,66	1	1,70
47	29,57	25	59,24	55	90,31	94	58,09	8	13,65
27	16,99	2	4,73	12	19,70	30	18,54	6	10,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	12,58	12	28,43	20	32,84	41	25,33	3	5,11
20	12,58	12	28,43	20	32,84	41	25,33	3	5,11
5	3,14	2	4,73	2	3,28	3	1,85	4	0,82
64	40,27	26	61,61	41	67,32	52	32,13	82	139,93
196	123,34	80	189,57	134	220,03	268	165,63	104	177,47

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		Sem indicação	{	Branços . . . . .	
				Pardos . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

GETULINA	GLICÉRIO	GRAMA	GUAÍRA	GUARA
859	624	232	1 225	355
22 521	13 297	10 861	9 632	11 005
25 818	16 346	12 235	10 636	12 094
218	99	74	88	99
5	2	1	—	1
17	3	1	2	3
18	3	—	—	1
219	78	53	76	80
32	29	23	14	23
7	—	—	—	1
145	64	43	72	72
106	43	33	18	31
7	—	—	—	1
252	104	69	84	95
2	1	1	—	2
1	2	5	2	3
3	—	1	4	4
258	107	76	90	104
9,99	6,54	6,21	8,46	8,59
599	330	191	178	189
611	315	154	150	183
940	607	332	310	369
270	38	13	18	3
—	—	—	—	—
788	522	326	267	256
		9	22	53
60	18	10	28	23
215	50	—	11	40
—	—	—	—	—
1 210	645	345	328	372
46,86	39,45	28,19	30,83	30,75
52	32	11	19	24
42	15	9	29	8
72	41	19	43	30
22	6	1	5	2
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

GETULINA	GLICÉRIO	GRAMA	GUAIRA	GU'ARA
66	37	17	37	19
9	3	2	4	8
7	3	1	6	5
12	4	—	1	—
—	—	—	—	—
<b>94</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>32</b>
<b>72,08</b>	<b>67,91</b>	<b>54,79</b>	<b>127,65</b>	<b>79,20</b>
213	111	67	90	77
166	93	76	68	81
249	149	124	112	107
67	33	7	25	24
28	11	12	19	18
34	11	—	1	9
1	—	—	1	—
336	186	132	155	151
42	18	11	2	7
1	—	—	1	—
<b>379</b>	<b>204</b>	<b>143</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>14,67</b>	<b>12,48</b>	<b>11,68</b>	<b>14,85</b>	<b>13,06</b>
91	51	19	31	23
81	38	28	29	36
125	67	45	42	39
31	13	1	9	11
6	5	1	8	5
10	4	—	1	4
—	—	—	—	—
<b>172</b>	<b>89</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>59</b>
<b>142,14</b>	<b>137,98</b>	<b>136,23</b>	<b>182,92</b>	<b>158,60</b>
32	18	21	43	14
<b>1,23</b>	<b>1,10</b>	<b>1,71</b>	<b>4,04</b>	<b>1,15</b>
831	441	202	170	214
<b>32,18</b>	<b>26,97</b>	<b>16,51</b>	<b>15,98</b>	<b>17,69</b>
<b>319,26</b>	<b>316,17</b>	<b>241,25</b>	<b>207,59</b>	<b>235,44</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) *variola major*  
b) *variola minor (alastrim)*  
c) *não especificada*
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar*  
ab) *amebiana*  
ac) *por outros protozoários*  
ad) *não especificada ou devido a outras causas*  
b) *Erisipela* (11) . . . . .  
c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — *Câncer e outros tumores malignos* (45 a 55) . . . . .
- 16 — *Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado* (56 e 57) . . . . .
- 17 — *Reumatismo crônico e gôta* (59 e 60) . . . . .
- 18 — *Diabete melito* (61) . . . . .
- 19 — *Alcoolismo agudo ou crônico* (77) . . . . .
- 20 — *Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos* (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) *meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — *Lesões intracranianas de origem vascular* (83) . . . . .
- 23 — *Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos* (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — *Doenças do coração* (90 a 95) . . . . .
- 25 — *Outras doenças do aparelho circulatório* (96 a 103) . . . . .
- 26 — *Bronquite* (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

GETULINA		GLICÉRIO		GRAMA		GUAÍRA		GUARA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	3,87	1	6,11	10	81,73	1	9,40	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	12,23	2	16,34	—	—	—	—
4	15,49	3	18,35	3	24,51	2	18,80	1	8,26
1	3,87	1	6,11	—	—	2	18,80	—	—
—	—	1	6,11	—	—	—	—	—	—
1	3,87	1	6,11	—	—	14	131,62	—	—
2	7,74	—	—	2	16,34	9	84,61	—	—
5	19,36	—	—	—	—	—	—	2	16,53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,87	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,87	—	—	—	—	6	56,41	1	8,26
3	11,61	1	6,11	—	—	4	37,60	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,74	2	12,23	—	—	—	—	6	49,61
1	3,87	—	—	—	—	—	—	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	8,17	1	9,40	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	23,23	3	18,35	1	8,17	1	9,40	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,74	—	—	1	8,17	—	—	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,74	3	18,35	1	8,17	3	28,20	1	8,26
4	15,49	1	6,11	8	65,38	1	9,40	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	16,34	—	—	—	—
1	3,87	—	—	—	—	—	—	1	8,26
1	3,87	—	—	—	—	1	9,40	—	—
7	27,11	1	6,11	2	16,34	—	—	—	—
1	3,87	3	18,35	—	—	—	—	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,74	—	—	3	24,51	2	18,80	1	8,26
2	7,74	4	24,47	—	—	1	9,40	2	16,53
9	34,85	8	48,94	4	32,69	17	159,83	11	90,95
3	11,64	—	—	6	49,03	1	9,40	3	24,80
—	—	1	6,11	2	16,34	8	75,21	—	—
17	65,84	2	12,23	5	40,86	13	122,22	6	49,61
17	65,84	1	6,11	—	—	7	65,81	3	24,80
16	61,97	—	—	—	—	1	9,40	2	16,53

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .						
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):					
	ba) diarréia e enterite . . . . .					
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .						
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .						
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
{	a) aguda (130) . . . . .					
	b) crônica (131) . . . . .					
	c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .						
39 — Senilidade (162) . . . . .						
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .						
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .
		Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		{ Outras . . . . .
		Total . . . . .
	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

GERAL

GETULINÁ		GLICÉRIO		GRAMA		GUAIRA		GUARA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
9	34,85	2	12,23	2	16,34	—	—	1	8,26
67	259,50	6	36,70	20	163,46	23	216,24	11	90,95
8	30,98	1	6,11	7	57,21	2	18,80	3	24,80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,61	1	6,11	2	16,34	2	18,80	1	8,26
—	—	—	—	2	16,34	3	28,20	2	16,53
1	3,87	—	—	1	8,17	1	9,40	2	16,53
24	92,95	—	—	6	49,03	8	75,21	5	41,34
2	7,74	1	6,11	—	—	—	—	—	—
9	34,85	2	12,23	—	—	2	18,80	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,11	—	—	1	9,40	—	—
5	19,36	2	12,23	1	8,17	—	—	2	16,53
—	—	—	—	1	8,17	1	9,40	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	158,80	7	42,82	3	24,51	14	131,62	5	41,34
—	—	5	30,58	1	8,17	—	—	—	—
4	15,49	1	6,11	1	8,17	—	—	1	8,26
1	3,87	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,87	1	6,11	—	—	—	—	—	—
4	15,49	4	24,47	1	8,17	1	9,40	4	33,07
88	340,84	131	801,41	42	343,27	5	47,01	75	620,14
<b>379</b>	—	<b>204</b>	—	<b>143</b>	—	<b>158</b>	—	<b>158</b>	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos
1	8,26	—	—	—	—	7	21,34	—	—
41	33,88	7	10,85	3	8,69	14	42,68	4	10,75
42	34,71	7	10,85	3	8,69	21	64,02	4	10,75
47	38,84	2	3,10	16	46,37	17	51,82	8	21,50
17	14,04	2	3,10	3	8,69	12	36,58	7	18,81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	10,74	6	9,30	4	11,59	7	21,34	7	18,81
13	10,74	6	9,30	4	11,59	7	21,34	7	18,81
6	4,95	1	1,55	1	2,89	2	6,09	—	—
47	38,84	71	110,07	20	57,97	1	3,04	33	88,70
172	142,14	89	137,98	47	136,23	60	182,92	59	158,60

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
		{	sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



DEMOGRÁFICA

GUARACI	GUARANTA	GUARARAPES	GUARAREMA	GUARATINGUETA
998	441	1 211	256	753
—	—	29 096	7 356	29 660
6 069	11 674	33 551	8 393	33 041
60	109	210	71	247
—	2	3	—	—
—	2	11	1	4
2	1	13	—	—
53	91	199	42	210
9	23	38	30	41
—	—	—	—	—
49	54	137	27	206
13	60	100	45	45
—	—	—	—	—
60	111	229	64	246
—	1	—	2	—
2	2	6	3	5
—	—	2	3	—
62	114	237	72	251
10,21	9,76	7,06	8,57	7,59
104	217	640	135	584
100	199	574	159	585
181	388	1 086	242	705
23	28	128	52	464
—	—	—	—	—
168	327	802	242	1 007
20	54	162	23	115
3	16	30	21	44
13	19	220	8	3
—	—	—	—	—
204	416	1 214	294	1 169
33,61	35,63	36,18	35,02	35,38
9	16	50	14	40
5	9	38	19	22
8	24	79	29	38
5	1	9	4	24
1	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
Estrangeiros . . . . .			
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

DEMOGRÁFICA

GUARACI	GUARANTA	GUARARAPES	GUARAREMA	GUARATINGUETA
10	18	54	25	50
3	5	14	5	7
—	1	13	3	5
1	1	7	—	—
—	—	—	—	—
14	25	88	33	62
64,22	56,68	67,58	100,91	50,36
40	88	264	114	297
54	76	251	103	279
63	120	333	158	445
23	26	101	32	82
6	12	35	26	49
2	6	46	1	—
—	—	—	—	—
89	148	475	211	562
5	16	40	6	13
—	—	—	—	1
94	164	515	217	576
15,48	14,04	15,34	25,85	17,43
16	32	107	31	82
18	28	105	27	72
29	46	153	42	122
5	7	42	8	22
—	5	5	7	10
—	2	12	1	—
—	—	—	—	—
34	60	212	58	154
166,66	144,23	174,62	197,27	131,73
17	34	85	41	102
2,80	2,91	2,53	4,88	3,08
110	252	699	77	593
18,12	21,58	20,83	9,17	17,94
217,02	253,65	235,72	135,48	202,95

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) variola major  
b) variola minor (alastrim)  
c) não especificada
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

GUARACI		GUARANTA		GUARARAPES		GUARAREMA		GUARATINGUETA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbito	Coef. por 100 000 habitantes
1	16,47	1	8,56	2	5,96	4	47,65	3	9,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	8,56	3	8,94	1	11,91	1	3,02
1	16,47	2	17,13	3	8,94	1	11,91	9	27,23
5	82,38	5	42,83	6	17,88	18	214,46	32	96,84
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,02
1	16,47	—	—	31	92,39	—	—	—	—
1	16,47	—	—	2	5,96	8	95,31	8	24,21
2	32,95	—	—	—	—	3	35,74	10	30,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	5,96	—	—	1	3,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	32,95	1	8,56	—	—	—	—	8	24,21
—	—	—	—	—	—	—	—	2	6,05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	18	154,18	14	41,72	1	11,91	14	42,37
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,02
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,98	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	32,95	5	42,83	18	53,64	1	11,91	7	21,18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	11,91	4	12,10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	32,95	1	8,56	3	8,94	3	35,74	—	—
2	32,95	3	25,69	4	11,92	2	23,82	21	63,55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	16,47	—	—	—	—	—	—	1	3,02
—	—	—	—	—	—	—	—	2	6,05
1	16,47	—	—	7	20,86	2	23,82	5	15,13
1	16,47	1	8,56	3	8,94	1	11,91	1	3,02
1	16,47	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	16,47	—	—	2	5,96	6	71,48	16	48,42
2	32,95	—	—	1	2,98	2	23,82	4	12,10
7	115,34	9	77,09	18	53,64	20	238,29	56	169,48
2	32,95	3	25,69	4	11,92	2	23,82	17	51,45
—	—	—	—	3	8,94	1	11,91	4	12,10
—	—	—	—	46	137,10	30	357,44	30	90,79
3	49,43	28	239,84	16	47,68	6	71,48	4	12,10
—	—	—	—	11	32,78	3	35,74	19	57,50
—	—	7	59,96	—	—	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .						
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):					
	ba) diarréia e enterite . . . . .					
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .						
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .						
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
{	a) aguda (130) . . . . .					
	b) crônica (131) . . . . .					
	c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .						
39 — Senilidade (162) . . . . .						
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .						
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .	
{	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
Total . . . . .							
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
		Total . . . . .					

## GERAL

GUARACI		GUARANTA		GUARARAPES		GUARAREMA		GUARATINGUETA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	32,95	1	8,56	3	8,94	5	59,57	7	21,18
6	98,86	20	171,32	89	265,26	27	321,69	53	160,40
—	—	5	42,83	11	32,78	5	59,57	12	36,31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,98	—	—	1	3,02
2	32,95	—	—	13	38,74	2	23,82	10	30,26
—	—	—	—	2	5,96	5	59,57	5	15,13
1	16,47	3	25,69	6	17,88	4	47,65	7	21,18
2	32,95	15	128,49	11	32,78	19	226,37	27	81,71
—	—	—	—	1	2,98	1	11,91	2	6,05
2	32,95	—	—	—	—	1	11,91	3	9,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	23,82	1	3,02
—	—	—	—	3	8,94	1	11,91	1	3,02
1	16,47	—	—	—	—	—	—	2	6,05
—	—	—	—	1	2,98	—	—	1	3,02
2	32,95	22	188,45	26	77,49	19	226,37	9	27,23
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,02
1	16,47	—	—	4	11,92	—	—	2	6,05
—	—	1	8,56	—	—	3	35,74	3	9,07
—	—	—	—	1	2,98	—	—	—	—
—	—	2	17,13	6	17,88	4	47,65	13	39,34
37	609,65	10	85,66	137	408,33	3	35,74	134	405,55
94	—	164	—	515	—	217	—	576	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	4,90	—	—	—	—	8	27,21	7	5,98
2	9,80	22	52,88	24	19,76	19	64,62	9	7,69
3	14,70	22	52,88	24	19,76	27	91,83	16	13,68
6	29,41	13	31,24	61	50,24	18	61,22	40	34,21
4	19,60	7	16,82	33	27,18	9	30,61	22	18,81
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,85
5	24,50	14	33,65	28	23,06	1	3,40	20	17,10
5	24,50	14	33,65	28	23,06	1	3,40	21	17,96
4	19,60	3	7,21	4	3,29	3	10,20	4	3,42
12	58,82	1	2,40	62	51,07	—	—	51	43,62
34	166,66	60	144,23	212	174,62	58	197,27	154	131,73

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens {	sabem ler . . . . .		
		não sabem ler . . . . .		
		sem indicação . . . . .		
		Mulheres {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
		sem indicação . . . . .		
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
TOTAL . . . . .				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

GUAREÍ	GUARIBA	GUARUJA	GUARULHOS	HERCULANDA
574	425	143	301	226
7 613	8 802	7 668	13 506	—
8 274	10 368	8 283	14 161	14 255
55	84	133	72	90
—	1	3	2	2
—	2	9	5	5
—	2	8	5	—
33	67	143	77	83
22	22	10	7	14
—	—	—	—	—
21	41	125	68	61
34	48	28	16	36
—	—	—	—	—
44	83	140	82	96
2	—	4	1	—
8	4	6	—	1
1	2	3	1	—
55	89	153	84	97
6,64	8,58	18,47	5,93	6,80
128	203	84	249	288
142	205	66	236	229
242	407	142	391	453
25	1	8	88	64
3	—	—	6	—
263	353	140	352	448
3	24	2	67	31
4	25	8	35	12
—	6	—	31	26
—	—	—	—	—
270	408	150	485	517
32,63	39,35	18,10	34,24	36,26
11	16	3	23	28
13	10	6	18	13
22	23	7	34	38
1	3	2	7	3
1	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

GUAREI	GUARIBA	GUARUJA	GUARULHOS	HERCULANDIA
22	19	3	25	28
2	4	—	5	6
—	3	6	11	4
—	—	—	—	3
—	—	—	—	—
24	26	9	41	41
81,63	59,90	56,60	77,94	73,47
67	88	49	154	118
68	81	42	156	105
124	135	69	210	181
7	19	15	56	28
3	11	7	38	7
1	4	—	6	7
—	—	—	—	—
133	138	77	274	205
2	31	13	34	17
—	—	1	2	1
135	169	91	310	223
16,31	16,30	10,98	21,89	15,64
24	30	9	31	48
29	16	14	39	41
48	41	19	50	72
3	3	2	12	10
2	1	2	7	4
—	1	—	1	3
—	—	—	—	—
53	46	23	70	89
196,29	112,74	153,33	144,32	172,14
—	13	20	46	36
—	1,25	2,41	3,24	2,52
135	239	59	175	294
16,31	23,05	7,12	12,35	20,62
200,00	241,42	164,83	156,45	231,83

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

GUAREÍ		GUARIBA		GUARUJA		GUARULHOS		HERCULANDIA'	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	—	—	5	35,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,64	—	—	1	7,06	1	7,01
—	—	2	19,29	7	84,51	6	42,36	—	—
—	—	—	—	1	12,07	1	7,06	—	—
—	—	1	9,64	2	24,14	—	—	3	21,04
—	—	1	9,64	6	72,43	3	21,18	—	—
—	—	—	—	—	—	2	14,12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,64	1	12,07	4	28,24	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	14,03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,64	—	—	1	7,06	17	119,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	7,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	57,87	1	12,07	2	14,12	6	42,09
—	—	—	—	—	—	12	84,73	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	35,30	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	24,14	8	56,49	2	14,03
—	—	4	38,58	3	36,21	12	84,73	3	21,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	12,07	1	7,06	—	—
—	—	5	48,22	—	—	1	7,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	19,29	1	12,07	13	91,80	2	14,03
—	—	—	—	—	—	1	7,06	2	14,03
—	—	12	115,74	7	84,51	8	56,49	7	49,10
—	—	4	38,58	—	—	7	49,43	4	28,06
—	—	—	—	1	12,07	1	7,06	3	21,04
—	—	4	38,58	4	48,29	13	91,80	5	35,07
—	—	3	28,93	5	60,36	14	98,86	2	14,03
—	—	2	19,29	1	12,07	3	21,18	3	21,04

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) : ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

GUAREÍ		GUARIBA		GUARUJA		GUARULHOS		IRACULANDIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	4	48,29	5	35,30	2	14,03
—	—	25	241,12	16	193,16	77	543,74	23	161,34
—	—	4	38,58	7	84,51	22	155,35	4	28,06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,64	—	—	1	7,06	—	—
—	—	3	28,93	2	24,14	11	77,67	—	—
—	—	1	9,64	1	12,07	4	28,24	2	14,03
—	—	—	—	1	12,07	7	49,43	—	—
—	—	3	28,93	2	24,14	44	310,71	6	42,09
—	—	—	—	2	24,14	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,01
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,64	—	—	1	7,06	2	14,03
—	—	—	—	1	12,07	—	—	1	7,01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	57,87	1	12,07	1	7,06	5	35,07
—	—	2	19,29	—	—	—	—	—	—
1	12,08	1	9,64	—	—	2	14,12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	14,03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	12,08	3	28,93	7	84,51	13	91,80	5	35,07
133	1 607,44	70	675,15	4	48,29	2	14,12	101	708,52
135	—	169	—	91	—	310	—	223	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	1	2,45	3	19,99	3	6,18	—	—
—	—	6	14,70	1	6,66	1	2,06	5	9,67
—	—	7	17,15	4	26,66	4	8,24	5	9,67
—	—	10	24,50	11	73,33	49	101,03	15	29,01
—	—	1	2,45	4	26,66	7	14,43	6	11,60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	14,70	1	6,66	6	12,37	11	21,27
—	—	6	14,70	1	6,66	6	12,37	11	21,27
—	—	1	2,45	2	13,33	3	6,18	—	—
53	196,29	21	51,47	1	6,66	1	2,06	52	100,58
53	196,29	46	112,74	23	153,33	70	144,32	89	172,14

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Preto . . . . .	
Amarelos . . . . .			
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

IACANGA	IBIRA	IBIRAREMA	IBITINGA	IBIUNA
1 097	282	692	624	1 037
24 414	12 673	—	22 373	—
24 706	14 342	8 912	24 813	13 837
126	76	76	174	120
2	—	—	3	—
3	5	—	10	2
2	—	2	1	9
122	68	72	157	81
11	13	6	31	50
—	—	—	—	—
83	48	55	128	34
50	33	23	60	97
—	—	—	—	—
130	76	72	176	118
—	—	1	—	2
1	2	5	7	10
2	3	—	5	1
<b>133</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>188</b>	<b>131</b>
<b>5,38</b>	<b>5,64</b>	<b>8,75</b>	<b>7,57</b>	<b>9,46</b>
315	196	163	308	291
240	159	134	285	292
495	352	283	554	491
60	3	14	39	92
—	—	—	—	—
512	343	282	528	512
11	3	3	26	30
13	4	7	16	8
19	5	5	23	33
—	—	—	—	—
<b>555</b>	<b>355</b>	<b>297</b>	<b>593</b>	<b>583</b>
<b>22,46</b>	<b>24,75</b>	<b>33,32</b>	<b>23,89</b>	<b>42,13</b>
24	10	19	19	27
14	7	9	17	29
31	17	27	36	44
7	—	1	—	12
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

IACANGA	IBIRA	IBIRAREMA	IBITINGA	IBIUNA
33	15	27	36	52
2	—	1	—	2
2	2	—	—	1
1	—	—	—	1
—	—	—	—	—
38	17	28	36	56
64,08	45,69	86,15	57,23	87,63
89	47	74	113	171
69	44	72	93	137
133	77	140	180	263
14	5	6	13	31
6	9	—	10	14
5	—	—	3	—
—	—	—	—	—
143	83	140	175	306
15	8	6	31	2
—	—	—	—	—
158	91	146	206	308
6,39	6,34	16,38	8,30	22,25
43	21	23	43	54
20	12	28	32	50
50	30	50	67	96
7	1	1	4	5
4	2	—	3	3
2	—	—	1	—
—	—	—	—	—
63	33	51	75	104
113,51	92,95	171,71	126,47	178,38
24	25	4	21	28
0,97	1,74	0,44	0,84	2,02
397	264	151	387	275
16,06	18,40	16,94	15,59	19,87
351,26	390,10	203,42	287,86	189,28

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major  
b) variola minor (alastrim)  
c) não especificada
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## G E R A L

IACANGA		IBIRÁ		IBIRAREMA		IBITINGA		IBITONA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	13,94	—	—	1	4,03	3	21,68
1	4,04	1	6,97	—	—	1	4,03	—	—
1	4,04	2	13,94	—	—	4	16,12	6	43,36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	12,14	—	—	1	11,22	2	8,06	1	7,22
1	4,04	1	6,97	—	—	—	—	1	7,22
1	4,04	7	48,80	2	22,44	1	4,03	4	28,90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,04	—	—	—	—	1	4,03	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	12,14	—	—	1	11,22	1	4,03	4	28,90
1	4,04	1	6,97	—	—	—	—	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,97	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	32,38	9	62,75	—	—	9	36,27	5	36,13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	8,09	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	4,03	—	—
2	8,09	1	6,97	—	—	—	—	—	—
4	16,19	2	13,94	—	—	5	20,15	4	28,90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
3	12,14	3	20,91	—	—	5	20,15	15	108,40
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
1	4,04	—	—	—	—	2	8,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	12,14	2	13,94	1	11,22	7	28,21	7	50,58
3	12,14	2	13,94	—	—	4	16,12	1	7,22
3	12,14	3	20,91	—	—	22	88,66	22	158,99
1	4,04	—	—	2	22,44	4	16,12	7	50,58
—	—	—	—	—	—	1	4,03	2	14,45
6	24,28	1	6,97	2	22,44	8	32,24	25	180,67
—	—	3	20,91	—	—	1	4,03	2	14,45
2	8,09	2	13,94	3	33,66	3	12,09	6	43,36

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .						
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> </tr> <tr> <td>ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :					
	ba) diarréia e enterite . . . . .					
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .						
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)						
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
{	a) aguda (130) . . . . .					
	b) crônica (131) . . . . .					
	c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .						
39 — Senilidade (162) . . . . .						
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .						
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .
		Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		{ Outras . . . . .
		Total . . . . .
	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

## GERAL

IACANGA		IBIRÁ		IBIRAREMA		IBITINGA		IBIUNA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	8,09	1	6,97	1	11,22	2	8,06	5	36,13
13	52,61	11	76,69	4	44,88	17	68,51	42	303,53
2	8,09	2	13,94	2	22,44	5	20,15	14	101,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	13,94	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	8,06	8	57,81
—	—	2	13,94	—	—	4	16,12	3	21,68
2	8,09	—	—	—	—	4	16,12	2	14,45
2	8,09	7	48,80	2	22,44	26	104,78	4	28,90
—	—	1	6,97	1	11,22	3	12,09	4	28,90
1	4,04	1	6,97	1	11,22	1	4,03	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,04	—	—	1	11,22	—	—	1	7,22
—	—	2	13,94	1	11,22	3	12,09	2	14,45
2	8,09	1	6,97	—	—	1	4,03	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	28,33	10	69,72	1	11,22	31	124,93	23	166,22
—	—	—	—	—	—	—	—	6	43,36
—	—	—	—	—	—	1	4,03	1	7,22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,22
2	8,09	1	6,97	2	22,44	3	12,09	5	36,13
74	299,52	7	48,80	118	1 324,05	20	80,60	64	462,52
158	—	91	—	146	—	206	—	308	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	1	2,81	—	—	—	—	1	1,71
7	12,61	10	28,16	1	3,36	31	52,27	23	39,45
7	12,61	11	30,98	1	3,36	31	52,27	24	41,16
11	19,81	6	16,90	1	3,36	14	23,60	22	37,73
4	7,20	1	2,81	3	10,10	8	13,49	10	17,15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	18,01	13	36,61	1	3,36	11	18,54	10	17,15
10	18,01	13	36,61	1	3,36	11	18,54	10	17,15
5	9,00	—	—	—	—	3	5,05	13	22,29
26	46,84	2	5,63	45	151,51	8	13,49	25	42,88
63	113,51	33	92,95	51	171,71	75	126,47	104	178,38

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		<b>Homens</b> . . . . .	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
		<b>Mulheres</b> . . . . .	{	sem indicação . . . . .	
				sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Nascimentos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		<b>Sem indicação</b> . . . . .	{	Branco . . . . .	
				Pardo . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

IBOTI	ICATURAMA	IEPE	IGARAPAVA	IGUAPE
213	281	1 403	930	2 102
—	9 288	—	27 878	21 115
11 674	10 452	11 432	30 641	13 993
121	146	112	178	74
2	—	—	1	—
4	—	—	8	1
—	—	—	—	—
115	124	91	167	52
12	22	20	20	23
—	—	1	—	—
69	101	49	128	42
58	45	62	59	33
—	—	1	—	—
124	136	104	183	70
—	1	1	2	—
2	6	6	2	5
1	3	1	—	—
127	146	112	187	75
10,87	13,96	9,79	6,10	5,35
232	188	180	418	215
210	171	196	385	253
433	358	326	712	319
9	1	50	90	149
—	—	—	1	—
419	268	364	723	409
17	51	6	20	52
1	40	5	34	2
5	—	1	26	5
—	—	—	—	—
442	359	376	803	468
37,86	34,34	32,89	26,20	33,44
18	23	26	36	16
12	15	15	41	14
28	38	31	70	17
2	—	9	7	13
—	—	1	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

IBOTI	ICATURAMA	IEPÉ	IGARAPAVA	IGUAPE
29	23	41	60	26
—	8	—	9	4
1	7	—	6	—
—	—	—	2	—
—	—	—	—	—
30	38	41	77	30
63,55	95,71	98,32	87,50	60,24
56	123	95	191	143
64	83	80	181	145
111	138	168	255	237
5	39	4	69	46
4	29	2	42	5
—	—	—	6	—
—	—	1	—	—
98	193	172	355	286
22	13	2	16	2
—	—	1	1	—
120	206	175	372	288
10,27	19,70	15,30	12,14	20,58
19	30	43	61	35
25	14	31	46	35
40	29	71	75	63
2	7	1	18	7
2	8	2	12	—
—	—	—	2	—
—	—	—	—	—
44	44	74	107	70
99,54	122,56	196,80	133,25	149,57
16	33	11	32	41
1,37	3,15	0,96	1,04	2,93
322	153	201	431	180
27,58	14,63	17,58	14,06	12,86
268,33	174,27	214,85	215,86	162,50

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major  
b) varíola minor (alastrim)  
c) não especificada
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar  
ab) amebiana  
ac) por outros protozoários  
ad) não especificada ou devido a outras causas  
b) Erisipela (11)  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36)  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6)  
f) Raiva (38b)  
g) Tétano (12)  
h) Lepra (23)  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)  
j) Febre amarela (38a)  
k) Micoses (43)  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)  
b) doenças da medula espinal (82)
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107)  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108)  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)

GERAL

IBOTI		ICATURAMA		IEPÉ		IGARAPAVA		IGUAPE	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	25,69	—	—	—	—	—	—	—	—
2	17,13	1	9,56	3	26,24	3	9,79	—	—
1	8,56	8	76,54	1	8,74	5	16,31	6	42,87
—	—	—	—	1	8,74	—	—	—	—
—	—	3	28,70	2	17,49	1	3,26	18	128,63
—	—	—	—	—	—	1	3,26	2	14,29
1	8,56	2	19,13	—	—	2	6,52	2	14,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,14
—	—	—	—	—	—	4	13,05	—	—
—	—	1	9,56	—	—	1	3,26	1	7,14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	42,83	5	47,83	1	8,74	13	42,42	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	25,69	9	86,10	1	8,74	1	3,26	2	14,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,56	1	8,74	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	8,56	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	28,70	1	8,74	1	3,26	9	64,31
6	51,39	5	47,83	—	—	5	16,31	4	28,58
—	—	—	—	—	—	1	3,26	—	—
2	17,13	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,14
2	17,13	2	19,13	—	—	9	29,37	3	21,43
1	8,56	1	9,56	—	—	1	3,26	—	—
—	—	—	—	—	—	3	9,79	—	—
—	—	1	9,56	—	—	—	—	—	—
—	—	3	28,70	1	8,74	8	26,10	1	7,14
—	—	2	19,13	—	—	1	3,26	1	7,14
20	171,32	40	382,70	2	17,49	27	88,11	8	57,17
1	8,56	—	—	2	17,49	5	16,31	4	28,58
3	25,69	—	—	2	17,49	2	6,52	1	7,14
3	25,69	—	—	2	17,49	8	26,10	6	42,87
1	8,56	12	114,81	—	—	4	13,05	—	—
5	42,83	13	124,37	2	17,49	6	19,58	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30	Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . . { Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . . { Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .
	Total . . . . .

## GERAL

IBOTI		ICATURAMA		IEPÊ		IGARAPAVA		IGUAPE	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	9,56	—	—	4	13,05	2	14,29
14	119,92	22	210,48	9	78,72	29	94,64	3	21,43
2	17,13	5	47,83	2	17,49	5	16,31	2	14,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,26	—	—
—	—	3	28,70	—	—	3	9,79	3	21,43
1	8,56	3	28,70	—	—	11	35,89	1	7,14
2	17,13	—	—	—	—	3	9,79	1	7,14
2	17,13	13	124,37	—	—	15	48,95	6	42,87
2	17,13	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	9,56	—	—	3	9,79	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	8,56	2	19,13	3	26,24	1	3,26	1	7,14
1	8,56	1	9,56	—	—	1	3,26	—	—
—	—	2	19,13	1	8,74	1	3,26	1	7,14
—	—	1	9,56	—	—	—	—	—	—
8	68,52	15	143,51	1	8,74	9	29,37	4	28,58
—	—	1	9,56	—	—	2	6,52	—	—
—	—	—	—	—	—	4	13,05	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	8,56	6	57,40	1	8,74	10	32,63	6	42,87
26	222,71	18	172,21	136	1 189,64	158	515,64	188	1 343,52
<b>120</b>	—	<b>206</b>	—	<b>175</b>	—	<b>372</b>	—	<b>288</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,13
7	15,83	14	38,99	1	2,65	9	11,20	4	8,54
7	<b>15,83</b>	14	<b>38,99</b>	1	<b>2,65</b>	9	<b>11,20</b>	5	<b>10,68</b>
10	22,62	14	38,99	7	18,61	17	21,17	2	4,27
4	9,04	6	16,71	3	7,97	7	8,71	2	4,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	20,36	7	19,49	2	5,31	5	6,22	3	6,41
9	<b>20,36</b>	7	<b>19,49</b>	2	<b>5,31</b>	5	<b>6,22</b>	3	<b>6,41</b>
1	2,26	1	2,78	—	—	4	4,98	3	6,41
13	29,41	2	5,57	61	162,23	65	80,94	55	117,52
44	<b>99,54</b>	44	<b>122,56</b>	74	<b>196,80</b>	107	<b>133,25</b>	70	<b>149,57</b>

OCORRÊNCIAS

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	Brasileiros com brasileiras . . . . .	Brasileiros com estrangeiras . . . . .	Estrangeiros com brasileiras . . . . .	Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	} TOTAL . . . . .		
						Homens {	sabem ler . . . . .
							não sabem ler . . . . .
							sem indicação . . . . .
	Mulheres {	sabem ler . . . . .					
		não sabem ler . . . . .					
		sem indicação . . . . .					
	Solteiros com solteiras . . . . .						
	Solteiros com viúvas . . . . .						
	Viúvos com solteiras . . . . .						
	Viúvos com viúvas . . . . .						

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	} TOTAL . . . . .	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	} TOTAL . . . . .	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

ILHABELA	INDAIATUBA	IPAUCU	IPORANGA	IRAPUA
343	294	219	1 815	537
5 880	10 336	9 776	7 917	—
6 356	11 443	11 175	8 386	9 235
22	79	79	36	97
—	—	4	—	1
1	—	2	—	3
—	2	1	—	1
18	69	77	14	84
5	12	9	22	18
—	—	—	—	—
14	67	56	8	45
9	14	30	28	57
—	—	—	—	—
21	77	76	32	95
—	2	2	1	—
2	2	6	2	6
—	—	2	1	1
23	83	86	36	102
3,61	7,07	7,69	4,29	11,04
105	177	191	105	168
84	154	167	123	155
116	326	347	92	312
73	5	11	136	11
—	—	—	—	—
174	277	322	113	313
14	23	12	113	3
1	28	20	2	2
—	3	4	—	5
—	—	—	—	—
189	331	358	228	323
29,73	28,92	32,03	27,18	34,97
10	22	11	13	18
2	10	12	11	12
7	31	23	18	27
5	1	—	6	3
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

ILHABELA	INDAIATUBA	IPAÚÇU	IPORANGA	IRAPUA
11	25	18	11	30
1	1	2	13	—
—	6	3	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
12	32	23	24	30
59,70	88,15	60,36	95,23	84,98
58	85	93	79	60
31	73	76	65	54
75	107	138	74	95
11	22	11	65	12
3	29	20	5	7
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
88	131	159	144	105
1	27	10	—	9
—	—	—	—	—
89	158	169	144	114
14,00	13,80	15,12	17,17	12,34
16	23	34	19	21
5	23	21	13	19
20	32	42	18	36
1	8	6	14	2
—	6	7	—	2
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
21	46	55	32	40
111,11	138,97	153,63	140,35	123,83
2	26	42	—	8
0,31	2,27	3,75	—	0,86
100	173	189	84	209
15,73	15,11	16,91	10,01	22,63
212,35	209,49	211,83	158,33	283,33

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .



## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)		
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)	
30 — Apendicite (121)		
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)		
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)		
33 — <i>Nefritas (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)	
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>		{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)		
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)		
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)	
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)		
39 — Senilidade (162)		
40 — Suicídios (163 e 164)		
41 — Homicídios (165 a 168)		
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)		
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)		
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)		
Total		

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

ILHABELA		INDAIATUBA		IPAUCU		IPORANGA		IRAPUA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	4	35,79	—	—	1	10,82
—	—	27	235,95	47	420,58	—	—	3	32,48
—	—	2	17,47	13	116,33	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	8,73	—	—	—	—	—	—
—	—	1	8,73	2	17,89	—	—	1	10,82
—	—	1	8,73	2	17,89	—	—	—	—
—	—	3	26,21	1	8,94	—	—	1	10,82
1	15,73	15	131,08	6	53,69	—	—	3	32,48
—	—	1	8,73	2	17,89	—	—	—	—
—	—	3	26,21	1	8,94	—	—	1	10,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	17,47	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	26,84	—	—	—	—
—	—	—	—	1	8,94	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14	122,34	13	116,33	—	—	3	32,48
—	—	4	34,95	—	—	—	—	—	—
—	—	2	17,47	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	8,94	—	—	—	—
2	31,46	12	104,86	—	—	2	23,84	1	10,82
81	1 274,38	2	17,47	8	71,58	142	1 693,29	69	747,15
89	—	158	—	169	—	144	—	114	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14	42,29	12	33,51	—	—	3	9,28
—	—	14	42,29	12	33,51	—	—	3	9,28
—	—	24	72,50	27	75,41	—	—	1	3,09
—	—	2	6,04	—	—	—	—	2	6,19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	12,08	11	30,72	—	—	2	6,19
—	—	4	12,08	11	30,72	—	—	2	6,19
—	—	1	3,02	1	2,79	—	—	3	9,28
21	111,11	1	3,02	4	11,17	32	140,35	29	89,78
21	111,11	46	138,97	55	153,63	32	140,35	40	123,83

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km <sup>2</sup> . . . . .	.....
População recenseada em 20-9-1940 . . . . .	.....
População calculada em 31-12-1945 . . . . .	.....

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .	.....		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	.....		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	.....		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	.....		
		Homens	{	sabem ler . . . . .	.....
				não sabem ler . . . . .	.....
				sem indicação . . . . .	.....
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	.....
				não sabem ler . . . . .	.....
				sem indicação . . . . .	.....
Solteiros com solteiras . . . . .	.....				
Solteiros com viúvas . . . . .	.....				
Viúvos com solteiras . . . . .	.....				
Viúvos com viúvas . . . . .	.....				
TOTAL . . . . .	.....				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	.....		
		Femininos . . . . .	.....		
		Legítimos . . . . .	.....		
		Ilegítimos . . . . .	.....		
		Sem indicação	{	Brancos . . . . .	.....
				Pardos . . . . .	.....
				Pretos . . . . .	.....
				Amarelos . . . . .	.....
				Amarelos . . . . .	.....
				Amarelos . . . . .	.....
Amarelos . . . . .	.....				
TOTAL . . . . .	.....				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	.....
		Femininos . . . . .	.....
		Legítimos . . . . .	.....
		Ilegítimos . . . . .	.....
		Sem indicação . . . . .	.....



## DEMOGRÁFICA

ITABERA	ITAI	ITAJOBI	ITANHAÉM	ITAPECERICA DA SERRA
1 046	1 142	661	1 356	1 111
11 995	20 485	21 226	11 052	14 349
12 873	9 618	20 292	12 573	15 994
33	64	111	63	126
—	1	3	3	—
—	—	1	10	4
—	1	—	1	7
27	44	95	54	83
6	22	13	23	54
—	—	7	—	—
20	22	74	38	45
13	44	34	39	92
—	—	7	—	—
33	61	109	74	129
—	1	—	1	3
—	4	3	2	5
—	—	3	—	—
33	66	115	77	137
2,56	6,86	5,66	6,12	8,56
146	143	223	236	372
120	112	190	227	331
224	246	410	346	648
42	9	3	117	49
—	—	—	—	6
220	225	408	331	625
43	16	1	33	16
2	7	2	3	4
1	7	2	96	58
—	—	—	—	—
266	255	413	463	703
20,66	26,51	20,35	36,82	43,95
21	13	18	10	30
15	13	8	9	23
21	24	26	14	42
15	2	—	5	6
—	—	—	—	5



## DEMOGRÁFICA

ITABERA	ITAI	ITAJOBI	ITANHAÉM	ITAPECERICA DA SERRA
32	22	24	11	53
4	1	1	1	—
—	1	1	2	—
—	2	—	5	—
—	—	—	—	—
36	26	26	19	53
119,20	92,52	59,22	39,41	70,10
107	136	69	92	155
78	109	58	71	151
144	204	115	123	290
32	22	4	16	10
9	13	7	3	3
—	6	1	21	3
—	—	—	—	—
185	242	99	149	298
—	3	28	14	6
—	—	—	—	2
185	245	127	163	306
14,37	25,47	6,25	12,96	19,13
50	50	27	25	57
33	31	17	18	42
63	68	40	36	96
20	8	2	1	3
—	3	1	1	—
—	2	1	5	—
—	—	—	—	—
83	81	44	43	99
312,03	317,64	105,53	92,87	140,82
64	35	15	—	39
4,97	3,63	0,73	—	2,43
81	10	286	300	397
6,29	1,03	14,09	23,86	24,82
143,78	104,08	325,19	284,04	229,73

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .



MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
	Total . . . . .

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

ITABERA		ITAÍ		ITAJOBI		ITANHAÉM		ITAPECERICA DA SERRA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	10,39	1	4,92	—	—	2	12,50
16	124,29	15	155,95	17	83,77	—	—	19	118,79
2	15,53	2	20,79	4	19,71	—	—	3	18,75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,76	—	—	1	4,92	—	—	1	6,25
2	15,53	3	31,19	—	—	—	—	5	31,26
3	23,30	4	41,58	6	29,56	—	—	3	18,75
—	—	—	—	—	—	—	—	17	106,28
—	—	1	10,39	—	—	—	—	1	6,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	10,39	1	4,92	—	—	1	6,25
—	—	1	10,39	2	9,85	—	—	1	6,25
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	46,60	2	20,79	7	34,49	—	—	9	56,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,76	—	—	1	4,92	2	15,90	1	6,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,76	1	10,39	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,76	4	41,58	3	14,78	3	23,86	4	25,00
60	466,09	154	1 601,16	31	152,76	155	1 232,80	164	1 025,38
185	—	245	—	127	—	163	—	306	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
4	15,03	—	—	—	—	—	—	—	—
6	22,55	2	7,84	7	16,94	—	—	9	12,80
10	37,59	2	7,84	7	16,94	—	—	9	12,80
13	48,87	8	31,37	13	31,47	—	—	16	22,75
5	18,79	7	27,45	3	7,26	—	—	4	5,68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	82,70	5	19,60	4	9,68	—	—	15	21,33
22	82,70	5	19,60	4	9,68	—	—	15	21,33
—	—	—	—	2	4,84	—	—	4	5,68
33	124,06	59	231,37	15	36,31	43	92,87	51	72,54
83	312,03	81	317,64	44	106,53	43	92,87	99	140,82

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	Homens	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .
			Brasileiros com estrangeiras . . . . .
			Estrangeiros com brasileiras . . . . .
			Estrangeiros com estrangeiras . . . . .
	Mulheres	{	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
			sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .			
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
			Viúvos com viúvas . . . . .
			TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

ITAPETININGA	ITAPEVA	ITAPIRA	ITÁPOLIS	ITAPORANGA
2 070	3 027	530	1 055	1 378
34 757	25 676	28 422	27 617	14 736
38 055	20 485	29 654	30 771	15 455
270	116	169	173	80
2	—	1	—	1
4	3	4	3	4
2	3	—	—	—
226	96	139	166	58
52	26	35	8	27
—	—	—	2	—
198	79	98	119	50
79	43	76	55	35
1	—	—	2	—
250	116	158	164	82
6	1	2	3	—
15	5	9	5	3
7	—	5	4	—
278	122	174	176	85
7,30	5,95	5,86	5,71	5,49
552	331	375	338	200
564	320	342	312	212
1 065	566	701	633	290
42	85	16	17	118
9	—	—	—	4
1 024	631	679	633	318
45	14	18	6	64
25	5	16	6	8
22	1	4	5	22
—	—	—	—	—
1 116	651	717	650	412
29,32	31,77	24,17	21,12	26,65
57	24	26	25	24
39	22	25	19	29
91	36	50	43	31
4	10	1	1	21
1	—	—	—	1



## DEMOGRÁFICA

ITAPETININGA	ITAPEVA	ITAPIRA	ITÁPOLIS	ITAPORANGA
87	42	45	41	38
6	4	1	2	7
1	—	4	1	8
1	—	1	—	—
1	—	—	—	—
96	46	51	44	53
79,20	65,99	66,40	63,40	113,97
324	221	253	104	175
330	221	199	82	156
566	384	388	171	236
43	34	28	5	79
40	24	35	9	13
5	—	1	1	3
—	—	—	—	—
640	435	411	151	324
14	7	41	35	5
—	—	—	—	2
654	442	452	186	331
17,18	21,57	15,24	6,04	21,41
111	64	68	23	61
102	65	58	26	63
190	120	121	46	94
16	7	3	1	25
5	2	2	2	4
2	—	—	—	1
—	—	—	—	—
213	129	126	49	124
190,86	198,15	175,73	75,38	300,97
87	28	67	21	18
2,28	1,36	2,25	0,68	1,16
462	209	265	464	81
12,14	10,20	8,93	15,07	5,24
170,64	147,28	158,62	349,46	124,47

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

ITAPETININGA		ITAPEVA		ITAPIRA		ITÁPOLIS		ITAPORANGA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por habitantes 100 000	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
5	13,13	2	9,76	4	13,48	5	16,24	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	7,88	—	—	6	20,23	—	—	—	—
2	5,25	3	14,64	5	16,86	1	3,24	1	6,47
29	76,20	4	19,52	7	23,60	2	6,49	1	6,47
1	2,62	—	—	—	—	2	6,49	—	—
1	2,62	11	53,69	1	3,37	1	3,24	10	64,70
7	18,39	—	—	6	20,23	1	3,24	1	6,47
9	23,64	1	4,88	8	26,97	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5,25	—	—	4	13,48	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	47,29	1	4,88	1	3,37	—	—	2	12,94
—	—	1	4,88	1	3,37	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	13,13	1	4,88	9	30,35	—	—	—	—
—	—	—	—	1	3,37	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,62	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	6,49	—	—
—	—	—	—	1	3,37	—	—	—	—
—	—	—	—	7	23,60	4	12,99	1	6,47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,62	3	14,64	2	6,74	1	3,24	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	6,74	1	3,24	—	—
3	7,88	1	4,88	2	6,74	1	3,24	2	12,94
17	44,67	4	19,52	12	40,46	10	32,49	2	12,94
1	2,62	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,62	1	4,88	1	3,37	1	3,24	—	—
1	2,62	1	4,88	2	6,74	—	—	—	—
3	7,88	3	14,64	8	26,97	2	6,49	—	—
1	2,62	—	—	1	3,37	—	—	—	—
—	—	—	—	2	6,74	1	3,24	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	28,90	5	24,40	11	37,09	5	16,24	2	12,94
3	7,88	1	4,88	13	43,83	2	6,49	—	—
21	55,18	22	107,39	39	131,51	23	74,74	1	6,47
6	15,76	7	34,17	12	40,46	1	3,24	—	—
1	2,62	—	—	5	16,86	1	3,24	—	—
10	26,27	4	19,52	16	53,95	5	16,24	3	19,41
6	15,76	5	24,40	7	23,60	3	9,74	1	6,47
9	23,64	5	24,40	3	10,11	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)			
29 —	<i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)		
30 —	Apendicite (121)			
31 —	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)			
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)			
33 —	<i>Nefrites (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)		
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>		{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)	
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)			
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)			
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)		
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)			
39 —	Senilidade (162)			
40 —	Suicídios (163 e 164)			
41 —	Homicídios (165 a 168)			
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)			
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)			
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)			
	Total			

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

ITAPETININGA		ITAPEVA		ITAPIRA		ITAPOLIS		ITAPORANGA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	4,88	5	16,86	3	9,74	—	—
38	99,85	17	82,98	94	316,98	10	32,49	2	12,94
4	10,51	4	19,52	36	121,40	3	9,74	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,47
1	2,62	1	4,88	1	3,37	1	3,24	—	—
2	5,25	2	9,76	6	20,23	6	19,49	2	12,94
8	21,02	3	14,64	5	16,86	3	9,74	—	—
2	5,25	7	34,17	6	20,23	—	—	—	—
17	44,67	3	14,64	16	53,95	7	22,74	—	—
—	—	2	9,76	—	—	1	3,24	—	—
2	5,25	2	9,76	1	3,37	1	3,24	1	6,47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5,25	1	4,88	—	—	—	—	1	6,47
2	5,25	—	—	1	3,37	1	3,24	—	—
4	10,51	1	4,88	3	10,11	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	39,41	10	48,81	53	178,72	2	6,49	—	—
—	—	1	4,88	4	13,48	2	6,49	—	—
4	10,51	1	4,88	1	3,37	3	9,74	—	—
1	2,62	—	—	2	6,74	—	—	—	—
1	2,62	—	—	—	—	—	—	—	—
15	39,41	5	24,40	7	23,60	6	19,49	1	6,47
358	940,74	295	1 440,07	12	40,46	62	201,48	296	1 915,23
654	—	442	—	452	—	186	—	331	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos, só	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
4	3,58	—	—	1	1,39	—	—	1	2,42
15	13,44	10	15,36	53	73,91	2	3,07	—	—
19	17,02	10	15,36	54	75,31	2	3,07	1	2,42
32	28,67	12	18,43	46	64,15	9	13,84	1	2,42
10	8,96	3	4,60	11	15,34	5	7,69	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	9,85	1	1,53	12	16,73	5	7,69	2	4,85
11	9,85	1	1,53	12	16,73	5	7,69	2	4,85
2	1,79	2	3,07	—	—	2	3,07	—	—
139	124,55	101	155,14	3	4,18	26	39,99	120	291,26
213	190,86	129	198,15	126	175,73	49	75,38	124	300,97

O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	sem indicação . . . . .			
	Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	sem indicação . . . . .			
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

ITAPUÍ	ITARARÉ	ITATIBA	ITATINGA	ITIRAPINA
245	1 224	462	972	571
15 203	14 983	15 580	8 199	8 753
16 470	16 017	17 507	9 643	9 757
109	111	161	77	63
2	—	—	—	—
—	5	—	1	1
—	1	1	—	—
87	100	129	60	48
24	17	33	18	16
—	—	—	—	—
52	80	101	47	34
59	37	61	31	30
—	—	—	—	—
105	107	156	77	61
—	1	1	—	—
3	5	5	1	2
3	4	—	—	1
<b>111</b>	<b>117</b>	<b>162</b>	<b>78</b>	<b>64</b>
<b>6,73</b>	<b>7,30</b>	<b>9,25</b>	<b>8,08</b>	<b>6,55</b>
180	261	307	168	133
189	261	287	192	120
361	510	582	355	246
8	12	12	5	7
—	—	—	—	—
354	493	536	344	239
5	23	39	7	10
10	6	15	9	4
—	—	4	—	—
—	—	—	—	—
<b>369</b>	<b>522</b>	<b>594</b>	<b>360</b>	<b>253</b>
<b>22,40</b>	<b>32,59</b>	<b>33,92</b>	<b>37,33</b>	<b>25,93</b>
6	24	18	14	5
7	8	13	8	3
13	30	31	22	7
—	2	—	—	1
—	—	—	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Brancos . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

ITAPUI	ITARARÉ	ITATIBA	ITATINGA	ITIRAPINA
13	31	25	19	7
—	1	4	2	1
—	—	2	1	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
13	32	31	22	8
34,03	57,97	49,60	57,59	30,65
58	201	119	62	46
67	155	105	56	41
104	309	179	105	78
5	39	26	9	5
16	8	19	4	4
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
101	344	191	113	69
24	12	33	5	18
—	—	—	—	—
125	356	224	118	87
7,58	22,22	12,79	12,23	8,91
19	67	39	21	18
22	61	30	18	15
36	118	57	38	30
—	9	8	—	2
5	1	4	1	1
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
41	128	69	39	33
111,11	245,21	116,16	108,33	130,43
10	37	30	19	7
0,60	2,31	1,71	1,97	0,71
244	166	370	242	166
14,81	10,36	21,13	25,09	17,01
295,20	146,62	265,17	305,08	290,80

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

ITAPUÍ		ITARARÉ		ITATIBA		ITATINGA		ITIRAPINA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	6,07	1	6,24	2	11,42	2	20,74	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,07	1	6,24	—	—	—	—	1	10,24
3	18,21	7	43,70	3	17,13	1	10,37	2	20,49
—	—	—	—	—	—	1	10,37	—	—
2	12,14	16	99,89	—	—	1	10,37	—	—
—	—	1	6,24	—	—	7	72,59	2	20,49
—	—	6	37,46	15	85,68	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,24	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	12,48	3	17,13	1	10,37	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18,21	—	—	4	22,84	1	10,37	2	20,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,24	1	5,71	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,24	2	11,42	5	51,85	—	—
5	30,35	9	56,19	8	45,69	—	—	1	10,24
—	—	—	—	1	5,71	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,07	—	—	—	—	—	—	1	10,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,24	4	22,84	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,71	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	10,37	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	12,14	4	24,97	9	51,40	1	10,37	7	71,74
1	6,07	1	6,24	2	11,42	1	10,37	—	—
10	60,71	18	112,38	21	119,95	15	155,55	12	122,98
2	12,14	3	18,73	15	85,68	2	20,74	—	—
—	—	3	18,73	1	5,71	—	—	1	10,24
2	12,14	13	81,16	11	62,83	1	10,37	3	30,74
—	—	4	24,97	1	5,71	—	—	—	—
13	78,93	2	12,48	1	5,71	3	31,11	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

GERAL

ITAPUI		ITARARÉ		ITATIBA		ITATINGA		ITIRAPINA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	6,24	2	11,42	—	—	—	—
21	127,50	40	249,73	32	182,78	17	176,29	6	61,49
2	12,14	6	37,46	4	22,84	5	51,85	1	10,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	18,73	3	17,13	2	20,74	1	10,24
2	12,14	—	—	4	22,84	2	20,74	—	—
1	6,07	—	—	7	39,98	1	10,37	3	30,74
12	72,85	—	—	16	91,39	1	10,37	1	10,24
2	12,14	1	6,24	2	11,42	—	—	—	—
—	—	—	—	2	11,42	—	—	—	—
—	—	1	6,24	—	—	—	—	—	—
—	—	2	12,48	1	5,71	1	10,37	—	—
2	12,14	1	6,24	3	17,13	—	—	—	—
1	6,07	2	12,48	2	11,42	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	139,64	9	56,19	23	131,37	—	—	3	30,74
6	36,42	3	18,73	—	—	2	20,74	—	—
2	12,14	6	37,46	—	—	—	—	3	30,74
—	—	—	—	—	—	1	10,37	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	18,21	8	49,94	3	17,13	5	51,85	1	10,24
2	12,14	178	1 111,31	15	85,68	38	394,06	36	368,96
<b>125</b>	—	<b>356</b>	—	<b>224</b>	—	<b>118</b>	—	<b>87</b>	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos
—	—	1	1,91	—	—	3	8,33	1	3,95
23	62,33	9	17,24	23	38,72	—	—	3	11,85
<b>23</b>	<b>62,33</b>	<b>10</b>	<b>19,15</b>	<b>23</b>	<b>38,72</b>	<b>3</b>	<b>8,33</b>	<b>4</b>	<b>15,81</b>
11	29,81	30	57,47	26	43,77	15	41,66	4	15,81
3	8,13	9	17,24	6	10,10	1	2,77	3	11,85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,71	5	9,57	7	11,78	2	5,55	2	7,90
<b>1</b>	<b>2,71</b>	<b>5</b>	<b>9,57</b>	<b>7</b>	<b>11,78</b>	<b>2</b>	<b>5,55</b>	<b>2</b>	<b>7,90</b>
3	8,13	1	1,91	2	3,36	—	—	1	3,95
—	—	73	139,84	5	8,41	18	49,99	19	75,09
<b>41</b>	<b>111,11</b>	<b>128</b>	<b>245,21</b>	<b>69</b>	<b>116,16</b>	<b>39</b>	<b>108,33</b>	<b>33</b>	<b>130,43</b>

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	sem indicação . . . . .			
	Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	sem indicação . . . . .			
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

ITU	ITUVERAVA	JABOTICABAL	JACAREI	JACUPIRANGA
635	739	912	461	1 581
26 909	32 308	40 922	24 032	15 307
28 604	17 320	44 304	24 391	17 526
214	181	297	274	93
—	—	2	1	—
4	3	15	3	3
2	7	8	2	2
197	173	283	211	54
23	18	39	69	44
—	—	—	—	—
184	147	239	182	57
36	44	83	98	41
—	—	—	—	—
205	172	306	251	91
2	6	1	7	—
8	11	13	18	7
5	2	2	4	—
<b>220</b>	<b>191</b>	<b>322</b>	<b>280</b>	<b>98</b>
<b>7,69</b>	<b>11,02</b>	<b>7,26</b>	<b>11,47</b>	<b>5,59</b>
448	279	495	446	337
408	252	468	441	316
800	506	944	791	367
56	25	19	91	286
—	—	—	5	—
769	405	853	784	534
47	51	26	58	5
38	22	23	32	111
2	53	61	13	3
—	—	—	—	—
<b>856</b>	<b>531</b>	<b>963</b>	<b>887</b>	<b>653</b>
<b>29,92</b>	<b>30,65</b>	<b>21,73</b>	<b>36,36</b>	<b>37,25</b>
28	31	30	50	23
30	23	25	40	24
50	49	50	78	17
8	5	5	11	30
—	—	—	1	—

## OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

ITU	ITUVERAVA	JABOTICABAL	JACAREÍ	JACUPIRANGA
44	34	44	78	43
7	4	3	8	1
7	12	5	3	3
—	4	3	1	—
—	—	—	—	—
58	54	55	90	47
63,45	92,30	54,02	92,11	67,14
340	166	215	332	200
246	124	159	295	205
493	191	305	473	334
30	40	31	86	54
60	43	25	68	15
3	16	13	—	2
—	—	—	—	—
487	276	296	615	395
99	14	77	11	10
—	—	1	1	—
586	290	374	627	405
20,48	16,74	8,44	25,70	23,10
47	44	69	94	52
34	38	43	97	44
70	59	91	156	75
4	7	11	20	16
7	9	4	15	5
—	7	6	—	—
—	—	—	—	—
81	82	112	191	96
94,62	154,42	116,30	215,33	147,01
271	63	52	117	19
9,47	3,63	1,17	4,79	1,08
270	241	589	260	248
9,43	13,91	13,29	10,65	14,15
146,07	183,10	257,48	141,46	161,23



## GERAL

ITU		ITUVERAVA		JABOTICABAL		JACAREÍ		JACUPIRANGA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
5	17,48	5	28,86	1	2,25	5	20,49	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	11,54	1	2,25	4	16,39	1	5,70
1	3,49	4	23,09	6	13,54	3	12,29	—	—
21	73,41	11	63,51	4	9,02	33	135,29	4	22,82
—	—	—	—	1	2,25	—	—	1	5,70
—	—	2	11,54	1	2,25	1	4,09	1	5,70
2	6,99	2	11,54	8	18,05	17	69,69	—	—
7	24,47	—	—	5	11,28	21	86,09	2	11,41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,49	1	5,77	2	4,51	—	—	1	5,70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,49	—	—	—	—	1	4,09	1	5,70
—	—	—	—	—	—	5	20,49	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,99	24	138,56	7	15,79	15	61,49	—	—
—	—	1	5,77	1	2,25	—	—	—	—
—	—	1	5,77	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,49	6	34,64	11	24,82	1	4,09	1	5,70
227	793,59	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,99	—	—	3	6,77	2	8,19	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,49	4	23,09	1	2,25	9	36,89	7	39,94
10	34,96	3	17,32	11	24,82	7	28,69	4	22,82
—	—	—	—	1	2,25	3	12,29	—	—
—	—	2	11,54	—	—	—	—	—	—
2	6,99	—	—	—	—	1	4,09	—	—
—	—	1	5,77	—	—	3	12,29	—	—
2	6,99	3	17,32	3	6,77	2	8,19	—	—
—	—	1	5,77	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,77	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	38,45	5	28,86	13	29,34	11	45,09	4	22,82
—	—	4	23,09	4	9,02	4	16,39	1	5,70
42	146,83	24	138,56	33	74,48	34	139,39	2	11,41
41	143,33	4	23,09	15	33,85	24	98,39	1	5,70
2	6,99	2	11,54	1	2,25	11	45,09	—	—
20	69,92	27	155,88	30	67,71	32	131,19	3	17,11
1	3,49	7	40,41	2	4,51	8	32,79	1	5,70
8	27,96	7	40,41	6	13,54	25	102,49	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29 —	<i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30 —	Apendicite (121)	
31 —	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33 —	<i>Nefrites (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39 —	Senilidade (162)	
40 —	Suicídios (163 e 164)	
41 —	Homicídios (165 a 168)	
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

ITU		ITUVERAVA		JABOTICABAL		JACAREÍ		JACUPIRANGA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	6,99	4	23,09	2	4,51	—	—	—	—
56	195,77	25	144,34	34	76,74	86	352,58	5	28,52
6	20,97	3	17,32	1	2,25	20	81,99	1	5,70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,77	2	4,51	—	—	3	17,11
4	13,98	11	63,51	8	18,05	7	28,69	1	5,70
4	13,98	8	46,18	4	9,02	8	32,79	2	11,41
2	6,99	5	28,86	6	13,54	14	57,39	1	5,70
38	132,84	21	121,24	23	51,91	29	118,89	2	11,41
—	—	—	—	4	9,02	1	4,09	1	5,70
2	6,99	1	5,77	1	2,25	—	—	—	—
—	—	1	5,77	—	—	—	—	—	—
2	6,99	—	—	1	2,25	3	12,29	—	—
2	6,99	3	17,32	1	2,25	1	4,09	—	—
—	—	3	17,32	—	—	2	8,19	—	—
2	6,99	1	5,77	—	—	1	4,09	—	—
20	69,92	27	155,88	13	29,34	30	122,99	1	5,70
5	17,48	3	17,32	—	—	1	4,09	—	—
2	6,99	3	17,32	4	9,02	4	16,39	—	—
2	6,99	1	5,77	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,77	—	—	1	4,09	—	—
6	20,97	5	28,86	4	9,02	15	61,49	2	11,41
21	73,41	9	51,96	95	214,42	122	500,18	351	2 002,73
586	—	290	—	374	—	627	—	405	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	1,16	1	1,88	2	2,07	15	16,91	—	—
20	23,36	26	48,96	13	13,49	30	33,82	1	1,53
21	24,53	27	50,84	15	15,57	45	50,73	1	1,53
39	45,56	17	32,01	23	23,88	64	72,15	3	4,59
6	7,00	21	39,54	15	15,57	24	27,05	2	3,06
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4,67	13	24,48	15	15,57	9	10,14	1	1,53
4	4,67	13	24,48	15	15,57	9	10,14	1	1,53
1	1,16	3	5,64	1	1,03	3	3,38	—	—
10	11,68	1	1,88	43	44,65	46	51,86	89	136,29
81	94,62	82	154,42	112	116,30	191	215,33	96	147,01

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km <sup>2</sup> . . . . .		
População recenseada em 20-9-1940 . . . . .		
População calculada em 31-12-1945 . . . . .		
Casamentos . . . . .	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
	Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
	Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
	Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
	Homens {	sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
	Mulheres {	sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
	Solteiros com solteiras . . . . .	
Solteiros com viúvas . . . . .		
Viúvos com solteiras . . . . .		
Viúvos com viúvas . . . . .		
TOTAL . . . . .		
Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .		
Nascimentos . . . . .	Masculinos . . . . .	
	Femininos . . . . .	
	Legítimos . . . . .	
	Ilegítimos . . . . .	
	Sem indicação . . . . .	
	Branco . . . . .	
	Pardos . . . . .	
	Pretos . . . . .	
	Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .		
TOTAL . . . . .		
Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .		
Natimortos . . . . .	Masculinos . . . . .	
	Femininos . . . . .	
	Legítimos . . . . .	
	Ilegítimos . . . . .	
	Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

JAMBEIRO	JARDINÓPOLIS	JAÚ	JOANÓPOLIS	JOSÉ BONIFÁCIO
300	500	631	369	1 025
4 547	18 438	44 634	11 157	19 206
4 988	16 497	46 860	11 588	21 654
22	131	335	73	164
—	2	—	—	—
—	2	9	1	—
—	1	1	—	—
14	115	304	33	135
8	21	41	41	26
—	—	—	—	3
12	100	230	26	91
10	36	115	48	70
—	—	—	—	3
19	131	322	70	154
—	—	4	—	1
3	3	12	4	8
—	2	7	—	1
22	136	345	74	164
4,41	8,24	7,36	6,38	7,57
70	275	638	100	315
75	294	621	136	303
128	556	1 242	234	592
16	13	17	2	26
1	—	—	—	—
141	463	1 223	234	563
2	57	8	1	40
2	29	27	1	11
—	20	1	—	4
—	—	—	—	—
145	569	1 259	236	618
29,06	34,49	26,86	20,36	28,53
2	14	44	22	34
4	11	33	9	22
5	23	74	31	54
1	2	3	—	2
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

JAMBEIRO	JARDINÓPOLIS	JAÚ	JOANÓPOLIS	JOSÉ BONIFÁCIO
6	22	67	31	54
—	2	5	—	2
—	1	5	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
6	25	77	31	56
39,73	42,08	57,63	116,10	83,08
26	84	240	84	130
32	79	212	70	104
53	123	378	139	200
2	21	10	12	23
3	18	64	3	9
—	1	—	—	2
—	—	—	—	—
58	139	340	153	212
—	24	112	1	22
—	—	—	—	—
58	163	452	154	234
11,62	9,88	9,64	13,28	10,80
10	24	58	26	52
10	23	42	26	30
18	36	81	47	76
1	5	3	5	4
1	6	16	—	2
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
20	47	100	52	82
137,93	82,60	79,42	220,33	132,68
—	39	74	10	24
—	2,36	1,57	0,86	1,10
125	406	807	82	384
25,06	24,61	17,22	7,07	17,73
250,00	349,07	278,53	153,24	264,10

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)					
2 — Peste (3)					
3 — Escarlatina (8)					
4 — Coqueluche (9)					
5 — Difteria (10)					
6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)					
7 — Outras tuberculosas (14 a 22)					
8 — Paludismo (28)					
9 — Sífilis (30)					
10 — Gripe (33)					
11 — <i>Variola</i> (34)	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>a) varíola major</li> <li>b) varíola minor (alastrim)</li> <li>c) não especificada</li> </ul>				
12 — Sarampo (35)					
13 — Tifo exantemático (39)					
14 — <i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Discnteria</i> (27)               <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) bacilar</li> <li>ab) amebiana</li> <li>ac) por outros protozoários</li> <li>ad) não especificada ou devido a outras causas</li> </ul> </li> <li>b) Erisipela (11)</li> <li>c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36)</li> <li>d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)</li> <li>e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6)</li> <li>f) Raiva (38b)</li> <li>g) Tétano (12)</li> <li>h) Lepra (23)</li> <li>i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)</li> <li>j) Febre amarela (38a)</li> <li>k) Micoses (43)</li> <li>l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)</li> </ul>				
		15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)			
		16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57)			
		17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)			
		18 — Diabetes melito (61)			
		19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77)			
		20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)			
		21 — <i>Meningite não meningocócica (81 e 82)</i>	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples</li> <li>ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)</li> <li>b) doenças da medula espinal (82)</li> </ul>		
		22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83)			
		23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)			
		24 — Doenças do coração (90 a 95)			
25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)					
26 — Bronquite (106)					
27 — <i>Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)</i>	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107)</li> <li>b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108)</li> <li>c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)</li> </ul>				

## GERAL

JAMBEIRO		JARDINÓPOLIS		JAÚ		JOANÓPOLIS		JOSE BONIFACIO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	5	10,67	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6	12,80	—	—	—	—
—	—	1	6,06	8	17,07	—	—	2	9,23
—	—	—	—	6	12,80	—	—	1	4,61
—	—	—	—	2	4,26	—	—	—	—
—	—	—	—	2	4,26	—	—	1	4,61
—	—	4	24,24	8	17,07	1	8,62	—	—
—	—	—	—	14	29,87	2	17,25	1	4,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	1	2,13	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	2	4,26	4	34,51	—	—
—	—	3	18,18	2	4,26	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	6	12,80	3	25,88	18	83,12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	11	66,67	5	10,67	—	—	1	4,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,13	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	1	2,13	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	30,30	5	10,67	—	—	—	—
—	—	5	30,30	20	42,68	1	8,62	1	4,61
—	—	—	—	1	2,13	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	6	12,80	—	—	—	—
—	—	1	6,06	4	8,53	—	—	—	—
—	—	5	30,30	5	10,67	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	8,62	1	4,61
—	—	3	18,18	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,13	—	—	—	—
1	20,04	4	24,24	14	29,87	6	51,77	1	4,61
—	—	4	24,24	8	17,07	—	—	2	9,23
—	—	28	169,72	23	49,08	5	43,14	13	60,03
—	—	2	12,12	19	40,54	—	—	8	36,94
—	—	—	—	—	—	2	17,25	—	—
—	—	3	18,18	15	32,01	22	189,85	7	32,32
—	—	5	30,30	6	12,80	—	—	2	9,23
—	—	8	48,49	21	44,81	2	17,25	11	50,79

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

JAMBEIRO		JARDINÓPOLIS		JAÚ		JOANÓPOLIS		JOSÉ BONIFÁCIO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	3	18,18	2	4,26	—	—	4	18,47
—	—	22	133,35	58	123,77	17	146,70	3	13,85
—	—	4	24,24	7	14,93	6	51,77	1	4,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	1	2,13	—	—	—	—
—	—	2	12,12	5	10,67	1	8,62	—	—
—	—	4	24,24	14	29,87	—	—	—	—
—	—	—	—	3	6,40	—	—	—	—
—	—	7	42,43	79	168,58	31	267,51	—	—
—	—	—	—	11	23,47	—	—	—	—
—	—	—	—	5	10,67	—	—	2	9,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,06	3	6,40	1	8,62	—	—
—	—	1	6,06	3	6,40	—	—	4	18,47
—	—	2	12,12	2	4,26	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,13	—	—	—	—
—	—	8	48,49	24	51,21	—	—	1	4,61
—	—	1	6,06	2	4,26	—	—	—	—
—	—	—	—	7	14,93	1	8,62	2	9,23
—	—	1	6,06	1	2,13	—	—	2	9,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	20,04	6	36,37	4	8,53	—	—	3	13,85
56	1 122,69	2	12,12	3	6,40	48	414,22	142	655,76
<b>58</b>	—	<b>163</b>	—	<b>452</b>	—	<b>154</b>	—	<b>234</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	3	5,27	5	3,97	—	—	—	—
—	—	8	14,05	24	19,06	—	—	1	1,61
—	—	11	19,33	29	23,03	—	—	1	1,61
—	—	16	28,11	39	30,97	12	50,84	3	4,85
—	—	6	10,54	13	10,32	21	88,98	6	9,70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10	17,57	14	11,11	2	8,47	13	21,03
—	—	10	17,57	14	11,11	2	8,47	13	21,03
—	—	3	5,27	4	3,17	—	—	—	—
20	137,93	1	1,75	1	0,79	17	72,03	59	95,46
20	137,93	47	82,60	100	79,42	52	220,33	82	132,68

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos . . . . .</b>	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .
		<b>Homens</b> {
		sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {
		sabem ler . . . . .
não sabem ler . . . . .		
sem indicação . . . . .		
Solteiros com solteiras . . . . .		
Solteiros com viúvas . . . . .		
Viúvos com solteiras . . . . .		
Viúvos com viúvas . . . . .		
<b>TOTAL . . . . .</b>		

**Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .**

<b>Nascimentos . . . . .</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
<b>TOTAL . . . . .</b>		

**Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .**

<b>Natimortos . . . . .</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

JUNDIAÍ	JUQUERI	LARANJAL PAULISTA	LAVÍNIA	LAVRINHAS
904	290	380	551	206
58 807	25 124	12 887	—	—
64 780	8 972	14 887	14 497	5 585
615	64	80	120	62
10	2	—	2	—
18	5	2	1	—
4	2	—	3	—
614	48	69	112	41
33	24	13	14	21
—	1	—	—	—
559	27	65	75	29
88	46	17	51	33
—	—	—	—	—
614	64	78	124	58
7	4	1	—	—
23	3	3	2	4
3	2	—	—	—
<b>647</b>	<b>73</b>	<b>82</b>	<b>126</b>	<b>62</b>
<b>9,89</b>	<b>8,13</b>	<b>5,50</b>	<b>8,69</b>	<b>11,10</b>
949	145	228	279	78
878	151	206	268	83
1 768	264	396	516	135
55	32	38	31	25
4	—	—	—	1
1 693	210	398	464	108
62	39	15	17	33
55	10	21	7	20
17	37	—	59	—
—	—	—	—	—
<b>1 827</b>	<b>296</b>	<b>434</b>	<b>547</b>	<b>161</b>
<b>28,20</b>	<b>32,99</b>	<b>29,15</b>	<b>37,73</b>	<b>28,82</b>
94	12	12	22	14
60	15	11	19	8
144	26	19	39	19
10	1	3	2	3
—	—	1	—	—



## DEMOGRÁFICA

JUNDIAÍ	JUQUERI	LARANJAL PAULISTA	LAVÍNIA	LAVRINHAS
136	19	19	25	14
7	6	—	10	4
10	2	4	2	4
1	—	—	4	—
—	—	—	—	—
<b>154</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>22</b>
<b>77,73</b>	<b>83,59</b>	<b>50,32</b>	<b>69,72</b>	<b>120,21</b>
438	75	74	82	52
372	81	72	96	47
675	111	115	137	60
61	31	5	28	21
71	11	26	3	18
3	3	—	10	—
—	—	—	—	—
666	152	136	164	98
142	4	10	14	1
2	—	—	—	—
<b>810</b>	<b>156</b>	<b>146</b>	<b>178</b>	<b>99</b>
<b>12,50</b>	<b>17,38</b>	<b>9,80</b>	<b>12,27</b>	<b>17,72</b>
94	13	23	35	18
94	18	19	33	19
166	26	36	60	23
8	3	1	7	10
12	1	5	—	4
2	1	—	1	—
—	—	—	—	—
<b>188</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>68</b>	<b>37</b>
<b>102,90</b>	<b>104,72</b>	<b>96,77</b>	<b>124,31</b>	<b>229,81</b>
82	10	39	30	4
<b>1,26</b>	<b>1,11</b>	<b>2,61</b>	<b>2,06</b>	<b>0,71</b>
1 017	140	288	369	62
<b>15,69</b>	<b>15,60</b>	<b>19,34</b>	<b>25,45</b>	<b>11,10</b>
<b>225,55</b>	<b>189,74</b>	<b>297,26</b>	<b>307,30</b>	<b>162,62</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)			
2 — Peste (3)			
3 — Escarlatina (8)			
4 — Coqueluche (9)			
5 — Difteria (10)			
6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)			
7 — Outras tuberculosas (14 a 22)			
8 — Paludismo (28)			
9 — Sífilis (30)			
10 — Gripe (33)			
11 — <i>Variola</i> (34)	}	a) variola major	
		b) variola minor (alastrim)	
12 — Sarampo (35)		c) não especificada	
13 — Tifo exantemático (39)			
	}	a) <i>Disenteria</i> (27)	aa) bacilar
			ab) amebiana
			ac) por outros protozoários
			ad) não especificada ou devido a outras causas
		b) Erisipela (11)	
		c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36)	
14 — <i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>		d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)	
		e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6)	
		f) Raiva (38b)	
		g) Tétano (12)	
		h) Lepra (23)	
		i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)	
		j) Febre amarela (38a)	
		k) Micoses (43)	
	l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)		
15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)			
16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57)			
17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)			
18 — Diabete melito (61)			
19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77)			
20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)			
21 — <i>Meningite não meningocócica (81 e 82)</i>	}	a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples	
		ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)	
		b) doenças da medula espinal (82)	
22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83)			
23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)			
24 — Doenças do coração (90 a 95)			
25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)			
26 — Bronquite (106)			
27 — <i>Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)</i>	}	a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107)	
		b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108)	
		c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)	

## GERAL

JUNDIAÍ		JUQUERI		LARANJAL PAULISTA		LAVÍNIA		LAVRINIÁS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	1	6,71	1	6,89	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,08	—	—	—	—	1	6,89	—	—
3	4,63	—	—	1	6,71	—	—	—	—
25	38,59	1	11,14	3	20,15	3	20,69	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	6,71	3	20,69	—	—
5	7,71	—	—	4	26,86	3	20,69	—	—
10	15,43	—	—	9	60,45	4	27,59	1	17,90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,08	1	11,14	—	—	—	—	—	—
1	1,54	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	66,87	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	33,96	1	11,14	8	53,73	—	—	3	53,71
—	—	—	—	1	6,71	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	7,71	—	—	2	13,43	11	75,87	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6,17	—	—	—	—	2	13,79	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,08	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,54	1	11,14	9	60,45	2	13,79	—	—
32	49,39	—	—	6	40,30	6	41,38	—	—
1	1,54	—	—	—	—	1	6,89	—	—
—	—	—	—	1	6,71	—	—	—	—
1	1,54	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1,54	—	—	—	—	1	6,89	—	—
6	9,26	1	11,14	2	13,43	6	41,38	—	—
—	—	—	—	—	—	1	6,89	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	7,71	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	50,94	—	—	2	13,43	2	13,79	1	17,90
7	10,80	—	—	—	—	3	20,69	—	—
142	219,20	1	11,14	6	40,30	7	48,28	2	35,81
68	104,97	6	66,87	4	26,86	3	20,69	1	17,90
8	12,34	1	11,14	—	—	—	—	—	—
39	60,20	—	—	6	40,30	11	75,87	—	—
12	18,52	5	55,72	1	6,71	1	6,89	—	—
23	35,50	2	22,29	6	40,30	2	13,79	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

GERAL

JUNDIAÍ		JUQUERI		LARANJAL PAULISTA		LAVÍNIA		LAVRINHAS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
7	10,80	—	—	2	13,43	—	—	—	—
110	160,80	1	11,14	10	67,17	35	214,42	3	53,71
27	41,67	—	—	2	13,43	5	34,48	1	17,90
1	1,54	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,08	—	—	—	—	1	6,89	—	—
2	3,08	—	—	1	6,71	—	—	—	—
11	16,98	—	—	—	—	3	20,69	1	17,90
19	29,33	—	—	1	6,71	4	27,59	—	—
38	58,66	1	11,14	8	53,73	7	48,28	—	—
5	7,71	—	—	—	—	2	13,79	—	—
2	3,08	—	—	1	6,71	3	20,69	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	6,17	1	11,14	1	6,71	—	—	—	—
2	3,08	—	—	3	20,15	1	6,89	—	—
2	3,08	—	—	2	13,43	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	91,07	2	22,29	7	47,02	9	62,08	—	—
6	9,26	—	—	—	—	1	6,89	—	—
7	10,80	—	—	3	20,15	—	—	—	—
4	6,17	—	—	—	—	—	—	2	35,81
4	6,17	—	—	—	—	—	—	—	—
20	30,87	2	22,29	5	33,58	3	20,69	6	107,43
18	27,78	123	1 370,93	27	181,36	30	206,93	78	1 396,59
<b>810</b>	<b>—</b>	<b>156</b>	<b>—</b>	<b>146</b>	<b>—</b>	<b>178</b>	<b>—</b>	<b>99</b>	<b>—</b>

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
3	1,64	—	—	2	4,60	3	5,48	—	—
59	32,29	2	6,75	6	13,82	9	16,45	—	—
<b>62</b>	<b>33,93</b>	<b>2</b>	<b>6,75</b>	<b>8</b>	<b>18,43</b>	<b>12</b>	<b>21,93</b>	—	—
66	36,12	—	—	8	18,43	21	38,39	2	12,42
32	17,51	2	6,75	3	6,91	5	9,14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	8,75	2	6,75	8	18,43	12	21,93	—	—
<b>16</b>	<b>8,75</b>	<b>2</b>	<b>6,75</b>	<b>8</b>	<b>18,43</b>	<b>12</b>	<b>21,93</b>	—	—
2	1,09	—	—	1	2,30	4	7,31	—	—
10	5,47	25	84,45	14	32,25	14	25,59	35	217,39
<b>188</b>	<b>102,90</b>	<b>31</b>	<b>104,72</b>	<b>42</b>	<b>96,77</b>	<b>68</b>	<b>124,31</b>	<b>37</b>	<b>229,81</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
	{	Homens {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
	{	Mulheres {	sem indicação . . . . .
			sabem ler . . . . .
	{		não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		Solteiros com solteiras . . . . .	
		Solteiros com viúvas . . . . .	
		Viúvos com solteiras . . . . .	
		Viúvos com viúvas . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

LEME	LIMEIRA	LINDÓIA	LINS	LORENA
409	801	80	1 169	487
13 897	45 257	4 072	67 230	15 569
16 670	40 023	5 969	74 905	18 477
125	426	50	387	141
1	—	—	10	—
3	12	—	25	2
—	1	—	26	—
105	400	35	395	127
24	39	15	53	16
—	—	—	—	—
76	334	26	303	106
53	105	24	145	37
—	—	—	—	—
124	412	47	424	136
1	6	1	5	1
3	12	1	14	5
1	9	1	5	1
<b>129</b>	<b>439</b>	<b>50</b>	<b>448</b>	<b>143</b>
<b>7,73</b>	<b>10,96</b>	<b>8,37</b>	<b>5,98</b>	<b>7,73</b>
292	709	104	982	380
290	693	130	964	352
530	1 379	225	1 662	533
52	23	9	284	152
—	—	—	—	47
535	1 342	230	1 382	640
17	28	3	126	47
29	31	1	102	44
1	1	—	336	1
—	—	—	—	—
<b>582</b>	<b>1 402</b>	<b>234</b>	<b>1 946</b>	<b>732</b>
<b>34,91</b>	<b>35,02</b>	<b>39,20</b>	<b>25,97</b>	<b>39,61</b>
18	43	6	94	30
9	38	2	93	18
22	75	8	169	37
5	6	—	18	4
—	—	—	—	7



## DEMOGRÁFICA

LEME	LIMEIRA	LINDÓIA	LINS	LORENA
21	66	8	123	40
5	5	—	25	3
1	10	—	20	5
—	—	—	19	—
—	—	—	—	—
27	81	8	187	48
44,33	54,61	33,05	87,66	61,53
97	289	56	408	192
89	251	45	342	183
161	473	98	460	263
7	22	2	133	87
18	44	1	87	24
—	1	—	70	—
—	—	—	—	1
158	470	93	651	365
28	69	8	99	9
—	1	—	—	1
186	540	101	750	375
11,15	13,49	16,92	10,01	20,29
34	87	21	95	53
23	69	14	109	42
46	145	35	140	66
5	7	—	37	20
6	4	—	15	9
—	—	—	12	—
—	—	—	—	—
57	156	35	204	95
97,93	111,26	149,57	104,83	129,78
31	75	1	124	90
1,85	1,87	0,16	1,65	4,87
396	862	133	1 196	357
23,75	21,53	22,28	15,96	19,32
312,90	259,62	231,68	259,46	195,20

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
 b) variola minor (alastrim) . . . . .  
 c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
 ab) amebiana . . . . .  
 ac) por outros protozoários . . . . .  
 ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
 b) Erisipela (11) . . . . .  
 c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
 d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
 e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
 f) Raiva (38b) . . . . .  
 g) Tétano (12) . . . . .  
 h) Lepra (23) . . . . .  
 i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
 j) Febre amarela (38a) . . . . .  
 k) Micoses (43) . . . . .  
 l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
 ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
 b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
 b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
 c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

LEME		LIMEIRA		LINDÓIA		LINS		LORENA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	5,99	—	—	—	—	7	9,34	2	10,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5,99	—	—	—	—	3	4,00	2	10,82
2	11,99	3	7,49	—	—	7	9,34	3	16,23
3	17,99	13	32,48	—	—	10	13,35	39	211,07
—	—	4	9,99	—	—	—	—	3	16,24
—	—	—	—	—	—	12	16,02	—	—
1	5,99	7	17,48	—	—	11	14,68	7	37,88
1	5,99	5	12,49	—	—	13	17,35	6	32,47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5,99	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4,99	—	—	1	1,33	—	—
—	—	3	7,49	—	—	—	—	—	—
5	29,99	4	9,99	—	—	3	4,00	2	10,82
—	—	5	12,49	1	16,75	1	1,33	4	21,64
—	—	1	2,49	—	—	—	—	—	—
6	35,99	9	22,48	—	—	11	14,68	7	37,88
—	—	1	2,49	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1,33	2	10,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	11,99	9	22,48	—	—	26	34,71	4	21,64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	29,99	4	9,99	—	—	1	1,33	3	16,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	2,67	—	—
3	17,99	5	12,49	—	—	15	20,02	6	32,47
11	65,98	18	44,97	—	—	16	21,36	11	59,53
—	—	1	2,49	—	—	1	1,33	—	—
—	—	1	2,49	—	—	1	1,33	1	5,41
1	5,99	—	—	—	—	1	1,33	1	5,41
—	—	1	2,49	—	—	—	—	3	16,23
—	—	1	2,49	—	—	14	18,69	10	54,12
—	—	8	19,98	—	—	—	—	—	—
1	5,99	1	2,49	1	16,75	4	5,34	—	—
—	—	—	—	—	—	4	5,34	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	17,99	22	54,96	—	—	13	17,35	15	81,18
4	23,99	9	22,48	—	—	8	10,68	3	16,23
15	89,98	31	77,45	1	16,75	72	96,12	36	194,83
4	23,99	12	29,98	—	—	19	25,36	12	64,94
—	—	3	7,49	—	—	6	8,01	—	—
10	59,98	26	64,96	3	50,25	30	40,05	12	64,94
—	—	2	4,99	—	—	18	24,03	4	21,64
7	41,99	20	49,97	—	—	11	14,68	3	16,23

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940

Causas de morte

30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
	Total . . . . .	

## GERAL

LEME		LIMEIRA		LINDÓIA		LINS		LORENA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	5,99	11	27,48	—	—	10	13,35	2	10,82
39	233,95	92	229,86	—	—	70	93,45	20	108,24
1	5,99	26	64,96	1	16,75	19	25,36	5	27,06
—	—	—	—	—	—	3	4,00	—	—
1	5,99	4	9,99	—	—	—	—	—	—
—	—	6	14,99	—	—	16	21,36	6	32,47
2	11,99	3	7,49	—	—	18	24,03	4	21,64
—	—	3	7,49	—	—	13	17,35	6	32,47
22	131,97	48	119,93	1	16,75	34	45,39	13	70,35
1	5,99	7	17,48	—	—	3	4,00	—	—
—	—	1	2,49	—	—	6	8,01	2	10,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	4,00	2	10,82
3	17,99	4	9,99	—	—	9	12,01	—	—
—	—	6	14,99	—	—	3	4,00	1	5,41
—	—	1	2,49	—	—	1	1,33	—	—
16	95,98	40	99,94	1	16,75	38	50,73	10	54,12
3	17,99	8	19,98	—	—	8	10,68	—	—
—	—	5	12,49	1	16,75	12	16,02	1	5,41
—	—	—	—	—	—	1	1,33	—	—
—	—	—	—	1	16,75	—	—	—	—
2	11,99	13	32,48	1	16,75	27	36,04	7	37,88
8	44,99	32	79,95	89	1 491,03	114	152,19	95	514,15
<b>186</b>	—	<b>540</b>	—	<b>101</b>	—	<b>750</b>	—	<b>375</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	6	4,27	—	—	5	2,56	4	5,46
16	27,49	40	28,53	1	4,27	37	19,01	10	13,66
16	27,49	46	32,81	1	4,27	42	21,58	14	19,12
25	42,95	63	44,93	—	—	45	23,12	16	21,85
6	10,30	16	11,41	—	—	28	14,38	10	13,66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	17,18	15	10,69	—	—	33	16,95	11	15,02
10	17,18	15	10,69	—	—	33	16,95	11	15,02
—	—	4	2,85	—	—	13	6,68	2	2,73
—	—	12	8,55	34	145,29	43	22,09	42	57,37
57	97,93	156	111,26	35	149,57	204	104,83	95	129,78

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km <sup>2</sup> . . . . .		
População recenseada em 20-9-1940 . . . . .		
População calculada em 31-12-1945 . . . . .		
Casamentos . . . . .	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
	Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
	Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
	Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
	Homens {	sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
	Mulheres {	sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
	Solteiros com solteiras . . . . .	
Solteiros com viúvas . . . . .		
Viúvos com solteiras . . . . .		
Viúvos com viúvas . . . . .		
TOTAL . . . . .		
Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .		
Nascimentos . . . . .	Masculinos . . . . .	
	Femininos . . . . .	
	Legítimos . . . . .	
	Ilegítimos . . . . .	
	Sem indicação . . . . .	
	Branços . . . . .	
	Pardos . . . . .	
	Pretos . . . . .	
	Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .		
TOTAL . . . . .		
Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .		
Natimortos . . . . .	Masculinos . . . . .	
	Femininos . . . . .	
	Legítimos . . . . .	
	Ilegítimos . . . . .	
	Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

LUCÉLIA	LUTÉCIA	MACATUBA	MANDURI	MARACAI
5 441	665	230	191	963
—	—	7 330	—	14 860
21 312	15 142	8 105	6 823	16 411
124	79	40	43	79
1	—	—	—	2
7	3	1	1	7
7	2	—	—	5
122	71	36	40	87
17	13	5	4	6
—	—	—	—	—
85	50	28	31	70
54	34	13	13	23
—	—	—	—	—
133	80	37	44	86
2	—	1	—	3
4	4	3	—	3
—	—	—	—	1
139	84	41	44	93
6,52	5,54	5,05	6,44	5,66
399	286	82	104	256
392	287	111	100	266
715	513	192	181	436
76	51	1	23	86
—	9	—	—	—
621	499	179	196	456
81	22	8	4	29
20	10	5	4	8
69	41	1	—	29
—	1	—	—	—
791	573	193	204	522
37,11	37,84	2 3,81	29,89	31,80
42	17	4	17	21
20	13	3	12	20
58	26	7	25	33
4	3	—	4	8
—	1	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

LUCÉLIA	LUTÉCIA	MACATUBA	MANDURI	MARACÁI
48	26	7	26	40
10	3	—	1	1
3	—	—	2	—
1	1	—	—	—
—	—	—	—	—
62	30	7	29	41
72,68	49,75	35,00	124,46	72,82
175	135	42	41	123
145	110	34	40	128
240	197	67	68	218
51	24	6	8	22
15	10	3	5	2
14	14	—	—	9
—	—	—	—	—
302	231	68	77	245
16	14	8	4	6
2	—	—	—	—
320	245	76	81	251
15,01	16,18	9,37	11,87	15,29
84	69	12	16	42
68	46	9	14	53
119	93	17	27	81
23	11	3	2	6
6	6	1	1	2
4	5	—	—	6
—	—	—	—	—
152	115	21	30	95
192,16	200,69	108,80	147,05	181,99
80	21	26	3	13
3,75	1,38	3,20	0,43	0,79
471	328	117	123	271
22,10	21,66	14,43	18,02	16,51
247,18	233,87	253,94	251,85	207,96

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

LUCÉLIA		LUTÉCIA		MACATUBA		MANDURI		MARACAI	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
8	37,53	1	6,60	—	—	1	14,65	1	6,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	28,15	—	—	—	—	—	—	—	—
3	14,07	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,32	—	—	—	—	—	—	3	18,28
—	—	—	—	1	12,33	—	—	—	—
3	14,07	1	6,60	—	—	—	—	3	18,28
6	28,15	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,38	11	72,64	2	24,67	1	14,65	4	24,37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	12,33	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	103,22	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	37,53	3	19,81	2	24,67	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	51,61	2	13,20	4	49,35	—	—	1	6,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18,76	1	6,60	14	172,73	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	23,46	2	13,20	2	24,67	1	14,65	1	6,09
1	4,69	—	—	2	24,67	2	29,31	—	—
—	—	—	—	1	12,33	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,60	—	—	—	—	—	—
3	14,07	—	—	—	—	—	—	4	24,37
1	4,69	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,38	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	14,07	1	6,60	1	12,33	—	—	2	12,18
3	14,07	—	—	—	—	—	—	1	6,09
15	70,38	2	13,20	4	49,35	4	58,62	5	30,46
—	—	—	—	5	61,69	1	14,65	1	6,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	51,61	3	19,81	2	24,67	9	131,90	9	54,84
4	18,76	—	—	1	12,33	2	29,31	—	—
14	65,69	1	6,60	—	—	1	14,65	1	6,09

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
	Total . . . . .	

## GERAL

LUCÉLIA		LUTÉCIA		MACATUBA		MANDURI		MARACAI	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	4,69	—	—	1	12,33	1	14,65	2	12,18
56	262,76	52	343,41	4	49,35	13	190,53	16	97,49
3	14,07	6	39,62	—	—	2	29,31	3	18,28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,69	—	—	1	12,33	1	14,65	—	—
5	23,46	4	26,41	—	—	1	14,65	2	12,18
3	14,07	1	6,60	3	37,01	—	—	2	12,18
3	14,07	2	13,20	—	—	1	14,65	1	6,09
4	18,76	2	13,20	6	74,02	4	58,62	2	12,18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18,76	—	—	1	12,33	—	—	1	6,09
—	—	1	6,60	—	—	—	—	1	6,09
1	4,69	—	—	—	—	1	14,65	—	—
8	37,53	—	—	—	—	—	—	2	12,18
—	—	1	6,60	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	56,30	6	39,62	—	—	6	87,93	1	6,09
1	4,69	1	6,60	—	—	2	29,31	—	—
5	23,46	—	—	—	—	1	14,65	1	6,09
—	—	1	6,60	—	—	—	—	1	6,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	42,22	6	39,62	2	24,67	3	43,96	—	—
67	314,37	133	878,35	16	197,40	23	337,09	180	1 096,82
320	—	245	—	76	—	81	—	251	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
4	5,05	—	—	—	—	—	—	—	—
12	15,17	5	8,72	—	—	6	29,41	1	1,91
16	20,22	5	8,72	—	—	6	29,41	1	1,91
40	50,56	39	68,06	2	10,36	8	39,21	11	21,07
15	18,96	2	3,49	—	—	10	49,01	3	5,74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	50,56	7	12,21	9	46,63	—	—	2	3,83
40	50,56	7	12,21	9	46,63	—	—	2	3,83
12	15,17	—	—	1	5,18	—	—	—	—
29	36,66	62	108,20	9	46,63	6	29,41	78	149,42
152	192,16	115	200,69	21	108,80	30	147,05	95	181,99

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
		{	sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brancos . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

MARÍLIA	MARTINÓPOLIS	MATAO	MIGUELÓPOLIS	MINEIROS DO TIETÉ
1 346	1 252	677	787	199
81 396	23 423	23 078	—	6 618
81 982	31 877	25 551	10 303	7 380
552	139	191	104	54
9	4	3	1	1
37	12	4	7	2
66	6	2	7	—
609	151	166	101	49
55	10	34	18	8
—	—	—	—	—
481	109	109	90	36
183	52	91	29	21
—	—	—	—	—
640	154	194	112	54
3	2	—	3	1
16	3	4	3	2
5	2	2	1	—
664	161	200	119	57
8,09	5,05	7,82	11,55	7,72
1 531	653	329	146	83
1 529	552	327	151	87
2 883	1 012	648	287	168
149	191	8	10	2
28	2	—	—	—
1 959	942	567	168	166
296	108	42	29	2
91	38	39	14	2
714	117	8	86	—
—	—	—	—	—
3 060	1 205	656	297	170
37,32	37,80	25,67	28,82	23,03
133	46	26	25	10
102	40	26	20	1
210	70	49	41	11
17	16	3	4	—
8	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

MARÍLIA	MARTINÓPOLIS	MATAO	MIGUELÓPOLIS	MINEIROS DO TIETÊ
132	56	35	25	11
45	19	5	9	—
20	4	12	4	—
38	7	—	6	—
—	—	—	1	—
<b>235</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>11</b>
<b>71,32</b>	<b>66,61</b>	<b>73,44</b>	<b>131,51</b>	<b>60,77</b>
607	274	127	85	35
478	236	105	88	29
689	368	189	120	59
193	95	23	21	1
92	22	20	16	4
111	25	—	16	—
—	—	—	—	—
941	480	180	161	49
144	29	52	11	15
—	1	—	1	—
<b>1 085</b>	<b>510</b>	<b>232</b>	<b>173</b>	<b>64</b>
<b>13,23</b>	<b>15,99</b>	<b>9,07</b>	<b>16,79</b>	<b>8,67</b>
196	133	42	29	9
146	102	24	25	7
222	177	53	40	15
74	43	9	4	—
15	7	4	6	1
31	8	—	4	—
—	—	—	—	—
<b>342</b>	<b>235</b>	<b>66</b>	<b>54</b>	<b>16</b>
<b>111,76</b>	<b>195,02</b>	<b>100,60</b>	<b>181,81</b>	<b>94,11</b>
180	169	52	26	17
<b>2,19</b>	<b>5,30</b>	<b>2,03</b>	<b>2,52</b>	<b>2,30</b>
1 975	695	424	124	106
<b>24,09</b>	<b>21,80</b>	<b>16,59</b>	<b>12,03</b>	<b>14,36</b>
<b>282,02</b>	<b>236,27</b>	<b>282,75</b>	<b>171,67</b>	<b>265,62</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

MARÍLIA		MARTINÓPOLIS		MATÃO		MIGUELÓPOLIS		MINEIROS DO TIETE	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
13	15,85	8	25,09	—	—	1	9,70	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4,87	2	6,27	2	7,82	—	—	4	54,20
10	12,19	8	25,09	—	—	2	19,41	—	—
27	32,93	14	43,91	3	11,74	1	9,70	2	27,10
3	3,65	2	6,27	4	15,65	1	9,70	—	—
7	8,53	5	15,68	1	3,91	3	29,11	—	—
25	30,49	14	43,91	2	7,82	1	9,70	—	—
22	26,83	4	12,54	5	19,56	—	—	1	13,55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,13	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4,87	2	6,27	1	3,91	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4,87	27	84,70	2	7,82	1	9,70	—	—
5	6,09	—	—	1	3,91	1	9,70	—	—
2	2,43	—	—	—	—	—	—	—	—
23	28,05	17	53,32	18	70,44	9	87,35	7	94,85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	9,70	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,13	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	24,39	19	59,60	10	39,13	5	48,52	1	13,55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2,43	6	18,82	—	—	—	—	1	13,55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2,43	—	—	—	—	—	—	—	—
7	8,53	39	122,34	3	11,74	—	—	1	13,55
29	35,37	12	37,64	2	7,82	3	29,11	7	94,85
1	1,21	—	—	2	7,82	1	9,70	—	—
1	1,21	—	—	1	3,91	—	—	—	—
2	2,43	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	6,27	—	—	—	—	—	—
15	18,29	9	28,23	2	7,82	—	—	—	—
4	4,87	2	6,27	1	3,91	—	—	—	—
4	4,87	2	6,27	—	—	1	9,70	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	28,05	5	15,68	8	31,30	2	19,41	2	27,10
7	8,53	2	6,27	2	7,82	2	19,41	1	13,55
44	53,67	15	47,05	13	50,87	5	48,52	7	94,85
18	21,95	9	28,23	7	27,39	—	—	4	54,20
2	2,43	—	—	1	3,91	1	9,70	1	13,55
34	41,47	9	28,23	4	15,65	9	87,35	1	13,55
23	28,05	12	37,64	—	—	3	29,11	1	13,55
13	15,85	20	62,74	5	19,56	2	19,41	1	13,55

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	— <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):               <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apendicite (121)	
31	— Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	— <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	— <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	— Senilidade (162)	
40	— Suicídios (163 e 164)	
41	— Homicídios (165 a 168)	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</li> <li>Total</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose</li> <li>Outras</li> <li>Total</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
	Total	

## GERAL

MARILIA		MARTINÓPOLIS		MATAO		MIGUELÓPOLIS		MINEIROS DO TIETE	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
10	12,19	5	15,68	5	19,56	—	—	—	—
127	154,91	86	269,78	19	74,36	8	77,64	5	67,75
10	12,19	5	15,68	1	3,91	3	29,11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	8,53	1	3,13	1	3,91	2	19,41	—	—
17	20,73	9	28,23	1	3,91	3	29,11	1	13,55
25	30,49	6	18,82	4	15,65	1	9,70	1	13,55
16	19,51	3	9,41	2	7,82	1	9,70	3	40,65
43	52,45	11	34,50	29	113,49	10	97,05	4	54,20
2	2,43	—	—	—	—	1	9,70	—	—
5	6,09	1	3,13	4	15,65	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	4,87	5	15,68	1	3,91	2	19,41	—	—
8	9,75	5	15,68	—	—	1	9,70	2	27,10
4	4,87	—	—	—	—	1	9,70	—	—
1	1,21	—	—	—	—	—	—	—	—
36	43,91	56	175,67	9	35,22	3	29,11	3	40,65
7	8,53	1	3,13	4	15,65	—	—	1	13,55
16	19,51	5	15,68	1	3,91	2	19,41	—	—
1	1,21	2	6,27	—	—	—	—	—	—
2	2,43	1	3,13	—	—	—	—	—	—
25	30,49	10	31,37	5	19,56	5	48,52	2	27,10
319	389,10	30	94,11	46	180,03	75	727,94	—	—
<b>1 085</b>	—	<b>510</b>	—	<b>232</b>	—	<b>173</b>	—	<b>64</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
9	2,94	10	8,29	1	1,52	—	—	—	—
36	11,76	52	43,15	9	13,71	3	10,10	3	17,64
45	14,70	62	51,45	10	15,24	3	10,10	3	17,64
80	26,14	65	53,94	14	21,34	8	26,93	4	23,52
25	8,16	25	20,74	4	6,09	4	13,46	2	11,76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	10,45	59	48,96	15	22,86	9	30,30	6	35,29
32	10,45	59	48,96	15	22,86	9	30,30	6	35,29
10	3,26	10	8,29	3	4,57	4	13,46	1	5,88
150	49,01	14	11,61	20	30,48	26	87,54	—	—
342	111,76	235	195,02	66	100,60	54	181,81	16	94,11

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		Sem indicação	{	Brancos . . . . .	
				Pardos . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

MIRACATU	MIRANDÓPOLIS	MIRASSOL	MOCOCA	MOGI DAS CRUZES
2 292	976	691	833	1 418
17 084	—	51 254	26 406	48 643
23 651	23 711	28 228	28 054	60 988
144	160	263	225	458
4	5	—	—	10
8	8	9	3	32
4	42	—	1	34
125	196	227	170	443
35	19	45	59	91
—	—	—	—	—
99	152	157	123	353
61	63	115	106	181
—	—	—	—	—
140	209	258	216	483
2	1	1	4	15
15	4	8	9	28
3	1	5	—	8
<b>160</b>	<b>215</b>	<b>272</b>	<b>229</b>	<b>534</b>
<b>6,76</b>	<b>9,06</b>	<b>9,63</b>	<b>8,16</b>	<b>8,75</b>
437	488	539	329	1 263
396	465	495	280	1 099
622	892	996	590	2 096
211	61	38	18	152
—	—	—	1	114
597	621	977	500	1 834
66	74	36	72	166
11	11	9	36	91
159	247	12	—	271
—	—	—	1	—
<b>833</b>	<b>953</b>	<b>1 034</b>	<b>609</b>	<b>2 362</b>
<b>35,22</b>	<b>40,19</b>	<b>36,63</b>	<b>21,70</b>	<b>38,72</b>
41	28	30	42	113
25	28	22	19	87
47	53	47	57	169
19	3	5	2	19
—	—	—	2	12



## DEMOGRÁFICA

MIRACATU	MIRANDÓPOLIS	MIRASSOL	MOCOCA	MOGI DAS CRUZES
52	37	45	39	170
5	8	3	15	13
1	1	2	7	9
8	10	2	—	8
—	—	—	—	—
66	56	52	61	200
73,41	55,50	47,88	91,04	78,06
221	141	176	170	857
175	94	203	140	690
301	171	321	194	1 235
49	21	33	68	167
11	5	21	48	101
35	38	4	—	43
—	—	—	—	1
377	201	322	285	1 397
19	34	57	25	147
—	—	—	—	3
396	235	379	310	1 547
16,74	9,91	13,42	11,05	25,36
69	48	63	47	234
64	32	65	32	177
104	62	113	51	346
17	10	11	18	36
2	1	3	10	19
10	7	1	—	10
—	—	—	—	—
133	80	128	79	411
159,66	83,94	123,79	129,72	174,00
—	56	46	51	392
—	2,36	1,62	1,81	6,42
437	718	655	299	815
18,47	30,28	23,20	10,65	13,36
210,35	405,53	272,82	196,45	152,68



## G E R A L

MIRACATU		MIRANDÓPOLIS		MIRASSOL		MOCOCA		MOGI DAS CRUZES	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	2	7,08	4	14,25	9	14,75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	8,43	2	7,08	—	—	15	24,59
—	—	3	12,65	2	7,08	2	7,12	7	11,47
—	—	3	12,65	2	7,08	6	21,38	47	77,06
—	—	—	—	—	—	2	7,12	3	4,91
—	—	3	12,65	1	3,54	2	7,12	2	3,27
—	—	2	8,43	8	28,34	8	28,51	15	24,59
—	—	20	84,34	6	21,25	1	3,56	45	73,78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	7,08	—	—	4	6,55
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3,27
—	—	3	12,65	1	3,54	1	3,56	8	13,11
—	—	—	—	—	—	2	7,12	12	19,67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	25,30	8	28,34	1	3,56	49	80,34
—	—	—	—	1	3,54	2	7,12	2	3,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	7,12	1	1,63
—	—	—	—	1	3,54	—	—	1	1,63
—	—	4	16,86	7	24,79	9	32,08	2	3,27
—	—	—	—	—	—	—	—	143	234,47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	16,86	1	3,54	6	21,38	2	3,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,63
—	—	6	25,30	2	7,08	3	10,69	22	36,07
—	—	6	25,30	3	10,62	17	60,59	23	37,71
—	—	1	4,21	—	—	2	7,12	2	3,27
—	—	—	—	—	—	2	7,12	—	—
—	—	1	4,21	—	—	—	—	4	6,55
1	4,22	—	—	—	—	1	3,56	3	4,91
—	—	5	21,08	7	24,79	15	53,46	11	18,03
—	—	5	21,08	—	—	—	—	1	1,63
—	—	5	21,08	—	—	2	7,12	2	3,27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	8,43	14	49,59	12	42,77	32	52,46
—	—	3	12,65	4	14,17	6	21,38	13	21,31
—	—	14	59,04	23	81,47	46	163,96	64	104,93
—	—	1	4,21	8	28,34	5	17,82	31	50,82
—	—	—	—	3	10,62	—	—	8	13,11
—	—	12	50,60	20	70,85	8	28,51	33	54,10
—	—	7	29,52	6	21,25	5	17,82	24	39,35
—	—	2	8,43	2	7,08	2	7,12	13	21,31

MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138, e 139)</li> </ul>
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
Total			

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sífilis</li> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</li> <li>Total</li> </ul>
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite	
13 a 22 1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	c) Doenças do aparelho respiratório	
	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose</li> <li>Outras</li> <li>Total</li> </ul>
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total
Total		Total

## GERAL

MIRACATU		MIRANDÓPOLIS		MIRASSOL		MOCOÇA		MOGI DAS CRUZES	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	4	16,86	—	—	1	3,56	8	13,11
—	—	30	126,52	33	116,90	36	128,32	168	275,46
—	—	6	25,30	7	24,79	8	28,51	37	60,66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	16,86	1	3,54	1	3,56	—	—
—	—	3	12,65	1	3,54	6	21,38	13	21,31
—	—	4	16,86	3	10,62	6	21,38	6	9,83
—	—	2	8,43	2	7,08	3	10,69	11	18,03
—	—	2	8,43	20	70,85	26	92,67	51	83,62
—	—	—	—	—	—	1	3,56	1	1,63
—	—	1	4,21	1	3,54	1	3,56	5	8,19
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,63
—	—	1	4,21	8	28,34	1	3,56	6	9,83
—	—	5	21,08	2	7,08	3	10,69	5	8,19
—	—	2	8,43	1	3,54	2	7,12	3	4,91
—	—	—	—	—	—	1	3,56	—	—
—	—	13	54,82	12	42,51	12	42,77	49	80,34
—	—	2	8,43	2	7,08	1	3,56	7	11,47
1	4,22	6	25,30	1	3,54	1	3,56	14	22,95
2	8,45	—	—	—	—	—	—	3	4,91
—	—	—	—	—	—	—	—	7	11,47
4	16,91	3	12,65	2	7,08	5	17,82	21	34,43
388	1 640,52	27	113,87	147	520,75	21	74,85	475	778,84
396	—	235	—	379	—	310	—	1 547	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
—	—	1	1,04	4	3,86	4	6,56	6	2,54
—	—	13	13,64	12	11,60	12	19,70	49	20,74
—	—	14	14,69	16	15,47	16	26,27	55	23,28
—	—	20	20,98	27	26,11	24	39,40	115	48,68
—	—	10	10,49	14	13,53	7	11,49	27	11,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	20	20,98	15	14,50	12	19,70	47	19,89
—	—	20	20,98	15	14,50	12	19,70	47	19,89
—	—	9	9,44	2	1,93	10	16,42	6	2,54
133	159,66	7	7,34	54	52,22	10	16,42	161	68,16
133	159,66	80	83,94	128	123,79	79	129,72	411	174,00

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	sem indicação . . . . .			
	Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	sem indicação . . . . .			
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
TOTAL . . . . .				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			



## DEMOGRÁFICA

MOGI-GUAÇU	MOGI-MIRIM	MONTE ALTO	MONTE APRAZIVEL	MONTE AZUL DO TURVO
931	1 259	447	2 471	255
14 263	40 957	20 441	92 004	12 627
9 194	48 350	22 986	48 733	14 385
84	461	143	471	100
—	—	1	6	—
2	3	2	6	1
—	—	5	1	—
74	387	141	407	85
12	77	10	77	16
—	—	—	—	—
56	310	104	280	65
30	154	47	204	36
—	—	—	—	—
77	441	148	455	96
1	2	—	4	—
5	17	2	17	3
3	4	1	8	2
86	464	151	484	101
9,35	9,59	6,56	9,93	7,02
168	885	256	898	182
148	877	283	816	213
300	1 687	530	1 613	681
16	72	9	101	14
—	3	—	—	—
296	1 652	488	1 539	360
8	56	12	134	20
11	51	7	35	12
1	3	32	6	3
—	—	—	—	—
316	1 762	539	1 714	395
34,37	36,44	23,44	35,17	27,45
13	63	15	69	13
6	39	13	52	15
18	99	22	105	28
1	3	6	16	—
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

MOGI-GUAÇU	MOGI-MIRIM	MONTE ALTO	MONTE APRAZÍVEL	MONTE AZUL DO TURVO
17	85	25	109	23
1	7	1	11	4
1	10	1	1	1
—	—	1	—	—
—	—	—	—	—
<b>19</b>	<b>102</b>	<b>28</b>	<b>121</b>	<b>28</b>
<b>56,71</b>	<b>54,72</b>	<b>49,38</b>	<b>65,94</b>	<b>66,19</b>
77	365	90	367	87
68	282	80	312	65
114	575	138	534	121
18	33	6	102	17
13	39	12	42	14
—	—	14	1	—
—	—	—	—	—
132	575	123	612	125
13	71	47	66	27
—	1	—	1	—
<b>145</b>	<b>647</b>	<b>170</b>	<b>679</b>	<b>152</b>
<b>15,77</b>	<b>13,38</b>	<b>7,39</b>	<b>13,93</b>	<b>10,56</b>
28	121	21	137	27
19	83	18	84	21
40	185	31	179	41
3	9	1	34	6
4	10	1	8	1
—	—	6	—	—
—	—	—	—	—
<b>47</b>	<b>204</b>	<b>39</b>	<b>221</b>	<b>48</b>
<b>148,73</b>	<b>115,77</b>	<b>72,35</b>	<b>128,93</b>	<b>121,51</b>
31	101	39	102	31
<b>3,37</b>	<b>2,08</b>	<b>1,69</b>	<b>2,09</b>	<b>2,15</b>
171	1 115	369	1 035	243
<b>18,59</b>	<b>23,06</b>	<b>16,05</b>	<b>21,23</b>	<b>16,89</b>
<b>217,93</b>	<b>272,33</b>	<b>317,05</b>	<b>252,43</b>	<b>259,86</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major  
b) varíola minor (alastrim)  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## G E R A L

MOGI-GUAÇU		MOGI-MIRIM		MONTE ALTO		MONTE APRAZIVEL		MONTE AZUL DO-TURVO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	32,62	4	8,27	—	—	3	6,15	1	6,95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4,10	2	13,90
1	10,87	1	2,06	—	—	3	6,15	1	6,95
1	10,87	11	22,75	1	4,35	6	12,31	4	27,80
—	—	1	2,06	—	—	—	—	—	—
1	10,87	—	—	—	—	9	18,46	—	—
6	65,25	6	12,40	2	8,70	4	8,20	—	—
3	32,62	20	41,36	11	47,85	8	16,41	4	27,80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	8,20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4,13	—	—	4	8,20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	65,25	1	2,06	—	—	4	8,20	4	27,80
3	32,62	—	—	—	—	1	2,05	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	28	57,91	9	39,15	12	24,62	4	27,80
2	21,75	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4,10	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21,75	16	33,09	6	26,10	25	51,29	10	69,51
—	—	—	—	—	—	1	2,05	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21,75	3	6,20	1	4,35	3	6,15	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,35	1	2,05	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	10,87	8	16,54	8	34,80	10	20,51	1	6,95
—	—	18	37,22	15	65,25	16	32,83	5	34,75
—	—	1	2,06	1	4,35	—	—	—	—
—	—	1	2,06	—	—	—	—	—	—
1	10,87	1	2,06	1	4,35	—	—	4	27,80
—	—	1	2,06	1	4,35	1	2,05	—	—
1	10,87	6	12,40	2	8,70	11	22,57	—	—
—	—	—	—	—	—	4	8,20	1	6,95
—	—	—	—	—	—	1	2,05	1	6,95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	32,62	17	35,16	5	21,75	8	16,41	1	6,95
—	—	3	6,20	7	30,45	6	12,31	1	6,95
22	239,28	53	109,61	8	34,80	36	73,87	12	83,42
2	21,75	11	22,75	6	26,10	11	22,57	9	62,56
8	87,01	2	4,13	2	8,70	6	12,31	—	—
6	65,25	30	62,04	2	8,70	11	22,57	8	55,61
1	10,87	11	22,75	1	4,35	7	14,36	5	34,75
2	21,75	9	18,61	1	4,35	1	2,05	5	34,75

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .		Total . . . . .
}	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
	Total . . . . .						
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
		Total . . . . .					

## GERAL

MOGI-GUAÇU		MOGI-MIRIM		MONTE ALTO		MONTE APRAZÍVEL		MONTE AZUL DO TURVO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	10,87	10	20,68	2	8,70	7	14,36	—	—
21	228,40	88	182,00	10	43,50	28	57,45	21	145,98
2	21,75	29	59,97	4	17,40	2	4,10	1	6,95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	10,87	5	10,34	1	4,35	2	4,10	—	—
4	43,50	7	14,47	2	8,70	4	8,20	1	6,95
—	—	9	18,61	2	8,70	9	18,46	2	13,90
1	10,87	4	8,27	1	4,35	2	4,10	1	6,95
21	228,40	43	109,61	23	100,06	8	16,41	10	69,51
—	—	2	4,13	—	—	1	2,05	—	—
—	—	3	6,20	—	—	5	10,25	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	4,13	1	4,35	1	2,05	1	6,95
3	32,62	1	2,06	1	4,35	14	28,72	1	6,95
1	10,87	1	2,06	1	4,35	3	6,15	1	6,95
—	—	—	—	—	—	1	2,05	—	—
9	97,88	44	91,00	18	78,30	20	41,03	16	111,22
—	—	5	10,34	2	8,70	5	10,25	4	27,80
1	10,87	6	12,40	1	4,35	4	8,20	—	—
—	—	—	—	1	4,35	2	4,10	1	6,95
—	—	1	2,06	—	—	—	—	—	—
2	21,75	10	20,68	5	21,75	20	41,03	4	27,80
1	10,87	102	210,96	4	17,40	320	656,63	5	34,75
<b>145</b>	—	<b>647</b>	—	<b>170</b>	—	<b>679</b>	—	<b>152</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
5	15,82	5	2,83	1	1,85	1	0,58	—	—
9	28,48	44	24,97	17	31,53	19	11,08	16	40,50
<b>14</b>	<b>44,30</b>	<b>49</b>	<b>27,80</b>	<b>18</b>	<b>33,39</b>	<b>20</b>	<b>11,66</b>	<b>16</b>	<b>40,50</b>
15	47,46	50	28,37	7	12,98	20	11,66	16	40,50
9	28,48	28	15,89	1	1,85	10	5,83	4	10,12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	28,48	30	17,02	10	18,55	39	22,75	11	27,84
9	28,48	30	17,02	<b>10</b>	<b>18,55</b>	39	22,75	<b>11</b>	<b>27,84</b>
—	—	2	1,13	2	3,71	7	4,08	1	2,53
—	—	45	25,53	1	1,85	125	72,92	—	—
<b>47</b>	<b>148,73</b>	<b>204</b>	<b>115,77</b>	<b>39</b>	<b>72,35</b>	<b>221</b>	<b>128,93</b>	<b>48</b>	<b>121,51</b>

OCORRÊNCIAS

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		<b>Homens</b>	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		<b>Mulheres</b>	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

MONTE-MOR	MORRO AGUDO	NATIVIDADE DA SERRA	NAZARÉ PAULISTA	NHANDEARA
232	1 374	799	451	1 075
10 478	13 063	10 129	9 736	—
6 008	14 857	12 923	10 606	22 985
52	129	87	74	216
—	3	—	—	1
2	6	—	—	1
1	4	—	2	—
52	102	33	53	189
3	40	54	23	29
—	—	—	—	—
40	74	11	34	108
15	68	76	42	110
—	—	—	—	—
49	133	76	67	204
1	1	—	—	2
5	6	10	6	7
—	2	1	3	5
55	142	87	76	218
9,15	9,55	6,73	7,16	9,48
108	259	236	177	423
130	243	196	199	411
234	487	354	282	798
4	15	78	93	36
—	—	—	1	—
209	417	431	360	783
7	24	—	7	25
22	42	1	4	14
—	19	—	5	12
—	—	—	—	—
238	502	432	376	834
39,61	33,78	33,42	35,45	36,28
3	30	14	28	25
6	17	5	16	11
9	42	15	33	31
—	5	3	11	5
—	—	1	—	—



## DEMOGRÁFICA

MONTE-MOR	MORRO AGUDO	NATIVIDADE DA SERRA	NAZARÉ PAULISTA	NIANDEARA
8	33	19	41	32
1	4	—	1	4
—	6	—	2	—
—	4	—	—	—
—	—	—	—	—
9	47	19	44	36
36,43	85,61	42,12	104,76	41,37
34	98	144	123	188
34	96	110	113	138
56	119	253	222	266
4	39	1	9	47
8	30	—	5	10
—	6	—	—	3
—	—	—	—	—
59	180	245	234	293
9	13	—	2	32
—	1	9	—	1
68	194	254	236	326
11,31	13,05	19,65	22,25	14,18
8	32	55	39	76
8	35	35	27	40
13	38	90	62	95
1	16	—	3	18
2	11	—	1	3
—	2	—	—	—
—	—	—	—	—
16	67	90	66	116
67,22	133,46	208,33	175,53	139,08
14	37	—	11	60
2,33	2,49	—	1,03	2,61
170	308	178	140	508
28,29	20,73	13,77	13,20	22,10
350,00	258,76	170,07	159,32	255,82

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

MONTE-MOR		MORRO AGUDO		NATIVIDADE DA SERRA		NAZARÉ PAULISTA		NHANDEARA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	2	13,46	—	—	—	—	8	34,80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	18,85	1	4,35
—	—	1	6,73	—	—	—	—	4	17,40
4	66,57	5	33,65	—	—	—	—	4	17,40
1	16,64	—	—	—	—	—	—	1	4,35
—	—	3	20,19	—	—	—	—	3	13,05
4	66,57	7	47,11	—	—	—	—	6	26,10
—	—	—	—	—	—	1	9,42	5	21,75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4	37,71	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	40,38	—	—	—	—	4	17,40
1	16,64	1	6,73	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	16,64	3	20,19	—	—	1	9,42	7	30,45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7	47,11	—	—	—	—	8	34,80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	16,64	—	—	—	—	—	—	2	8,70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	33,28	2	13,46	—	—	3	28,28	7	30,45
4	66,57	4	26,92	—	—	2	18,85	2	8,70
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,35
—	—	—	—	—	—	1	9,42	—	—
1	16,64	—	—	—	—	—	—	1	4,35
—	—	1	6,73	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	9,42	4	17,40
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	49,93	2	13,46	—	—	1	9,42	6	26,10
—	—	1	6,73	—	—	—	—	7	30,45
4	66,57	13	87,50	—	—	2	18,85	13	56,55
—	—	3	20,19	—	—	4	37,71	1	4,35
—	—	6	40,38	—	—	1	9,42	—	—
5	83,22	17	114,42	—	—	—	—	9	39,15
—	—	2	13,46	—	—	—	—	1	4,35
—	—	7	47,11	—	—	1	9,42	3	13,05

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
Total			

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	{ Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		{ Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

MONTE-MOR		MORRO AGUDO		NATIVIDADE DA SERRA		NAZARÉ PAULISTA		NHANDEARA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	16,64	—	—	—	—	—	—	2	8,70
12	199,73	23	154,80	—	—	6	56,57	26	113,11
3	49,93	10	67,30	—	—	2	18,85	3	13,05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	13,46	—	—	—	—	2	8,70
—	—	2	13,46	—	—	—	—	5	21,75
1	16,64	6	40,38	—	—	—	—	5	21,75
11	183,08	8	53,84	—	—	3	28,28	2	8,70
1	16,64	—	—	—	—	—	—	7	30,45
1	16,64	1	6,73	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,35
—	—	2	13,46	—	—	—	—	3	13,05
—	—	4	26,92	—	—	—	—	5	21,75
—	—	—	—	—	—	1	9,42	1	4,35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	66,57	21	141,34	—	—	2	18,85	13	56,55
—	—	—	—	—	—	—	—	2	8,70
1	16,64	—	—	—	—	—	—	3	13,05
—	—	—	—	1	7,73	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	9,42	—	—
1	16,64	2	13,46	2	15,47	2	18,85	8	34,80
1	16,64	20	134,61	251	1 942,27	195	1 838,58	128	556,88
68	—	194	—	254	—	236	—	326	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
3	12,60	4	7,96	—	—	—	—	3	3,59
4	16,80	21	41,83	—	—	2	5,31	12	14,38
7	29,41	25	49,80	—	—	2	5,31	15	17,98
4	16,80	12	23,90	—	—	6	15,95	17	20,38
4	16,80	18	35,85	—	—	1	2,65	5	5,99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,20	10	19,92	—	—	2	5,31	11	13,18
1	4,20	10	19,92	—	—	2	5,31	11	13,18
—	—	1	1,99	1	2,31	1	2,65	6	7,19
—	—	1	1,99	89	206,01	54	143,61	62	74,34
16	67,22	67	133,46	90	268,33	66	175,53	116	139,08

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
		<b>Homens</b> {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		<b>Mulheres</b> {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
TOTAL . . . . .				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

NOVA ALIANÇA	NOVA GRANADA	NOVO HORIZONTE	NUPORANGA	GLEO
621	761	919	338	193
—	25 685	42 852	6 806	7 717
13 408	28 942	19 578	7 701	7 541
109	163	203	59	62
—	1	—	—	—
2	5	3	—	3
—	2	—	—	—
94	149	158	51	56
16	22	48	8	9
1	—	—	—	—
56	119	114	40	31
54	52	92	19	34
1	—	—	—	—
105	163	192	57	54
—	—	1	1	2
4	7	7	1	4
2	1	6	—	5
<b>111</b>	<b>171</b>	<b>206</b>	<b>59</b>	<b>65</b>
<b>8,27</b>	<b>5,90</b>	<b>10,52</b>	<b>7,66</b>	<b>8,61</b>
269	340	359	103	137
236	375	348	103	132
482	684	689	201	250
23	31	18	4	19
—	—	—	1	—
479	611	671	165	248
13	33	12	14	13
7	18	12	13	4
6	53	12	14	4
—	—	—	—	—
<b>505</b>	<b>715</b>	<b>707</b>	<b>206</b>	<b>269</b>
<b>37,66</b>	<b>24,70</b>	<b>36,11</b>	<b>26,74</b>	<b>35,67</b>
20	19	37	8	12
19	17	36	5	3
37	32	70	13	13
2	4	3	—	2
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

NOVA ALIANÇA	NOVA GRANADA	NOVO HORIZONTE	NUPORANGA	ÓLEO
37	25	70	8	12
1	6	2	2	2
1	3	1	1	—
—	2	—	2	1
—	—	—	—	—
39	36	73	13	15
71,69	47,93	93,58	59,36	52,81
92	113	113	23	64
79	101	106	21	51
152	174	196	35	107
12	17	12	4	4
6	12	10	4	4
1	11	1	1	—
—	—	—	—	—
162	177	197	41	106
8	36	22	3	9
1	1	—	—	—
171	214	219	44	115
12,75	7,39	11,18	5,71	15,24
34	40	34	6	20
25	33	29	6	17
55	63	60	10	34
2	7	2	1	2
1	—	1	1	1
1	3	—	—	—
—	—	—	—	—
59	73	63	12	37
116,83	102,09	89,10	58,25	137,54
9	24	47	13	8
0,67	0,82	2,40	1,68	1,06
334	501	488	162	154
24,91	17,31	24,92	21,03	20,42
295,32	334,11	322,83	468,18	233,91

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

NOVA ALIANÇA		NOVA GRANADA		NOVO HORIZONTE		NUPORANGA		ÓLEO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	10,21	—	—	1	13,26
2	14,91	1	3,45	4	20,43	—	—	—	—
—	—	4	13,82	7	35,75	3	38,95	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,91	3	10,36	1	5,10	—	—	—	—
—	—	1	3,45	1	5,10	2	25,97	—	—
—	—	1	3,45	5	25,53	—	—	5	66,30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	20,43	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,45	1	3,45	3	15,32	—	—	—	—
—	—	—	—	3	15,32	3	38,95	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,45	2	10,21	2	25,97	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,10	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,10	—	—	—	—
2	14,91	4	13,82	5	25,53	2	25,97	1	13,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,45	—	—	2	10,21	1	12,98	1	13,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,45	8	27,64	5	25,53	—	—	—	—
2	14,91	1	3,45	4	20,43	1	25,97	—	—
—	—	—	—	1	5,10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,45	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,45	—	—	—	—	—	—
1	7,45	4	13,82	7	35,75	2	25,97	—	—
—	—	—	—	1	5,10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	10,36	6	30,64	1	12,98	—	—
—	—	2	6,91	3	15,32	2	25,97	—	—
4	29,83	9	31,09	25	127,69	2	25,97	5	66,30
—	—	3	10,36	2	10,21	1	12,98	1	13,26
1	7,45	—	—	7	35,75	—	—	1	13,26
5	37,29	2	6,91	7	35,75	1	12,98	4	53,04
1	7,45	2	6,91	2	10,21	—	—	1	13,26
8	59,66	5	17,27	3	15,32	1	12,98	1	13,26

MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	— <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apendicite (121)	
31	— Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	— <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	— <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	— Senilidade (162)	
40	— Suicídios (163 e 164)	
41	— Homicídios (165 a 168)	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</li> <li>Total</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose</li> <li>Outras</li> <li>Total</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total

## GERAL

NOVA ALIANÇA		NOVA GRANADA		NOVO HORIZONTE		NUPORANGA		ÓLEO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	7,45	4	13,82	—	—	—	—	—	—
7	52,20	14	48,37	26	132,80	3	38,95	5	66,30
—	—	4	13,82	2	10,21	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,45	—	—	—	—	—	—
1	7,45	3	10,36	2	10,21	—	—	—	—
—	—	—	—	3	15,32	1	12,98	—	—
—	—	—	—	4	20,43	1	12,98	—	—
—	—	4	13,82	9	45,96	2	25,97	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	13,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,45	1	3,45	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,45	3	15,32	2	25,97	—	—
—	—	1	3,45	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	29,83	2	6,91	7	35,75	2	25,97	—	—
—	—	5	17,27	—	—	1	12,98	—	—
1	7,45	2	6,91	2	10,21	—	—	—	—
—	—	—	—	2	10,21	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,91	4	13,82	2	10,21	2	25,97	—	—
122	909,90	112	386,98	42	14,52	6	77,91	88	1 166,95
171	—	214	—	219	—	44	—	115	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	1	1,39	1	1,41	—	—	—	—
4	7,92	2	2,79	6	8,48	2	9,70	—	—
4	7,92	3	4,19	7	9,90	2	9,70	—	—
5	9,90	12	16,78	19	26,87	2	9,70	2	7,43
2	3,96	1	1,39	6	8,48	1	4,85	2	7,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	5,94	5	6,99	17	24,04	5	24,27	2	7,43
3	5,94	5	6,99	17	24,04	5	24,27	2	7,43
—	—	2	2,79	3	4,24	—	—	—	—
45	89,10	50	69,93	11	15,55	2	9,70	31	115,24
59	116,83	73	102,09	63	89,10	12	58,25	37	137,54

OCORRÊNCIAS

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

<b>Casamentos</b> . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .
		<b>Homens</b> {
		sabem ler . . . . .
		não sabem ler . . . . .
		sem indicação . . . . .
		<b>Mulheres</b> {
		sabem ler . . . . .
não sabem ler . . . . .		
sem indicação . . . . .		
Solteiros com solteiras . . . . .		
Solteiros com viúvas . . . . .		
Viúvos com solteiras . . . . .		
Viúvos com viúvas . . . . .		
TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Nascimentos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

<b>Natimortos</b> . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

OLÍMPIA (*)	ORIENTE	ORLANDIA	OSVALDO CRUZ	OURINHOS
1 302	207	307	488	289
51 469	—	19 278	—	13 236
31 010	11 311	8 872	15 606	16 599
319	89	88	86	157
6	2	—	2	6
11	—	3	8	8
7	7	1	8	6
268	83	83	98	152
34	15	9	6	25
41	—	—	—	—
229	64	62	76	113
73	34	30	28	64
41	—	—	—	—
331	91	85	103	161
4	—	—	—	3
8	3	4	1	10
—	4	3	—	3
343	98	92	104	177
11,06	8,66	10,36	6,66	10,66
590	208	174	311	337
543	202	157	278	308
1 076	395	324	506	584
57	15	7	82	60
—	—	—	1	1
998	300	281	475	508
76	36	31	46	45
34	19	16	13	38
25	55	3	55	54
—	—	—	—	—
1 133	410	331	589	645
36,53	36,24	37,30	37,74	38,85
47	12	6	33	27
25	4	8	16	22
69	16	13	34	40
3	—	1	15	9
—	—	—	—	—

(\*) — Deixam de figurar os dados, relativos aos meses de outubro a dezembro, do distrito de paz de ALTAIR, não remetidos pelo cartório.

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

OLÍMPIA (*)	ORIENTE	ORLANDIA	OSVALDO CRUZ	OURINHOS
62	9	6	40	34
5	3	4	4	4
5	2	3	3	9
—	2	1	2	2
—	—	—	—	—
72	16	14	49	49
59,75	37,55	40,57	76,80	70,60
191	91	60	124	172
169	82	49	94	189
279	112	79	172	264
41	26	16	32	37
29	20	14	7	44
5	15	—	7	16
6	—	—	—	—
293	155	95	201	330
67	18	14	17	30
—	—	—	—	1
360	173	109	218	361
11,60	15,29	12,28	13,96	21,74
55	38	25	52	54
45	34	14	47	61
78	47	27	84	87
14	12	5	10	13
7	5	7	2	14
—	8	—	3	1
1	—	—	—	—
100	72	39	99	115
88,26	175,60	117,82	168,08	178,29
73	31	14	48	114
2,35	2,74	1,57	3,07	6,86
773	237	222	371	284
24,92	20,95	25,02	23,77	17,10
314,72	236,99	303,66	270,18	178,67

(\*) — Deixam de figurar os dados, relativos aos meses de outubro a dezembro, do distrito de paz de ALTAIR, não remetidos pelo cartório.

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo coestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

OLÍMPIA (*)		ORIENTE		ORLANDIA		OSVALDO CRUZ		OURINHOS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	4	35,36	2	22,54	5	32,03	7	42,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,22	4	35,36	—	—	—	—	—	—
4	12,89	1	8,84	—	—	1	6,40	2	12,04
12	38,69	4	35,36	2	22,54	1	6,40	16	96,39
1	3,22	—	—	—	—	—	—	2	12,04
4	12,89	2	17,68	—	—	11	70,48	30	180,73
3	9,67	—	—	2	22,54	—	—	11	66,26
6	19,34	1	8,84	—	—	2	12,81	2	12,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	8,84	—	—	—	—	1	6,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,44	1	8,84	—	—	1	6,40	4	24,09
—	—	1	8,84	—	—	—	—	3	18,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	25,79	3	26,52	1	11,27	8	51,26	26	156,63
1	3,22	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,22	—	—	—	—	—	—	—	—
27	87,06	9	79,56	7	78,89	5	32,03	3	18,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,44	—	—	—	—	2	12,81	1	6,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,22	—	—	—	—	12	76,89	5	30,12
23	74,16	6	53,04	7	78,89	2	12,81	5	30,12
1	3,22	1	8,84	—	—	—	—	2	12,04
1	3,22	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	8,84	—	—	—	—	1	6,02
1	3,22	—	—	—	—	—	—	—	—
5	16,12	6	53,04	2	22,54	—	—	7	42,17
1	3,22	1	8,84	—	—	1	6,40	1	6,02
1	3,22	—	—	—	—	1	6,40	1	6,02
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,02
4	12,89	3	26,52	5	56,35	2	12,81	7	42,17
5	16,12	5	44,20	3	33,81	1	6,40	3	18,07
34	109,64	4	35,36	9	101,44	2	12,81	9	54,22
5	16,12	2	17,68	5	56,35	3	19,22	10	60,24
1	3,22	3	26,52	—	—	1	6,40	1	6,02
16	51,59	11	97,25	9	101,44	15	96,11	16	96,39
12	38,69	4	35,36	—	—	5	32,03	10	60,24
7	22,57	1	8,84	2	22,54	3	19,22	9	54,22

(\*) — Deixam de figurar os dados, relativos aos meses de outubro a dezembro, do distrito de paz de ALTAIR, não reme- tidos pelo cartório.

MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)										
29	—	<i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>a)</td> <td>diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>ba)</td> <td>diarréia e enterite</td> </tr> <tr> <td>bb)</td> <td>ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</td> </tr> </table>	}	a)	diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)	b)	diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba)	diarréia e enterite	bb)	ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
}	a)	diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)										
	b)	diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):										
	ba)	diarréia e enterite										
	bb)	ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)										
30	—	Apendicite (121)										
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)										
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)										
33	—	<i>Nefrites (130 a 132)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>a)</td> <td>aguda (130)</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>crônica (131)</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>não especificada (132)</td> </tr> </table>	}	a)	aguda (130)	b)	crônica (131)	c)	não especificada (132)		
}	a)	aguda (130)										
	b)	crônica (131)										
	c)	não especificada (132)										
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>a)</td> <td>outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>doenças do aparelho genital (138 e 139)</td> </tr> </table>	}	a)	outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)	b)	doenças do aparelho genital (138 e 139)				
}	a)	outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)										
	b)	doenças do aparelho genital (138 e 139)										
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)										
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)										
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>a)</td> <td>doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</td> </tr> </table>	}	a)	doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)	b)	doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)				
}	a)	doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)										
	b)	doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)										
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)										
39	—	Senilidade (162)										
40	—	Suicídios (163 e 164)										
41	—	Homicídios (165 a 168)										
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)										
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)										
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)										
		Total										

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>Sífilis</td> </tr> <tr> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td> </tr> </table>	}	Sífilis	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida	Total	
}	Sífilis						
	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida						
Total							
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite						
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório						
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>Tuberculose</td> </tr> <tr> <td>Outras</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td> </tr> </table>	}	Tuberculose	Outras	Total	
}	Tuberculose						
	Outras						
Total							
199 e 200	e) Outras causas						
	f) Causas não especificadas ou mal definidas						
		Total					

## GERAL

OLÍMPIA (*)		ORIENTE		ORLANDIA		OSVALDO CRUZ		OURINIHS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
4	12,89	3	26,52	2	22,54	1	6,40	2	12,04
26	83,84	39	344,79	29	326,87	42	269,12	29	174,70
4	12,89	4	35,36	5	56,35	—	—	2	12,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,22	—	—	1	11,27	3	19,22	1	6,02
6	19,34	—	—	—	—	—	—	4	24,09
5	16,12	2	17,68	1	11,27	5	32,03	7	42,17
4	12,89	4	35,36	—	—	2	12,81	6	36,14
29	93,51	2	17,68	3	33,81	9	57,67	18	108,44
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,02
1	3,22	2	17,68	—	—	—	—	4	24,09
—	—	—	—	1	11,27	—	—	1	6,02
2	6,44	1	8,84	—	—	—	—	4	24,09
3	9,67	3	26,52	—	—	3	19,22	3	18,07
2	6,44	—	—	2	22,54	—	—	3	18,07
—	—	—	—	—	—	1	6,40	—	—
6	19,34	13	114,93	8	90,17	10	64,07	19	114,46
4	12,89	3	26,52	—	—	—	—	4	24,09
3	9,67	2	17,68	—	—	4	25,63	4	24,09
1	3,22	—	—	—	—	1	6,40	—	—
2	6,44	—	—	—	—	—	—	—	—
6	19,34	3	26,52	—	—	6	38,44	15	90,36
61	196,71	13	114,93	1	11,27	47	301,16	37	222,90
360	—	173	—	109	—	218	—	361	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
2	1,76	—	—	2	6,04	—	—	7	10,85
6	5,29	13	31,70	7	21,14	10	16,97	19	29,45
8	7,06	13	31,70	9	27,19	10	16,97	26	40,31
21	18,53	25	60,97	15	45,31	29	49,23	20	31,00
18	15,88	10	24,39	7	21,14	13	22,07	17	26,35
—	—	—	—	—	—	—	—	4	6,20
31	27,36	11	26,82	7	21,14	17	28,86	29	44,96
31	27,36	11	11,82	7	21,14	17	28,86	33	51,16
5	4,41	6	14,63	1	3,02	4	6,79	10	15,50
17	15,00	7	17,07	—	—	26	44,14	9	13,95
100	88,26	72	175,60	39	117,82	99	168,08	115	178,29

(\*) — Deixam de figurar os dados, relativos aos meses de outubro a dezembro, do distrito de paz de ALTAIR, não remediados pelo cartório.

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

PALESTINA	PALMITAL	PARAIBUNA	PARANAPANEMA	PARAPUA
688	806	695	816	391
12 326	17 641	15 602	—	—
14 142	18 812	16 915	7 097	7 138
97	169	131	39	37
4	—	—	—	—
3	4	1	2	3
1	—	—	—	2
90	147	67	25	38
15	26	65	16	4
—	—	—	—	—
66	111	39	17	32
39	62	93	24	10
—	—	—	—	—
96	163	119	39	40
2	1	1	1	—
6	8	11	1	—
1	1	1	—	2
105	173	132	41	42
7,42	9,19	7,80	5,77	5,88
206	336	314	107	152
181	317	263	100	130
347	632	466	181	251
40	21	111	26	30
—	—	—	—	1
324	627	543	170	210
43	12	22	22	50
12	11	11	8	14
8	3	1	7	8
—	—	—	—	—
387	653	577	207	282
27,36	34,71	34,11	29,16	39,50
20	35	26	26	6
13	23	20	16	6
26	56	32	34	10
7	2	14	8	2
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

PALESTINA	PALMITAL	PARAIBUNA	PARANAPANEMA	PARAPUA
28	53	42	34	10
5	5	1	7	1
—	—	—	—	—
—	—	—	1	1
—	—	3	—	—
33	58	46	42	12
78,57	81,57	73,83	168,67	40,81
86	128	176	69	56
82	146	169	78	48
126	247	309	120	75
34	18	24	17	21
5	8	12	10	8
3	1	—	—	—
—	—	—	—	—
153	255	339	146	97
14	19	6	1	5
1	—	—	—	2
168	274	345	147	104
11,87	14,56	20,39	20,71	14,56
30	45	62	25	24
30	60	45	18	18
43	96	96	36	29
16	5	7	3	10
1	4	4	4	3
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
60	105	107	43	42
155,03	160,79	183,44	207,72	148,93
1	57	30	—	15
0,70	3,02	1,77	—	2,10
219	379	232	60	178
15,48	20,14	13,71	8,45	24,93
230,35	238,32	167,24	140,81	217,15

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major . . . . .  
b) varíola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Saranipo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

PALESTINA		PALMITAL		PARAIBUNA		PARANAPANEMA		PARAPUA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	7,07	4	21,26	1	5,91	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,07	3	15,94	5	29,55	—	—	—	—
—	—	1	5,31	2	11,82	—	—	—	—
—	—	4	21,26	7	41,38	—	—	2	28,01
—	—	2	10,63	—	—	—	—	—	—
1	7,07	10	53,15	1	5,91	—	—	2	28,01
—	—	3	15,94	2	11,82	—	—	3	42,02
1	7,07	5	26,57	—	—	—	—	3	42,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	14,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	12	63,78	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,14	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
2	14,14	2	10,63	—	—	—	—	1	14,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,07	—	—	1	5,91	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,07	6	31,89	11	65,03	—	—	3	42,02
1	7,07	6	31,89	5	29,55	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,91	—	—	—	—
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
1	7,07	1	5,31	1	5,91	—	—	1	14,00
1	7,07	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	2	10,63	1	5,91	—	—	1	14,00
—	—	2	10,63	—	—	—	—	—	—
9	63,64	7	37,21	50	295,59	—	—	2	28,01
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21,21	3	15,94	16	94,59	—	—	10	140,09
1	7,07	7	37,21	—	—	—	—	9	126,08
2	14,14	7	37,21	7	41,38	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
		Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940

Causas de morte

30			Sífilis
157 a 161	a)	Causas pré-natais, natais e neo-natais	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
			Total
119	b)	Diarréia e enterite	
104 a 114	c)	Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d)	Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	{ Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44			{ Outras
			Total
199 e 200	e)	Outras causas	
	f)	Causas não especificadas ou mal definidas	
			Total

GERAL

PALESTINA		PALMITAL		PARAIBUNA		PARANAPANEMA		PARAPUÁ	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	7,07	1	5,31	1	5,91	—	—	1	14,00
5	35,35	39	207,31	54	319,24	—	—	20	280,19
—	—	8	42,52	4	23,64	—	—	1	14,00
—	—	—	—	1	5,91	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,14	3	15,94	3	17,73	—	—	1	14,00
2	14,14	3	15,94	10	59,11	—	—	—	—
1	7,07	2	10,63	1	5,91	—	—	4	56,03
2	14,14	16	85,05	1	5,91	—	—	2	28,01
—	—	2	10,63	1	5,91	—	—	1	14,00
—	—	2	10,63	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,31	1	5,91	—	—	—	—
1	7,07	2	10,63	1	5,91	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,91	—	—	1	14,00
—	—	1	5,31	—	—	—	—	—	—
3	21,21	17	90,36	6	35,47	—	—	4	56,03
—	—	2	10,63	1	5,91	—	—	—	—
1	7,07	2	10,63	—	—	1	14,09	2	28,01
1	7,07	2	10,63	1	5,91	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,14	—	—	5	29,55	—	—	2	28,01
119	841,46	75	398,68	142	839,49	146	2 057,20	27	378,25
168	—	274	—	345	—	147	—	104	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	2	3,06	2	3,46	—	—	2	7,09
3	7,75	17	26,03	6	10,39	—	—	4	14,18
3	7,75	19	29,09	8	13,86	—	—	6	21,27
5	12,91	28	42,87	38	65,85	—	—	13	46,09
2	5,16	9	13,78	9	15,59	—	—	9	31,91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10,33	19	29,09	4	6,93	—	—	2	7,09
4	10,33	19	29,09	4	6,93	—	—	2	7,09
1	2,58	3	4,59	—	—	—	—	—	—
45	116,27	27	41,39	48	83,18	43	207,72	12	42,55
60	155,03	105	160,79	107	185,44	43	207,72	42	148,93

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

PATROCÍNIO DO SAPUCAÍ	PAULO DE FARIA	PEDERNEIRAS	PEDREGULHO	PEDREIRA
785	1 600	769	910	110
12 577	11 972	19 214	20 514	6 651
13 971	12 812	21 096	20 038	7 424
95	84	188	154	63
—	—	—	—	—
—	—	2	—	—
—	—	—	—	—
72	75	180	120	55
23	9	10	34	8
—	—	—	—	—
56	63	165	93	41
39	21	25	61	22
—	—	—	—	—
90	83	184	148	60
1	—	1	1	—
—	1	4	4	3
4	—	1	1	—
95	84	190	154	63
6,79	6,55	9,00	7,68	8,48
198	138	243	272	129
193	115	273	259	91
376	225	510	500	212
15	28	6	31	8
—	—	—	—	—
269	229	497	435	197
79	13	7	50	12
42	11	11	38	11
1	—	1	8	—
—	—	—	—	—
391	253	516	531	220
27,98	19,74	24,45	26,49	29,63
10	12	13	44	3
12	6	9	28	3
21	12	22	61	6
1	6	—	11	—
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

PATROCÍNIO DO SAPUCAÍ	PAULO DE FARIA	PEDERNEIRAS	PEDREGULHO	PEDREIRA
11	14	20	50	6
9	4	2	15	—
1	—	—	7	—
1	—	—	—	—
—	—	—	—	—
22	18	22	72	6
53,26	66,42	40,89	119,40	26,54
70	52	115	134	46
70	52	106	119	37
89	85	203	180	77
30	14	7	41	2
20	5	10	32	4
1	—	1	—	—
—	—	—	—	—
135	102	201	244	71
5	2	20	9	12
—	—	—	—	—
140	104	221	253	83
10,02	8,11	10,47	12,62	11,17
24	23	35	46	17
15	13	27	38	12
24	31	57	62	27
11	4	2	10	—
4	1	2	12	2
—	—	1	—	—
—	—	—	—	—
39	36	62	84	29
99,74	142,29	120,15	158,19	131,81
7	13	18	18	11
0,50	1,01	0,85	0,89	1,48
251	149	295	278	137
17,96	11,62	13,98	13,87	18,45
279,28	243,26	233,48	209,88	265,06

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) *variola major*  
b) *variola minor (alastrim)*  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
b) *Erisipela* (11) . . . . .  
c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepre* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — *Câncer e outros tumores malignos* (45 a 55) . . . . .
- 16 — *Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado* (56 e 57) . . . . .
- 17 — *Reumatismo crônico e gôta* (59 e 60) . . . . .
- 18 — *Diabete melito* (61) . . . . .
- 19 — *Alcoolismo agudo ou crônico* (77) . . . . .
- 20 — *Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos* (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) *meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — *Lesões intracranianas de origem vascular* (83) . . . . .
- 23 — *Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos* (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — *Doenças do coração* (90 a 95) . . . . .
- 25 — *Outras doenças do aparelho circulatório* (96 a 103) . . . . .
- 26 — *Bronquite* (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

PATROCÍNIO DO SAPUCAÍ		PAULO DE FARIA		PEDERNEIRAS		PEDREGULHO		PEDREIRA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	7,15	—	—	1	4,74	—	—	2	26,93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,15	1	7,80	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7,80	—	—	3	14,97	1	13,46
—	—	1	7,80	2	9,48	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,74	—	—	—	—
—	—	1	7,80	1	4,74	—	—	—	—
1	7,15	—	—	—	—	1	4,99	—	—
—	—	—	—	1	4,74	4	19,96	3	40,40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,15	—	—	—	—	1	4,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	13,46
—	—	4	31,22	5	23,70	2	9,98	—	—
—	—	—	—	2	9,48	1	4,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,31	2	15,61	—	—	—	—	—	—
1	7,15	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,74	4	19,96	1	13,46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	9,48	1	4,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	23,41	2	9,48	1	4,99	3	40,40
5	35,78	1	7,80	7	33,18	2	9,98	3	40,40
—	—	—	—	—	—	1	4,99	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,15	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7,80	1	4,74	—	—	—	—
2	14,31	—	—	4	18,96	1	4,99	2	26,93
—	—	—	—	1	4,74	3	14,97	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7,80	—	—	—	—	—	—
4	28,63	3	23,41	8	37,92	—	—	2	26,93
4	28,63	—	—	5	23,70	1	4,99	2	26,93
11	78,73	1	7,80	23	109,02	17	84,83	8	107,75
2	14,31	—	—	11	52,14	5	24,95	2	26,93
1	7,15	—	—	1	4,74	4	19,96	1	13,46
8	57,26	2	15,61	6	28,44	11	54,89	3	40,40
—	—	2	15,61	9	42,66	2	9,98	—	—
1	7,15	1	7,80	5	23,70	2	9,98	1	13,46

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	— <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):           <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apêndice (121)	
31	— Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	— <i>Nefrites (130 o 132)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	— <i>Outros doenças dos aparelhos urinário e genitol (133 a 139)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos do loc. (151 a 156)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	— Senilidade (162)	
40	— Suicídios (163 e 164)	
41	— Homicídios (165 a 168)	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</li> <li>Total</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose</li> <li>Outras</li> <li>Total</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total

## GERAL

PATROCÍNIO DO SAPUCAÍ		PAULO DE FARIA		PEDERNEIRAS		PEDREGULHO		PEDREIRA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	21,47	1	7,80	5	23,70	1	4,99	1	13,46
6	42,94	1	7,80	30	142,20	23	114,78	10	134,69
2	14,31	—	—	2	9,48	4	19,96	—	—
1	7,15	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	4,74	—	—	—	—
1	7,15	2	15,61	1	4,74	3	14,97	1	13,46
6	42,94	—	—	3	14,22	4	19,96	—	—
3	21,47	1	7,80	1	4,74	3	14,97	1	13,46
2	14,31	2	15,61	3	14,22	17	84,83	6	80,81
1	7,15	—	—	—	—	5	24,95	—	—
1	7,15	—	—	3	14,22	1	4,99	—	—
1	7,15	—	—	—	—	1	4,99	1	13,46
—	—	—	—	—	—	2	9,98	—	—
2	14,31	—	—	1	4,74	2	9,98	1	13,46
1	7,15	1	7,80	3	14,22	2	9,98	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	28,63	—	—	5	23,70	2	9,98	14	188,57
—	—	—	—	1	9,48	—	—	—	—
—	—	3	23,41	1	4,74	—	—	1	13,46
—	—	—	—	—	—	2	9,98	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21,47	4	31,22	4	18,96	3	14,97	4	53,87
57	407,98	64	499,53	58	274,93	111	553,94	8	107,75
140	—	104	—	221	—	253	—	83	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	—	—	1	1,88	—	—
4	10,23	—	—	5	9,68	2	3,76	14	63,63
4	10,23	—	—	5	9,68	3	5,64	14	63,63
6	15,34	1	3,95	20	38,75	15	28,24	10	45,45
6	15,34	2	7,90	5	9,68	11	20,71	3	13,63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5,11	5	19,76	5	9,68	8	15,06	1	4,54
2	5,11	5	19,76	5	9,68	8	15,06	1	4,54
4	10,23	—	—	2	3,85	2	3,76	—	—
17	43,47	28	110,67	25	48,44	45	84,74	1	4,54
39	99,74	36	142,29	62	120,15	84	158,19	29	131,81

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		Homens {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		Mulheres {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .			
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



DEMOGRÁFICA

PENÁPOLIS	PEREIRA BARRETO	PEREIRAS	PIEDADE	PILAR DO SUL
1 029	3 224	233	1 498	694
32 217	10 740	6 481	15 476	5 745
37 490	16 654	7 196	19 750	8 121
232	65	39	145	96
4	2	—	1	—
14	3	—	12	1
7	48	—	7	—
230	103	34	79	52
26	15	5	86	45
1	—	—	—	—
188	95	28	56	31
68	23	11	109	66
1	—	—	—	—
248	115	35	142	83
—	—	—	4	4
7	3	3	16	7
2	—	1	3	3
<b>257</b>	<b>118</b>	<b>39</b>	<b>165</b>	<b>97</b>
<b>6,85</b>	<b>7,08</b>	<b>5,41</b>	<b>8,35</b>	<b>11,94</b>
627	298	88	382	186
580	306	72	396	157
1 063	569	141	682	335
144	35	19	95	8
—	—	—	1	—
1 022	233	154	704	342
78	52	2	9	—
28	13	4	17	—
79	306	—	48	1
—	—	—	—	—
<b>1 207</b>	<b>604</b>	<b>160</b>	<b>778</b>	<b>343</b>
<b>32,19</b>	<b>36,26</b>	<b>22,23</b>	<b>39,39</b>	<b>42,23</b>
50	20	3	37	9
20	17	7	27	5
60	37	7	52	13
10	—	3	12	1
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amareios . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

PENÁPOLIS	PEREIRA BARRETO	PEREIRAS	PIEDADE	PILAR DO SUL
54	19	10	61	14
9	10	—	1	—
3	2	—	—	—
4	6	—	2	—
—	—	—	—	—
70	37	10	64	14
54,81	57,72	58,82	76,00	39,21
221	139	52	184	96
183	127	31	182	71
311	132	80	345	167
63	41	3	6	—
18	25	—	5	—
12	68	—	10	—
—	—	—	—	—
342	229	79	354	167
61	34	4	12	—
1	3	—	—	—
404	266	83	366	167
10,77	15,97	11,53	18,53	20,56
72	39	23	75	34
68	46	11	76	26
112	51	34	146	60
19	11	—	1	—
5	8	—	—	—
4	15	—	4	—
—	—	—	—	—
140	85	34	151	60
115,99	140,72	212,50	194,08	174,92
56	47	3	15	—
1,49	2,82	0,41	0,75	—
803	338	77	412	176
21,41	20,29	10,70	20,86	21,67
298,76	227,05	192,77	212,56	205,38

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major . . . . .  
b) varíola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

PENAPOLIS		PEREIRA BARRETO		PEREIRAS		PIEDADE		PILAR DO SUL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	2,66	—	—	1	13,89	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	5,06	—	—
4	10,66	3	18,01	1	13,89	—	—	—	—
1	2,66	7	42,03	—	—	1	5,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	29,34	18	108,08	—	—	—	—	—	—
4	10,66	—	—	—	—	2	10,12	—	—
7	18,67	8	48,03	—	—	4	20,25	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,66	1	6,00	—	—	1	5,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,00	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,66	1	6,00	1	13,89	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	12,00	—	—	3	15,18	—	—
—	—	1	6,00	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10,66	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	32,00	3	18,01	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10,66	—	—	—	—	3	15,18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,00	3	18,01	—	—	—	—	—	—
10	26,67	8	48,03	—	—	3	15,18	—	—
—	—	—	—	—	—	1	5,06	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,00	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,00	—	—	—	—	—	—
10	26,67	1	6,00	1	13,89	3	15,18	—	—
2	5,33	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,66	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,66	—	—	—	—	—	—	—	—
6	16,00	2	12,00	—	—	2	10,12	—	—
2	5,33	—	—	1	13,89	—	—	—	—
44	117,36	14	84,06	—	—	8	40,50	—	—
17	45,34	1	6,00	—	—	4	20,25	—	—
—	—	—	—	1	13,89	—	—	—	—
9	24,00	12	72,05	1	13,89	6	30,37	—	—
4	10,66	2	12,00	3	41,68	—	—	—	—
4	10,66	1	6,00	—	—	1	5,06	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) : <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30	Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite . . . . .
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
	e) Outras causas . . . . .
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .
	Total . . . . .

## GERAL

PENAPOLIS		PEREIRA BARRETO		PEREIRAS		PIEDADE		PILAR DO SUL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	8,00	1	6,00	—	—	—	—	1	12,31
41	109,36	24	144,10	1	13,89	31	156,96	—	—
6	16,00	6	36,02	—	—	2	10,12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,00	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,00	1	6,00	—	—	6	30,37	—	—
5	13,33	1	6,00	—	—	—	—	—	—
3	8,00	—	—	—	—	3	15,18	—	—
13	34,67	1	6,00	1	13,89	3	15,18	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,00	—	—	—	—	2	10,12	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,66	1	6,00	—	—	1	5,06	—	—
4	10,66	5	30,02	1	13,89	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	5,06	—	—
2	5,33	—	—	—	—	—	—	—	—
17	45,34	5	30,02	—	—	11	55,69	—	—
1	2,66	—	—	—	—	—	—	—	—
5	13,33	1	6,00	—	—	—	—	—	—
1	2,66	2	12,00	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	42,67	4	24,01	2	27,79	2	10,12	1	12,31
108	288,07	125	750,57	68	944,96	261	1 321,51	165	2 031,76
404	—	266	—	83	—	366	—	167	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
3	2,48	—	—	—	—	2	2,57	—	—
17	14,08	5	8,27	—	—	11	14,13	—	—
20	16,57	5	8,27	—	—	13	16,70	—	—
33	27,34	17	28,14	1	6,25	20	25,70	—	—
9	7,45	7	11,58	1	6,25	4	5,14	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	15,74	8	13,24	1	6,25	2	2,57	—	—
19	15,74	8	13,24	1	6,25	2	2,57	—	—
6	4,97	1	1,65	—	—	1	1,28	—	—
53	43,91	47	77,81	31	193,75	111	142,67	60	174,92
140	115,99	85	140,72	34	212,50	151	194,08	60	174,92

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	}	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	}	sem indicação . . . . .	
			sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

PINDAMONHAN- GABA	PINDORAMA	PINHAL	PIQUETE	PIRACAIA
755	192	494	166	374
23 290	9 630	32 905	7 327	11 191
25 936	10 818	33 760	8 635	12 169
198	96	284	93	92
1	2	—	—	—
3	2	4	—	—
5	3	—	—	5
158	88	220	78	59
49	15	68	15	38
—	—	—	—	—
139	54	154	62	43
68	49	134	31	54
—	—	—	—	—
188	96	265	80	89
7	—	6	—	2
10	4	13	11	4
2	3	4	2	2
<b>207</b>	<b>103</b>	<b>288</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
<b>7,98</b>	<b>9,52</b>	<b>8,53</b>	<b>10,77</b>	<b>7,97</b>
532	213	390	196	194
491	163	339	210	217
631	374	712	332	373
390	2	17	71	37
2	—	—	3	1
790	342	688	315	388
164	14	21	55	11
48	11	20	36	6
21	9	—	—	6
—	—	—	—	—
<b>1 023</b>	<b>376</b>	<b>729</b>	<b>406</b>	<b>411</b>
<b>39,44</b>	<b>34,75</b>	<b>21,59</b>	<b>47,01</b>	<b>33,77</b>
66	6	69	23	18
52	10	41	12	13
66	16	108	23	29
52	—	2	12	2
—	—	—	—	—



## DEMOGRÁFICA

PINDAMONHAN- GABA	PINDORAMA	PINHAL	PIQUÊTE	PIRACAIA
85	15	92	28	30
23	1	8	3	1
7	—	10	4	—
3	—	—	—	—
—	—	—	—	—
<b>118</b>	<b>16</b>	<b>110</b>	<b>35</b>	<b>31</b>
<b>103,41</b>	<b>40,81</b>	<b>131,10</b>	<b>79,36</b>	<b>70,13</b>
314	58	294	79	112
294	51	268	77	116
432	95	486	103	207
117	2	37	23	11
54	2	39	30	9
5	2	—	—	1
—	—	—	—	—
589	92	497	155	220
16	17	65	1	8
3	—	—	—	—
<b>608</b>	<b>109</b>	<b>562</b>	<b>156</b>	<b>228</b>
<b>23,44</b>	<b>10,07</b>	<b>16,64</b>	<b>18,06</b>	<b>18,73</b>
92	18	86	27	40
70	18	67	30	38
123	31	138	39	71
25	1	9	10	5
14	4	6	8	1
—	—	—	—	1
—	—	—	—	—
<b>162</b>	<b>36</b>	<b>153</b>	<b>57</b>	<b>78</b>
<b>158,35</b>	<b>95,74</b>	<b>209,87</b>	<b>140,39</b>	<b>189,78</b>
184	22	108	30	43
<b>7,09</b>	<b>2,03</b>	<b>3,19</b>	<b>3,47</b>	<b>3,53</b>
415	267	167	250	183
<b>16,00</b>	<b>24,68</b>	<b>4,94</b>	<b>28,95</b>	<b>15,03</b>
168,25	344,95	129,71	260,25	180,26

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## G E R A L

PINDAMONHAN-GABA		PINDORAMA		PINHAL		PIQUÊTE		PIRACAIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
11	42,41	1	9,24	2	5,92	—	—	1	8,21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5	14,81	1	11,58	1	8,21
2	7,71	1	9,24	3	8,88	—	—	—	—
33	127,23	1	9,24	14	41,46	5	57,90	7	57,52
3	11,56	—	—	—	—	1	11,58	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	42,41	—	—	4	11,84	6	69,48	12	98,61
39	150,37	—	—	10	29,62	14	162,13	3	24,65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,56	1	9,24	8	23,69	1	11,58	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	15,42	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,85	3	27,73	2	5,92	1	11,58	2	16,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	181,21	2	18,48	42	124,40	—	—	3	24,65
—	—	—	—	2	5,92	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,85	1	9,24	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,56	4	36,97	15	44,43	1	11,58	1	8,21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,56	1	9,24	1	2,96	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,56	—	—	—	—	—	—	—	—
20	77,11	7	64,70	—	—	—	—	13	106,82
12	46,26	1	9,24	14	41,46	1	11,58	2	16,43
2	7,71	—	—	5	14,81	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,96	—	—	1	8,21
—	—	—	—	1	2,76	—	—	2	16,43
—	—	—	—	—	—	—	—	1	8,21
1	3,85	—	—	—	—	—	—	1	8,21
5	19,27	3	27,73	7	20,73	1	11,58	1	8,21
—	—	1	9,24	—	—	—	—	1	8,21
—	—	—	—	1	2,96	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	61,69	5	46,21	21	62,20	4	46,32	2	16,43
4	15,42	1	9,24	9	26,65	—	—	2	16,43
22	84,82	1	9,24	47	139,21	14	162,13	13	106,82
9	34,70	2	18,48	11	32,58	4	46,32	3	24,65
5	19,27	—	—	8	23,69	—	—	2	16,43
22	84,82	—	—	18	53,31	3	34,74	8	65,74
3	11,56	—	—	13	38,50	—	—	—	—
4	15,42	1	9,24	10	29,62	—	—	2	16,43

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30	Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .
	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .
	Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	Tuberculose . . . . .
	Outras . . . . .
	Total . . . . .
	e) Outras causas . . . . .
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .
	Total . . . . .

GERAL

PINDAMONHAN-GABA		PINDORAMA		PINHAL		PIQUETE		PIRACAIA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
5	19,27	1	9,24	8	23,69	1	11,58	—	—
55	212,06	12	110,92	75	222,15	29	335,84	24	197,22
18	69,40	2	18,48	31	91,82	2	23,16	4	32,87
1	3,85	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,85	—	—	1	2,96	—	—	—	—
5	19,27	—	—	11	32,58	—	—	1	8,21
1	3,85	—	—	6	17,77	3	34,74	3	24,65
5	19,27	4	36,97	9	26,65	4	46,32	2	16,43
27	104,10	4	36,97	27	79,97	2	23,16	3	24,65
3	11,56	—	—	1	2,96	—	—	—	—
5	19,27	1	9,24	3	8,88	—	—	—	—
1	3,85	—	—	—	—	1	11,58	—	—
2	7,71	—	—	2	5,92	—	—	—	—
5	19,27	—	—	2	5,92	1	11,58	—	—
6	23,13	—	—	1	2,96	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	127,23	6	55,46	27	79,97	3	34,74	8	65,74
6	23,13	4	36,97	12	35,54	3	34,74	3	24,65
3	11,56	5	46,21	2	5,92	—	—	1	8,21
1	3,85	—	—	—	—	2	23,16	1	8,21
1	3,85	—	—	1	2,96	—	—	—	—
27	104,10	2	18,48	6	17,77	3	34,74	5	41,08
108	416,40	31	286,55	63	186,61	45	521,13	89	731,36
608	—	109	—	562	—	156	—	228	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos
3	2,93	—	—	3	4,11	6	14,77	7	17,03
33	32,25	6	15,95	27	37,03	3	7,38	8	19,46
36	35,19	6	15,95	30	41,15	9	22,16	15	36,49
37	36,16	8	21,27	46	63,10	18	44,33	20	48,66
15	14,66	—	—	16	21,94	1	2,46	6	14,59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	28,34	6	15,95	35	48,01	12	29,55	3	7,29
29	28,34	6	15,95	35	48,01	12	29,55	3	7,29
8	7,82	3	7,97	5	6,85	—	—	1	2,43
37	36,16	13	34,57	21	28,80	17	41,87	33	80,29
162	158,35	36	95,74	153	209,87	57	140,39	78	189,78

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	}	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
	Mulheres	}	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

PIRACICABA	PIRAJU	PIRAJUÍ	PIRAMBÓIA	PIRANGI
1 616	1 213	1 632	720	366
77 576	31 525	66 409	4 619	13 915
87 416	26 171	48 007	5 736	13 953
703	186	423	39	106
11	2	4	—	—
18	4	14	2	4
4	1	5	—	3
681	144	346	31	96
55	49	100	10	17
—	—	—	—	—
626	126	226	29	59
110	67	220	12	54
—	—	—	—	—
683	177	423	38	107
10	4	5	—	1
33	10	15	3	5
10	2	3	—	—
<b>736</b>	<b>193</b>	<b>446</b>	<b>41</b>	<b>113</b>
<b>8,41</b>	<b>7,37</b>	<b>9,29</b>	<b>7,14</b>	<b>8,09</b>
1 344	391	871	104	230
1 305	403	741	119	215
2 589	718	1 446	188	431
59	75	166	34	14
1	1	—	1	—
2 433	730	1 417	206	411
63	39	87	9	11
143	21	58	7	14
9	4	50	1	9
1	—	—	—	—
<b>2 649</b>	<b>794</b>	<b>1 612</b>	<b>223</b>	<b>445</b>
<b>30,30</b>	<b>30,33</b>	<b>33,57</b>	<b>38,87</b>	<b>31,89</b>
113	58	94	15	13
88	29	52	8	15
197	68	134	19	27
4	17	12	4	1
—	2	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

PIRACICABA	PIRAJU	PIRAJUÍ	PIRAMBÓIA	PIRANGI
171	78	124	19	26
6	4	11	3	1
24	4	7	1	—
—	1	3	—	1
—	—	1	—	—
<b>201</b>	<b>87</b>	<b>146</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
<b>70,52</b>	<b>98,75</b>	<b>83,04</b>	<b>93,49</b>	<b>59,19</b>
555	278	386	56	70
506	259	364	84	44
847	462	594	115	91
45	44	101	10	10
165	30	48	15	12
3	1	7	—	1
1	—	—	—	—
896	508	689	136	102
163	29	60	4	12
2	—	1	—	—
<b>1 061</b>	<b>537</b>	<b>750</b>	<b>140</b>	<b>114</b>
<b>12,13</b>	<b>20,51</b>	<b>15,62</b>	<b>24,40</b>	<b>8,17</b>
149	88	145	18	28
123	70	122	33	18
221	137	211	42	38
10	11	34	4	5
39	10	18	5	3
1	—	4	—	—
1	—	—	—	—
<b>272</b>	<b>158</b>	<b>267</b>	<b>51</b>	<b>46</b>
<b>102,68</b>	<b>198,99</b>	<b>165,63</b>	<b>228,69</b>	<b>103,37</b>
153	59	139	1	44
<b>1,75</b>	<b>2,25</b>	<b>2,89</b>	<b>0,17</b>	<b>3,15</b>
1 588	257	862	83	331
<b>18,16</b>	<b>9,82</b>	<b>17,95</b>	<b>14,47</b>	<b>23,72</b>
<b>249,67</b>	<b>147,85</b>	<b>214,93</b>	<b>159,28</b>	<b>390,35</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) *variola major* . . . . .  
 b) *variola minor (alastrim)* . . . . .  
 c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
 ab) *amebiana* . . . . .  
 ac) *por outros protozoários* . . . . .  
 ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
 b) *Erisipela* (11) . . . . .  
 c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
 d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
 e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
 f) *Raiva* (38b) . . . . .  
 g) *Tétano* (12) . . . . .  
 h) *Lepra* (23) . . . . .  
 i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
 j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
 k) *Micoses* (43) . . . . .  
 l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) *meningite não meningocócica (81)*: aa) *meningite simples* . . . . .  
 ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
 b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
 b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
 c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## G E R A L

PIRACICABA		PIRAJU		PIRAJUI		PIRAMBÓIA		PIRANGI	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
8	9,15	2	7,64	6	12,49	—	—	1	7,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5,71	—	—	4	8,33	—	—	2	14,33
5	5,71	—	—	2	4,16	—	—	1	7,16
34	38,89	3	11,46	13	27,07	—	—	1	7,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	17	64,95	4	8,33	—	—	—	—
44	50,33	7	26,74	3	6,24	—	—	6	43,00
16	18,30	12	45,85	9	18,74	—	—	4	28,66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3,43	—	—	4	8,33	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2,28	3	11,46	18	37,49	—	—	3	21,50
3	3,43	3	11,46	2	4,16	1	17,43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	18,30	5	19,10	46	95,81	—	—	11	78,83
1	1,14	1	3,82	1	2,08	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,08	—	—	2	14,33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5,71	3	11,46	16	33,32	—	—	11	78,83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	6,86	2	7,64	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	5,71	1	3,82	10	20,83	—	—	2	14,33
35	40,03	7	26,74	5	10,41	—	—	3	21,50
—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,16
1	1,14	2	7,64	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,82	2	4,16	—	—	1	7,16
5	5,71	—	—	—	—	—	—	—	—
13	14,87	2	7,64	15	31,24	1	17,43	3	21,50
—	—	2	7,64	1	2,08	—	—	—	—
1	1,14	2	7,64	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	41,18	6	22,92	4	8,33	—	—	5	35,83
9	10,29	4	15,28	6	12,49	—	—	2	14,33
108	123,54	20	76,42	30	62,49	1	17,43	12	86,00
15	17,15	14	53,49	16	33,32	—	—	2	14,33
2	2,28	2	7,64	5	10,41	—	—	2	14,33
26	29,74	13	49,67	27	56,24	—	—	2	14,33
18	20,59	14	53,49	8	16,66	1	17,43	—	—
58	66,34	2	7,64	16	33,32	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .						
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):					
	ba) diarréia e enterite . . . . .					
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .						
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .						
33 — <i>Nefritcs</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
{	a) aguda (130) . . . . .					
	b) crônica (131) . . . . .					
	c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .						
39 — Senilidade (162) . . . . .						
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .						
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .
		Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		{ Outras . . . . .
		Total . . . . .
	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

## GERAL

PIRACICABA		PIRAJU		PIRAJUI		PIRAMBÓIA		PIRANGI	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
4	4,47	2	7,64	5	10,41	—	—	—	—
95	108,67	48	183,40	52	108,31	1	17,43	4	28,66
7	8,00	8	30,56	11	22,91	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	3,82	3	6,24	—	—	—	—
5	5,71	4	15,28	7	14,58	—	—	4	28,66
9	10,29	9	34,38	7	14,58	—	—	—	—
16	18,30	3	11,46	9	18,74	—	—	2	14,33
95	108,67	7	26,74	35	72,90	—	—	5	35,83
6	6,86	—	—	1	2,08	—	—	—	—
10	11,43	4	15,28	3	6,24	1	17,43	—	—
2	2,28	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2,28	2	7,64	3	6,24	—	—	—	—
11	12,58	4	15,28	4	8,33	—	—	2	14,33
1	1,14	1	3,82	5	10,41	—	—	1	7,16
—	—	1	3,82	—	—	—	—	—	—
41	46,90	11	42,03	41	85,40	1	17,43	7	50,16
12	13,72	1	3,82	2	4,16	—	—	—	—
4	4,57	3	11,46	1	2,08	1	17,43	1	7,16
—	—	1	3,82	2	4,16	1	17,43	1	7,16
1	1,14	—	—	—	—	—	—	—	—
20	22,87	7	26,74	9	18,74	1	17,43	4	28,66
240	274,54	270	1 031,67	276	574,91	130	2 266,38	6	43,00
<b>1 061</b>	—	<b>537</b>	—	<b>750</b>	—	<b>140</b>	—	<b>114</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
26	9,81	5	6,29	2	1,24	—	—	5	11,23
40	15,10	11	13,85	41	25,43	1	4,48	7	15,73
66	24,91	16	20,15	43	26,67	1	4,48	12	26,96
54	20,38	23	28,96	36	22,33	1	4,48	3	6,74
33	12,45	6	7,55	19	11,78	—	—	1	2,24
1	0,37	—	—	—	—	—	—	—	—
13	4,90	10	12,59	45	27,91	1	4,48	25	56,17
14	5,28	10	12,59	45	27,91	1	4,48	25	56,17
7	2,64	8	10,07	8	4,96	—	—	3	6,74
98	36,99	95	119,64	116	71,96	48	215,24	2	4,49
272	102,68	158	198,99	267	165,63	51	228,69	46	103,37

## OCORRÊNCIAS

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
	Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
	Solteiros com solteiras . . . . .			
	Solteiros com viúvas . . . . .			
	Viúvos com solteiras . . . . .			
	Viúvos com viúvas . . . . .			
	TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
	Sem indicação . . . . .		
	TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

PIRASSUNUNGA	PIRATININGA	PITANGUEIRAS	POMPÉIA	PONTAL
855	620	495	1 010	370
23 093	19 756	13 552	55 918	8 482
25 922	21 717	15 295	40 507	9 987
234	120	116	199	85
2	1	—	8	—
3	8	3	13	2
—	3	1	34	2
219	101	93	228	71
20	31	27	26	18
—	—	—	—	—
196	72	78	158	54
43	60	42	96	35
—	—	—	—	—
223	125	113	250	80
2	1	2	1	2
14	6	3	3	4
—	—	2	—	3
<b>239</b>	<b>132</b>	<b>120</b>	<b>254</b>	<b>89</b>
<b>9,21</b>	<b>6,07</b>	<b>7,84</b>	<b>6,27</b>	<b>8,91</b>
395	275	208	822	218
394	264	180	736	170
753	477	372	1 258	367
36	62	16	294	21
—	—	—	6	—
747	434	317	1 016	293
12	50	47	132	63
27	25	18	34	30
3	30	6	376	2
—	—	—	—	—
<b>789</b>	<b>539</b>	<b>388</b>	<b>1 558</b>	<b>388</b>
<b>30,43</b>	<b>24,81</b>	<b>25,36</b>	<b>38,46</b>	<b>38,85</b>
24	25	16	73	9
18	18	11	54	7
41	34	26	90	16
1	7	1	37	—
—	2	—	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

PIRASSUNUNGA	PIRATININGA	PITANGUEIRAS	POMPÉIA	PONTAL
35	29	23	80	12
2	7	1	21	2
5	6	3	5	2
—	1	—	21	—
—	—	—	—	—
42	43	27	127	16
50,54	73,88	65,06	75,37	39,60
159	118	84	296	65
128	123	75	257	54
252	165	112	399	85
14	34	29	61	10
21	36	17	41	24
—	6	1	52	—
—	—	—	—	—
261	218	139	499	111
26	23	20	53	7
—	—	—	1	1
287	241	159	553	119
11,07	11,09	10,39	13,65	11,91
40	35	24	137	16
41	49	27	100	16
69	59	36	180	25
5	14	10	27	4
7	7	4	17	3
—	4	1	13	—
—	—	—	—	—
81	84	51	237	32
102,66	155,84	131,44	152,11	82,47
51	42	19	83	32
1,96	1,93	1,24	2,04	3,20
502	298	229	1 005	269
19,36	13,72	14,97	24,81	26,93
274,91	223,65	244,02	281,73	326,05

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)				
2 — Peste (3)				
3 — Escarlatina (8)				
4 — Coqueluche (9)				
5 — Difteria (10)				
6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)				
7 — Outras tuberculoses (14 a 22)				
8 — Paludismo (28)				
9 — Sífilis (30)				
10 — Gripe (33)				
11 — <i>Variola</i> (34)	{ a) variola major b) variola minor (alastrim) c) não especificada			
12 — Sarampo (35)				
13 — Tifo exantemático (39)				
14 — <i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>	{ a) <i>Disenteria</i> (27) b) Erisipela (11) c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) f) Raiva (38b) g) Tétano (12) h) Lepra (23) i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) j) Febre amarela (38a) k) Micoses (43) l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)	{ aa) bacilar ab) amebiana ac) por outros protozoários ad) não especificada ou devido a outras causas		
		15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)		
		16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57)		
		17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)		
		18 — Diabete melito (61)		
		19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77)		
		20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)		
		21 — <i>Meningite não meningocócica (81 e 82)</i>	{ a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) b) doenças da medula espinal (82)	
		22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83)		
		23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)		
24 — Doenças do coração (90 a 95)				
25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)				
26 — Bronquite (106)				
27 — <i>Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)</i>	{ a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)			

## GERAL

PIRASSUNUNGA		PIRATININGA		PITANGUEIRAS		POMPÉIA		PONTAL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	3	13,81	2	13,07	3	7,40	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	7,40	—	—
2	7,71	3	13,81	—	—	6	14,81	—	—
9	34,71	7	32,23	2	13,07	6	14,81	2	20,02
—	—	—	—	—	—	1	2,46	—	—
—	—	—	—	1	6,53	7	17,28	1	10,01
9	34,71	2	9,20	2	13,07	1	2,46	2	20,02
7	27,00	1	4,60	1	6,53	4	9,87	2	20,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	4,60	—	—	1	2,46	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	15,43	—	—	3	19,61	5	12,34	—	—
1	3,85	—	—	—	—	1	2,46	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	38,57	4	18,41	—	—	19	46,90	11	110,14
—	—	—	—	—	—	1	2,46	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,71	6	27,62	5	32,69	10	24,68	10	100,13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,57	3	13,81	2	13,07	—	—	1	10,01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	7,40	—	—
4	15,43	12	55,25	1	6,53	12	29,62	3	30,03
13	50,15	5	23,02	7	45,76	9	22,21	3	30,03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	7,71	—	—	—	—	—	—	—	—
5	19,28	—	—	2	13,07	—	—	1	10,01
1	3,85	—	—	—	—	—	—	1	10,01
5	19,28	9	41,44	2	13,07	11	27,15	1	10,01
1	3,85	2	9,20	1	6,53	—	—	—	—
—	—	—	—	1	6,53	—	—	—	—
—	—	2	9,20	—	—	—	—	—	—
7	27,00	4	18,41	4	26,15	7	17,28	4	40,05
2	7,71	4	18,41	4	26,15	5	12,34	1	10,01
31	119,58	13	59,86	8	52,30	22	54,31	13	130,16
6	23,14	4	18,41	4	26,15	2	4,93	5	50,06
—	—	1	4,60	—	—	3	7,40	—	—
7	27,00	9	41,44	5	32,69	25	61,71	1	10,01
2	7,71	1	4,60	—	—	2	4,93	3	30,03
—	—	4	18,41	15	98,07	10	24,68	5	50,06

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
Total			

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

PIRASSUNUNGA		PIRATININGA		PITANGUEIRAS		POMPÉIA		PONTAL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
4	15,43	1	4,60	—	—	5	12,34	1	10,01
18	69,43	38	174,97	19	124,22	83	204,90	9	90,11
10	38,57	6	27,62	2	13,07	6	14,81	2	20,02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	4,60	—	—	1	2,46	—	—
1	3,85	6	27,62	—	—	4	9,87	6	60,07
8	30,86	3	13,81	—	—	7	17,28	2	20,02
4	15,43	1	4,60	1	6,53	2	4,93	1	10,01
9	34,71	16	73,67	7	45,76	15	37,03	2	20,02
—	—	—	—	2	13,07	—	—	—	—
3	11,57	—	—	—	—	1	2,46	1	10,01
—	—	—	—	—	—	3	7,40	1	10,01
—	—	—	—	—	—	4	9,87	—	—
2	7,71	1	4,60	1	6,53	3	7,40	1	10,01
—	—	1	4,60	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	4,93	—	—
6	23,14	13	59,86	9	58,84	24	59,24	12	120,15
1	3,85	—	—	3	19,61	2	4,93	1	10,01
2	7,71	2	9,20	2	13,07	8	19,74	—	—
—	—	2	9,20	2	13,07	2	4,93	—	—
4	15,43	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,57	2	9,20	3	19,61	5	12,34	1	10,01
79	304,76	48	221,02	36	235,37	197	486,33	9	90,11
<b>287</b>	—	<b>241</b>	—	<b>159</b>	—	<b>553</b>	—	<b>119</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
7	8,87	—	—	1	2,57	1	0,64	1	2,57
6	7,60	13	24,11	9	23,19	24	15,40	12	30,92
<b>13</b>	<b>16,47</b>	<b>13</b>	<b>24,11</b>	<b>10</b>	<b>25,77</b>	<b>25</b>	<b>16,04</b>	<b>13</b>	<b>33,50</b>
12	15,20	28	51,94	10	25,77	58	37,22	5	12,88
5	6,33	7	12,98	6	15,46	16	10,26	1	2,57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>12</b>	<b>17,20</b>	<b>10</b>	<b>18,55</b>	<b>8</b>	<b>20,61</b>	<b>28</b>	<b>17,97</b>	<b>11</b>	<b>28,35</b>
12	15,20	10	18,55	8	20,61	28	17,97	<b>11</b>	<b>28,35</b>
6	7,60	6	11,13	4	10,30	4	2,56	—	—
33	41,82	20	37,10	13	35,50	106	68,03	2	5,15
<b>81</b>	<b>102,66</b>	<b>84</b>	<b>155,84</b>	<b>51</b>	<b>131,44</b>	<b>237</b>	<b>152,11</b>	<b>32</b>	<b>82,47</b>

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		Homens {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
		Mulheres {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .			
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		
TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

PORANGABA	PÓRTO FELIZ	PÓRTO FERREIRA	POTIRENDABA	PRESIDENTE ALVES
352	562	246	308	340
9 715	17 362	5 919	13 822	11 637
11 138	19 520	6 633	15 841	12 123
81	132	48	116	110
—	1	1	2	1
—	—	—	2	—
—	—	—	—	2
55	116	41	110	84
26	17	8	10	29
—	—	—	—	—
37	101	39	81	54
44	32	10	39	59
—	—	—	—	—
69	122	43	116	108
4	1	1	1	1
7	9	3	1	4
1	1	2	2	—
81	133	49	120	113
7,27	6,81	7,38	7,57	9,32
206	327	102	197	229
214	335	92	199	200
373	605	172	393	356
46	57	22	3	73
1	—	—	—	—
411	587	172	383	349
8	6	10	7	50
1	68	12	6	25
—	1	—	—	5
—	—	—	—	—
420	662	194	396	429
37,70	33,91	29,24	24,99	35,38
12	35	6	12	19
5	18	5	17	13
14	43	9	26	26
3	10	2	3	6
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
Sem indicação . . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

PORANGABA	PÓRTO FELIZ	PÓRTO FERREIRA	POTIRENDABA	PRESIDENTE ALVES
16	44	9	24	16
1	1	2	3	15
—	7	—	2	1
—	1	—	—	—
—	—	—	—	—
17	53	11	29	32
38,90	74,12	53,65	68,23	69,41
122	176	46	67	105
149	158	28	55	88
261	252	59	106	136
7	30	9	9	46
3	52	6	7	11
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
271	325	62	94	180
—	9	12	28	13
—	—	—	—	—
271	334	74	122	193
24,33	17,11	11,15	7,70	15,92
48	55	10	22	38
57	45	8	19	33
103	89	16	35	48
1	3	2	3	19
1	8	—	3	4
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
105	100	18	41	71
250,00	151,05	92,78	103,53	165,50
28	45	19	29	47
2,51	2,30	2,86	1,83	3,87
149	328	120	274	236
13,37	16,80	18,09	17,29	19,46
154,98	198,20	262,16	324,59	222,27

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

PORANGABA		PÓRTO FELIZ		PÓRTO FERREIRA		POTIRENDABA		PRESIDENTE ALVES	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
10	89,78	2	10,24	1	15,07	1	6,31	3	24,74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	17,95	2	10,24	1	15,07	2	12,62	1	8,24
4	35,91	12	61,47	4	60,30	1	6,31	1	8,24
—	—	3	15,36	—	—	—	—	—	—
—	—	5	25,61	—	—	—	—	1	8,24
—	—	1	5,12	1	15,07	—	—	3	24,74
—	—	3	15,36	2	30,15	4	25,25	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	44,89	—	—	1	15,07	—	—	—	—
1	8,97	—	—	—	—	—	—	—	—
4	35,91	—	—	—	—	2	12,62	1	8,24
—	—	2	10,24	—	—	2	12,62	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10	51,22	8	120,60	—	—	26	214,46
1	8,97	—	—	—	—	—	—	1	8,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	6,31	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	8,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	15,36	—	—	10	63,12	7	57,74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	12,62	1	8,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	8,97	2	10,24	1	15,07	4	25,25	1	8,24
1	8,97	8	40,98	2	30,15	8	50,50	2	16,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	10,24	1	15,07	1	6,31	—	—
—	—	1	5,12	—	—	—	—	—	—
—	—	8	40,98	—	—	2	12,62	8	65,99
—	—	1	5,12	—	—	1	6,31	—	—
—	—	1	5,12	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	26,93	8	40,98	—	—	1	6,31	4	32,99
—	—	5	25,61	—	—	1	6,31	1	8,24
1	8,97	9	46,10	14	211,06	1	6,31	9	74,23
—	—	3	15,36	2	30,15	2	12,62	5	41,24
—	—	1	5,12	3	45,22	—	—	—	—
—	—	29	148,56	5	75,38	5	31,56	15	123,73
—	—	2	10,24	—	—	4	25,25	2	16,49
—	—	—	—	—	—	—	—	3	24,74
2	17,95	13	66,59	—	—	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	— <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):           <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apendicite (121)	
31	— Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	— <i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34	— <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	— Senilidade (162)	
40	— Suicídios (163 e 164)	
41	— Homicídios (165 a 168)	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida</li> <li>Total</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose</li> <li>Outras</li> <li>Total</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total
		Total

## GERAL

PORANGABA		PÓRTO FELIZ		PÓRTO FERREIRA		POTIRENDABA		PRESIDENTE ALVES	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	1	15,07	2	12,62	4	32,99
79	709,28	72	368,85	6	90,45	13	82,06	26	214,46
10	89,78	9	46,10	—	—	2	12,62	11	90,73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	15,07	—	—	—	—
—	—	7	35,86	2	30,15	4	25,25	—	—
—	—	5	25,61	3	45,22	2	12,62	—	—
3	26,93	12	61,47	1	15,07	4	25,25	6	49,49
1	8,97	20	102,45	3	45,22	14	88,37	5	41,24
—	—	2	10,24	2	30,15	1	6,31	—	—
—	—	10	51,22	1	15,07	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	35,91	1	5,12	—	—	1	6,31	—	—
1	8,97	3	15,36	—	—	1	6,31	—	—
—	—	3	15,36	—	—	1	6,31	1	8,24
—	—	—	—	1	15,07	—	—	—	—
2	17,95	31	158,81	3	45,22	6	37,87	25	206,21
—	—	4	20,49	—	—	2	12,62	1	8,24
2	17,95	1	5,12	—	—	1	6,31	—	—
—	—	—	—	1	15,07	—	—	—	—
—	—	—	—	1	15,07	—	—	—	—
4	35,91	5	25,61	1	15,07	—	—	3	24,74
130	1 167,17	13	66,59	1	15,07	13	82,06	15	123,73
271	—	334	—	74	—	122	—	193	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen-tos
—	—	—	—	1	5,15	—	—	2	4,66
2	4,76	30	45,31	3	15,46	6	15,15	25	58,27
2	4,76	30	45,31	4	20,61	6	15,15	27	62,93
54	128,57	37	55,89	6	30,92	12	30,30	12	27,97
—	—	21	31,72	3	15,46	1	2,52	9	20,97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	9,06	3	15,46	13	32,82	13	30,30
—	—	6	9,06	3	15,46	13	32,82	13	30,30
3	7,14	2	3,02	1	5,15	3	7,57	4	9,32
46	109,52	4	6,04	1	5,15	6	15,15	6	13,98
105	249,99	100	151,05	18	92,78	41	103,53	71	165,50

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .

- Brasileiros com brasileiras . . . . .
- Brasileiros com estrangeiras . . . . .
- Estrangeiros com brasileiras . . . . .
- Estrangeiros com estrangeiras . . . . .
- Homens {
  - sabem ler . . . . .
  - não sabem ler . . . . .
  - sem indicação . . . . .
- Mulheres {
  - sabem ler . . . . .
  - não sabem ler . . . . .
  - sem indicação . . . . .
- Solteiros com solteiras . . . . .
- Solteiros com viúvas . . . . .
- Viúvos com solteiras . . . . .
- Viúvos com viúvas . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .

- Masculinos . . . . .
- Femininos . . . . .
- Legítimos . . . . .
- Ilegítimos . . . . .
- Sem indicação . . . . .
- Branços . . . . .
- Pardos . . . . .
- Pretos . . . . .
- Amarelos . . . . .
- Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .

- Masculinos . . . . .
- Femininos . . . . .
- Legítimos . . . . .
- Ilegítimos . . . . .
- Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

PRESIDENTE BERNARDES	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE VENCESLAU	PROMISSÃO	QUATA
1 314	2 272	5 637	820	975
22 851	76 382	23 022	27 537	20 957
30 897	70 884	32 946	32 061	24 465
199	471	233	161	149
6	6	7	6	1
5	20	19	13	15
18	25	20	5	11
201	453	244	171	149
27	52	35	14	27
—	17	—	—	—
140	351	186	139	113
88	154	93	46	63
—	17	—	—	—
220	502	258	176	167
—	2	3	1	—
4	14	17	5	5
4	4	1	3	4
<b>228</b>	<b>522</b>	<b>279</b>	<b>185</b>	<b>176</b>
<b>7,37</b>	<b>7,36</b>	<b>8,46</b>	<b>5,77</b>	<b>7,19</b>
611	1 452	686	505	464
622	1 352	616	479	364
1 054	2 322	1 154	948	762
179	482	148	36	66
—	—	—	—	—
1 021	2 198	1 001	755	669
69	214	170	41	78
42	82	44	3	30
101	310	87	185	51
—	—	—	—	—
<b>1 233</b>	<b>2 804</b>	<b>1 302</b>	<b>984</b>	<b>828</b>
<b>39,90</b>	<b>39,55</b>	<b>39,51</b>	<b>30,69</b>	<b>33,84</b>
55	96	41	34	23
43	77	22	13	27
79	137	56	43	40
19	36	7	4	10
—	—	—	—	—

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . . . .	{	Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Creşcimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

PRESIDENTE BERNARDES	PRESIDENTE PRUDENTE	PRESIDENTE VENCESLAU	PROMISSÃO	QUATA
74	121	50	31	42
13	25	6	3	2
4	9	2	1	4
7	18	5	12	2
—	—	—	—	—
98	173	63	47	50
73,62	58,11	46,15	45,58	56,94
226	617	208	147	147
178	491	175	149	134
324	754	286	222	236
46	197	58	30	21
15	83	23	13	11
19	74	16	31	13
—	—	—	—	—
365	1 004	342	236	238
39	102	41	60	43
—	2	—	—	—
404	1 108	383	296	281
13,07	15,63	11,62	9,23	11,48
103	216	83	53	60
91	177	72	60	57
158	297	120	93	100
22	57	21	12	9
6	19	8	1	3
8	20	6	7	5
—	—	—	—	—
194	393	155	113	117
157,33	140,15	119,04	114,83	141,30
59	203	72	34	51
1,90	2,86	2,18	1,06	2,08
829	1 696	919	688	547
26,83	23,92	27,89	21,45	22,35
305,19	253,06	339,94	332,43	294,66

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) *variola major* . . . . .  
b) *variola minor (alastrim)* . . . . .  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
b) *Erisipela* (11) . . . . .  
c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica* (81 e 82) . . . . . { a) *meningite não meningocócica* (81): aa) *meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal* (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia* (107 a 109) . . . . . { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

GERAL

PRESIDENTE BERNARDES		PRESIDENTE PRUDENTE		PRESIDENTE VENCESLAU		PROMISSAO		QUATA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	6,47	16	22,57	1	3,03	2	6,23	4	16,34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	9,70	4	5,64	—	—	1	3,11	1	4,08
4	12,94	8	11,28	2	6,07	4	12,47	1	4,08
1	3,23	26	36,67	7	21,24	6	18,71	4	16,34
—	—	2	2,82	—	—	1	3,11	1	4,08
2	6,47	31	43,73	15	45,52	5	15,59	2	8,17
2	6,47	3	4,23	1	3,03	2	6,23	6	24,52
3	9,70	10	14,10	—	—	—	—	1	4,08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,47	6	8,46	4	12,14	—	—	2	8,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	3,23	4	5,64	—	—	—	—	—	—
1	3,23	4	5,64	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,41	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,47	16	22,57	8	24,28	3	9,35	2	8,17
1	3,23	2	2,82	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,41	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,08
—	—	1	1,41	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	90,62	41	57,84	25	75,88	6	18,71	19	77,56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,47	3	4,23	3	9,10	1	3,11	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	16,18	24	33,85	6	18,21	3	9,35	6	24,52
7	22,65	21	29,62	7	21,24	2	6,23	4	16,34
1	3,23	5	7,05	—	—	1	3,11	—	—
—	—	1	1,41	—	—	—	—	—	—
—	—	2	2,82	—	—	—	—	—	—
3	9,70	—	—	—	—	—	—	—	—
9	29,12	14	19,75	3	9,10	2	6,23	12	49,04
5	16,18	2	2,82	—	—	—	—	3	12,26
1	3,23	6	8,46	—	—	—	—	1	4,08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	19,41	18	25,39	1	3,03	3	9,35	5	20,43
4	12,94	7	9,87	5	15,17	2	6,23	3	12,26
23	74,44	61	86,05	15	45,52	17	53,02	29	118,53
5	16,18	15	21,16	2	6,07	3	9,35	2	8,17
8	25,89	6	8,46	5	15,17	5	15,59	3	12,26
31	100,33	72	101,57	29	88,02	23	71,73	23	94,01
—	—	20	28,21	1	3,03	4	12,47	1	4,08
17	55,02	21	29,62	18	54,63	1	3,11	3	12,26

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
	Total . . . . .	

## GERAL

PRESIDENTE BERNARDES		PRESIDENTE PRUDENTE		PRESIDENTE VENCESLAU		PROMISSÃO		QUATA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	6,47	18	25,39	1	3,03	2	6,23	4	16,34
106	343,07	145	204,55	75	227,64	25	77,97	79	322,91
10	32,36	29	40,91	9	27,31	15	46,78	8	32,69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	9,70	4	5,64	—	—	1	3,11	—	—
4	12,94	18	25,39	4	12,14	2	6,23	5	20,43
4	12,94	22	31,03	6	18,21	8	24,95	4	16,34
2	6,47	4	5,64	4	12,14	3	9,35	1	4,08
5	16,18	38	53,60	17	51,59	13	40,54	6	24,52
2	6,47	5	7,05	—	—	2	6,23	3	12,26
1	3,23	9	12,69	—	—	1	3,11	1	4,08
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	9,70	3	4,23	3	9,10	1	3,11	—	—
4	12,94	21	29,62	6	18,21	2	6,23	1	4,08
—	—	2	2,82	2	6,07	2	6,23	—	—
—	—	2	2,82	—	—	1	3,11	—	—
44	142,40	76	107,21	25	75,88	18	56,14	11	44,96
7	22,65	11	15,51	12	36,42	6	18,71	5	20,43
6	19,41	20	28,21	7	21,24	8	24,95	5	20,43
1	3,23	4	5,64	2	6,07	—	—	—	—
—	—	3	4,23	2	6,07	—	—	1	4,08
4	12,94	17	23,98	11	33,38	1	3,11	6	24,52
17	55,02	183	258,16	39	118,37	88	274,47	1	4,08
<b>404</b>	—	<b>1 108</b>	—	<b>383</b>	—	<b>296</b>	—	<b>281</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
2	1,62	1	0,35	—	—	—	—	5	6,03
44	35,68	75	26,74	25	19,20	18	18,29	11	13,28
<b>46</b>	<b>37,30</b>	<b>76</b>	<b>27,10</b>	<b>25</b>	<b>19,20</b>	<b>18</b>	<b>18,29</b>	<b>16</b>	<b>19,32</b>
70	56,77	103	36,73	59	45,31	19	19,30	57	68,84
29	23,51	41	14,62	27	20,73	18	18,29	12	14,49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	26,76	55	19,61	29	22,27	11	11,17	22	26,57
<b>33</b>	<b>26,76</b>	<b>55</b>	<b>19,61</b>	<b>29</b>	<b>22,27</b>	<b>11</b>	<b>11,17</b>	<b>22</b>	<b>26,57</b>
8	6,48	15	5,34	2	1,53	4	4,06	10	12,07
8	6,48	103	36,73	13	9,98	43	43,69	—	—
<b>194</b>	<b>157,33</b>	<b>393</b>	<b>140,15</b>	<b>155</b>	<b>119,04</b>	<b>113</b>	<b>114,83</b>	<b>117</b>	<b>141,30</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

QUELUZ	QUINTANA	RANCHARIA	REDENÇÃO DA SERRA	REGENTE FEIJÓ
202	368	1 268	308	1 166
5 208	—	20 878	5 668	23 249
7 065	14 457	24 619	6 362	28 047
62	65	142	39	177
—	3	4	—	6
1	10	5	—	6
—	7	5	—	15
45	78	140	22	181
18	7	16	17	23
—	—	—	—	—
40	61	113	14	135
23	24	43	25	69
—	—	—	—	—
61	79	147	34	190
—	1	3	—	3
2	4	6	4	6
—	1	—	1	5
63	85	156	39	204
8,91	5,87	6,33	6,13	7,27
139	295	481	183	613
162	255	448	130	592
223	483	755	203	1 026
78	66	174	60	177
—	1	—	—	2
219	376	784	254	991
51	69	73	8	92
31	15	27	1	38
—	90	45	—	84
—	—	—	—	—
301	550	929	263	1 205
42,60	38,04	37,73	41,33	42,96
21	27	30	6	41
18	21	19	4	31
31	41	39	9	54
8	7	10	1	18
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Brasileiros . . . . .
Estrangeiros . . . . .		
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

QUELUZ	QUINTANA	RANCHARIA	REDEÇÃO DA SERRA	REGENTE FEIJÓ
23	32	39	10	59
7	6	7	—	6
9	5	1	—	5
—	5	2	—	2
—	—	—	—	—
39	48	49	10	72
114,70	80,26	50,10	36,63	56,38
126	107	191	66	202
108	100	190	76	196
131	144	274	134	305
52	38	85	6	61
50	12	13	2	25
—	13	9	—	7
1	—	—	—	—
232	187	364	137	374
2	19	17	3	24
—	1	—	2	—
234	207	381	142	398
33,12	14,31	15,47	22,32	14,19
37	38	99	22	84
33	40	92	19	86
42	56	149	39	142
14	16	35	1	12
14	4	5	1	10
—	2	2	—	6
—	—	—	—	—
70	78	191	41	170
232,55	141,81	205,59	155,89	141,07
30	57	49	—	55
4,24	3,94	1,99	—	1,96
67	343	548	121	807
9,48	23,72	22,25	19,01	28,77
128,63	265,70	243,83	185,21	302,76

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major  
b) variola minor (alastrim)  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

QUELUZ		QUINTANA		RANCHARIA		REDENÇÃO DA SERRA		REGENTE FEIJÓ	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	28,30	5	34,58	5	20,30	—	—	1	3,56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	14,15	—	—	2	8,12	—	—	2	7,13
—	—	4	27,66	2	8,12	—	—	2	7,13
5	70,77	—	—	6	24,37	—	—	8	28,52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,91	3	12,18	—	—	5	17,82
5	70,77	1	6,91	7	28,43	—	—	—	—
3	42,46	—	—	2	8,12	—	—	5	17,82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	28,30	—	—	2	8,12	—	—	2	7,13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	34	235,18	5	20,30	—	—	1	3,56
1	14,15	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	28,30	2	13,83	1	4,06	—	—	1	3,56
—	—	1	6,91	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,91	1	4,06	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	13,83	5	20,30	—	—	24	85,57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	28,30	4	27,66	4	16,24	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	99,07	2	13,83	4	16,24	—	—	4	14,26
4	56,61	1	6,91	6	24,37	—	—	7	24,95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	14,15	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	8,12	—	—	—	—
1	14,15	3	20,75	—	—	—	—	—	—
2	28,30	2	13,83	3	12,18	—	—	5	17,82
—	—	—	—	1	4,06	—	—	2	7,13
—	—	—	—	1	4,06	—	—	4	14,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	56,61	—	—	5	20,30	—	—	4	14,26
2	28,30	—	—	—	—	—	—	3	10,69
29	410,47	9	62,25	9	36,55	1	15,71	7	24,95
9	127,38	—	—	1	4,06	—	—	6	21,39
5	70,77	—	—	7	28,43	—	—	4	14,26
30	424,62	7	48,41	8	32,49	—	—	13	46,35
1	14,15	2	13,83	3	12,18	—	—	6	21,39
16	226,46	1	6,91	7	28,43	—	—	10	35,65

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .		Total . . . . .
}	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
	Total . . . . .						
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
		Total . . . . .					

## GERAL

QUELUZ		QUINTANA		RANCHARIA		REDEÇÃO DA SERRA		REGENTE FEIJÓ	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	14,15	1	6,91	3	12,18	—	—	2	7,13
28	396,31	15	103,75	55	223,40	—	—	60	213,92
9	127,38	2	13,83	5	20,30	—	—	12	42,78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	99,07	—	—	2	8,12	—	—	2	7,13
—	—	—	—	3	12,18	—	—	5	17,82
1	14,15	—	—	2	8,12	—	—	1	3,56
—	—	7	48,41	—	—	—	—	26	92,70
3	42,46	—	—	—	—	—	—	1	3,56
—	—	1	6,91	2	8,12	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	14,15	1	6,91	—	—	—	—	3	10,69
—	—	1	6,91	3	12,18	—	—	5	17,82
—	—	—	—	2	8,12	—	—	2	7,13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	297,23	8	55,33	19	77,17	—	—	23	82,00
6	84,92	—	—	—	—	—	—	5	17,82
—	—	2	13,83	5	20,30	—	—	5	17,82
—	—	1	6,91	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,91	2	8,12	—	—	—	—
7	99,07	1	6,91	10	40,61	—	—	4	14,26
16	226,46	84	581,03	166	674,27	141	2 216,28	116	413,59
234	—	207	—	381	—	142	—	398	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	3,32	—	—	6	6,45	—	—	—	—
21	69,76	8	14,54	18	19,37	—	—	23	19,08
22	73,08	8	14,54	24	25,83	—	—	23	19,08
16	53,15	8	14,54	47	50,59	—	—	42	34,85
19	63,12	6	10,90	10	10,76	—	—	14	11,61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	16,61	16	29,09	13	13,99	—	—	27	22,40
5	16,61	16	29,09	13	13,99	—	—	27	22,40
—	—	—	—	6	6,45	—	—	2	1,65
8	26,57	40	72,72	91	97,95	41	155,89	62	51,45
70	232,55	78	141,81	191	205,59	41	155,89	170	141,07

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		Sem indicação	}	Branços . . . . .	
				Pardos . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

REGISTRO	RIBEIRA	RIBEIRÃO BONITO	RIBEIRÃO BRANCO	RIBEIRÃO PRETO
1 229	399	473	847	1 081
—	5 550	11 796	—	80 591
21 856	5 894	13 688	6 432	81 411
92	22	89	54	566
2	—	1	—	6
17	—	1	1	24
9	—	2	—	7
93	18	83	36	571
27	4	10	19	32
—	—	—	—	—
84	13	53	35	512
36	9	40	20	91
—	—	—	—	—
112	20	91	52	554
—	—	—	1	4
6	2	1	2	30
2	—	1	—	15
120	22	93	55	603
5,49	3,73	6,79	8,55	7,40
391	79	205	110	1 000
347	58	191	104	1 033
460	81	384	159	1 945
278	56	12	55	88
—	—	—	—	—
533	82	349	209	1 740
92	54	31	4	192
14	1	12	1	74
99	—	4	—	27
—	—	—	—	—
738	137	396	214	2 033
33,76	23,24	28,93	33,27	24,97
25	2	16	10	98
23	1	12	11	61
28	—	27	11	143
20	3	1	9	16
—	—	—	1	—

**O C O R R Ê N C I A S**

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Pardos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Pretos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Amarelos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Sem indicação . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Femininos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Branços . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Pardos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Pretos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Amarelos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Sem indicação . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Brasileiros . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Estrangeiros . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
Sem indicação . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .		

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano . . . . .	{	Masculinos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Femininos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Branços . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Pardos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Pretos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Amarelos . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .
		Sem indicação . . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

REGISTRO	RIBEIRA	RIBEIRÃO BONITO	RIBEIRÃO BRANCO	RIBEIRÃO PRÊTO
37	1	23	20	111
6	2	4	1	23
2	—	1	—	25
3	—	—	—	—
—	—	—	—	—
48	3	28	21	159
<b>61,06</b>	<b>21,42</b>	<b>66,03</b>	<b>89,36</b>	<b>72,53</b>
217	50	68	56	726
222	33	42	50	531
290	42	90	99	909
93	36	9	6	151
25	5	11	1	181
31	—	—	—	16
—	—	—	—	—
416	82	79	105	1 010
23	—	31	—	243
—	1	—	1	4
<b>439</b>	<b>83</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>1 257</b>
<b>20,08</b>	<b>14,08</b>	<b>8,03</b>	<b>16,48</b>	<b>15,44</b>
53	15	19	16	102
62	6	11	21	105
75	10	25	36	158
29	11	2	1	25
8	—	3	—	22
3	—	—	—	2
—	—	—	—	—
<b>115</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>207</b>
<b>155,82</b>	<b>153,28</b>	<b>75,75</b>	<b>172,89</b>	<b>101,81</b>
71	—	9	—	328
<b>3,24</b>	—	<b>0,65</b>	—	<b>4,02</b>
299	54	286	108	776
<b>13,68</b>	<b>9,16</b>	<b>20,89</b>	<b>16,79</b>	<b>9,53</b>
168,10	165,06	360,00	201,88	161,73

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) *variola major* . . . . .  
b) *variola minor (alastrim)* . . . . .  
c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
ab) *amebiana* . . . . .  
ac) *por outros protozoários* . . . . .  
ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .
- b) *Erisipela* (11) . . . . .
- c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias* (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44) { d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
f) *Raiva* (38b) . . . . .  
g) *Tétano* (12) . . . . .  
h) *Lepra* (23) . . . . .  
i) *Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
k) *Micoses* (43) . . . . .  
l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias* (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — *Câncer e outros tumores malignos* (45 a 55) : . . . . .
- 16 — *Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado* (56 e 57) . . . . .
- 17 — *Reumatismo crônico e gôta* (59 e 60) . . . . .
- 18 — *Diabete melito* (61) . . . . .
- 19 — *Alcoolismo agudo ou crônico* (77) . . . . .
- 20 — *Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos* (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica* (81 e 82) { a) *meningite não meningocócica* (81) : aa) *meningite simples* . . . . .  
ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
b) *doenças da medula espinal* (82) . . . . .
- 22 — *Lesões intracranianas de origem vascular* (83) . . . . .
- 23 — *Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos* (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — *Doenças do coração* (90 a 95) . . . . .
- 25 — *Outras doenças do aparelho circulatório* (96 a 103) . . . . .
- 26 — *Bronquite* (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia* (107 a 109) { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
c) *não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda* (109) . . . . .



## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) : ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	Sífilis . . . . . Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .	
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
199 e 200	e) Outras causas . . . . .	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

GERAL

REGISTRO		RIBEIRA		RIBEIRÃO BONITO		RIBEIRÃO BRANCO		RIBEIRÃO PRETO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	9,15	—	—	1	7,30	—	—	20	24,56
12	54,90	—	—	11	80,36	—	—	84	103,18
1	4,57	—	—	6	43,83	—	—	29	35,62
—	—	—	—	—	—	—	—	4	4,91
—	—	—	—	—	—	—	—	12	14,74
1	4,57	—	—	1	7,30	—	—	23	28,25
2	9,15	—	—	—	—	—	—	43	52,81
4	18,30	—	—	1	7,30	—	—	18	22,11
7	32,02	—	—	7	51,13	—	—	86	105,63
—	—	—	—	—	—	—	—	3	3,68
—	—	—	—	—	—	—	—	7	8,59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,57	—	—	—	—	—	—	7	8,59
—	—	—	—	1	7,30	—	—	11	13,51
—	—	—	—	—	—	—	—	8	9,82
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,22
5	22,87	—	—	7	51,13	—	—	55	67,55
1	4,57	—	—	—	—	—	—	6	7,37
2	9,15	—	—	1	7,30	—	—	5	6,14
3	13,72	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,15	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18,30	1	16,96	2	14,61	—	—	29	35,62
295	1 349,74	81	1 374,27	20	146,11	106	1 648,00	36	44,22
439	—	83	—	110	—	106	—	1 257	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	—	—	—	—	14	6,88
5	6,77	—	—	7	17,67	—	—	55	27,05
5	6,77	—	—	7	17,67	—	—	69	33,93
9	12,19	—	—	6	15,15	—	—	52	25,57
—	—	—	—	3	7,57	—	—	23	11,31
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,49
13	17,61	—	—	4	10,10	—	—	28	13,77
13	17,61	—	—	4	10,10	—	—	29	14,26
2	2,71	—	—	—	—	—	—	16	7,87
86	116,53	21	153,28	10	25,25	37	172,89	18	8,85
115	155,82	21	153,28	30	75,75	37	172,89	207	101,81

O C O R R Ê N C I A S

Área em km² . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
			Mulheres	{
	não sabem ler . . . . .			
			sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

RINÓPOLIS	RIO CLARO	RIO DAS PEDRAS	SALES OLIVEIRA	SALESÓPOLIS
341	1 050	219	306	497
—	47 718	8 503	—	7 391
13 650	52 618	9 737	6 331	10 229
68	430	65	54	90
2	2	1	—	—
1	4	3	2	1
4	—	—	—	—
65	412	61	45	44
10	22	8	11	47
—	2	—	—	—
50	375	50	32	16
25	59	19	24	75
—	2	—	—	—
70	414	63	54	80
2	6	—	—	3
3	13	3	2	7
—	3	3	—	1
75	436	69	56	91
5,49	8,28	7,08	8,84	8,89
267	677	140	125	175
234	723	139	131	202
458	1 350	277	252	332
43	50	2	4	44
—	—	—	—	1
428	1 314	263	218	368
38	33	4	20	4
2	45	12	10	4
33	8	—	8	1
—	—	—	—	—
501	1 400	279	256	377
36,70	26,60	28,65	40,43	36,85
14	43	10	4	17
6	41	4	6	9
16	79	14	10	19
4	5	—	—	7
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

RINÓPOLIS	RIO CLARO	RIO DAS PEDRAS	SALES OLIVEIRA	SALESÓPOLIS
16	70	14	10	26
4	3	—	—	—
—	10	—	—	—
—	1	—	—	—
—	—	—	—	—
20	84	14	10	26
38,38	56,60	47,78	37,59	64,51
129	322	41	41	94
115	252	31	27	114
192	495	61	50	205
40	30	1	11	2
7	49	10	4	1
5	—	—	3	—
—	—	—	—	—
228	463	53	58	207
16	111	19	10	1
—	—	—	—	—
244	574	72	68	208
17,87	10,90	7,39	10,74	20,33
55	62	11	18	38
47	69	10	9	36
84	115	19	19	73
16	8	—	4	1
1	8	2	1	—
1	—	—	3	—
—	—	—	—	—
102	131	21	27	74
203,59	93,57	75,26	105,46	196,28
24	89	7	21	—
1,75	1,69	0,71	3,31	—
257	826	207	188	169
18,82	15,69	21,25	29,69	16,52
205,32	243,90	387,50	376,47	181,25

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major . . . . .  
b) varíola menor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) . . . . . { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

RINÓPOLIS		RIO CLARO		RIO DAS PEDRAS		SALES OLIVEIRA		SALESÓPOLIS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	14,65	3	5,70	—	—	2	31,59	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9	17,10	1	10,27	—	—	—	—
—	—	5	9,50	1	10,27	—	—	—	—
3	21,97	16	30,40	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	29,30	1	1,90	—	—	—	—	—	—
3	21,97	4	7,60	1	10,27	—	—	—	—
—	—	10	19,00	3	30,81	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,90	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,32	2	3,80	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,65	22	41,81	—	—	15	236,92	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	21,97	9	17,10	—	—	3	47,38	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	43,95	3	5,70	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,90	—	—	—	—	—	—
—	—	3	5,70	1	10,27	1	15,79	—	—
2	14,65	17	32,30	2	20,54	1	15,79	—	—
—	—	2	3,80	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	3,80	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,90	—	—	1	15,79	—	—
1	7,32	2	3,80	2	20,54	1	15,79	—	—
—	—	2	3,80	—	—	1	15,79	—	—
—	—	2	3,80	—	—	—	—	—	—
—	—	2	3,80	—	—	—	—	—	—
1	7,32	22	41,81	2	20,54	2	31,59	—	—
—	—	7	13,30	1	10,27	3	47,38	—	—
7	51,28	83	157,74	11	112,97	10	157,95	—	—
—	—	14	26,60	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,90	—	—	—	—	—	—
6	43,95	29	55,11	3	30,81	1	15,79	—	—
2	14,65	6	11,40	1	10,27	1	15,79	—	—
—	—	6	11,40	—	—	3	47,38	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
		Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	Sifilis . . . . . Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .	
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .

## GERAL

RINÓPOLIS		RIO CLARO		RIO DAS PEDRAS		SALES OLIVEIRA		SALESÓPOLIS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	14,65	10	19,00	—	—	—	—	—	—
2	14,65	54	102,62	13	133,51	3	47,38	—	—
—	—	13	24,70	—	—	1	15,79	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	5,70	1	10,27	—	—	—	—
3	21,97	8	15,20	2	20,54	—	—	—	—
1	7,32	8	15,20	2	20,54	—	—	—	—
—	—	3	5,70	1	10,27	1	15,79	—	—
1	7,32	32	60,81	5	51,35	—	—	—	—
—	—	6	11,40	1	10,27	1	15,79	—	—
—	—	3	5,70	1	10,27	2	31,59	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,90	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	10,27	1	15,79	—	—
—	—	3	5,70	—	—	1	15,79	—	—
—	—	2	3,80	—	—	—	—	—	—
6	43,95	22	41,81	4	41,08	8	126,36	—	—
—	—	1	1,90	—	—	—	—	—	—
3	21,97	7	13,30	—	—	—	—	—	—
1	7,32	1	1,90	—	—	—	—	1	9,77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	14,65	10	19,00	1	10,27	3	47,38	—	—
180	1 318,68	100	190,04	11	112,97	2	31,59	207	2 023,65
244	—	574	—	72	—	68	—	208	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
2	3,99	1	0,71	1	3,58	—	—	—	—
5	9,98	22	15,71	4	14,33	8	31,25	—	—
7	13,97	23	16,42	5	17,92	8	31,25	—	—
1	1,99	37	26,42	6	21,50	2	7,81	—	—
7	13,97	11	7,85	2	7,16	2	7,81	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	9,98	20	14,28	4	14,33	12	46,87	—	—
5	9,98	20	14,28	4	14,33	12	46,87	—	—
—	—	8	5,71	1	3,58	3	11,71	—	—
82	163,67	32	22,85	3	10,75	—	—	74	196,28
102	203,59	131	93,57	21	75,26	27	105,46	74	196,28

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	Brasileiros com brasileiras . . . . .	Brasileiros com estrangeiras . . . . .	Estrangeiros com brasileiras . . . . .	Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	}	Homens	sabem ler . . . . .	
							não sabem ler . . . . .	
							sem indicação . . . . .	
							sabem ler . . . . .	
	Mulheres	não sabem ler . . . . .						
		sem indicação . . . . .						
		Solteiros com solteiras . . . . .						
	Solteiros com viúvas . . . . .							
	Viúvos com solteiras . . . . .							
	Viúvos com viúvas . . . . .							
TOTAL . . . . .								

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

SALTO	SALTO GRANDE	SANTA ADÉLIA	SANTA BARBARA DO OESTE	SANTA BARBARA DO RIO PARDO
160	384	328	270	850
12 173	14 177	12 821	12 230	8 534
9 073	10 384	14 306	14 105	5 424
100	74	97	97	34
—	—	1	—	—
1	4	2	2	3
1	5	1	—	—
99	65	87	82	31
3	18	14	17	6
—	—	—	—	—
86	51	73	69	26
16	32	28	30	11
—	—	—	—	—
92	77	95	89	34
—	—	1	2	—
5	2	4	6	2
5	4	1	2	1
<b>102</b>	<b>83</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>37</b>
<b>11,24</b>	<b>7,99</b>	<b>7,05</b>	<b>7,01</b>	<b>6,82</b>
155	175	159	242	93
158	166	157	225	104
299	333	298	451	185
14	8	18	16	12
—	—	—	—	—
279	314	295	416	168
16	6	6	25	17
17	11	3	26	6
1	10	12	—	6
—	—	—	—	—
<b>313</b>	<b>341</b>	<b>316</b>	<b>467</b>	<b>197</b>
<b>34,49</b>	<b>32,83</b>	<b>22,08</b>	<b>33,10</b>	<b>36,32</b>
9	16	8	17	10
6	11	8	13	9
13	23	13	28	15
2	4	3	2	3
—	—	—	—	1

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
Estrangeiros . . . . .			
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SALTO	SALTO GRANDE	SANTA ADÉLIA	SANTA BARBARA DO OESTE	SANTA BARBARA DO RIO PARDO
9	25	15	24	16
1	2	—	3	1
5	—	—	3	2
—	—	1	—	—
—	—	—	—	—
15	27	16	30	19
45,73	73,36	48,19	60,36	87,96
63	98	70	95	35
66	90	29	88	46
100	164	79	152	64
13	12	12	17	12
14	9	6	14	2
1	3	2	—	3
1	—	—	—	—
94	173	82	159	75
35	13	17	24	5
—	2	—	—	1
129	188	99	183	81
14,21	18,10	6,92	12,97	14,93
19	40	18	29	14
13	34	8	26	22
20	72	19	44	29
3	1	5	7	6
8	1	1	4	—
1	—	1	—	1
—	—	—	—	—
32	74	26	55	36
102,23	217,00	82,27	117,77	182,74
21	12	7	11	3
2,31	1,15	0,48	0,77	0,55
184	153	217	284	116
20,27	14,73	15,16	20,13	21,38
242,63	181,38	319,19	255,19	243,20

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- { a) variola major . . . . .
- { b) variola minor (alastrim) . . . . .
- { c) não especificada . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- { a) *Disenteria* (27) . . . . .
- { aa) bacilar . . . . .
- { ab) amebiana . . . . .
- { ac) por outros protozoários . . . . .
- { ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- { b) Erisipela (11) . . . . .
- { c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- { e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- { f) Raiva (38b) . . . . .
- { g) Tétano (12) . . . . .
- { h) Lepra (23) . . . . .
- { i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .
- { j) Febre amarela (38a) . . . . .
- { k) Micoses (43) . . . . .
- { l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .
- { ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .
- { b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- { b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- { c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

SALTO		SALTO GRANDE		SANTA ADÉLIA		SANTA BARBARA DO OESTE		SANTA BARBARA DO RIO PARDO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	33,06	1	9,63	1	6,99	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	22,04	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11,02	—	—	2	13,98	1	7,08	—	—
8	88,17	2	19,26	1	6,99	4	28,35	1	18,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	48,15	—	—	—	—	—	—
1	11,02	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	22,04	—	—	1	6,99	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	14,17	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	22,04	1	9,63	—	—	3	21,26	1	18,43
1	11,02	—	—	—	—	—	—	1	18,43
—	—	1	9,63	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	19,26	1	6,99	1	7,08	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11,02	—	—	1	6,99	—	—	—	—
4	44,08	1	9,63	1	6,99	4	28,35	—	—
—	—	—	—	2	13,98	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	22,04	—	—	—	—	2	14,17	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	13,98	—	—	1	18,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11,02	—	—	—	—	—	—	—	—
7	77,15	1	9,63	4	27,96	6	42,53	3	55,30
—	—	—	—	—	—	1	7,08	1	18,43
21	231,45	2	19,26	5	34,95	19	134,70	1	18,43
11	121,23	1	9,63	2	13,98	1	7,08	1	18,43
—	—	1	9,63	—	—	1	7,08	1	18,43
9	99,19	2	19,26	—	—	19	134,70	3	55,30
—	—	1	9,63	—	—	5	35,44	2	36,87
1	11,02	2	19,26	—	—	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	—	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29	—	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)
30	—	Apendicite (121)	
31	—	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32	—	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33	—	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)
34	—	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35	—	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36	—	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37	—	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)
38	—	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39	—	Senilidade (162)	
40	—	Suicídios (163 e 164)	
41	—	Homicídios (165 a 168)	
42	—	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43	—	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44	—	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
		Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	{ Tuberculose Outras Total
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	Total

## GERAL

SALTO		SALTO GRANDE		SANTA ADÉLIA		SANTA BARBARA DO OESTE		SANTA BARBARA DO RIO PARDO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	11,02	1	9,63	2	13,98	—	—	1	18,43
29	319,62	4	38,52	14	97,86	35	248,13	11	202,80
2	22,04	2	19,26	3	20,97	5	35,44	3	55,30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11,02	—	—	3	20,97	1	7,08	2	36,87
1	11,02	1	9,63	—	—	2	14,17	—	—
3	33,06	—	—	2	13,98	3	21,26	1	18,43
8	88,17	5	48,15	5	34,95	19	134,70	—	—
—	—	—	—	2	13,98	2	14,17	—	—
—	—	—	—	1	6,99	1	7,08	—	—
—	—	—	—	1	6,99	—	—	—	—
—	—	—	—	1	6,99	—	—	1	18,43
1	11,02	—	—	—	—	1	7,08	1	18,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11,02	—	—	—	—	—	—	—	—
2	22,04	—	—	2	13,98	3	21,26	5	92,18
—	—	—	—	3	20,97	1	7,08	—	—
1	11,02	3	28,89	2	13,98	1	7,08	—	—
—	—	1	9,63	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	11,02	5	48,15	1	6,99	4	28,35	1	18,43
1	11,02	143	1 377,11	33	230,67	36	255,22	39	719,02
<b>129</b>	—	<b>188</b>	—	<b>99</b>	—	<b>183</b>	—	<b>81</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,38	—	—	2	6,32	3	6,42	5	25,38
2	6,38	—	—	2	6,32	3	6,42	5	25,38
20	63,89	4	11,73	7	22,15	17	36,40	6	30,45
8	25,55	2	5,86	—	—	14	29,97	1	5,07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	6,38	3	8,79	3	9,49	2	4,28	—	—
2	6,38	3	8,79	3	9,49	2	4,28	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,14	3	15,22
—	—	65	190,61	14	44,30	18	38,54	21	106,59
<b>32</b>	<b>102,23</b>	<b>74</b>	<b>217,00</b>	<b>26</b>	<b>82,27</b>	<b>55</b>	<b>117,77</b>	<b>36</b>	<b>182,74</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

SANTA BRANCA	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SANTA ISABEL	SANTANA DE PARNAIBA
290	323	1 301	745	476
6 062	8 462	45 023	12 975	12 045
6 694	9 940	46 180	14 529	14 725
51	95	288	141	160
—	1	2	—	4
—	1	10	3	7
—	—	9	—	9
33	80	269	69	149
18	17	40	75	31
—	—	—	—	—
25	57	202	28	129
26	40	107	116	51
—	—	—	—	—
48	87	288	123	163
1	2	2	5	9
1	5	15	12	6
1	3	4	4	2
51	97	309	144	180
7,61	9,75	6,69	9,91	12,22
116	192	589	372	321
110	199	526	367	300
217	389	1 079	600	542
9	2	36	139	79
—	—	—	—	—
222	359	951	657	459
4	17	40	45	99
—	14	27	20	29
—	1	97	17	34
—	—	—	—	—
226	391	1 115	739	621
33,76	39,33	24,14	50,86	42,17
7	15	61	33	26
4	9	50	29	8
9	24	108	51	29
2	—	3	11	5
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Nati <span>imortos</span> . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Ób <span>itos</span> . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Ób <span>itos de menores de 1 ano</span> . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SANTA BRANCA	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SANTA ISABEL	SANTANA DE PARNAIBA
11	17	92	48	22
—	5	7	9	10
—	2	5	2	1
—	—	7	3	1
—	—	—	—	—
<b>11</b>	<b>24</b>	<b>111</b>	<b>62</b>	<b>34</b>
<b>46,41</b>	<b>57,83</b>	<b>90,53</b>	<b>77,40</b>	<b>51,90</b>
68	82	291	256	154
53	70	280	210	131
114	122	452	395	198
3	15	46	40	59
4	15	51	29	22
—	—	22	2	6
—	—	—	—	—
121	135	541	461	274
—	16	30	5	10
—	1	—	—	1
<b>121</b>	<b>152</b>	<b>571</b>	<b>466</b>	<b>285</b>
<b>18,07</b>	<b>15,29</b>	<b>12,36</b>	<b>32,07</b>	<b>19,35</b>
26	25	115	79	43
12	29	102	65	42
38	47	184	126	61
—	5	16	11	18
—	2	10	6	3
—	—	7	1	3
—	—	—	—	—
<b>38</b>	<b>54</b>	<b>217</b>	<b>144</b>	<b>85</b>
<b>168,14</b>	<b>138,10</b>	<b>194,61</b>	<b>194,85</b>	<b>136,87</b>
43	13	63	26	46
<b>6,42</b>	<b>1,30</b>	<b>1,36</b>	<b>1,78</b>	<b>3,12</b>
105	239	544	273	336
<b>15,68</b>	<b>24,04</b>	<b>11,77</b>	<b>18,79</b>	<b>22,81</b>
186,77	257,23	195,27	158,58	217,89

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospecial (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospecial aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

SANTA BRANCA		SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		SANTA CRUZ DO RIO PARDO		SANTA ISABEL		SANTANA DE PARNAÍBA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	9	19,48	—	—	1	6,79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	8,66	4	27,53	2	13,58
—	—	—	—	2	4,33	—	—	—	—
10	149,38	—	—	5	10,82	2	13,76	5	33,95
—	—	1	10,06	1	2,16	—	—	2	13,58
—	—	1	10,06	4	8,66	—	—	—	—
—	—	—	—	2	4,33	3	20,64	6	40,74
10	149,38	—	—	4	8,66	7	48,17	2	13,58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	44,81	—	—	—	—	—	—	2	13,58
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,79
1	14,93	—	—	1	2,16	—	—	—	—
—	—	1	10,06	1	2,16	—	—	4	27,16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	179,26	—	—	13	28,15	—	—	5	33,95
1	14,93	—	—	1	2,16	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	6,88	2	13,58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	13,58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	9	90,54	9	19,48	1	6,88	3	20,37
1	14,93	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	10,06	1	2,16	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	74,69	—	—	6	12,99	8	55,06	9	61,12
1	14,93	2	20,12	11	23,81	1	6,88	6	40,74
—	—	—	—	1	2,16	—	—	—	—
—	—	1	10,06	—	—	4	27,53	—	—
—	—	1	10,06	4	2,16	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	14,93	3	30,18	—	8,66	1	6,88	2	13,58
—	—	—	—	4	6,49	—	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	14,93	1	10,06	—	19,48	4	27,53	3	20,37
—	—	—	—	9	8,66	1	6,88	1	6,79
—	—	—	—	24	51,97	2	13,76	27	183,36
9	134,44	11	110,66	5	10,82	17	117,00	3	20,37
1	14,93	1	10,06	4	8,66	2	13,76	2	13,58
6	89,63	1	10,06	14	30,31	13	89,47	12	81,49
2	29,87	7	70,42	4	8,66	13	89,47	5	33,95
—	—	1	10,16	4	8,66	5	34,41	5	33,95
1	14,93	8	80,48	9	19,48	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30 157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sífilis . . . . .</li> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
119 104 a 114	b) Diarréia e enterite . . . . .	
13 a 22	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
199 e 200	e) Outras causas . . . . .	
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

## GERAL

SANTA BRANCA		SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		SANTA CRUZ DO RIO PARDO		SANTA ISABEL		SANTANA DE PARNAÍBA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	14,93	—	—	5	10,82	2	13,76	2	13,58
3	44,81	32	321,93	70	151,58	73	502,44	44	298,81
1	14,93	10	100,60	8	17,32	8	55,06	10	67,91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,16	—	—	—	—
—	—	4	40,24	7	15,15	1	6,88	3	20,37
—	—	3	30,18	8	17,32	2	13,76	1	6,79
5	74,69	3	30,18	10	21,65	8	55,06	6	40,74
—	—	—	—	9	19,48	17	117,00	5	33,95
2	29,87	—	—	—	—	—	—	—	—
1	14,93	2	20,12	4	8,66	1	6,88	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,79
1	14,93	1	10,06	5	10,82	2	13,76	—	—
1	14,93	—	—	4	8,66	2	13,76	2	13,58
—	—	—	—	1	2,16	—	—	1	6,79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	104,57	18	181,08	15	32,48	11	75,71	7	47,53
5	74,69	16	160,96	—	—	—	—	7	47,53
—	—	1	10,06	3	6,49	2	13,76	1	6,79
1	14,93	1	10,06	2	4,33	2	13,76	—	—
—	—	—	—	1	2,16	1	6,88	—	—
—	—	1	10,06	10	21,65	10	68,82	13	88,28
28	418,28	10	100,60	252	545,69	235	617,45	70	475,38
121	—	152	—	571	—	466	—	285	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
—	—	—	—	1	0,89	1	1,35	2	3,22
7	30,97	18	46,03	15	13,45	11	14,88	7	11,27
7	30,97	18	46,03	16	14,34	12	16,23	9	14,49
2	8,84	17	43,47	53	47,53	51	69,01	30	48,30
8	35,39	8	20,46	7	6,27	4	5,41	10	16,10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	57,52	8	20,46	18	16,14	3	4,05	8	12,88
13	57,52	8	20,46	18	16,14	3	4,05	8	12,88
—	—	—	—	8	7,17	—	—	—	—
8	35,39	3	7,67	115	103,13	74	100,13	28	45,08
38	168,14	54	138,10	217	194,61	144	194,85	85	136,87

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
		{	sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

SANTA RITA DO PASSA QUATRO	SANTO ANASTACIO	SANTO ANDRÉ	SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SANTOS
730	2 449	379	305	889
14 047	29 587	90 726	7 074	169 889
15 690	36 676	93 132	7 033	179 414
126	262	804	43	1 205
2	12	47	—	74
2	14	104	—	185
—	9	44	—	77
114	263	986	33	1 501
16	34	13	10	40
—	—	—	—	—
82	182	919	34	1 444
48	115	80	9	97
—	—	—	—	—
116	283	950	39	1 425
1	3	13	—	40
9	10	20	3	48
4	1	16	1	28
<b>130</b>	<b>297</b>	<b>999</b>	<b>43</b>	<b>1 541</b>
<b>8,28</b>	<b>8,09</b>	<b>10,72</b>	<b>6,11</b>	<b>8,58</b>
238	782	1 618	52	2 294
239	727	1 501	51	2 220
465	1 336	2 986	101	4 195
11	173	133	2	316
1	—	—	—	3
433	1 228	2 891	100	4 095
29	139	89	3	288
15	52	53	—	118
—	90	86	—	11
—	—	—	—	2
<b>477</b>	<b>1 509</b>	<b>3 119</b>	<b>103</b>	<b>4 514</b>
<b>30,40</b>	<b>41,14</b>	<b>33,49</b>	<b>14,64</b>	<b>25,15</b>
15	48	87	7	171
8	29	73	8	115
23	63	150	14	241
—	14	10	1	43
—	—	—	—	2

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SANTA RITA DO PASSA QUATRO	SANTO ANASTÁCIO	SANTO ANDRÉ	SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA	SANTOS
19	58	128	13	237
3	9	16	2	24
1	6	12	—	23
—	4	4	—	1
—	—	—	—	1
<b>23</b>	<b>77</b>	<b>160</b>	<b>15</b>	<b>286</b>
<b>46,00</b>	<b>48,54</b>	<b>48,79</b>	<b>127,11</b>	<b>59,58</b>
98	189	762	52	1 522
80	185	690	33	1 219
144	290	1 251	66	2 230
22	49	95	11	284
12	22	93	8	217
—	13	11	—	10
—	—	2	—	—
150	326	1 129	83	2 122
28	48	320	2	607
—	—	3	—	12
<b>178</b>	<b>374</b>	<b>1 452</b>	<b>85</b>	<b>2 741</b>
<b>11,34</b>	<b>10,19</b>	<b>15,59</b>	<b>12,08</b>	<b>15,27</b>
29	86	210	13	262
29	77	188	15	262
47	128	358	24	435
7	24	23	1	59
4	7	13	3	28
—	4	2	—	2
—	—	2	—	—
<b>58</b>	<b>163</b>	<b>398</b>	<b>28</b>	<b>524</b>
<b>121,59</b>	<b>108,01</b>	<b>127,60</b>	<b>271,84</b>	<b>116,08</b>
20	54	257	14	799
<b>1,27</b>	<b>1,47</b>	<b>2,75</b>	<b>1,99</b>	<b>4,45</b>
299	1 135	1 667	18	1 773
<b>19,05</b>	<b>30,94</b>	<b>17,89</b>	<b>2,55</b>	<b>9,88</b>
<b>267,97</b>	<b>403,47</b>	<b>214,80</b>	<b>121,17</b>	<b>164,68</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

SANTA RITA DO PASSA QUATRO		SANTO ANASTÁCIO		SANTO ANDRÉ		SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA		SANTOS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	5	5,36	—	—	3	1,67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	10	27,26	—	—	—	—	—	—
—	—	2	5,45	12	12,88	1	14,21	6	3,34
2	12,74	3	8,17	5	5,36	—	—	14	7,86
3	19,12	8	21,81	58	62,27	1	14,21	455	253,60
—	—	1	2,72	15	16,10	—	—	29	16,16
—	—	—	—	1	1,07	—	—	27	15,04
1	6,37	1	2,72	19	20,40	4	56,87	76	42,36
3	19,12	3	8,17	15	16,10	2	28,43	72	40,13
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,55
—	—	—	—	—	—	2	28,43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,55
—	—	1	2,72	6	6,44	—	—	5	2,78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	8,17	50	53,68	—	—	3	1,67
—	—	—	—	10	10,73	—	—	11	6,13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	6,37	4	10,90	30	32,21	—	—	20	11,14
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1,67
—	—	—	—	1	1,07	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	4,29	—	—	6	3,34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	57,36	11	29,99	10	10,73	2	28,43	18	10,03
—	—	—	—	1	1,07	—	—	—	—
—	—	4	10,90	6	6,44	—	—	8	4,45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1,07	—	—	2	1,11
1	6,37	3	8,17	8	8,58	2	28,43	39	21,73
4	25,49	6	16,35	54	57,98	3	42,65	123	68,55
1	6,37	2	5,45	2	2,14	—	—	12	6,68
—	—	—	—	1	1,07	—	—	2	1,11
—	—	—	—	4	4,29	—	—	14	7,80
—	—	—	—	5	5,36	—	—	7	3,90
1	6,37	4	10,90	28	30,06	1	14,21	40	22,29
—	—	1	2,72	7	7,51	—	—	13	7,24
—	—	—	—	1	1,07	—	—	5	2,78
—	—	—	—	2	2,14	—	—	4	2,22
4	25,49	3	8,17	49	52,61	4	56,87	129	71,90
1	6,37	1	2,72	17	18,25	1	14,21	21	11,70
21	133,84	14	38,17	164	176,09	15	213,28	213	118,71
8	50,98	2	5,45	88	94,48	—	—	130	72,45
3	19,12	2	5,45	18	19,32	—	—	9	5,01
27	172,08	19	51,80	105	112,74	13	184,84	79	44,03
11	70,10	1	2,72	21	22,54	—	—	35	19,50
3	19,12	5	13,63	28	30,06	2	28,43	33	18,39

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 —	Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)	
29 —	<i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119)</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)</li> </ul> </li> </ul>
30 —	Apendicite (121)	
31 —	Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)	
32 —	Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)	
33 —	<i>Nefrites</i> (130 a 132)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130)</li> <li>b) crônica (131)</li> <li>c) não especificada (132)</li> </ul>
34 —	<i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137)</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139)</li> </ul>
35 —	Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)	
36 —	Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)	
37 —	<i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153)</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)</li> </ul>
38 —	Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)	
39 —	Senilidade (162)	
40 —	Suicídios (163 e 164)	
41 —	Homicídios (165 a 168)	
42 —	Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)	
43 —	Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)	
44 —	Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)	
	Total	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

SANTA RITA DO PASSA QUATRO		SANTO ANASTACIO		SANTO ANDRÉ		SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		SANTOS	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	12,74	1	2,72	16	17,17	—	—	48	26,75
25	159,33	30	81,79	252	270,58	5	71,09	255	142,12
3	19,12	7	19,08	56	60,12	2	28,43	38	21,18
1	6,37	—	—	2	2,14	—	—	1	0,55
1	6,37	—	—	2	2,14	—	—	7	3,90
3	19,12	3	8,17	30	32,21	1	14,21	31	17,27
—	—	3	8,17	14	15,03	1	14,21	45	25,08
4	25,49	8	21,81	13	13,95	3	42,65	33	18,39
6	38,24	4	10,90	46	49,39	7	99,53	193	107,57
3	19,12	—	—	4	4,29	—	—	19	10,59
—	—	2	5,45	1	1,07	5	71,09	9	5,01
—	—	1	2,72	—	—	—	—	4	2,22
—	—	1	2,72	3	3,22	1	14,21	14	7,80
2	12,74	1	2,72	5	5,36	—	—	13	7,24
—	—	3	8,17	6	6,44	—	—	12	6,68
—	—	—	—	4	4,29	—	—	6	3,34
12	76,48	10	27,26	87	93,41	2	28,43	132	73,57
—	—	9	24,53	15	16,10	—	—	8	4,45
—	—	2	5,45	2	2,14	—	—	17	9,47
—	—	1	2,72	—	—	—	—	2	1,11
—	—	—	—	1	1,07	—	—	11	6,13
4	25,49	6	16,35	28	30,06	3	42,65	106	59,08
8	50,98	168	458,06	14	15,03	2	28,43	69	38,45
178	—	374	—	1 452	—	85	—	2 741	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	8	2,56	4	38,83	30	6,64
12	25,15	10	6,62	82	26,29	2	19,41	131	29,02
12	25,15	10	6,62	90	28,85	6	58,25	161	35,66
21	44,02	21	13,91	161	51,61	4	38,83	195	43,19
16	33,54	11	7,28	58	18,59	10	97,08	54	11,96
—	—	—	—	2	0,64	—	—	7	1,55
6	12,57	15	9,94	69	22,12	5	48,54	63	13,95
6	12,57	15	9,94	71	22,76	5	48,54	70	15,50
—	—	6	3,97	14	4,48	2	19,41	28	6,20
3	6,28	100	66,26	4	1,28	1	9,70	16	3,54
58	121,59	163	108,01	398	127,60	28	271,84	524	116,08

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
			sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
Viúvos com viúvas . . . . .				
TOTAL . . . . .				

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO CARLOS	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	SÃO JOAQUIM DA BARRA
394	430	1 439	512	881
8 982	—	49 140	39 455	20 751
11 925	13 953	54 555	28 369	23 697
83	102	416	289	228
—	4	4	—	1
—	11	15	3	3
1	9	5	—	4
58	122	401	229	206
26	4	39	63	30
—	—	—	—	—
41	116	314	182	168
43	10	126	110	68
—	—	—	—	—
80	123	417	277	217
—	1	—	3	1
3	2	13	9	11
1	—	10	3	7
84	126	440	292	236
7,04	9,03	8,06	10,29	9,95
233	266	799	464	420
202	226	769	450	381
309	434	1 497	890	765
126	58	71	24	36
—	—	—	—	—
409	400	1 370	894	645
4	30	107	1	67
7	22	74	19	65
15	40	17	—	24
—	—	—	—	—
435	492	1 568	914	801
36,47	35,26	28,74	32,21	33,80
23	9	56	45	37
14	17	37	15	33
25	19	89	57	64
12	7	4	3	6
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO CARLOS	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	SÃO JOAQUIM DA BARRA
33	21	83	56	53
3	2	2	—	10
1	3	7	4	7
—	—	1	—	—
—	—	—	—	—
37	26	93	60	70
78,38	50,19	55,99	61,60	80,36
117	124	317	273	161
100	91	305	207	154
196	170	484	396	229
13	19	62	31	42
8	24	73	52	39
—	2	3	—	5
—	—	—	1	—
216	183	509	428	298
1	31	111	51	17
—	1	2	1	—
217	215	622	480	315
18,19	15,40	11,40	16,91	13,29
35	36	89	91	56
35	23	91	43	48
66	44	142	121	77
3	8	18	3	12
1	6	18	10	12
—	1	2	—	3
—	—	—	—	—
70	59	180	134	104
160,91	119,91	114,79	146,60	129,83
16	32	80	144	77
1,34	2,29	1,46	5,07	3,24
218	277	946	434	486
18,28	19,85	17,34	15,29	20,50
200,46	228,83	252,09	190,41	254,28

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) *variola major* . . . . .  
 b) *variola minor (alastrim)* . . . . .  
 c) *não especificada* . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) *bacilar* . . . . .  
 ab) *amebiana* . . . . .  
 ac) *por outros protozoários* . . . . .  
 ad) *não especificada ou devido a outras causas* . . . . .  
 b) *Erisipela* (11) . . . . .  
 c) *Poliomielite e polioencefalite aguda* (36) . . . . .  
 d) *Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica)* (37) . . . . .  
 e) *Meningite cerebrospinal (meningocócica)* (6) . . . . .  
 f) *Raiva* (38b) . . . . .  
 g) *Tétano* (12) . . . . .  
 h) *Lepra* (23) . . . . .  
 i) *Infeção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal)* (24) . . . . .  
 j) *Febre amarela* (38a) . . . . .  
 k) *Micoses* (43) . . . . .  
 l) *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) *meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples* . . . . .  
 ab) *meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)* . . . . .  
 b) *doenças da medula espinal (82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) *bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar)* (107) . . . . .  
 b) *pneumonia lobar (pneumocócica)* (108) . . . . .  
 c) *não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda* (109) . . . . .

## GERAL

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		SÃO BERNARDO DO CAMPO		SÃO CARLOS		SÃO JOÃO DA BOA VISTA		SÃO JOAQUIM DA BARRA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	2	3,66	4	14,09	2	8,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	33,54	—	—	9	16,49	3	10,57	—	—
—	—	—	—	5	9,16	2	7,04	1	4,21
5	41,92	8	57,33	17	31,16	13	45,82	5	21,09
—	—	—	—	2	3,66	2	7,04	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	25,15	6	43,00	1	1,83	3	10,57	7	29,53
1	8,38	4	28,66	11	20,16	32	112,79	10	42,19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	10,57	—	—
—	—	2	14,33	2	3,66	2	7,04	1	4,21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	3	21,50	4	7,33	4	14,09	1	4,21
—	—	3	21,50	—	—	3	10,57	3	12,65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	7,33	57	200,92	17	71,73
—	—	—	—	2	3,66	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,52	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	16,77	1	7,16	12	21,99	12	42,29	15	63,29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	7,16	4	7,33	—	—	10	42,19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	8,38	4	28,66	5	9,16	3	10,57	5	21,09
1	8,38	11	78,83	26	47,65	18	63,44	9	37,97
—	—	—	—	3	5,49	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1,83	—	—	—	—
1	8,38	—	—	4	7,33	2	7,04	—	—
—	—	—	—	1	1,83	—	—	—	—
1	8,38	6	43,00	5	9,16	9	31,72	6	25,31
—	—	1	7,16	1	1,83	1	3,52	—	—
—	—	—	—	1	1,83	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	25,15	4	28,66	20	36,66	13	45,82	4	16,87
—	—	3	21,50	4	7,33	8	28,19	7	29,53
6	50,31	28	200,67	79	144,80	46	162,14	29	122,37
6	50,31	14	100,33	20	36,66	22	77,54	7	29,53
1	8,38	3	21,50	5	9,16	1	3,52	1	4,21
26	218,02	11	78,83	27	49,49	26	91,64	25	105,49
2	16,77	14	100,33	18	32,99	5	17,62	16	67,51
5	41,92	3	21,50	12	21,99	25	88,12	6	25,31

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .						
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> </tr> <tr> <td>ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
{	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :					
	ba) diarréia e enterite . . . . .					
	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .						
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .						
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .						
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
{	a) aguda (130) . . . . .					
	b) crônica (131) . . . . .					
	c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
{	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .						
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .						
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
{	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .						
39 — Senilidade (162) . . . . .						
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .						
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .						
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .						
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .						
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .						
Total . . . . .						

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
{	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle;">{</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total . . . . .</td> </tr> </table>	{	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .	
{	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
Total . . . . .							
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
		Total . . . . .					

## GERAL

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		SÃO BERNARDO DO CAMPO		SÃO CARLOS		SÃO JOÃO DA BOA VISTA		SÃO JOAQUIM DA BARRA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
3	25,15	2	14,33	3	5,49	4	14,09	5	21,09
61	511,53	34	243,67	71	130,14	35	123,37	41	173,01
20	167,71	1	7,16	16	29,32	6	21,14	7	29,53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	3,66	3	10,57	2	8,43
2	16,77	—	—	12	21,99	5	17,62	9	37,97
1	8,38	2	14,33	8	14,66	10	35,24	8	33,75
5	41,92	2	14,33	10	18,33	9	31,72	5	21,09
18	150,94	8	57,33	38	69,65	34	119,84	19	80,17
—	—	—	—	—	—	7	24,67	—	—
1	8,38	4	28,66	1	1,83	2	7,04	1	4,21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	8,38	—	—	3	5,49	1	3,52	3	12,65
—	—	—	—	8	14,66	1	3,52	3	12,65
2	16,77	—	—	2	3,66	2	7,04	2	8,43
—	—	—	—	1	1,83	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	58,70	20	143,33	41	75,15	17	59,92	14	59,07
2	16,77	2	14,33	3	5,49	—	—	—	—
—	—	—	—	4	7,33	4	14,09	1	4,21
—	—	—	—	3	5,49	1	3,52	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,21
2	16,77	10	71,66	9	16,49	9	31,72	3	12,65
24	201,25	—	—	80	146,64	10	35,24	4	16,87
<b>217</b>	—	<b>215</b>	—	<b>622</b>	—	<b>480</b>	—	<b>315</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
3	6,89	3	6,09	—	—	—	—	5	6,24
7	16,09	20	40,65	41	26,14	16	17,50	14	17,47
10	22,98	23	46,74	41	26,14	16	17,50	19	23,72
35	80,45	21	42,68	49	31,24	28	30,63	27	33,70
16	36,78	6	12,19	27	17,21	39	42,66	20	24,96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	6,89	6	12,19	24	15,30	46	50,32	30	37,45
3	6,89	6	12,19	24	15,30	46	50,32	30	37,45
—	—	3	6,09	5	3,18	4	4,37	8	9,98
6	13,79	—	—	34	21,68	1	1,09	—	—
70	160,91	59	119,91	180	114,79	134	146,60	104	129,83

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
		{	sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branco . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nasimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO LUÍS DO PARAITINGA	SÃO MANUEL
644	1 060	1 449	1 164	953
34 470	75 046	37 540	11 214	30 619
37 013	51 395	37 937	16 422	31 515
224	488	339	118	221
2	6	1	—	—
5	27	4	—	4
—	5	2	—	—
195	470	238	69	196
36	53	108	49	29
—	3	—	—	—
160	372	183	57	121
71	151	163	61	104
—	3	—	—	—
222	505	312	109	220
3	1	5	1	—
5	16	23	7	3
1	4	6	1	2
231	526	346	118	225
6,24	10,23	9,12	7,18	7,13
471	910	815	401	455
449	858	779	426	417
898	1 702	1 153	628	847
22	66	435	199	25
—	—	6	—	—
840	1 669	1 453	740	798
53	35	75	63	27
25	43	54	24	43
2	21	12	—	4
—	—	—	—	—
920	1 768	1 594	827	872
24,85	34,40	42,01	50,35	27,66
53	75	86	34	29
31	42	48	27	25
82	109	88	48	48
2	6	43	13	—
—	2	3	—	6

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO LUÍS DO PARAITINGA	SÃO MANUEL
67	103	113	53	42
7	5	11	8	2
10	8	10	—	9
—	1	—	—	1
—	—	—	—	—
84	117	134	61	54
83,66	62,06	77,54	68,69	58,31
301	413	865	249	234
243	338	690	228	191
408	587	1 263	405	337
77	67	156	41	24
57	87	110	31	64
2	10	26	—	—
—	—	—	—	—
481	625	1 467	477	363
63	126	88	—	62
—	—	—	—	—
544	751	1 555	477	425
14,69	14,61	40,98	29,04	13,48
79	94	162	85	64
67	75	154	58	47
124	137	273	129	91
14	8	25	8	4
8	22	17	6	16
—	2	1	—	—
—	—	—	—	—
146	169	316	143	111
158,69	95,58	198,24	172,91	127,29
138	182	668	57	82
3,72	3,54	17,60	3,47	2,60
376	1 017	39	350	447
10,15	19,78	1,02	21,31	14,18
169,11	235,41	102,50	173,37	205,17

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)		
2 — Peste (3)		
3 — Escarlatina (8)		
4 — Coqueluche (9)		
5 — Difteria (10)		
6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)		
7 — Outras tuberculoses (14 a 22)		
8 — Paludismo (28)		
9 — Sífilis (30)		
10 — Gripe (33)		
11 — <i>Variola</i> (34)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) variola major</li> <li>b) variola minor (alastrim)</li> <li>c) não especificada</li> </ul>	
12 — Sarampo (35)		
13 — Tifo exantemático (39)		
14 — <i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Disenteria</i> (27) <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) bacilar</li> <li>ab) amebiana</li> <li>ac) por outros protozoários</li> <li>ad) não especificada ou devido a outras causas</li> </ul> </li> <li>b) Erisipela (11)</li> <li>c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36)</li> <li>d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37)</li> <li>e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6)</li> <li>f) Raiva (38b)</li> <li>g) Tétano (12)</li> <li>h) Lepra (23)</li> <li>i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24)</li> <li>j) Febre amarela (38a)</li> <li>k) Micoses (43)</li> <li>l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)</li> </ul>	
	15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)	
	16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57)	
	17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)	
	18 — Diabete melito (61)	
	19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77)	
	20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)	
	21 — <i>Meningite não meningocócica</i> (81 e 82)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples</li> <li>ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica)</li> <li>b) doenças da medula espinal (82)</li> </ul>
	22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83)	
	23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)	
	24 — Doenças do coração (90 a 95)	
	25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)	
	26 — Bronquite (106)	
	27 — <i>Pneumonias e bronco-pneumonia</i> (107 a 109)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107)</li> <li>b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108)</li> <li>c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)</li> </ul>

## GERAL

SÃO JOSÉ DO RIO PARDÓ		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		SÃO LUIS DO PARAITINGA		SÃO MANUEL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbito-	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
6	16,21	5	9,72	4	10,54	18	109,60	3	9,51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	29,71	2	3,89	2	5,27	—	—	8	25,38
1	2,70	8	15,56	2	5,27	2	12,17	3	9,51
70	189,12	52	101,17	583	1 536,75	11	66,98	2	6,34
—	—	7	13,61	8	21,08	2	12,17	1	3,17
1	2,70	4	7,78	1	2,63	—	—	1	3,17
4	10,80	10	19,45	6	15,81	1	6,08	5	15,86
22	59,43	14	27,23	6	15,81	4	24,35	24	76,15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,63	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	5	9,72	5	13,17	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,70	9	17,51	30	79,07	—	—	—	—
4	10,80	4	7,78	4	10,54	—	—	8	25,38
—	—	—	—	—	—	—	—	6	19,03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8,10	18	35,02	5	13,17	6	36,53	4	12,69
1	2,70	—	—	—	—	—	—	1	3,17
—	—	1	1,94	1	2,63	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,17
—	—	1	1,94	—	—	—	—	—	—
8	21,61	19	36,96	7	18,45	2	12,17	5	15,86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1,94	—	—	—	—	3	9,51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	16,21	22	42,80	3	7,90	11	66,98	6	19,03
20	54,03	32	62,26	6	15,81	3	18,26	8	25,38
—	—	2	3,89	2	5,27	—	—	1	3,17
—	—	1	1,94	—	—	—	—	—	—
1	2,70	2	3,89	1	2,63	—	—	3	9,51
—	—	1	1,94	1	2,63	—	—	—	—
6	16,21	14	27,23	7	18,45	4	24,35	2	6,34
—	—	3	5,83	—	—	2	12,17	1	3,17
—	—	3	5,83	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	27,01	20	38,91	9	23,72	2	12,17	10	31,73
5	13,50	10	19,45	5	13,17	1	6,08	7	22,21
56	151,29	68	132,30	38	100,16	31	188,77	40	126,92
9	24,31	12	23,34	10	26,35	2	12,17	6	19,03
8	21,61	1	1,94	2	5,27	—	—	3	9,51
20	54,03	22	42,80	41	108,07	4	24,35	5	15,86
7	18,91	6	11,67	7	18,45	—	—	5	15,86
2	5,40	8	15,56	1	2,63	8	48,71	2	6,34

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) : <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30 — Apêndice (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30 157 a 161	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sífilis . . . . .</li> <li>a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . . <ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
119 104 a 114 13 a 22 1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Diarréia e enterite . . . . .</li> <li>c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .</li> <li>d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . . <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
199 e 200	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Outras causas . . . . .</li> <li>f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>

## GERAL

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		SÃO LUIS DO PARAITINGA		SÃO MANUEL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
6	16,21	15	29,18	4	10,54	—	—	9	28,55
72	194,52	42	81,71	77	202,96	44	267,93	58	184,03
11	29,71	9	17,51	5	13,17	30	182,68	11	34,90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	11,67	1	2,63	—	—	—	—
5	13,50	10	19,45	18	47,44	2	127,17	5	15,86
12	32,42	28	54,47	6	15,81	3	18,26	6	19,03
2	5,40	10	19,45	3	7,90	—	—	8	25,38
33	89,15	58	112,85	50	131,79	4	24,35	16	50,76
—	—	4	7,78	2	5,27	—	—	3	9,51
7	18,91	4	7,78	2	5,27	—	—	6	19,03
—	—	1	1,94	—	—	—	—	—	—
1	2,70	3	5,83	1	2,63	1	6,08	—	—
2	5,40	12	23,34	9	23,72	—	—	1	3,17
2	5,40	4	7,78	4	10,54	—	—	3	9,51
2	5,40	—	—	1	2,63	—	—	—	—
24	64,84	25	48,64	21	55,35	8	48,71	13	41,25
—	—	4	7,78	1	2,63	2	12,17	2	6,34
—	—	7	13,61	5	13,17	—	—	3	9,51
1	2,70	2	3,89	—	—	—	—	1	3,17
—	—	2	3,89	—	—	—	—	—	—
9	24,31	11	21,40	15	39,53	6	36,53	8	25,38
73	197,22	107	208,19	532	140,32	263	1 601,51	97	307,78
544	—	751	—	1 555	—	477	—	425	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
2	2,17	5	2,82	4	2,50	1	1,20	2	2,29
24	26,08	24	13,57	21	13,17	8	9,67	12	13,76
26	28,26	29	16,40	25	15,68	9	10,88	14	16,05
45	48,91	31	17,53	53	33,24	27	32,64	37	42,43
20	21,75	12	6,78	8	5,01	7	8,46	5	5,73
—	—	1	0,56	1	0,62	—	—	—	—
23	24,99	35	19,79	18	11,29	5	6,04	22	25,22
23	24,99	36	20,36	19	11,91	5	6,04	22	25,22
1	1,08	3	1,69	7	4,39	3	3,62	6	6,88
31	33,69	58	32,80	204	127,97	92	111,24	27	30,96
146	158,69	169	95,58	316	198,24	143	172,91	111	127,29

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		Sem indicação	{	Branco . . . . .	
				Pardo . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .					

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## D E M O G R Á F I C A

SÃO MIGUEL ARCANJO	SÃO PAULO	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO DO TURVO	SÃO ROQUE
1 068	1 571	869	980	747
10 288	1 318 539	15 321	16 540	21 993
11 093	1 465 569	17 489	18 534	24 510
60	11 968	94	120	190
—	562	1	1	2
—	1 487	2	4	11
—	789	1	3	3
34	14 340	76	105	161
12	442	22	23	45
14	24	—	—	—
23	13 861	56	70	127
23	922	42	58	79
14	23	—	—	—
53	13 930	88	118	181
2	232	—	—	8
4	488	8	9	11
1	156	2	1	6
60	14 806	98	128	206
5,40	10,10	5,60	6,90	8,40
181	20 140	296	298	427
141	19 264	258	283	418
263	37 008	536	517	722
59	2 396	13	64	123
—	—	5	—	—
317	35 231	526	494	692
4	2 069	15	37	105
1	1 446	13	11	31
—	658	—	39	17
—	—	—	—	—
322	39 404	554	581	845
29,02	26,88	31,67	31,34	34,47
16	1 156	35	28	37
9	916	15	25	20
21	1 844	47	42	52
4	228	3	11	5
—	—	—	—	—

## O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
		Estrangeiros . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SÃO MIGUEL ARCANJO	SÃO PAULO	SÃO PEDRO	SÃO PEDRO DO TURVO	SÃO ROQUE
24	1 652	44	38	52
1	192	3	9	1
—	194	3	3	2
—	34	—	3	2
—	—	—	—	—
<b>25</b>	<b>2 072</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>57</b>
<b>72,04</b>	<b>49,95</b>	<b>82,78</b>	<b>83,59</b>	<b>63,19</b>
117	10 811	116	143	264
79	9 170	102	124	227
190	16 093	191	218	397
3	1 657	14	28	64
3	1 984	12	9	29
—	244	1	12	1
—	3	—	—	—
196	14 245	197	252	451
—	5 638	21	15	40
—	98	—	—	—
<b>196</b>	<b>19 981</b>	<b>218</b>	<b>267</b>	<b>491</b>
<b>17,66</b>	<b>13,63</b>	<b>12,46</b>	<b>14,40</b>	<b>20,03</b>
51	2 190	33	58	76
32	1 809	27	46	65
82	3 210	53	89	118
—	407	4	11	20
1	341	3	2	3
—	41	—	2	—
—	—	—	—	—
<b>83</b>	<b>3 999</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>141</b>
<b>257,76</b>	<b>101,48</b>	<b>108,30</b>	<b>179,00</b>	<b>166,86</b>
—	3 871	38	25	44
—	2,64	<b>2,17</b>	<b>1,34</b>	<b>1,79</b>
126	19 423	336	314	354
<b>11,35</b>	<b>13,25</b>	<b>19,21</b>	<b>16,94</b>	<b>14,44</b>
164,28	197,20	254,12	217,20	172,09

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major  
b) varíola minor (alastrim)  
c) não especificada
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumônias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

SÃO MIGUEL ARCANJO		SÃO PAULO		SÃO PEDRO		SÃO PEDRO DO TURVO		SÃO ROQUE	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	85	5,79	3	17,15	2	10,79	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	0,06	—	—	—	—	—	—
—	—	100	6,82	3	17,15	2	10,79	—	—
—	—	103	7,02	—	—	—	—	1	4,07
—	—	1 902	129,77	5	28,58	1	5,39	20	81,59
—	—	285	19,44	—	—	—	—	1	4,07
—	—	13	0,88	1	5,71	1	5,39	—	—
—	—	422	28,79	2	11,43	2	10,79	1	4,07
—	—	244	16,64	—	—	4	21,58	5	20,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,07
—	—	3	0,20	—	—	—	—	1	4,07
—	—	73	4,98	1	5,71	—	—	1	4,07
—	—	10	0,68	—	—	—	—	—	—
—	—	67	4,57	3	17,15	3	16,18	2	8,15
—	—	79	5,39	—	—	—	—	—	—
—	—	3	0,20	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	124	8,46	1	5,71	—	—	6	24,47
—	—	16	1,09	—	—	—	—	—	—
—	—	11	0,75	—	—	—	—	—	—
—	—	3	0,20	—	—	—	—	—	—
—	—	28	1,91	—	—	—	—	—	—
—	—	3	0,20	—	—	—	—	—	—
—	—	73	4,98	3	17,15	2	10,79	1	4,07
—	—	5	0,34	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	56	3,82	—	—	5	26,97	3	12,23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	23	1,56	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	139	9,48	16	91,48	3	16,18	1	4,07
—	—	1 386	94,57	5	28,58	3	16,18	5	20,39
—	—	118	8,05	—	—	—	—	—	—
—	—	15	1,02	—	—	—	—	—	—
—	—	186	12,69	—	—	—	—	2	8,15
—	—	48	3,27	—	—	1	5,39	—	—
—	—	272	18,55	—	—	3	16,18	3	12,23
—	—	81	5,52	1	5,71	2	10,79	1	4,07
—	—	85	5,79	—	—	—	—	—	—
—	—	17	1,15	—	—	—	—	—	—
—	—	1 001	68,30	3	17,15	1	5,39	10	40,79
—	—	218	14,87	1	5,71	—	—	2	8,15
—	—	2 386	162,80	2	11,43	8	43,16	19	77,51
—	—	1 003	68,43	5	28,58	—	—	16	65,27
—	—	130	8,87	—	—	—	—	—	—
—	—	950	64,82	11	62,89	11	59,35	22	89,75
—	—	325	22,17	12	68,61	6	32,37	—	—
—	—	260	17,74	—	—	—	—	13	53,03

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .					
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):					
ba) diarréia e enterite . . . . .					
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .					
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .					
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .					
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
a) aguda (130) . . . . .					
b) crônica (131) . . . . .					
c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .					
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .					
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .					
39 — Senilidade (162) . . . . .					
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .					
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .					
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .					
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .					
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .					
Total . . . . .					

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte				
30		Sífilis . . . . .			
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .	
Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .					
Total . . . . .					
119	b) Diarréia e enterite . . . . .				
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .				
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .
Tuberculose . . . . .					
Outras . . . . .					
Total . . . . .					
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .				
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .			

## GERAL

SAO MIGUEL ARCANJO		SAO PAULO		SAO PEDRO		SAO PEDRO DO TURVO		SAO ROQUE	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	337	22,99	—	—	2	10,79	—	—
—	—	2 222	151,61	25	142,94	13	70,14	53	216,23
—	—	287	19,58	5	28,58	2	10,79	7	28,55
—	—	19	1,29	1	5,71	—	—	—	—
—	—	69	4,70	—	—	—	—	—	—
—	—	422	28,79	4	22,87	3	16,18	2	8,15
—	—	369	25,17	1	5,71	—	—	3	12,23
—	—	174	11,87	—	—	—	—	6	24,47
—	—	1 202	82,01	18	102,92	3	16,18	13	53,03
—	—	52	3,54	—	—	—	—	2	8,15
—	—	174	11,87	3	17,15	—	—	2	8,15
—	—	19	1,29	—	—	—	—	1	4,07
—	—	35	2,38	—	—	—	—	—	—
—	—	85	5,79	—	—	3	16,18	—	—
—	—	89	6,07	1	5,71	—	—	1	4,07
—	—	29	1,97	—	—	—	—	—	—
—	—	1 015	69,25	18	102,92	8	43,16	6	24,47
—	—	61	4,16	—	—	1	5,39	1	4,07
2	18,02	144	9,82	6	34,30	2	10,79	9	36,71
—	—	68	4,63	—	—	—	—	1	4,07
—	—	139	9,48	1	5,71	—	—	—	—
3	27,04	490	33,43	4	22,87	5	26,97	5	20,39
191	1 721,80	128	8,73	53	303,04	165	890,25	242	987,35
<b>196</b>	—	<b>19 981</b>	—	<b>218</b>	—	<b>267</b>	—	<b>491</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
—	—	189	4,79	—	—	—	—	—	—
—	—	986	25,02	18	32,49	8	13,76	6	7,10
—	—	<b>1 175</b>	<b>29,81</b>	<b>18</b>	<b>32,49</b>	<b>8</b>	<b>13,76</b>	<b>6</b>	<b>7,10</b>
—	—	1 670	42,38	15	27,07	10	17,21	34	40,23
—	—	635	16,11	5	9,02	4	6,88	5	5,91
—	—	28	0,71	—	—	—	—	2	2,36
—	—	296	7,51	4	7,22	9	15,49	5	5,91
—	—	324	8,22	4	7,22	9	15,49	7	8,28
—	—	171	4,33	2	3,61	3	5,16	2	2,36
83	25,76	24	0,60	16	28,88	70	120,48	87	102,95
<b>83</b>	<b>257,76</b>	<b>3 999</b>	<b>101,48</b>	<b>60</b>	<b>108,30</b>	<b>104</b>	<b>179,00</b>	<b>141</b>	<b>166,86</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

SÃO SEBASTIÃO	SÃO SIMÃO	SÃO VICENTE	SARAPUI	SERRA AZUL
467	1 215	303	361	279
6 052	19 086	17 535	4 584	4 964
6 176	20 241	18 529	5 306	5 479
32	102	118	29	40
—	—	6	—	1
—	5	14	1	1
—	1	3	—	1
29	85	131	19	35
3	23	10	11	8
—	—	—	—	—
22	70	115	15	29
10	38	26	15	14
—	—	—	—	—
29	101	131	26	40
—	2	5	2	—
2	3	4	2	2
1	2	1	—	1
<b>32</b>	<b>108</b>	<b>141</b>	<b>30</b>	<b>43</b>
<b>5,18</b>	<b>5,33</b>	<b>7,60</b>	<b>5,65</b>	<b>7,84</b>
54	191	249	100	72
39	199	247	94	66
73	375	423	187	133
20	15	73	7	5
—	—	—	—	—
89	301	396	184	106
4	57	78	6	21
—	27	21	4	9
—	5	1	—	2
—	—	—	—	—
<b>93</b>	<b>390</b>	<b>496</b>	<b>194</b>	<b>138</b>
<b>15,05</b>	<b>19,26</b>	<b>26,76</b>	<b>36,56</b>	<b>25,18</b>
2	20	13	5	4
—	15	13	4	4
1	33	21	9	8
1	2	3	—	—
—	—	2	—	—

O C O R R Ê N C I A S

<b>Natimortos . . .</b>	{	Brancos . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
<b>TOTAL . . . . .</b>		

**Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos)** . . . . .

<b>Óbitos .. . . .</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Brasileiros . . . . .
		Estrangeiros . . . . .
		Sem indicação . . . . .
<b>TOTAL . . . . .</b>		

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

<b>Óbitos de menores de 1 ano</b>	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
<b>TOTAL . . . . .</b>		

**Coefficiente por 1 000 nascimentos** . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SÃO SEBASTIAO	SÃO SIMÃO	SÃO VICENTE	SARAPUI	SERRA AZUL
2	20	22	9	5
—	11	3	—	2
—	4	1	—	—
—	—	—	—	1
—	—	—	—	—
2	35	26	9	8
21,05	82,35	49,80	44,33	54,79
42	112	178	50	34
38	80	129	34	26
69	116	231	73	44
10	38	61	8	10
1	36	14	3	6
—	2	1	—	—
—	—	—	—	—
80	160	266	84	46
—	32	35	—	14
—	—	6	—	—
80	192	307	84	60
12,95	9,48	16,56	15,83	10,95
10	31	38	24	7
5	22	41	11	4
15	31	64	31	7
—	9	13	3	3
—	12	2	1	1
—	1	—	—	—
—	—	—	—	—
15	53	79	35	11
161,29	135,89	159,27	180,41	79,71
7	42	95	—	11
1,13	2,07	5,12	—	2,00
13	198	189	110	78
2,10	9,78	10,20	20,73	14,23
116,25	203,12	161,56	230,95	230,00

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) varíola major . . . . .  
b) varíola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

SÃO SEBASTIÃO		SÃO SIMÃO		SÃO VICENTE		SARAPUI		SERRA AZUL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	16,19	—	—	—	—
—	—	2	9,88	1	5,39	—	—	2	36,50
1	16,19	4	19,76	27	145,71	—	—	2	36,50
—	—	—	—	1	5,39	—	—	—	—
3	48,57	3	14,82	24	129,52	—	—	—	—
—	—	8	39,52	4	21,58	—	—	—	—
—	—	3	14,82	5	26,98	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	9,88	1	5,39	—	—	—	—
—	—	1	4,94	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	19,76	16	86,35	—	—	2	36,50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	16,19	12	59,28	7	37,77	—	—	4	73,00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	9,88	1	5,39	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	32,38	1	4,94	5	26,98	—	—	1	18,25
2	32,38	9	44,46	17	91,74	—	—	2	36,50
—	—	—	—	1	5,39	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	5,39	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	19,76	3	16,19	—	—	2	36,50
—	—	2	9,88	1	5,39	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	29,64	7	37,77	—	—	1	18,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	19,76	1	5,39	—	—	1	18,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	16,19	16	79,04	13	70,16	—	—	4	73,00
1	16,19	3	14,82	17	91,74	—	—	5	91,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	10,79	—	—	—	—
—	—	14	69,16	11	59,36	—	—	1	18,25
—	—	10	49,40	5	26,98	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	2	36,50
2	32,38	2	9,88	7	37,77	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte
30	Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .
	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .
	Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	Tuberculose . . . . .
	Outras . . . . .
	Total . . . . .
199 e 200	e) Outras causas . . . . .
	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .
	Total . . . . .

## GERAL

SÃO SEBASTIÃO		SÃO SIMÃO		SÃO VICENTE		SARAPUI		SERRA AZUL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	3	14,82	7	37,77	—	—	1	18,25
4	64,76	15	74,10	36	194,29	—	—	4	73,00
2	32,38	4	19,76	5	26,98	—	—	5	91,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	4,94	—	—	—	—	—	—
1	16,19	2	9,88	5	26,98	—	—	—	—
1	16,19	5	24,70	7	37,77	—	—	1	18,25
—	—	2	9,88	4	21,58	—	—	3	54,75
9	145,72	18	88,92	19	102,54	—	—	3	54,75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	9,88	1	5,39	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	4,94	—	—	—	—	—	—
—	—	2	9,88	—	—	—	—	3	54,75
1	16,19	—	—	1	5,39	—	—	1	18,25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	29,64	16	86,35	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	54,75
—	—	1	4,94	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	6	29,64	17	91,74	—	—	—	—
49	793,39	12	59,28	8	43,17	84	1 583,11	7	127,76
80	—	192	—	307	—	84	—	60	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	6	15,38	—	—	—	—	—	—
—	—	6	15,38	16	32,25	—	—	—	—
—	—	12	30,76	16	32,25	—	—	—	—
3	32,25	9	23,07	28	56,45	—	—	3	21,73
—	—	14	35,89	13	26,20	—	—	1	7,24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21,50	13	33,33	20	40,32	—	—	5	36,23
2	21,50	13	33,33	20	40,32	—	—	5	36,23
1	10,75	3	7,69	1	2,01	—	—	—	—
9	96,77	2	5,12	1	2,01	35	180,41	2	14,49
15	161,29	53	135,89	79	159,27	35	180,41	11	79,71

O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
		Homens {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
		Mulheres {	sem indicação . . . . .
			sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
Solteiros com solteiras . . . . .			
Solteiros com viúvas . . . . .			
Viúvos com solteiras . . . . .			
Viúvos com viúvas . . . . .			
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação	Branços . . . . .
			Pardos . . . . .
			Pretos . . . . .
			Amarelos . . . . .
			sem indicação . . . . .
			sem indicação . . . . .
TOTAL . . . . .			

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

SERRA NEGRA	SERTÃOZINHO	SILVEIRAS	SOCORRO	SOROCABA
200	540	436	463	873
12 012	21 386	6 196	24 186	70 835
13 228	24 680	6 754	26 439	76 633
105	155	42	204	655
—	4	—	—	10
2	6	—	1	23
1	4	—	—	9
82	153	23	135	655
26	16	19	70	42
—	—	—	—	—
57	127	18	91	611
51	42	24	114	86
—	—	—	—	—
99	162	40	200	639
2	—	—	—	9
6	4	2	4	32
1	3	—	1	17
108	169	42	205	697
8,16	6,84	6,21	7,75	9,09
191	374	89	387	1 285
182	348	99	426	1 279
364	702	148	812	2 357
3	20	38	1	203
6	—	2	—	4
353	651	167	812	2 354
12	33	14	1	124
8	20	7	—	75
—	18	—	—	11
—	—	—	—	—
373	722	188	813	2 564
28,19	29,25	27,83	30,75	33,45
11	32	7	23	96
13	17	5	24	75
23	47	12	47	146
1	2	—	—	25
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Brasileiros . . . . .	
Estrangeiros . . . . .			
Sem indicação . . . . .			
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

SERRA NEGRA	SERTÃOZINHO	SILVEIRAS	SOCORRO	SOROCABA
22	40	6	47	146
—	1	4	—	11
2	5	—	—	13
—	3	—	—	1
—	—	—	—	—
24	49	12	47	171
60,45	63,55	60,00	54,65	62,52
100	121	53	199	755
87	112	51	186	736
175	188	88	355	1 236
6	20	10	17	117
6	16	6	13	136
—	9	—	—	2
—	—	—	—	—
164	180	104	366	1 370
23	53	—	19	120
—	—	—	—	1
187	233	104	385	1 491
14,13	9,44	15,39	14,56	19,45
19	25	16	56	233
18	32	10	44	221
34	47	24	96	391
3	6	1	3	33
—	4	1	1	30
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
37	57	26	100	454
99,19	78,94	138,29	123,00	177,06
15	97	—	56	248
1,13	3,93	—	2,11	3,23
186	489	84	429	1 073
14,06	19,81	12,43	16,22	14,00
199,46	309,87	180,76	211,16	171,96

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

SERRA NEGRA		SERTÃOZINHO		SILVEIRAS		SOCORRO		SOROCABA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	2	8,10	—	—	1	3,78	17	22,18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	22,67	2	8,10	—	—	1	3,78	—	—
—	—	3	12,15	—	—	1	3,78	8	10,43
—	—	1	4,05	—	—	7	26,47	80	104,39
—	—	1	4,05	—	—	—	—	6	7,82
1	7,55	2	8,10	—	—	—	—	1	1,30
2	15,11	10	40,51	—	—	1	3,78	24	31,31
3	22,67	4	16,20	—	—	6	22,69	48	62,63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	4	16,20	—	—	—	—	3	3,91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	14	52,95	2	2,60
—	—	—	—	—	—	2	7,56	13	16,96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	58	235,00	—	—	13	49,16	7	9,13
1	7,55	—	—	—	—	2	7,56	—	—
—	—	1	4,05	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	22,67	4	16,20	—	—	5	18,91	13	16,96
—	—	1	4,05	—	—	—	—	—	—
1	7,55	2	8,10	—	—	1	3,78	8	10,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,55	2	8,10	—	—	2	7,56	17	22,18
13	98,27	15	60,77	—	—	15	56,73	33	43,06
—	—	—	—	—	—	1	3,78	2	2,60
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,30
2	15,11	—	—	—	—	—	—	4	5,21
1	7,55	—	—	—	—	—	—	2	2,60
4	30,23	1	4,05	—	—	2	7,56	12	15,65
1	7,55	1	4,05	—	—	1	3,78	4	5,21
1	7,55	2	8,10	—	—	—	—	1	1,30
—	—	—	—	—	—	1	3,78	—	—
3	22,67	7	28,36	1	14,80	4	15,12	46	60,02
3	22,67	3	12,15	—	—	3	11,34	7	9,13
20	151,19	27	109,40	1	14,80	46	173,98	71	92,64
6	45,35	8	32,41	—	—	7	26,47	55	71,77
—	—	1	4,05	—	—	2	7,56	2	2,60
1	7,55	1	4,05	—	—	7	26,47	58	75,68
—	—	2	8,10	—	—	2	7,56	20	26,09
6	45,35	—	—	—	—	5	18,91	31	40,45

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .		Total . . . . .
}	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
	Total . . . . .						
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
	Total . . . . .						

## GERAL

SERRA NEGRA		SERTÃOZINHO		SILVEIRAS		SOCORRO		SOROCABA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
6	45,35	1	4,05	—	—	4	15,12	13	16,96
19	143,63	7	28,36	—	—	23	86,99	287	374,51
9	68,03	—	—	—	—	4	15,12	28	36,53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,78	—	—
2	15,11	2	8,10	—	—	3	11,34	23	30,01
6	45,35	3	12,15	—	—	6	22,69	10	13,04
8	60,47	1	4,05	—	—	7	26,47	17	22,18
8	60,47	14	56,72	—	—	10	37,82	84	109,61
1	7,55	—	—	—	—	—	—	1	1,30
—	—	—	—	—	—	3	11,34	10	13,04
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,30
—	—	—	—	—	—	1	3,78	7	9,13
1	7,55	—	—	—	—	—	—	5	6,52
—	—	1	4,05	—	—	2	7,56	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,30
5	37,79	15	60,77	—	—	11	41,60	62	80,90
3	22,67	2	8,10	—	—	2	7,56	3	3,91
2	15,11	—	—	—	—	6	22,69	8	10,43
—	—	1	4,05	—	—	2	7,56	5	6,52
—	—	—	—	—	—	1	3,78	—	—
1	7,55	7	28,36	1	14,80	2	7,56	42	54,80
40	302,38	14	56,72	101	1 495,41	145	548,43	287	374,51
187	—	233	—	104	—	385	—	1 491	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	2,68	2	2,77	—	—	1	1,23	21	8,19
5	13,40	15	20,77	—	—	11	13,53	62	24,18
6	16,08	17	23,54	—	—	12	14,76	83	32,37
13	34,85	5	6,92	—	—	15	18,45	200	78,00
—	—	1	1,38	—	—	8	9,84	36	14,04
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	10,72	26	36,01	—	—	16	19,68	22	8,58
4	10,72	26	36,01	—	—	16	19,68	22	8,58
—	—	1	1,38	—	—	1	1,23	4	1,56
14	37,53	7	9,69	26	138,29	48	59,04	109	42,51
37	99,19	57	78,94	26	138,29	100	123,00	454	177,06

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	{	Homens {	sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
		Mulheres {	sem indicação . . . . .	
			sabem ler . . . . .	
			não sabem ler . . . . .	
			sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .				
Solteiros com viúvas . . . . .				
Viúvos com solteiras . . . . .				
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

TABAPUA	TABATINGA	TAMBAÇ	TANABI	TAPIRATIBA
460	591	591	1 877	224
20 793	16 289	10 243	52 786	9 974
23 219	18 595	11 198	35 708	10 347
124	123	62	313	75
3	3	—	—	—
4	3	1	10	—
1	1	—	2	—
113	85	54	288	65
19	20	9	37	10
—	25	—	—	—
60	63	49	204	49
72	42	14	121	26
—	25	—	—	—
129	126	57	306	71
1	—	—	2	—
1	3	4	15	4
1	1	2	2	—
<b>132</b>	<b>130</b>	<b>63</b>	<b>325</b>	<b>75</b>
<b>5,68</b>	<b>6,99</b>	<b>5,62</b>	<b>9,10</b>	<b>7,24</b>
277	268	112	634	178
290	248	128	639	142
542	504	231	1 236	313
25	12	9	37	7
—	—	—	—	—
534	482	209	1 233	255
15	10	12	12	40
18	10	19	4	23
—	14	—	24	2
—	—	—	—	—
<b>567</b>	<b>516</b>	<b>240</b>	<b>1 273</b>	<b>320</b>
<b>24,41</b>	<b>27,74</b>	<b>21,43</b>	<b>35,65</b>	<b>30,92</b>
16	21	8	53	14
15	14	4	46	11
29	34	12	90	24
2	1	—	9	1
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

TABAPUA	TABATINGA	TAMBAU	TANABI	TAPIRATIBA
24	29	11	92	16
5	5	1	3	4
2	1	—	4	5
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
31	35	12	99	25
51,83	63,52	47,61	72,15	72,46
70	94	42	274	90
74	78	45	226	98
125	145	66	437	128
16	13	9	42	32
3	11	12	18	28
—	3	—	3	—
—	—	—	—	—
115	139	73	454	184
29	33	14	46	4
—	—	—	—	—
144	172	87	500	188
6,20	9,24	7,76	14,00	18,16
23	37	12	90	27
28	22	14	75	33
45	52	22	151	42
4	4	3	8	12
2	2	1	6	6
—	1	—	—	—
—	—	—	—	—
51	59	26	165	60
89,94	114,34	108,33	129,61	187,50
23	14	15	102	29
0,99	0,75	1,33	2,85	2,80
423	344	153	773	132
18,21	18,49	13,66	21,64	12,75
393,75	300,00	275,86	254,60	170,21

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . .
- { a) variola major . . . . .
- { b) variola minor (alastrim) . . . . .
- { c) não especificada . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- { a) *Disenteria* (27) . . . . .
- { aa) bacilar . . . . .
- { ab) amebiana . . . . .
- { ac) por outros protozoários . . . . .
- { ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- { b) Erisipela (11) . . . . .
- { c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .
- { e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .
- { f) Raiva (38b) . . . . .
- { g) Tétano (12) . . . . .
- { h) Lepra (23) . . . . .
- { i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .
- { j) Febre amarela (38a) . . . . .
- { k) Micoses (43) . . . . .
- { l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . .
- { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .
- { ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .
- { b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . .
- { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .
- { b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .
- { c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

TABAPUÁ		TABATINGA		TAMBAÚ		TAÑABI		TAPIRATIBA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	4,30	—	—	—	—	—	—	1	9,66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	5,60	1	9,66
—	—	2	10,75	—	—	4	11,20	1	9,66
3	12,92	2	10,75	—	—	7	19,60	—	—
—	—	—	—	1	8,93	—	—	—	—
1	4,30	—	—	—	—	12	33,60	—	—
—	—	—	—	1	8,93	13	36,40	3	28,99
1	4,30	1	5,37	3	26,79	11	30,80	10	96,64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	8,93	1	2,80	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	3	26,79	12	33,60	1	9,66
3	12,92	—	—	—	—	7	19,60	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21,53	—	—	2	17,86	4	11,20	6	57,98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,30	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	30,14	6	32,26	3	26,79	8	22,40	2	19,32
—	—	—	—	—	—	1	2,80	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	10,75	—	—	2	5,60	1	9,66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,30	1	5,37	1	8,93	18	50,40	3	28,99
8	34,45	6	32,26	2	17,86	5	14,00	3	28,99
1	4,30	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	10,75	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	5,60	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11	30,80	—	—
—	—	1	5,37	1	8,93	4	11,20	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,80	1	9,66
—	—	—	—	—	—	14	39,20	2	19,32
3	12,92	4	21,51	1	8,93	7	19,60	5	48,32
—	—	1	5,37	1	8,93	44	123,22	12	115,97
15	64,60	10	53,77	5	44,65	6	16,80	1	9,66
4	17,22	7	37,64	7	62,51	4	11,20	2	19,32
—	—	—	—	—	—	17	47,60	7	67,65
5	21,53	6	32,26	—	—	3	8,40	—	—
5	21,53	2	10,75	—	—	12	33,60	4	38,65
—	—	1	5,37	2	17,86	—	—	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29	— <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apendicite (121) . . . . .	
31	— Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33	— <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34	— <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39	— Senilidade (162) . . . . .	
40	— Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41	— Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
	Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
	Total . . . . .	

## GERAL

TABAPUA		TABATINGA		TAMBAÚ		TANABI		TAPIRATIBA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	4,30	4	21,51	1	8,93	4	11,20	2	19,32
16	68,90	35	188,22	9	80,37	45	126,02	17	164,29
1	4,30	4	21,51	2	17,86	6	16,80	7	67,65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	8,40	—	—
1	4,30	2	10,75	1	8,93	7	19,60	2	19,32
2	8,61	1	5,37	—	—	9	25,20	1	9,66
4	17,22	3	16,13	—	—	5	14,00	2	19,32
3	12,92	19	102,17	1	8,93	13	36,40	3	28,99
—	—	1	5,37	1	8,93	2	5,60	—	—
—	—	—	—	—	—	4	11,20	3	28,99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6	16,80	—	—
—	—	—	—	—	—	5	14,00	3	28,99
—	—	4	21,51	—	—	5	14,00	—	—
1	4,30	3	16,13	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,30	1	5,37	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	51,68	27	145,20	2	17,86	17	47,60	5	48,32
—	—	3	16,13	—	—	2	5,60	—	—
—	—	1	5,37	—	—	6	16,80	—	—
—	—	1	5,37	—	—	2	5,60	—	—
—	—	—	—	1	8,93	1	2,80	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,30	4	21,51	3	26,79	2	5,60	1	9,66
37	159,35	5	26,88	32	285,76	123	344,46	76	734,51
144	—	172	—	87	—	500	—	188	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
—	—	—	—	—	—	10	7,85	1	3,12
12	21,16	27	52,32	2	8,33	17	13,35	5	15,62
12	21,16	27	52,32	2	8,33	27	21,20	6	18,75
12	21,16	18	34,88	8	33,33	29	22,78	7	21,87
4	7,05	3	5,81	—	—	16	12,56	6	18,75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	17,63	7	13,56	3	12,49	24	18,85	8	25,00
10	17,63	7	13,56	3	12,49	24	18,85	8	25,00
1	1,76	4	7,75	1	4,16	9	7,06	—	—
12	21,16	—	—	12	49,99	60	47,13	33	103,12
51	89,94	59	114,34	26	108,33	165	129,61	60	187,50

O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

**Casamentos** . . . . . {

    Brasileiros com brasileiras . . . . .

    Brasileiros com estrangeiras . . . . .

    Estrangeiros com brasileiras . . . . .

    Estrangeiros com estrangeiras . . . . .

**Homens** {

        sabem ler . . . . .

        não sabem ler . . . . .

        sem indicação . . . . .

**Mulheres** {

        sabem ler . . . . .

        não sabem ler . . . . .

        sem indicação . . . . .

    Solteiros com solteiras . . . . .

    Solteiros com viúvas . . . . .

    Viúvos com solteiras . . . . .

    Viúvos com viúvas . . . . .

    TOTAL . . . . .

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

**Nascimentos** . . . . . {

    Masculinos . . . . .

    Femininos . . . . .

    Legítimos . . . . .

    Ilegítimos . . . . .

    Sem indicação . . . . .

    Branços . . . . .

    Pardos . . . . .

    Pretos . . . . .

    Amarelos . . . . .

    Sem indicação . . . . .

    TOTAL . . . . .

**Coefficiente por 1 000 habitantes** . . . . .

**Natimortos** . . . . . {

    Masculinos . . . . .

    Femininos . . . . .

    Legítimos . . . . .

    Ilegítimos . . . . .

    Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

TAQUARITINGA	TAQUARITUBA	TATUI	TAUBATÉ	TIETÉ
775	432	910	581	580
32 997	6 889	25 784	41 179	26 205
36 299	7 370	28 607	44 913	29 485
239	39	269	400	156
2	—	1	3	1
4	—	2	4	2
12	—	1	1	—
228	33	223	344	140
29	6	50	64	13
—	—	—	—	6
177	19	194	295	119
80	20	79	113	34
—	—	—	—	6
250	37	251	373	152
2	—	5	7	1
4	2	14	24	3
1	—	3	4	3
257	39	273	408	159
7,08	5,29	9,54	9,08	5,39
414	94	571	842	435
401	90	517	836	413
802	148	1 042	1 331	790
13	36	38	347	58
—	—	8	—	—
740	166	1 027	1 485	780
15	10	33	146	12
9	1	27	42	56
51	7	1	5	—
—	—	—	—	—
815	184	1 088	1 678	848
22,45	24,96	33,03	37,36	28,76
30	3	35	79	35
18	5	26	53	16
45	6	56	94	43
3	2	4	38	8
—	—	1	—	—



## DEMOGRÁFICA

TAQUARITINGA	TAQUARITUBA	TATUI	TAUBATÉ	TIETÉ
41	6	52	113	43
5	2	3	15	2
1	—	6	4	6
1	—	—	—	—
—	—	—	—	—
48	8	61	132	51
55,61	41,66	53,08	72,92	56,72
135	50	316	601	165
138	64	285	555	166
231	92	520	953	253
14	18	45	116	28
18	3	36	87	50
10	1	—	—	—
—	—	—	—	—
181	112	590	1 127	281
92	1	10	27	50
—	1	1	2	—
273	114	601	1 156	331
7,52	15,46	21,00	25,73	11,22
33	19	123	189	42
26	20	111	141	38
49	35	211	290	65
3	3	16	31	6
2	1	7	9	9
5	—	—	—	—
—	—	—	—	—
59	39	234	330	80
72,39	211,95	215,07	196,66	94,33
21	9	49	218	42
0,57	1,22	1,71	4,85	1,42
542	70	487	522	517
14,93	9,49	17,02	11,62	17,53
298,53	161,40	181,03	145,15	256,19

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratifóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculosas (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo. exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo coagestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

TAQUARITINGA		TAQUARITUBA		TATUI		TAUBATÉ		TIETÉ	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	1	13,56	3	10,48	1	2,22	2	6,78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,75	—	—	—	—	2	4,45	1	3,39
—	—	—	—	2	6,99	5	11,13	1	3,39
3	8,26	—	—	19	66,41	78	173,66	6	20,34
—	—	—	—	1	3,49	5	11,13	—	—
—	—	5	67,84	—	—	—	—	2	6,78
2	5,50	1	13,56	2	6,99	22	48,98	—	—
2	5,50	—	—	3	10,48	21	46,75	13	44,09
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	6	20,97	1	2,22	1	3,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2,75	—	—	3	10,48	8	17,81	—	—
—	—	—	—	1	3,49	2	4,45	1	3,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5,50	—	—	4	13,98	41	91,28	3	10,17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	11,01	—	—	—	—	7	15,58	7	23,74
—	—	1	13,56	—	—	—	—	—	—
2	5,50	—	—	3	10,48	5	11,13	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,22	—	—
4	11,01	1	13,56	2	6,99	19	42,30	5	16,95
6	16,52	—	—	6	20,97	22	48,98	14	47,48
—	—	—	—	—	—	2	4,45	—	—
—	—	—	—	1	3,49	3	6,67	1	3,39
5	13,77	—	—	—	—	3	6,67	1	3,39
1	2,75	—	—	—	—	1	2,22	1	3,39
3	8,26	—	—	4	13,98	7	15,58	1	3,39
—	—	—	—	—	—	1	2,22	1	3,39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2,22	—	—
5	13,77	—	—	11	38,45	27	60,11	15	50,87
3	8,26	—	—	2	6,99	8	17,81	7	23,74
26	71,62	2	27,13	30	104,86	57	126,91	37	125,48
3	8,26	—	—	18	62,92	43	95,74	14	47,48
5	13,77	—	—	4	13,98	2	4,45	2	6,78
4	11,01	—	—	32	111,86	46	102,42	7	23,74
—	—	1	13,56	7	24,46	40	89,06	5	16,95
8	22,03	—	—	3	10,48	24	52,43	8	27,13

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .									
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .		b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :		ba) diarréia e enterite . . . . .		bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .	
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .									
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :									
ba) diarréia e enterite . . . . .									
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .									
30 — Apendicite (121) . . . . .									
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .									
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .									
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .		b) crônica (131) . . . . .		c) não especificada (132) . . . . .			
a) aguda (130) . . . . .									
b) crônica (131) . . . . .									
c) não especificada (132) . . . . .									
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .		b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .									
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .									
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .									
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .									
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> <td></td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .		b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .									
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .									
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .									
39 — Senilidade (162) . . . . .									
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .									
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .									
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .									
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .									
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .									
Total . . . . .									

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte						
30		Sífilis . . . . .					
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .		
}	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .						
	Total . . . . .						
119	b) Diarréia e enterite . . . . .						
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .						
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	}	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .		Total . . . . .
}	Tuberculose . . . . .						
	Outras . . . . .						
	Total . . . . .						
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .						
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .						
	Total . . . . .						

## GERAL

TAQUARITINGA		TAQUARITUBA		TATUÍ		TAUBATÉ		TIETÉ	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
4	11,01	—	—	4	13,98	8	17,81	1	3,39
11	30,30	2	27,13	71	248,19	183	407,45	49	166,18
6	16,52	—	—	13	45,44	29	64,56	8	27,13
—	—	—	—	1	3,49	—	—	—	—
1	2,75	—	—	1	3,49	1	2,22	1	3,39
8	22,03	—	—	1	3,49	15	33,39	4	13,56
3	8,26	—	—	3	10,48	10	22,26	2	6,78
2	5,50	—	—	5	17,47	8	17,81	9	30,52
23	63,36	—	—	12	41,94	70	155,85	24	81,39
—	—	—	—	—	—	1	2,22	3	10,17
—	—	—	—	5	17,47	13	28,94	4	13,56
—	—	—	—	—	—	2	4,45	—	—
—	—	—	—	4	13,98	6	13,35	2	6,78
1	2,75	—	—	2	6,99	7	15,58	3	10,17
—	—	—	—	—	—	4	8,90	1	3,39
—	—	—	—	1	3,49	1	2,22	—	—
8	22,03	—	—	28	97,87	26	57,88	15	50,87
11	30,30	—	—	2	6,99	—	—	1	3,39
5	13,77	—	—	2	6,99	3	6,67	2	6,78
—	—	—	—	—	—	3	6,67	1	3,39
—	—	—	—	1	3,49	—	—	—	—
3	8,26	—	—	2	6,99	21	46,75	10	33,91
97	267,22	100	356,85	276	964,79	240	534,36	35	118,70
273	—	114	—	601	—	1 156	—	331	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	1,22	1	5,43	—	—	9	5,36	—	—
8	9,81	—	—	27	24,81	26	15,49	15	17,68
9	11,04	1	5,43	27	24,81	35	20,85	15	17,68
8	9,81	1	5,43	53	48,71	133	79,26	38	44,81
5	6,13	—	—	14	12,86	37	22,05	2	2,35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	7,36	2	10,86	6	5,51	30	17,87	9	10,61
6	7,36	2	10,86	6	5,51	30	17,87	9	10,61
—	—	—	—	1	0,91	5	2,97	4	4,71
31	38,03	35	190,21	133	122,24	90	53,63	12	14,15
59	72,39	39	211,95	234	215,07	330	196,66	80	94,33

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .	
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .	
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .	
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .	
	{	Homens {	sabem ler . . . . .
			não sabem ler . . . . .
	{	Mulheres {	sem indicação . . . . .
			sabem ler . . . . .
	{		não sabem ler . . . . .
			sem indicação . . . . .
{		Solteiros com solteiras . . . . .	
		Solteiros com viúvas . . . . .	
		Viúvos com solteiras . . . . .	
		Viúvos com viúvas . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Legítimos . . . . .
		Ilegítimos . . . . .
		Sem indicação . . . . .



## DEMOGRÁFICA

TORRINHA	TREMEMBÉ	TUPÁ	UBATUBA	UBIRAMA
328	184	1 375	642	1 205
6 821	6 736	35 952	7 348	14 010
7 478	7 440	45 036	7 909	15 483
48	79	304	40	120
1	—	9	—	1
—	1	22	—	1
—	—	26	—	—
40	63	336	27	107
9	17	25	13	15
—	—	—	—	—
26	58	273	21	78
23	22	88	19	44
—	—	—	—	—
48	75	349	35	115
—	—	4	1	1
1	4	7	4	6
—	1	1	—	—
49	80	361	40	122
6,55	10,75	8,01	5,05	7,87
130	124	975	105	201
103	126	918	137	209
229	166	1 725	120	392
4	84	168	122	18
—	—	—	—	—
223	235	1 494	227	374
1	5	100	14	20
3	8	42	1	12
6	2	257	—	4
—	—	—	—	—
223	250	1 893	242	410
31,15	33,60	42,03	30,59	26,48
6	9	81	13	9
7	14	46	8	22
13	13	121	11	27
—	10	6	10	4
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

TORRINHA	TREMEMBÊ	TUPÃ	UBATUBA	UBIRAMA
13	18	92	19	24
—	1	14	1	4
—	3	4	—	3
—	1	17	1	—
—	—	—	—	—
13	23	127	21	31
52,84	84,24	62,87	79,84	70,29
37	96	383	64	114
18	68	336	73	73
50	140	492	120	155
2	15	110	13	12
2	8	53	4	20
1	1	64	—	—
—	—	—	—	—
39	159	608	137	159
16	4	110	—	28
—	1	1	—	—
55	164	719	137	187
7,35	22,04	15,96	17,32	12,07
8	24	128	13	34
6	22	105	15	16
14	42	165	27	44
—	4	34	1	3
—	—	18	—	3
—	—	16	—	—
—	—	—	—	—
14	46	233	28	50
60,08	184,00	123,08	115,70	121,95
6	24	124	—	21
0,80	3,22	2,75	—	1,35
178	86	1 174	105	223
23,80	11,55	26,06	13,27	14,40
423,63	152,43	263,28	176,64	219,25

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .

GERAL

TORRINHA		TREMEMBÉ		TUPA		UBATUBA		UBIRAMA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	10	22,20	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	8,88	—	—	1	6,45
—	—	—	—	8	17,76	—	—	—	—
1	13,37	17	228,49	8	17,76	—	—	1	6,45
—	—	—	—	1	2,22	—	—	—	—
—	—	—	—	28	62,17	—	—	1	6,45
—	—	—	—	4	8,88	—	—	3	19,37
1	13,37	—	—	13	28,86	—	—	1	6,45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	5	11,10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	26,74	—	—	4	8,88	—	—	4	25,83
—	—	—	—	4	8,88	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	26,74	6	80,64	6	13,32	—	—	3	19,37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12	26,64	—	—	4	25,83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	4	8,88	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	13,44	13	28,86	—	—	2	12,91
2	26,74	3	40,32	14	31,08	—	—	5	32,29
—	—	1	13,44	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,22	—	—	—	—
—	—	—	—	2	4,44	—	—	—	—
1	13,37	1	13,44	7	15,54	2	25,28	1	6,45
—	—	—	—	4	8,88	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,22	1	12,64	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	53,49	4	53,76	2	4,44	—	—	4	25,83
1	13,37	—	—	2	4,44	—	—	1	6,45
6	80,23	3	40,32	32	71,05	—	—	2	12,91
2	26,74	—	—	2	4,44	—	—	5	32,29
7	93,60	—	—	4	8,88	—	—	—	—
—	—	2	26,88	23	51,07	2	25,28	5	32,29
—	—	3	40,32	4	8,88	—	—	1	6,45
—	—	4	53,76	6	13,32	1	12,64	5	32,29

MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)		
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)	
30 — Apendicite (121)		
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)		
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)		
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)	
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>		{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)		
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)		
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)	
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)		
39 — Senilidade (162)		
40 — Suicídios (163 e 164)		
41 — Homicídios (165 a 168)		
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)		
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)		
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)		
Total		

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL

TORRINHA		TREMembÉ		TUPÁ		UBATUBA		UBIRAMA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
1	13,37	—	—	4	8,88	—	—	1	6,45
6	80,23	14	188,17	77	170,97	3	37,93	23	148,55
—	—	1	13,44	5	11,10	—	—	2	12,91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,45
1	13,37	1	13,44	5	11,10	—	—	1	6,45
1	13,37	2	26,88	11	24,42	—	—	4	25,83
2	26,74	1	13,44	6	13,32	—	—	6	38,75
—	—	9	120,96	22	48,84	—	—	15	96,88
—	—	—	—	4	8,88	1	12,64	—	—
—	—	—	—	3	6,66	—	—	2	12,91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	7	15,54	—	—	—	—
1	13,37	1	13,44	5	11,10	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	6,45
1	13,37	—	—	—	—	—	—	1	6,45
—	—	—	—	19	42,18	—	—	4	25,83
—	—	—	—	3	6,66	—	—	—	—
1	13,37	—	—	13	28,86	—	—	2	12,91
—	—	—	—	1	2,22	—	—	2	12,91
—	—	—	—	1	2,22	—	—	—	—
—	—	4	53,76	17	37,74	1	12,64	—	—
12	160,47	86	1 155,91	288	639,48	126	1 593,12	72	465,02
55	—	164	—	719	—	137	—	187	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimen- tos
—	—	—	—	3	1,58	—	—	3	7,31
—	—	—	—	19	10,03	—	—	4	9,75
—	—	—	—	22	11,62	—	—	7	17,07
6	25,75	16	40,00	54	28,52	1	4,13	16	39,02
—	—	2	8,00	16	8,45	—	—	1	2,43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,29	—	—	25	13,20	—	—	4	9,75
1	4,29	—	—	25	13,20	—	—	4	9,75
2	8,58	—	—	9	4,75	1	4,13	1	2,43
5	21,45	34	136,00	107	56,52	2	107,43	21	51,21
14	60,08	46	184,00	233	123,08	28	115,70	50	121,95

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		<b>Homens</b>	}	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
		<b>Mulheres</b>	}	sem indicação . . . . .	
				sabem ler . . . . .	
		<b>Mulheres</b>	}	não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		<b>Sem indicação</b>	}	Branços . . . . .	
				Pardos . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Sem indicação . . . . .	
				Sem indicação . . . . .	
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

UCHOA	URUPÊS	VALPARAÍBA	VALPARAÍSO	VARGEM GRANDE DO SUL
230	284	217	1 224	266
12 849	15 826	9 289	41 971	10 787
12 858	16 306	9 888	28 873	12 102
71	149	86	335	111
3	—	—	1	1
4	8	—	6	1
1	1	—	20	—
71	138	77	294	91
8	20	9	68	22
—	—	—	—	—
49	90	65	187	71
30	68	21	175	42
—	—	—	—	—
79	147	78	351	105
—	—	2	1	1
—	8	4	6	5
—	3	2	4	2
79	158	86	362	113
6,14	9,68	8,69	12,53	9,33
140	233	186	450	197
139	238	148	404	208
275	471	246	764	389
4	—	88	90	16
—	—	—	—	—
266	467	277	598	373
7	—	31	100	20
6	—	26	35	12
—	4	—	121	—
—	—	—	—	—
279	471	334	854	405
21,69	28,88	33,77	29,57	33,46
6	8	19	65	17
5	3	15	48	10
11	11	20	101	25
—	—	14	12	2
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . . . .	{	Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Amarelos . . . . .
		Sem indicação . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .
		Femininos . . . . .
		Branços . . . . .
		Pardos . . . . .
		Pretos . . . . .
		Sem indicação . . . . .

TOTAL . . . . .

Coefficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

UCHOA	URUPÊS	VALPARAÍBA	VALPARAÍSO	VARGEM GRANDE DO SUL
9	10	31	79	21
—	1	1	20	4
2	—	2	5	2
—	—	—	9	—
—	—	—	—	—
11	11	34	113	27
37,93	22,82	92,39	116,85	62,50
60	79	117	237	75
49	48	97	211	61
103	119	156	278	100
1	3	19	94	20
5	1	39	38	16
—	4	—	37	—
—	—	—	1	—
85	102	213	409	122
24	25	1	38	14
—	—	—	1	—
109	127	214	448	136
8,47	7,78	21,64	15,51	11,23
17	31	37	111	16
17	18	20	79	12
32	44	41	124	23
—	2	8	43	4
2	—	8	14	1
—	3	—	9	—
—	—	—	—	—
34	49	57	190	28
121,86	104,03	170,65	222,48	69,13
23	13	34	96	15
1,78	0,79	3,43	3,32	1,23
170	344	120	406	269
13,22	21,09	12,13	14,06	22,22
255,96	370,86	155,07	190,62	297,79

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .
- b) Erisipela (11) . . . . .
- c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* { d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo cogestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL

UCHOA		URUPÊS		VALPARAÍBA		VALPARAÍSO		VARGEM GRANDE DO SUL	
Óbitos	Coef. por -100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
—	—	—	—	—	—	5	17,31	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	15,55	—	—	2	20,22	4	13,85	—	—
1	7,77	—	—	7	70,79	4	13,85	—	—
1	7,77	1	6,13	6	60,67	9	31,17	1	8,26
—	—	—	—	1	10,11	1	3,46	—	—
3	23,33	—	—	—	—	9	31,17	—	—
1	7,77	—	—	4	40,45	6	20,78	2	16,52
2	15,55	—	—	1	10,11	2	6,92	3	24,78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	23,33	—	—	3	30,33	3	10,39	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	15,55	2	12,26	—	—	13	45,02	2	16,52
—	—	—	—	1	10,11	5	17,31	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	62,21	—	—	1	10,11	5	17,31	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,46	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	15,55	9	55,19	4	40,45	18	62,34	2	16,52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	6,13	1	10,11	1	3,46	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	23,33	—	—	3	30,33	10	34,63	2	16,52
8	62,21	3	18,39	3	30,33	6	20,78	6	49,57
—	—	1	6,13	1	10,11	—	—	1	8,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,77	—	—	—	—	1	3,46	—	—
—	—	—	—	2	20,22	—	—	—	—
1	7,77	2	12,26	2	20,22	13	45,02	1	8,26
—	—	1	6,13	1	10,11	2	6,92	—	—
—	—	1	6,13	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	62,21	1	6,13	8	80,90	7	24,24	2	16,52
2	15,55	1	6,13	2	20,22	3	10,39	2	16,52
9	69,99	8	49,06	15	151,69	24	83,12	21	173,52
2	15,55	2	12,26	7	70,79	2	6,92	3	24,78
1	7,77	—	—	2	20,22	4	13,85	—	—
3	23,33	2	12,26	12	121,35	31	107,36	6	49,57
2	15,55	1	6,13	4	40,45	6	20,78	6	49,57
1	7,77	—	—	—	—	9	31,17	3	24,78

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .					
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):</td> </tr> <tr> <td>    ba) diarréia e enterite . . . . .</td> </tr> <tr> <td>    bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</td> </tr> </table>	a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .	b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):	ba) diarréia e enterite . . . . .	bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .					
b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120):					
ba) diarréia e enterite . . . . .					
bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .					
30 — Apendicite (121) . . . . .					
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .					
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .					
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) aguda (130) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) crônica (131) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>c) não especificada (132) . . . . .</td> </tr> </table>	a) aguda (130) . . . . .	b) crônica (131) . . . . .	c) não especificada (132) . . . . .	
a) aguda (130) . . . . .					
b) crônica (131) . . . . .					
c) não especificada (132) . . . . .					
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</td> </tr> </table>	a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .	b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .		
a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .					
b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .					
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .					
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .					
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i> . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</td> </tr> <tr> <td>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</td> </tr> </table>	a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .	b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .		
a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .					
b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .					
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .					
39 — Senilidade (162) . . . . .					
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .					
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .					
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .					
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .					
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .					
Total . . . . .					

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte				
30		Sífilis . . . . .			
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .	Total . . . . .	
Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .					
Total . . . . .					
119	b) Diarréia e enterite . . . . .				
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .				
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<table border="0"> <tr> <td>Tuberculose . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Outras . . . . .</td> </tr> <tr> <td>Total . . . . .</td> </tr> </table>	Tuberculose . . . . .	Outras . . . . .	Total . . . . .
Tuberculose . . . . .					
Outras . . . . .					
Total . . . . .					
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .				
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	Total . . . . .			

GERAL

UCHOA		URUPÊS		VALPARAÍBA		VALPARAÍSO		VARGEM GRANDE DO SUL	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	15,55	2	12,26	5	50,56	5	17,31	1	8,26
12	93,32	13	79,72	31	313,51	97	335,95	25	206,57
2	15,55	1	6,13	11	111,24	15	51,95	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	7,77	—	—	1	10,11	—	—	1	8,26
1	7,77	—	—	1	10,11	6	20,78	1	8,26
2	15,55	2	12,26	6	60,67	9	31,17	1	8,26
—	—	5	30,66	1	10,11	3	10,39	3	24,78
2	15,55	15	91,99	8	80,90	15	51,95	17	140,47
—	—	—	—	—	—	1	3,46	—	—
—	—	1	6,13	—	—	3	10,39	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	20,22	1	3,46	—	—
—	—	1	6,13	—	—	5	17,31	2	16,52
2	15,55	—	—	4	40,45	1	3,46	—	—
—	—	—	—	1	10,11	—	—	—	—
3	23,33	10	61,32	9	91,01	43	148,92	8	66,10
1	7,77	—	—	—	—	—	—	3	24,78
1	7,77	1	6,13	3	30,33	4	13,85	1	8,26
—	—	—	—	1	10,11	—	—	—	—
—	—	1	6,13	—	—	—	—	—	—
2	15,55	—	—	5	50,56	11	38,09	2	16,52
12	93,32	39	239,17	32	323,62	25	86,58	6	49,57
109	—	127	—	214	—	448	—	136	—

INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	3,58	—	—	2	5,98	3	3,51	—	—
3	10,75	10	21,23	9	26,94	43	50,35	7	17,28
4	14,33	10	21,23	11	32,93	46	53,86	7	17,28
11	39,42	10	21,23	23	68,86	68	79,62	17	41,97
4	14,33	2	4,24	5	14,97	25	29,27	2	4,93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	35,84	8	16,98	2	5,98	28	32,78	2	4,93
10	35,84	8	16,98	2	5,98	28	32,78	2	4,93
1	3,58	2	4,24	5	14,97	14	16,39	—	—
4	14,33	17	36,09	11	32,93	9	10,53	—	—
34	121,86	49	104,03	57	170,65	190	222,48	28	69,13

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	}	Brasileiros com brasileiras . . . . .			
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .			
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .			
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .			
		Homens	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
		Mulheres	{	sabem ler . . . . .	
				não sabem ler . . . . .	
				sem indicação . . . . .	
Solteiros com solteiras . . . . .					
Solteiros com viúvas . . . . .					
Viúvos com solteiras . . . . .					
Viúvos com viúvas . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	}	Masculinos . . . . .			
		Femininos . . . . .			
		Legítimos . . . . .			
		Ilegítimos . . . . .			
		Sem indicação	{	Branco . . . . .	
				Pardo . . . . .	
				Pretos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
				Amarelos . . . . .	
Amarelos . . . . .					
TOTAL . . . . .					

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	}	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



## DEMOGRÁFICA

VERA CRUZ	VIRADOURO	VOTUPORANGA	NAVANTES	XIRIRICA
238	463	1 836	237	2 103
18 696	15 876	—	11 899	15 097
21 480	18 365	35 507	13 443	11 694
117	148	286	97	79
1	—	2	2	—
6	1	7	7	—
10	3	5	2	—
114	129	261	96	36
20	23	39	12	43
—	—	—	—	—
84	105	174	56	29
50	47	126	52	50
—	—	—	—	—
128	149	286	98	73
1	1	1	1	—
4	1	12	8	6
1	1	1	1	—
134	152	300	108	79
6,23	8,27	8,44	8,03	6,75
415	311	628	229	190
379	298	622	206	170
643	609	1 201	417	221
151	—	49	18	139
—	—	—	—	—
591	532	1 142	391	261
85	49	42	27	75
22	16	29	14	24
96	12	37	3	—
—	—	—	—	—
794	609	1 259	435	360
36,96	33,16	35,20	32,35	30,78
32	23	46	15	24
21	22	34	17	10
42	44	78	31	17
11	1	2	1	17
—	—	—	—	—

O C O R R Ê N C I A S

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos .. . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
Sem indicação . . . . .			

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

VERA CRUZ	VIRADOURO	VOTUPORANGA	XAVANTES	XIRIRICA
41	34	70	28	19
7	7	5	3	11
3	4	4	1	4
2	—	1	—	—
—	—	—	—	—
53	45	80	32	34
62,57	68,80	60,15	68,52	86,29
177	96	276	104	126
165	74	279	84	121
230	131	462	148	162
81	18	70	24	56
17	19	18	15	29
14	2	5	1	—
—	—	—	—	—
323	144	530	166	246
19	26	24	22	1
—	—	1	—	—
342	170	555	188	247
15,92	9,25	15,63	13,98	21,12
70	35	107	37	31
73	24	99	24	22
97	47	179	51	43
34	5	23	4	6
7	7	4	6	4
5	—	—	—	—
—	—	—	—	—
143	59	206	61	53
180,10	96,88	164,80	140,22	147,22
69	55	106	76	3
3,21	2,99	2,98	5,65	0,25
452	439	695	247	113
21,04	23,90	19,57	18,37	9,66
232,16	258,23	225,22	231,38	145,74

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2)				
2 — Peste (3)				
3 — Escarlatina (8)				
4 — Coqueluche (9)				
5 — Difteria (10)				
6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13)				
7 — Outras tuberculoses (14 a 22)				
8 — Paludismo (28)				
9 — Sífilis (30)				
10 — Gripe (33)				
11 — <i>Variola</i> (34)	{ a) variola major b) variola minor (alastrim) c) não especificada			
12 — Sarampo (35)				
13 — Tifo exantemático (39)				
14 — <i>Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)</i>	{ a) <i>Disenteria</i> (27) b) Erisipela (11) c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) f) Raiva (38b) g) Tétano (12) h) Lepra (23) i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) j) Febre amarela (38a) k) Micoses (43) l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44)	{ aa) bacilar ab) amebiana ac) por outros protozoários ad) não especificada ou devido a outras causas		
		15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55)		
		16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57)		
		17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60)		
		18 — Diabete melito (61)		
		19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77)		
		20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79)		
		21 — <i>Meningite não meningocócica (81 e 82)</i>	{ a) meningite não meningocócica (81) : aa) meningite simples ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) b) doenças da medula espinal (82)	
		22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83)		
		23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89)		
24 — Doenças do coração (90 a 95)				
25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103)				
26 — Bronquite (106)				
27 — <i>Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)</i>	{ a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109)			

## GERAL

VERA CRUZ		VIRADOURO		VOTUPORANGA		XAVANTES		XIRIRICA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
6	27,93	—	—	—	—	2	14,87	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,44	—	—	—	—	—	—
1	4,65	2	10,89	1	2,81	—	—	—	—
7	32,58	6	32,67	8	22,53	2	14,87	—	—
—	—	1	5,44	—	—	2	14,87	—	—
1	4,65	4	21,78	17	47,87	11	81,82	1	8,55
1	4,65	2	10,89	2	5,63	—	—	—	—
5	23,27	3	16,33	5	14,08	47	349,62	1	8,55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,81	—	—	—	—
1	4,65	—	—	6	16,89	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,31	4	21,78	21	59,14	—	—	—	—
4	18,62	1	5,44	4	11,26	1	7,43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	93,10	15	81,67	24	67,59	—	—	—	—
—	—	3	16,33	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	2,81	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	5,44	1	2,81	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	65,17	9	49,00	3	8,44	4	29,75	—	—
—	—	—	—	1	2,81	—	—	—	—
—	—	—	—	2	5,63	1	7,43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,65	—	—	—	—	1	7,43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	27,93	3	16,33	9	25,34	5	37,19	1	8,55
4	18,62	7	38,11	3	8,44	3	22,31	—	—
—	—	—	—	—	—	1	7,43	—	—
1	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
1	4,65	1	5,44	2	5,63	—	—	—	—
—	—	1	5,44	—	—	—	—	—	—
3	13,96	2	10,89	10	28,16	1	7,43	—	—
2	9,31	—	—	8	22,53	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	18,62	3	16,33	8	22,53	—	—	1	8,55
8	37,24	2	10,89	5	14,08	—	—	—	—
8	37,24	14	76,23	16	45,06	5	37,19	—	—
1	4,65	10	54,45	3	8,44	6	44,63	—	—
3	13,96	2	10,89	3	8,44	—	—	—	—
21	97,76	8	43,56	14	39,42	1	7,43	—	—
2	9,31	—	—	7	19,71	3	22,31	—	—
12	55,86	—	—	5	14,08	2	14,87	—	—

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28	— Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29	— <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . .</li> <li>b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>ba) diarréia e enterite . . . . .</li> <li>bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .</li> </ul> </li> </ul>
30	— Apendicite (121) . . . . .	
31	— Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32	— Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33	— <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aguda (130) . . . . .</li> <li>b) crônica (131) . . . . .</li> <li>c) não especificada (132) . . . . .</li> </ul>
34	— <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . .</li> <li>b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .</li> </ul>
35	— Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36	— Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37	— <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . .</li> <li>b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .</li> </ul>
38	— Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39	— Senilidade (162) . . . . .	
40	— Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41	— Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42	— Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43	— Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44	— Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
	Total . . . . .	

## MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuberculose . . . . .</li> <li>Outras : . . . . .</li> <li>Total . . . . .</li> </ul>
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
	Total . . . . .	

## GERAL

VERA CRUZ		VIRADOURO		VOTUPORANGA		XAVANTES		XIRIRICA	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
2	9,31	3	16,33	3	8,44	2	14,87	—	—
65	302,60	17	92,56	35	98,57	36	267,79	—	—
13	60,52	3	16,33	1	2,81	4	29,75	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	3	8,44	1	7,43	—	—
3	13,96	2	10,89	5	14,08	2	14,87	—	—
6	27,93	4	21,78	3	8,44	2	14,87	—	—
8	37,24	—	—	1	2,81	5	37,19	—	—
12	55,86	11	59,89	14	39,42	22	163,65	—	—
3	13,96	1	5,44	1	2,81	2	14,87	—	—
3	13,96	1	5,44	1	2,81	—	—	—	—
1	4,65	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	15,63	—	—	—	—
5	23,27	1	5,44	6	16,89	3	22,31	—	—
—	—	1	5,44	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	7,43	—	—
16	74,48	9	49,00	10	28,16	5	37,19	—	—
5	23,27	1	5,44	3	8,44	—	—	—	—
3	13,96	1	5,44	9	25,34	2	14,87	—	—
1	4,65	1	5,44	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	9,31	1	5,44	10	28,16	—	—	2	17,10
55	256,05	8	43,56	258	726,61	3	22,31	241	2 060,88
<b>342</b>	—	<b>170</b>	—	<b>555</b>	—	<b>188</b>	—	<b>247</b>	—

## INFANTIL

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
1	1,25	—	—	2	1,60	—	—	—	—
16	20,15	9	14,77	10	8,00	5	11,49	—	—
17	21,41	9	14,77	12	9,60	5	11,49	—	—
46	57,93	12	19,70	26	20,80	24	55,17	—	—
22	27,70	4	6,56	16	12,80	1	2,29	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	31,48	28	45,97	23	18,40	30	68,96	1	2,77
25	31,48	28	45,97	23	18,40	30	68,96	1	2,77
9	11,33	4	6,56	11	8,80	—	—	—	—
24	30,22	2	3,28	118	94,40	1	2,29	52	144,44
<b>143</b>	<b>180,10</b>	<b>59</b>	<b>96,88</b>	<b>206</b>	<b>164,80</b>	<b>61</b>	<b>140,22</b>	<b>53</b>	<b>147,22</b>

## O C O R R Ê N C I A S

Área em km<sup>2</sup> . . . . .

População recenseada em 20-9-1940 . . . . .

População calculada em 31-12-1945 . . . . .

Casamentos . . . . .	{	Brasileiros com brasileiras . . . . .		
		Brasileiros com estrangeiras . . . . .		
		Estrangeiros com brasileiras . . . . .		
		Estrangeiros com estrangeiras . . . . .		
	Homens	{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
	Mulheres	{	sem indicação . . . . .	
		{	sabem ler . . . . .	
		{	não sabem ler . . . . .	
		{	sem indicação . . . . .	
		Solteiros com solteiras . . . . .		
		Solteiros com viúvas . . . . .		
		Viúvos com solteiras . . . . .		
		Viúvos com viúvas . . . . .		
		TOTAL . . . . .		

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Nascimentos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		TOTAL . . . . .	

Coefficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Natimortos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Legítimos . . . . .	
		Ilegítimos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	



DEMOGRÁFICA

CAPITAL		INTERIOR		ESTADO	
1945	1944	1945	1944	1945	1944
1 571	1 484	245 668	245 755	247 239	247 239
1 318 539	1 318 539	5 921 172	5 921 172	7 239 711	7 239 711
1 465 569	1 437 042	6 581 441	6 453 158	8 047 010	7 890 200
11 968	9 874	47 832	48 402	59 800	58 276
562	487	591	560	1 153	1 047
1 487	1 158	1 721	1 764	3 208	2 922
789	740	1 190	1 503	1 979	2 243
14 340	11 634	43 548	43 147	57 888	54 781
442	230	7 640	8 840	8 082	9 070
24	395	146	242	170	637
13 861	11 219	34 598	33 137	48 459	44 356
922	646	16 590	18 849	17 512	19 495
23	394	146	243	169	637
13 930	11 438	48 208	49 196	62 138	60 634
232	200	533	504	765	704
488	459	1 934	1 865	2 422	2 324
156	162	659	664	815	826
14 806	12 259	51 334	52 229	66 140	64 488
10,10	8,53	7,79	8,09	8,21	8,17
20 140	20 402	106 274	110 206	126 414	130 608
19 264	19 374	100 706	104 192	119 990	123 566
37 008	37 409	187 331	193 395	224 339	230 804
2 396	2 367	19 273	20 793	21 669	23 160
—	—	276	210	376	210
35 231	35 582	177 023	182 836	212 254	218 418
2 069	2 052	13 214	13 836	15 283	16 032
1 446	1 426	6 947	7 410	8 393	8 836
658	716	9 788	10 172	10 446	10 888
—	—	8	—	8	—
39 404	39 776	206 980	214 398	246 384	254 174
26,88	27,67	31,44	33,22	30,61	32,21
1 156	1 092	8 485	8 458	9 641	9 550
916	870	6 224	6 336	7 140	7 206
1 844	1 730	12 746	12 840	14 590	14 570
228	232	1 888	1 934	2 116	2 166
—	—	75	20	75	20

OCORRÊNCIAS

Natimortos . . .	{	Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos (vivos e mortos) . . . . .

Óbitos . . . . .	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Amarelos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Óbitos de menores de 1 ano	{	Masculinos . . . . .	
		Femininos . . . . .	
		Branços . . . . .	
		Pardos . . . . .	
		Pretos . . . . .	
		Sem indicação . . . . .	

TOTAL . . . . .

Coeficiente por 1 000 nascimentos . . . . .

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Crescimento vegetativo . . . . .

Coeficiente por 1 000 habitantes . . . . .

Índice vital . . . . .

## DEMOGRÁFICA

CAPITAL		INTERIOR		ESTADO	
1945	1944	1945	1944	1945	1944
1 652	1 533	11 767	11 759	13 419	13 292
192	184	1 515	1 622	1 707	1 806
194	221	973	968	1 167	1 189
34	24	447	444	481	468
—	—	7	1	7	1
<b>2 072</b>	<b>1 962</b>	<b>14 709</b>	<b>14 794</b>	<b>16 781</b>	<b>16 756</b>
<b>49,95</b>	<b>47,00</b>	<b>66,34</b>	<b>64,54</b>	<b>63,76</b>	<b>61,84</b>
10 811	10 773	51 152	54 848	61 963	65 621
9 170	9 355	44 454	48 613	53 624	57 968
16 093	16 407	75 176	80 957	91 269	97 364
1 657	1 598	11 015	12 332	12 672	13 930
1 984	1 904	7 432	8 034	9 416	9 938
244	219	1 959	2 131	2 203	2 350
3	—	24	7	27	7
14 245	14 470	85 827	93 069	100 072	107 539
5 638	5 587	9 606	10 292	15 244	15 879
98	71	173	100	271	171
<b>19 981</b>	<b>20 128</b>	<b>95 606</b>	<b>103 461</b>	<b>115 587</b>	<b>123 589</b>
<b>13,63</b>	<b>14,00</b>	<b>14,52</b>	<b>16,03</b>	<b>14,36</b>	<b>15,66</b>
2 190	2 457	15 434	17 889	17 624	20 346
1 809	2 069	13 238	15 337	15 047	17 406
3 210	3 626	23 415	26 945	26 625	30 571
407	466	3 169	3 769	3 576	4 235
341	407	1 560	1 890	1 901	2 297
41	27	524	622	565	649
—	—	4	—	4	—
<b>3 999</b>	<b>4 526</b>	<b>28 672</b>	<b>33 226</b>	<b>32 671</b>	<b>37 752</b>
<b>101,48</b>	<b>113,78</b>	<b>138,52</b>	<b>154,97</b>	<b>132,60</b>	<b>148,52</b>
3 871	3 987	16 638	18 042	20 509	22 029
<b>2,64</b>	<b>2,77</b>	<b>2,52</b>	<b>2,79</b>	<b>2,54</b>	<b>2,79</b>
19 423	19 648	111 374	110,937	130 797	130 585
<b>13,25</b>	<b>13,67</b>	<b>16,92</b>	<b>17,19</b>	<b>16,25</b>	<b>16,55</b>
197,20	197,61	216,49	207,22	213,15	205,66

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras doenças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter maligno n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabete melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningocócica (81): aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo coestão pulmonar aguda (109) . . . . .

## GERAL — 1945

CAPITAL		INTERIOR		ESTADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
85	5,79	606	9,20	691	8,58
—	—	—	—	—	—
1	0,06	—	—	1	0,01
100	6,82	429	6,51	529	6,57
103	7,02	497	7,55	600	7,45
1 902	129,77	3 515	53,40	5 417	67,31
285	19,44	237	3,60	522	6,48
13	0,88	900	13,67	913	11,34
422	28,79	1 103	16,75	1 525	18,95
244	16,64	1 543	23,44	1 787	22,20
—	—	1	0,01	1	0,01
—	—	15	0,22	15	0,18
3	0,20	10	0,15	13	0,16
73	4,98	298	4,52	371	4,61
10	0,68	11	0,16	21	0,26
67	4,57	734	11,15	801	9,95
79	5,39	339	5,15	418	5,19
3	0,20	11	0,16	14	0,17
124	8,46	2 386	36,25	2 510	31,19
16	1,09	66	1,00	82	1,01
11	0,75	19	0,28	30	0,37
3	0,20	6	0,09	9	0,11
28	1,91	63	0,95	91	1,13
3	0,20	14	0,21	17	0,21
73	4,98	1 546	23,49	1 619	20,11
5	0,34	670	10,18	675	8,38
56	3,82	391	5,94	447	5,55
—	—	—	—	—	—
23	1,56	45	0,68	68	0,84
139	9,48	1 183	17,97	1 322	16,42
1 386	94,57	2 158	32,78	3 544	44,04
118	8,05	145	2,20	263	3,26
15	1,02	61	0,92	76	0,94
186	12,69	207	3,14	393	4,88
48	3,27	137	2,08	185	2,29
272	18,55	1 096	16,65	1 368	17,00
81	5,52	240	3,64	321	3,98
85	5,79	129	1,96	214	2,65
17	1,15	38	0,57	55	0,68
1 001	68,30	1 895	28,79	2 896	35,98
218	14,87	858	13,03	1 076	13,37
2 386	162,80	6 009	91,30	8 395	104,32
1 003	68,43	2 062	31,33	3 065	38,68
130	8,87	496	7,53	626	7,77
950	64,82	3 567	54,19	4 517	56,13
325	22,17	1 199	18,21	1 524	18,93
260	17,74	1 576	23,94	1 836	22,81

MORTALIDADE

CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114)		
29 — <i>Diarréia e enterite (119 e 120)</i>	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno)	
30 — Apendicite (121)		
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127)		
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129)		
33 — <i>Nefrites (130 a 132)</i>	{ a) aguda (130) b) crônica (131) c) não especificada (132)	
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital (133 a 139)</i>		{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) b) doenças do aparelho genital (138 e 139)
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147)		
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150)		
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc. (151 a 156)</i>	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156)	
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161)		
39 — Senilidade (162)		
40 — Suicídios (163 e 164)		
41 — Homicídios (165 a 168)		
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170)		
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198)		
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200)		
Total		

MORTALIDADE

Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neo-natais	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida
		Total
119	b) Diarréia e enterite	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis)	{ Tuberculose
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44		{ Outras
		Total
	e) Outras causas	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas	
		Total

## GERAL — 1945

CAPITAL		INTERIOR		ESTADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
337	22,99	817	12,41	1 154	14,34
2 222	151,61	9 819	149,19	12 041	149,63
287	19,58	1 964	29,84	2 251	27,97
19	1,29	25	0,37	44	0,54
69	4,70	203	3,08	272	3,38
422	28,79	1 001	15,20	1 423	17,68
369	25,17	1 139	17,30	1 508	18,73
174	11,87	963	14,63	1 137	14,12
1 202	82,01	4 243	64,46	5 445	67,66
52	3,54	303	4,60	355	4,41
174	11,87	446	6,77	620	7,70
19	1,29	45	0,68	64	0,79
35	2,38	345	5,24	380	4,72
85	5,79	604	9,17	689	8,56
89	6,07	307	4,66	396	4,92
29	1,97	77	1,16	106	1,31
1 015	69,25	3 832	58,22	4 847	60,23
61	4,16	522	7,93	583	7,24
144	9,82	653	9,92	797	9,90
68	4,63	182	2,76	250	3,10
139	9,48	111	1,68	250	3,10
490	33,43	1 735	26,36	2 225	27,65
128	8,73	27 759	421,77	27 887	346,55
<b>19 981</b>	<b>1 363,36</b>	<b>95 606</b>	<b>1 452,66</b>	<b>115 587</b>	<b>1 436,39</b>

## INFANTIL — 1945

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
189	4,79	569	2,74	758	3,07
986	25,02	3 782	18,27	4 768	19,35
<b>1 175</b>	<b>29,81</b>	<b>4 351</b>	<b>21,02</b>	<b>5 526</b>	<b>22,42</b>
1 670	42,38	6 701	32,37	8 371	33,97
635	16,11	2 613	12,62	3 248	13,18
28	0,71	25	0,12	53	0,21
296	7,51	3 404	16,44	3 700	15,01
<b>324</b>	<b>8,22</b>	<b>3 429</b>	<b>16,56</b>	<b>3 753</b>	<b>15,23</b>
171	4,33	840	4,05	1 011	4,10
24	0,60	10 738	51,87	10 762	43,67
<b>3 999</b>	<b>101,48</b>	<b>28 672</b>	<b>138,52</b>	<b>32 671</b>	<b>132,60</b>

## CAUSAS DE MORTE

## Nomenclatura internacional abreviada — 1940/49

- 1 — Febres tifóide e paratífóides (1 e 2) . . . . .
- 2 — Peste (3) . . . . .
- 3 — Escarlatina (8) . . . . .
- 4 — Coqueluche (9) . . . . .
- 5 — Difteria (10) . . . . .
- 6 — Tuberculose do aparelho respiratório (13) . . . . .
- 7 — Outras tuberculoses (14 a 22) . . . . .
- 8 — Paludismo (28) . . . . .
- 9 — Sífilis (30) . . . . .
- 10 — Gripe (33) . . . . .
- 11 — *Variola* (34) . . . . . { a) variola major . . . . .  
b) variola minor (alastrim) . . . . .  
c) não especificada . . . . .
- 12 — Sarampo (35) . . . . .
- 13 — Tifo exantemático (39) . . . . .
- 14 — *Outras docnças infecciosas e parasitárias (4 a 7, 11, 12, 23 a 27, 29, 31, 32, 36 a 38 e 40 a 44)* . . . . . { a) *Disenteria* (27) { aa) bacilar . . . . .  
ab) amebiana . . . . .  
ac) por outros protozoários . . . . .  
ad) não especificada ou devido a outras causas . . . . .  
b) Erisipela (11) . . . . .  
c) Poliomielite e polioencefalite aguda (36) . . . . .  
d) Encefalite infecciosa aguda (letárgica ou epidêmica) (37) . . . . .  
e) Meningite cerebrospinal (meningocócica) (6) . . . . .  
f) Raiva (38b) . . . . .  
g) Tétano (12) . . . . .  
h) Lepra (23) . . . . .  
i) Infecção purulenta e septicemia (sem relação com a gravidez, parto ou estado puerperal) (24) . . . . .  
j) Febre amarela (38a) . . . . .  
k) Micoses (43) . . . . .  
l) Outras doenças infecciosas e parasitárias (4, 5, 7, 25, 26, 29, 31, 32, 38c a 38f, 40 a 42, 44) . . . . .
- 15 — Câncer e outros tumores malignos (45 a 55) . . . . .
- 16 — Tumores n/malignos ou cujo caráter n/foi especificado (56 e 57) . . . . .
- 17 — Reumatismo crônico e gôta (59 e 60) . . . . .
- 18 — Diabetes melito (61) . . . . .
- 19 — Alcoolismo agudo ou crônico (77) . . . . .
- 20 — Avitaminoses, outras doenças gerais, doenças do sangue e envenenamentos crônicos (58, 62 a 76, 78 e 79) . . . . .
- 21 — *Meningite não meningocócica (81 e 82)* . . . . . { a) meningite não meningococcica (81) : aa) meningite simples . . . . .  
ab) meningite cerebrospinal aguda (não meningocócica) . . . . .  
b) doenças da medula espinal (82) . . . . .
- 22 — Lesões intracranianas de origem vascular (83) . . . . .
- 23 — Outras doenças do sist. nerv. e dos órgãos dos sentidos (80, 84 a 89) . . . . .
- 24 — Doenças do coração (90 a 95) . . . . .
- 25 — Outras doenças do aparelho circulatório (96 a 103) . . . . .
- 26 — Bronquite (106) . . . . .
- 27 — *Pneumonias e bronco-pneumonia (107 a 109)* . . . . . { a) bronco-pneumonia (inclusive bronquite capilar) (107) . . . . .  
b) pneumonia lobar (pneumocócica) (108) . . . . .  
c) não especificada compreendendo congestão pulmonar aguda (109) . . . . .



## GERAL — 1944

CAPITAL		INTERIOR		ESTADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
82	5,70	483	7,48	565	7,16
—	—	—	—	—	—
1	0,06	3	0,04	4	0,05
146	10,15	926	14,34	1 072	13,58
74	5,14	390	6,04	464	5,88
1 902	132,35	3 395	52,60	5 297	67,13
259	18,02	270	4,18	529	6,70
7	0,48	518	8,02	525	6,65
433	30,13	1 273	19,72	1 706	21,62
288	20,04	1 810	28,04	2 098	26,52
—	—	4	0,06	4	0,05
—	—	42	0,65	42	0,53
9	0,62	32	0,49	41	0,51
77	5,35	569	8,81	646	8,18
8	0,55	5	0,07	13	0,16
79	5,49	893	13,83	972	12,31
61	4,24	453	7,01	514	6,51
3	0,20	15	0,23	18	0,22
160	11,13	2 343	36,30	2 503	31,72
14	0,97	67	1,03	81	1,02
5	0,34	18	0,27	23	0,29
2	0,13	10	0,15	12	0,15
6	0,41	36	0,55	42	0,53
—	—	5	0,07	5	0,06
81	5,63	1 852	28,69	1 933	24,49
22	1,53	615	9,53	637	8,07
88	6,12	478	7,40	566	7,17
—	—	—	—	—	—
27	1,87	39	0,60	66	0,83
153	10,64	1 498	23,21	1 651	20,92
1 413	98,32	2 085	32,30	3 498	44,33
83	5,77	160	2,47	243	3,07
10	0,69	67	1,03	77	0,97
206	14,33	247	3,82	453	5,74
28	1,94	123	1,90	151	1,91
266	18,51	1 134	17,57	1 400	17,74
81	5,63	259	4,01	340	4,30
91	6,33	204	3,16	295	3,73
25	1,73	46	0,71	71	0,89
855	59,49	1 794	27,80	2 649	33,57
190	13,22	984	15,24	1 174	14,87
2 264	157,54	5 827	90,29	8 091	102,54
911	63,39	2 133	33,05	3 044	38,57
114	7,93	623	9,65	737	9,34
1 063	73,97	4 567	70,77	5 630	71,35
407	28,32	1 515	23,47	1 922	24,35
289	20,11	2 058	31,89	2 347	29,74

## MORTALIDADE

## CAUSAS DE MORTE

28 — Outras doenças do aparelho respiratório (104, 105, 110 a 114) . . . . .	
29 — <i>Diarréia e enterite</i> (119 e 120) . . . . .	{ a) diarréia e enterite (abaixo de 2 anos) (119) . . . . . b) diarréia, ent. e ulc. intest. (2 anos e acima) (120): ba) diarréia e enterite . . . . . bb) ulceração intestinal (exceto ulceração do duodeno) . . . . .
30 — Apendicite (121) . . . . .	
31 — Doenças do fígado e das vias biliares (124 a 127) . . . . .	
32 — Outras doenças do aparelho digestivo (115 a 118, 122, 123, 128 e 129) . . . . .	
33 — <i>Nefrites</i> (130 a 132) . . . . .	{ a) aguda (130) . . . . . b) crônica (131) . . . . . c) não especificada (132) . . . . .
34 — <i>Outras doenças dos aparelhos urinário e genital</i> (133 a 139) . . . . .	{ a) outras doenças do aparelho urinário (133 a 137) . . . . . b) doenças do aparelho genital (138 e 139) . . . . .
35 — Septicemia e infecções puerperais (140 e 147) . . . . .	
36 — Outras doenças e acidentes da gravidez, do parto e do estado puerperal (141 a 146, 148 a 150) . . . . .	
37 — <i>Doenças da pele e do tec. cel., dos ossos e dos órgãos da loc.</i> (151 a 156) . . . . .	{ a) doenças da pele e do tecido celular (151 a 153) . . . . . b) doenças dos ossos e dos órgãos da locomoção (154 a 156) . . . . .
38 — Debilidade congênita, vícios de conformação congênitos, nascimento prematuro e doenças peculiares ao 1.º ano de vida (157 a 161) . . . . .	
39 — Senilidade (162) . . . . .	
40 — Suicídios (163 e 164) . . . . .	
41 — Homicídios (165 a 168) . . . . .	
42 — Acidentes de automóveis (todos os veículos a motor) (170) . . . . .	
43 — Outras mortes violentas ou acidentais, exceto suicídios, homicídios ou acidentes de automóveis (169, 171 a 198) . . . . .	
44 — Causas não especificadas ou mal definidas (199 e 200) . . . . .	
Total . . . . .	

## MORTALIDADE


Nom. internacional - 1940	Causas de morte	
30		Sífilis . . . . .
157 a 161	a) Causas pré-natais, natais e neonatais . . . . .	{ Vícios de conf. cong. e doenças peculiares ao 1.º ano de vida . . . . . Total . . . . .
119	b) Diarréia e enterite . . . . .	
104 a 114	c) Doenças do aparelho respiratório . . . . .	
13 a 22	d) Doenças infecciosas e parasitárias (exceto a sífilis) . . . . .	{ Tuberculose . . . . . Outras . . . . . Total . . . . .
1 a 12, 23 a 29, 31 a 44	e) Outras causas . . . . .	
199 e 200	f) Causas não especificadas ou mal definidas . . . . .	
		Total . . . . .

## GERAL — 1944

CAPITAL		INTERIOR		ESTADO	
Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes	Óbitos	Coef. por 100 000 habitantes
337	23,45	947	14,67	1 284	16,27
2 543	176,96	11 514	178,42	14 057	178,15
301	20,94	2 111	32,71	2 412	30,56
14	0,97	10	0,15	24	0,30
76	5,28	241	3,73	317	4,01
336	23,38	889	13,77	1 225	15,52
397	27,62	1 192	18,47	1 589	20,13
142	9,88	943	14,61	1 085	13,75
1 184	82,39	4 261	66,02	5 445	69,00
47	3,27	274	4,24	321	4,06
188	13,08	605	9,37	793	10,05
28	1,94	52	0,80	80	1,01
58	4,03	424	6,57	482	6,10
97	6,74	620	9,60	717	9,08
91	6,33	359	5,56	450	5,70
43	2,99	93	1,44	136	1,72
1 085	75,50	3 945	61,13	5 030	63,74
62	4,31	560	8,67	622	7,88
153	10,64	666	10,32	819	10,37
51	3,54	244	3,78	295	3,73
82	5,70	64	0,99	146	1,85
480	33,40	1 645	25,49	2 125	26,93
50	3,47	29 934	363,86	29 984	380,01
20 128	—	103 461	—	123 589	—

## INFANTIL — 1944

Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos	Óbitos	Coef. por 1 000 nascimentos
212	5,32	693	3,23	905	3,56
1 067	26,82	3 898	18,18	4 965	19,53
1 279	32,15	4 591	21,41	5 870	23,09
1 949	48,99	7 866	36,68	9 815	38,61
689	17,32	3 406	15,88	4 095	16,11
22	0,55	31	0,14	53	0,20
380	9,55	4 209	19,63	4 589	18,05
402	10,10	4 240	19,77	4 642	18,26
204	5,12	1 001	4,66	1 205	4,74
3	0,07	12 122	56,53	12 125	47,70
4 526	113,78	33 226	154,97	37 752	148,52



MUNICÍPIOS  
E  
DISTRITOS DE PAZ  
DO  
ESTADO,  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945



Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
4 a 11	AGUAÍ .....	Aguai.
	ÁGUAS DA PRATA .....	Águas da Prata.
	AGUDOS .....	Agudos, Domélia e Paulistânia.
	ALTINÓPOLIS .....	Altinópolis.
	ÁLVARES MACHADO .....	Álvares Machado, Alfredo Marcondes e Coronel Goulart.
12 a 19	AMERICANA .....	Americana e Nova Odessa.
	AMPARO .....	Amparo e Ibiti.
	ANALÂNDIA .....	Analândia.
	ANDRADINA .....	Andradina, Algodão, Castilho e Guaraçá.
	ANGATUBA .....	Angatuba.
20 a 27	APARECIDA .....	Aparecida e Roseira.
	APIAÍ .....	Apiá, Araçáiba, Barra do Chapéu e Itaoca.
	ARAÇATUBA .....	Araçatuba e Major Prado.
	ARAÇOIABA DA SERRA .....	Araçoiaba da Serra e Varnhagem.
28 a 35	ARAGUAÇU .....	Araguaçu, Borá, Conceição de Monte Alegre e Sapezal.
	ARARAQUARA .....	Araraquara, Américo Brasiliense, Bucno de Andrade, Gavião Peixoto, Motuca, Rincão e Santa Lúcia.
	ARARAS .....	Araras.
	AREIAS .....	Areias.
	ARIRANHA .....	Ariranhã e Jaguateí.
	ASSIS .....	Assis, Florínea e Tarunã.
	ATIBAIA .....	Atibaia e Jarinu.
	AVAÍ .....	Avai e Nogueira.
	AVANHANDAVA .....	Avanhandava e Barbosa.
	AVARÉ .....	Avaré e Arandu.
36 a 43	BANANAL .....	Bananal e Arapé.
	BARIRI .....	Bariri e Itaju.
	BARRA BONITA .....	Barra Bonita, 1.º Subdistrito (Barra Bonita) e 2.º Subdistrito (Igaraçu).
	BARREIRO .....	Barreiro.
44 a 51	BARRETOS .....	Barretos, 1.º Subdistrito (Barretos), 2.º Subdistrito (Barretos), Amoreira, Colômbia e Ibitu.
	BASTOS .....	Bastos.
52 a 59	BATATAIS .....	Batatais.
	BAURU .....	Bauru, 1.º Subdistrito (Bauru), 2.º Subdistrito (Vila Falcão) e Tibiriçá.
	BEBEDOURO .....	Bebedouro, Botafogo e Turvinia.
	BERNARDINO DE CAMPOS .....	Bernardino de Campos.
	BILAC .....	Bilac e Piacatu.
60 a 67	BIRIGUI .....	Birigui, 1.º Subdistrito (Birigui) e 2.º Subdistrito (Birigui de Cima).
	BOA ESPERANÇA DO SUL .....	Boa Esperança do Sul e Trabiju.
	BOCAINA .....	Bocaina.
	BOFETE .....	Bofete.
	BOITUVA .....	Boituva e Iperó.

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
68 a 75	BORBOREMA .....	Borborema.
	BOTUCATU .....	Botucatu, 1.º Subdistrito (Botucatu) e 2.º Subdistrito (Vila dos Lavradores), Pardo, Pôrto Martins e Vitoriana.
	BRAGANÇA PAULISTA .....	Bragança Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti e Vargem.
	BRODÓSQUI .....	Brodósqui.
76 a 83	BROTAS .....	Brotas.
	BURI .....	Buri e Aracaçu.
	CABREÚVA .....	Cabreúva.
	CAÇAPAVA .....	Caçapava.
	CACONDE .....	Caconde e Barrânia.
84 a 91	CAFELÂNDIA .....	Cafelândia, Bacuriti, Cafesópolis, Inhema e Simões.
	CAJOBI .....	Cajobi e Embaúba.
	CAJURU .....	Cajuru, Cássia dos Coqueiros e Cruz da Esperança.
	CAMPINAS .....	Campinas, 1.º Subdistrito (Conceição), 2.º Subdistrito (Santa Cruz), 3.º Subdistrito (Vila Industrial), Paulínia, Sousas, Sumaré e Valinhos.
92 a 99	CAMPOS DO JORDÃO .....	Campos do Jordão.
	CANANÉIA .....	Cananéia e Ariri.
	CÂNDIDO MOTA .....	Cândido Mota.
	CAPÃO BONITO .....	Capão Bonito e Guapiara.
	CAPIVARI .....	Capivari, Mombuca e Rafard.
100 a 107	CARAGUATATUBA .....	Caraguatatuba.
	CASA BRANCA .....	Casa Branca, Ipaobi e Itobi.
	CATANDUVA .....	Catanduva, Catiguá e Elisiário.
	CEDRAL .....	Cedral.
	CERQUEIRA CÉSAR .....	Cerqueira César.
108 a 115	COLINA .....	Colina e Jaborandi.
	CONCHAS .....	Conchas e Juquiratiba.
	COROADOS .....	Coroados, Brejo Alegre e Clementina.
	COSMÓPOLIS .....	Cosmópolis.
	COTIA .....	Cotia, Caucaia do Alto e Itapevi.
116 a 123	CRAVINHOS .....	Cravinhos e Serrana.
	CRUZEIRO .....	Cruzeiro, 1.º Subdistrito (Cruzeiro) e 2.º Subdistrito (Itagaçaba).
	CUNHA .....	Cunha e Campos de Cunha.
	DESCALVADO .....	Descalvado.
116 a 123	DOIS CÓRREGOS .....	Dois Córregos e Guarapuã.
	DOURADO .....	Dourado.
	DUARTINA .....	Duartina e Gralha.



Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
124 a 131	ECHAPORA ..... ELIAS FAUSTO ..... FARTURA ..... FERNANDÓPOLIS ..... FERNANDO PRESTES .....	Echaporã. Elias Fausto. Fartura e Taguaí. Fernandópolis, Jales e Pedranópolis. Fernando Prestes e Agulhas.
132 a 139	FRANCA ..... FRANCO DA ROCHA ..... GÁLIA ..... GARÇA ..... GENERAL SALGADO .....	Franca, 1.º Subdistrito (Franca), 2.º Subdistrito (Estação), Guapuã, Jeriquara, Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista. Franco da Rocha e Caieiras. Gália e Fernão. Garça, Álvaro de Carvalho e Lupércio. General Salgado e Auriflama.
140 a 147	GETULINA ..... GLICÉRIO ..... GRAMA ..... GUAÍRA ..... GUARÁ .....	Getulina, Guaimbê e Macucos. Glicério, Braúna, Juritis e Luisiânia. Grama. Guaíra. Guará.
148 a 155	GUARACI ..... GUARANTÁ ..... GUARARAPES ..... GUARAREMA ..... GUARATINGUETÁ .....	Guaraci e Icem. Guarantá. Guararapes, Ribeirão do Vale e Rubiácea. Guararema. Guaratinguetá, 1.º Subdistrito (Guaratinguetá) e 2.º Subdistrito.
156 a 163	GUAREÍ ..... GUARIBA ..... GUARUJÁ ..... GUARULHOS ..... HERCULÂNDIA .....	Guareí. Guariba e Pradópolis. Guarujá. Guarulhos. Herculândia e Juliânia.
164 a 171	IACANGA ..... IBIRÁ ..... IBIRAREMA ..... IBITINGA ..... IBIÚNA .....	Iacanga, Jacuba e Soturna. Ibirá. Ibirarema e Nuretama. Ibitinga e Cambaratiba. Ibiúna.
172 a 179	IBOTI ..... ICATURAMA ..... IEPÊ ..... IGARAPAVA ..... IGUAPE .....	Iboti e Barra Dourada. Icaturama. Iepê e Agissê. Igarapava, Aramina e Buritizal. Iguape.
180 a 187	ILHABELA ..... INDAIATUBA ..... IPAUÇU ..... IPORANGA ..... IRAPUÃ .....	Ihabela, Cambaquara e Parauabi. Indaiatuba. Ipaucu. Iporanga e Barra do Turvo. Irapuã e Sales.

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
188 a 195	ITABERÁ ..... ITAÍ ..... ITAJOBÍ ..... ITANHAÉM ..... ITAPECERICA DA SERRA .....	Itaberá. Itaí. Itajobí e Marapoama. Itanhaém e Itariri. Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu e Juquitiba.
196 a 203	ITAPETININGA ..... ITAPEVA ..... ITAPIRA ..... ITÁPOLIS ..... ITAPORANGA .....	Itapetininga, 1.º Subdistrito (Itapetininga), 2.º Subdistrito (Aparecida do Sul), Alambari, Gramadinho e Morro do Alto. Itapeva, Campina do Veado e Guarizinho. Itapira. Itápolis, Nova América e Tapinas. Itaporanga, Barão de Antonina, Coronel Macedo e Ribeirão Vermelho do Sul.
204 a 211	ITAPUÍ ..... ITARARÉ ..... ITATIBA ..... ITATINGA ..... ITIRAPINA .....	Itapuí e Boracéia. Itararé. Itatiba e Morungaba. Itatinga e Lôbo. Itirapina e Itaqueri da Serra.
212 a 219	ITU ..... ITUVERAVA ..... JABUTICABAL ..... JACAREÍ ..... JACUPIRANGA .....	Itu e Pirapitingüí. Ituverava. Jabuticabal, 1.º Subdistrito (Jabuticabal), 2.º Subdistrito (Juca Quito), Córrego Rico, Lusitânia, Taiacu e Taiúva. Jacareí. Jacupiranga, Cajati e Pariqueraçu.
220 a 227	JAMBEIRO ..... JARDINÓPOLIS ..... JAÚ ..... JOANÓPOLIS ..... JOSÉ BONIFÁCIO .....	Jambeiro. Jardinópolis e Jurucê. Jaú e Potunduva. Joanópolis. José Bonifácio e Ubarana.
228 a 235	JUNDIAÍ ..... JUQUERI ..... LARANJAL PAULISTA ..... LAVÍNIA ..... LAVRINHAS .....	Jundiaí e Rocinha. Juqueri. Laranjal Paulista e Larás. Lavínia. Lavrinhas.
236 a 243	LEME ..... LIMEIRA ..... LINDÓIA ..... LINS ..... LORENA .....	Leme. Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis e Tatu. Lindóia. Lins, 1.º Subdistrito (Lins), 2.º Subdistrito (Monlevade), Guaiçara e Sabino. Lorena.

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
244 a 251	LUCÉLIA .....	Lucélia, Aguapcí do Alto, Gracianópolis e Guaraniúva.
	LUTÉCIA .....	Lutécia e Amarílis.
	MACATUBA .....	Macatuba.
	MANDURI .....	Manduri.
252 a 259	MARAÇÁI .....	Maracaí e Cruzália.
	MARÍLIA .....	Marília, Amadeu Amaral, Avencas, Dirceu, Lácio, Ocaçu, Padre Nóbrega e Rosália.
	MARTINÓPOLIS .....	Martinópolis e Teçaindá.
	MATÃO .....	Matão, Dobrada e São Lourenço do Turvo.
260 a 267	MIGUELÓPOLIS .....	Miguelópolis.
	MINEIROS DO TIETÊ .....	Mineiros do Tietê.
268 a 275	MIRACATU .....	Miracatu, Juquiá, Pedro de Toledo e Tupiniquins.
	MIRANDÓPOLIS .....	Mirandópolis e Amandaba.
	MIRASSOL .....	Mirassol, Bálsamo, Jaci e Mirassolândia.
	MOCOCA .....	Mococa, Igarai e São Benedito das Arcias.
276 a 283	MOGI DAS CRUZES .....	Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Itaquaquecetuba, Jundiapéba, Poá, Sabaúna, Suzano e Taiapuêba.
	MOGI-GUAÇU .....	Mogi-Guaçu.
	MOGI-MIRIM .....	Mogi-Mirim, Artur Nogucira, Conchal, Jaguariúna e Posse de Ressaca.
	MONTE ALTO .....	Monte Alto, Montesina e Vista Alegre do Alto.
284 a 291	MONTE APRAZÍVEL .....	Monte Aprazível, Buritama, Junqueira, Macaubal, 1.º Subdistrito (Macaubal), 2.º Subdistrito (Paraúna), Nipoã, Planalto, Polôni e Turiúba.
	MONTE AZUL DO TURVO .....	Monte Azul do Turvo e Marcondésia.
284 a 291	MONTE-MOR .....	Monte-Mor.
	MORRO AGUDO .....	Morro Agudo.
	NATIVIDADE DA SERRA .....	Natividade da Serra e Bairro Alto.
	NAZARÉ PAULISTA .....	Nazaré Paulista e Ajuritiba.
284 a 291	NHANDEARA .....	Nhandeara, Floreal e Magda.
	NOVA ALIANÇA .....	Nova Aliança, Adolfo, Mendonça e Nova Itapirema.
	NOVA GRANADA .....	Nova Granada, Ingás, Mangaratu, Onda Branca e Onda Verde.
284 a 291	NOVO HORIZONTE .....	Novo Horizonte, 1.º Subdistrito (Novo Horizonte), 2.º Subdistrito (Vale Formoso).
	NUPORANGA .....	Nuporanga.
284 a 291	ÓLEO .....	Óleo e Batista Botelho.

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
292 a 299	OLÍMPIA .....	Olímpia, Altair, Baguaçu, Severínia e Ribeiro dos Santos.
	ORIENTE .....	Oriente.
	ORLÂNDIA .....	Orlândia.
	OSVALDO CRUZ .....	Oswaldo Cruz.
300 a 307	OURINHOS .....	Ourinhos.
	PALESTINA .....	Palestina, Boturuna, Duplo Céu e Jurupeba.
	PALMITAL .....	Palmital, Platina e Suçuí.
	PARAIBUNA .....	Paraibuna.
308 a 315	PARANAPANEMA .....	Paranapanema.
	PARAPUÁ .....	Parapuã.
	PATROCÍNIO DO SAPUCAÍ .....	Patrocínio do Sapucaí e Itirapuã.
	PAULO DE FARIA .....	Paulo de Faria, Orindiúva e Veadinho do Pôrto.
316 a 323	PEDERNEIRAS .....	Pederneiras, Guaianás e Santelmo.
	PEDREGULHO .....	Pedregulho, Igaçaba e Rifaina.
	PEDREIRA .....	Pedreira.
	PENÁPOLIS .....	Penápolis e Alto Alegre.
324 a 331	PEREIRA BARRETO .....	Pereira Barreto e Bela Floresta.
	PEREIRAS .....	Pereiras.
	PIEDADE .....	Piedade e Tapiraí.
	PILAR DO SUL .....	Pilar do Sul.
332 a 339	PINDAMONHANGABA .....	Pindamonhangaba.
	PINDORAMA .....	Pindorama e Roberto.
	PINHAL .....	Pinhal e Santo Antônio do Jardim.
	PIQUÊTE .....	Piquête.
340 a 347	PIRACAIA .....	Piracaia.
	PIRACICABA .....	Piracicaba, 1.º Subdistrito (Piracicaba), 2.º Subdistrito (Vila Rezende), 3.º Subdistrito (Cidade Alta), Charqueada, Ibitiruna, Artemis, Saltinho e Tupi.
	PIRAJU .....	Piraju, Sarutaiá, Tejupá e Timburi.
	PIRAJUÍ .....	Pirajuí, Balbinos, Corredeira, Pongaí, Pradânia, Reginópolis e Uru.
340 a 347	PIRAMBÓIA .....	Pirambóia e Anhembi.
	PIRANGI .....	Pirangi e Paraíso.
	PIRASSUNUNGA .....	Pirassununga e Santa Cruz da Conceição.
	PIRATININGA .....	Piratininga e Pirajaí.
340 a 347	PITANGUEIRAS .....	Pitangueiras, Ibitiúva e Taquaral.
	POMPÉIA .....	Pompéia, Novo Cravinhos, Paulópolis e Queirós.
	PONTAL .....	Pontal.

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
348 a 355	PORANGABA ..... PÔRTO FELIZ ..... PÔRTO FERREIRA ..... POTIRENDABA ..... PRESIDENTE ALVES .....	Porangaba e Torre de Pedra, Pôrto Feliz. Pôrto Ferreira. Potirendaba. Presidente Alves e Guaricanga.
356 a 363	PRESIDENTE BERNARDES ..... PRESIDENTE PRUDENTE ..... PRESIDENTE VENCESLAU .....	Presidente Bernardes, Araxãs e Dumontina. Presidente Prudente, Anhumas, Encida, Montalvão, Narandiba e Pirapözinho. Presidente Venceslau, Arcia Dourada, Caiuá e Presidente Epitácio.
364 a 371	PROMISSÃO ..... QUATÁ ..... QUELUZ ..... QUINTANA ..... RANCHARIA ..... REDENÇÃO DA SERRA ..... REGENTE FEIJÓ .....	Promissão, Dinísia, Ipês e Tobiaras. Quatá e João Ramalho. Queluz. Quintana. Rancharia. Redenção da Serra. Regente Feijó, Caiabu, Indiana e Tacibá.
372 a 379	REGISTRO ..... RIBEIRA ..... RIBEIRÃO BONITO ..... RIBEIRÃO BRANCO ..... RIBEIRÃO PRÊTO .....	Registro e Sete Barras. Ribeira e Itapirapuã. Ribeirão Bonito e Guarapiranga. Ribeirão Branco. Ribeirão Prêto, Gaturamo e Guatapará.
380 a 387	RINÓPOLIS ..... RIO CLARO ..... RIO DAS PEDRAS ..... SALES OLIVEIRA ..... SALESÓPOLIS .....	Rinópolis. Rio Claro, Corumbataí, Ipeúna e Santa Gertrudes. Rio das Pedras. Sales Oliveira. Salesópolis.
388 a 395	SALTO ..... SALTO GRANDE ..... SANTA ADÉLIA ..... SANTA BÁRBARA DO OESTE .. SANTA BÁRBARA DO RIO PARDO .. SANTA BRANCA .....	Salto. Salto Grande e Ribeirão dos Pintos. Santa Adélia, Botelho e Ururá. Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Rio Pardo e Iaras. Santa Branca.
396 a 403	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS .. SANTA CRUZ DO RIO PARDO .. SANTA ISABEL ..... SANTANA DE PARNAÍBA .....	Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz do Rio Pardo, Caporanga, Clarínia, Rio Turvo e Sodrélia. Santa Isabel, Arujá e Igaratá. Santana de Parnaíba, Barueri, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus.
404 a 411	SANTA RITA DO PASSA QUATRO ..... SANTO ANASTÁCIO ..... SANTO ANDRÉ ..... SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA .. SANTOS .....	Santa Rita do Passa Quatro e Jacirendi. Santo Anastácio, Piqueroibi e Ribeirão dos Índios. Santo André, 1.º Subdistrito (Santo André), 2.º Subdistrito (São Caetano), 3.º Subdistrito (Utinga), Mauá, Paranapiacaba e Ribeirão Pires. Santo Antônio da Alegria. Santos, (1.º Subdistrito e 2.º Subdistrito, Bertioega e Cubatão.

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
412 a 419	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ .....	São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal.
	SÃO BERNARDO DO CAMPO ....	São Bernardo do Campo.
	SÃO CARLOS .....	São Carlos, Ibaté e Santa Eudóxia.
	SÃO JOÃO DA BOA VISTA .....	São João da Boa Vista.
	SÃO JOAQUIM DA BARRA .....	São Joaquim da Barra e Ipuã.
420 a 427	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO .....	São José do Rio Pardo e Sapecado.
	SÃO JOSÉ DO RIO PRÊTO .....	São José do Rio Preto, 1.º Subdistrito (S. José do Rio Preto), 2.º Subdistrito (Bela Vista), Borboleta, Engenheiro Schmidt, Guapiaçu, Ipigúá e Talhado.
	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS .....	São José dos Campos, 1.º Subdistrito (São José dos Campos), 2.º Subdistrito (Santana do Paraíba), Buquira, Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.
	SÃO LUÍS DO PARAITINGA ....	São Luís do Paraitinga, Catuçaba e Lagoinha.
	SÃO MANUEL .....	São Manuel, Água da Rosa, Areiópolis e Pratânia.
428 a 435	SÃO MIGUEL ARCANJO .....	São Miguel Arcanjo.
	SÃO PAULO (CAPITAL) .....	São Paulo, 1.º Subdistrito (Sé), 2.º Subdistrito (Liberdade), 3.º Subdistrito (Penna de França), 4.º Subdistrito (N. S.ª do Ó), 5.º Subdistrito (S. Ifigênia), 6.º Subdistrito (Brás), 7.º Subdistrito (Consolação), 8.º Subdistrito (Santana), 9.º Subdistrito (Vila Mariana), 10.º Subdistrito (Belênzinho), 11.º Subdistrito (S. Cecília), 12.º Subdistrito (Cambuci), 13.º Subdistrito (Butantã), 14.º Subdistrito (Osasco), 15.º Subdistrito (Lapa), 16.º Subdistrito (Bom Retiro), 17.º Subdistrito (Mooca), 18.º Subdistrito (Bela Vista), 19.º Subdistrito (Ipiranga), 20.º Subdistrito (Perdizes), 21.º Subdistrito (Jardim América), 22.º Subdistrito (Saúde), 23.º Subdistrito (Tucuruvi), 24.º Subdistrito (Casa Verde), 25.º Subdistrito (Indianópolis), 26.º Subdistrito (Pari), 27.º Subdistrito (Vila Prudente), 28.º Subdistrito (Tatuapé), 29.º Subdistrito (Jardim Paulista), 30.º Subdistrito (Santo Amaro), 31.º Subdistrito (Ibirapuera), 32.º Subdistrito (Pirituba), 33.º Subdistrito (Capela do Socorro), 34.º Subdistrito (Alto da Mooca), 35.º Subdistrito (Cerqueira César), 36.º Subdistrito (Barra Funda), 37.º Subdistrito (Vi-

Número da página	MUNICÍPIOS	DISTRITOS DE PAZ
428 a 435	SÃO PAULO (CAPITAL) .. (cont.) SÃO PEDRO ..... SÃO PEDRO DO TURVO ..... SÃO ROQUE .....	la Maria), 38.º Subdistrito (Aclimação), 39.º Subdistrito (Vila Matilde), Baquirivu, Guaianases, Itaquera, Parrelheiros e Perus. São Pedro e Tupanci. São Pedro do Turvo e Ubirajara. São Roque, Araçariguama, Mairinque e Taquara.
436 a 443	SÃO SEBASTIÃO ..... SÃO SIMÃO ..... SÃO VICENTE ..... SARAPUÍ ..... SERRA AZUL .....	São Sebastião e Maresias. São Simão e Luís Antônio. São Vicente. Sarapuí. Serra Azul.
444 a 451	SERRA NEGRA ..... SERTÃOZINHO ..... SILVEIRAS ..... SOCORRO ..... SOROCABA .....	Serra Negra. Sertãozinho, Barrinha e Cruz das Posses. Silveiras. Socorro. Sorocaba, 1.º Subdistrito (Nossa Senhora da Ponte), 2.º Subdistrito (Nossa Senhora do Rosário), Brigadeiro Tobias, Salto de Pirapora e Votorantim.
452 a 457	TABAPUÃ ..... TABATINGA ..... TAMBÁU ..... TANABI ..... TAPIRATIBA .....	Tabapuã e Novais. Tabatinga e Nova Europa. Tambaú. Tanabi, Américo de Campos, Cosmorama e Ibioporanga. Tapiratiba.
458 a 465	TAQUARITINGA ..... TAQUARITUBA ..... TATUÍ ..... TAUBATÉ .....	Taquaritinga, Cândido Rodrigues, Guariroba, Jurupema e Santa Ernestina. Taquarituba. Tatuí, Cesário Lange e Quadra. Taubaté, 1.º Subdistrito (Taubaté), 2.º Subdistrito (S. Teresinha), Quiririm.
466 a 473	TIETÊ ..... TORRINHA ..... TREMEMBÉ ..... TUPÃ ..... UBATUBA ..... UBIRAMA .....	Tietê, Cerquilho e Jumirim. Torrinha. Tremembé. Tupã, Iacri, Varpa. Ubatuba e Picinguaba. Ubirama, Alfrede Guedes e Borebi.
474 a 481	UCHOA ..... URUPÊS ..... VALPARAÍBA ..... VALPARAÍSO ..... VARGEM GRANDE DO SUL .....	Uchoa. Urupês. Valparaíba. Valparaíso e Alto Pimenta. Vargem Grande do Sul.
482 a 489	VERA CRUZ ..... VIRADOURO ..... VOTUPORANGA ..... XAVANTES ..... XIRIRICA .....	Vera Cruz. Viradouro e Terra Roxa. Votuporanga, Cardoso e Igapira. Xavantes, Canitar e Irapé. Xiririca, Itapeúna e Braço.





## NOTA FINAL

### ERRATA

Nas paginas 11, 19, 27, 35, 43, 51 e 59, quadros de mortalidade infantil, onde se lê : "Coef. por 1.000 habitantes", lêa-se : "Coef. por 1.000 nascimentos"

*Foram fornecidos pela Divisão de Estatísticas Vitais, Sociais e Culturais deste Departamento.*



## NOTA FINAL

Os dados relativos ao Censo de 1940, que figuram nesta publicação, **embora não definitivos** foram extraídos da “Sinopse Preliminar dos Resultados Demográficos”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Os que se referem a áreas e populações calculadas foram fornecidos pela Divisão de Estatísticas Físicas, Sociais e Culturais deste Departamento.



